

合 同

合同编号: 2025-08-121

甲方: 泰兴市人民医院

乙方: 上海诺亚恒信医疗科技有限公司

经甲、乙双方协商, 就乙方销售给甲方设备, 特订立本合同。

一、设备名称、型号、数量和价格

设备名称	规格型号	生产厂家	注册证号	单位	单价 (元)	数量	成交总价 (元)
呼吸机	SV600	深圳迈瑞生物医疗电 子股份有限公司	国 械 注 准 20173081295	台	¥189800.00	6	¥1138800.00
总计 (大写): 人民币壹佰壹拾叁万捌仟捌佰元整					(小写): ¥1138800.00		

二、设备详细配置清单见附件。

此设备于 2025 年 09 月 26 日已招标。刘华

三、付款方式: 预付 / %, 设备安装、调试、验收合格后凭验收合格报告后付 90 %, 6 个月后付 / %, 余款 2025 年底付清。

四、交货期: 合同签订之日起 14 天之内货物运抵医院。

五、交货地点: 泰兴市人民医院, 使用科室 ICU

六、质保期: 上述设备免费原厂整机保修 5 年 (含配件及易损件); 出保后每年的整机维保费用 / 万元/年; 保修期外乙方对本设备终身负责维修。

七、资质、质量要求及技术标准:

1. 特别提醒条款: a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效; b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致; c、医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致; e、其他未提及事项必须符合国家市场监督管理总局的相关规定。以上条款必须满足, 否则由此引起的一切责任由乙方负责。

2. 乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定, 如需要提供 3C 认证证书和标记的设备及有关配置, 必须提供上述证书和标记。

3. 乙方保证所供设备型号是最新的, 且是用上等材料 and 工艺制成、全新, 并严格保持原包装, 否则造成的一切损失由乙方负全部责任。

4. 乙方所供设备如验收不合格, 根据甲方的要求, 乙方必须无条件换货或退货, 由此引起的一切损失由乙方承担。

八、设备到货、安装和验收要求:

1. 设备到货时间, 请乙方提前一周通知甲方, 以便甲方安排好接收工作。设备到货后, 甲方及时通知乙方, 乙方接到通知一周内到达现场, 负责设备的免费安装和调试。设备安装时, 乙方必须事先与甲方联系, 并与各部门人员共同参与, 否则引起的一切责任由乙方承担。

2. 如乙方提供的设备设有维修软件密码, 乙方应保证无条件地为甲方永久免费打开。同时乙方要免费开放设备数据接口, 便于甲方设备设施的互联互通。

3. 设备安装、调试结束后,甲方对设备试用2周后进行验收(时间由甲、乙双方商定),乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。

4. 保修期自我院验收合格之日算起,保修期外只收配件费,免收人工费。

九、售后服务要求:

1. 确保设备保修期内开机率 $\geq 95\%$,如设备故障停机率超过5%(一年按365天计算,每年18天),每超过一天,保修期延长两周。

2. 如设备发生故障,乙方在接到甲方报修电话后24小时内予以响应,如有特殊情况,乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因,在获得甲方同意后,才可推迟响应时间,否则甲方可自行采取必要的措施,自行组织维修,由此产生的风险和费用由乙方承担,甲方可在货款和其他应付乙方的款项(关联账户)中扣除,同时扣除一年的维保费用作为处罚。

3. 无论在保修期内还是保修期外,乙方必须上门维修,乙方工程师来我院维修本设备,必须事先与我院医学装备科取得联系;在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则由此引起的一切责任由乙方负责。

4. 乙方免费提供全套技术资料(维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘),如技术资料不全,甲方有权不支付货款。

十、技术培训:

1:在安装过程中或安装结束后,乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、注意事项、操作培训,解答甲方人员提出的问题,并填写培训报告,包含培训时间、参加培训人员以及培训的具体内容等。

2:提供一名工程师院外培训,时间不小于一周。

十一、廉政条款:

乙方必须认真执行各项廉政要求,乙方出现违反廉政法律、法规等情况(包括与甲方聘请的其他服务单位),经纪检监察机关查实确认的,除其他违约责任外,从发现之日起一年内,乙方无条件支付甲方本合同总价的10%作为违约金。

十二、合同争议:

双方如发生争议,不能协商解决,则通过合同执行地人民法院诉讼处理。

本合同一式四份,甲方执三份,乙方执一份。

协议签署地点:泰兴

甲方:泰兴市人民医院

甲方代表:

业务部门代表:

经办人:

乙方:上海诺亚恒信医疗科技有限公司

乙方代表:

业务部门代表:

经办人:李君

联系电话:18621664981

开户行:中国工商银行卢湾淮海中路第一支行

账号:1001251109300230148

2015年10月16日

2015.10.17.
2015年10月17日

呼吸机 SV600 配置清单（加强版）

	数量	厂家
SV600 主机（气动电控+电动电控呼吸机）	1 台	迈瑞
氧气、空气软管（配接头）德标 3M	1 根	迈瑞
国标电源线	1 根	迈瑞
台车	1 台	迈瑞
模块插件箱	1 个	迈瑞
氧传感器	1 个	迈瑞
支撑臂	1 个	迈瑞
成人模拟肺	1 个	迈瑞
一次性细菌过滤器	1 个	迈瑞
费雪派克 810 湿化器	1 个	费雪派克
重复性成人管路附件包	2 个	迈瑞
NIV 面罩（中号）	1 个	迈瑞
氧疗鼻塞导管(中)	1 个	迈瑞
备用气源（电动涡轮机）	1 个	迈瑞
操作规程卡	4 份	
通气模式及监测功能		
VC-A/C 通气模式	无创呼吸模式（含 S/T 模式）	
PC-A/C 通气模式	PRVC 通气模式	
SIMV-VC 通气模式	APRV 通气模式	
SIMV-PC 通气模式	PRVC-SIMV 通气模式	
CPAP/PSV 通气模式	AMV 通气模式	
SIGH 通气模式	VS 通气模式	
DuoLevel 通气模式	自动插管补偿	
P0.1 监测	静态 PV 环测量工具	
呼吸功监测	肺复张 SI 法	
浅快呼吸指数监测	脱机辅助工具	
内源性 PEEP 监测	牵张指数 Stress Index	
最大吸气负压监测	肺过渡膨胀系数 C20/C	
智能吸痰功能	高流量氧疗	

Handwritten signature

Handwritten signature
2022.10.17