


平潮镇2025年第二批一事一议财政奖补项目路灯工程

工程编号：25-NT-35

施工图



中土大地国际建筑设计有限公司

ZHONGTU DADI INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD.

二〇二五年十月

[illegible]

工 程 设 计 出 图 专 用 章
 (有效期至:2026年4月30日)
 单位:中土大地国际建筑设计有限公司
 行业:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业工程设计
 不分专业乙级;市政行业工程设计城镇燃气工程乙级
 证书号:A213006420

 中土大地国际建筑设计有限公司 ZHONGTU DADI INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD. 市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级 市政行业（燃气工程、轨道交通除外）乙级；市政行业城镇燃气工程专业乙级；风景园林工程专项甲级 编号：A213006420	院 长	邵小辉	邵小辉	审 核	徐 亮	徐 亮	建设单位	南通市通州区平潮镇人民政府			图纸名称	目 录		
	项目负责人	徐 亮	徐 亮	校 对	戴红卫	戴红卫	项目名称	平潮镇2025年第二批一事一议财政奖补项目路灯工程						
	专业负责人	沈拥明	沈拥明	设 计	沈拥明	沈拥明	工程名称	照明工程			图纸编号	ZM-00	出图时间	2025. 10
	审 定							项目编号	25-NT-35	设计阶段	施工图	张 数	1	张 号

平潮镇甸北村奋杨路（约1710m）安装太阳能路灯工程量表及参数表

档距约30m，沿道路南侧布置。

序号	符号	名 称	型 号 规 格	单 位	数 量	备 注
1		太阳能路灯	60W LED ，4000K，IP65	套	58	进口芯片
		光伏组件	单晶硅 100W（67cmX100cm）	块	1	每盏灯具主要附件
		控制器	充放电控制，3.2V 10A光控+时控	个	1	
		锂电池	路灯磷酸铁锂电池，3.2V 80AH	组	1	
2		灯杆	H=6m	套	58	悬臂长1.5m
3		普通灯杆基础	钢筋混凝土 600×600×1200	个	58	厂家配套提供基础图

平潮镇甸北村大冬桥中心路（约1680m）安装太阳能路灯工程量表及参数表

档距约30m，沿道路南侧布置。

序号	符号	名 称	型 号 规 格	单 位	数 量	备 注
1		太阳能路灯	60W LED ，4000K，IP65	套	57	进口芯片
		光伏组件	单晶硅 100W（67cmX100cm）	块	1	每盏灯具主要附件
		控制器	充放电控制，3.2V 10A光控+时控	个	1	
		锂电池	路灯磷酸铁锂电池，3.2V 80AH	组	1	
2		灯杆	H=6m	套	57	悬臂长1.5m
3		普通灯杆基础	钢筋混凝土 600×600×1200	个	57	厂家配套提供基础图

工 程 设 计 出 图 专 用 章
(有效期至：2026年4月30日)
单位：中土大地国际建筑设计有限公司
行业：市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业工程设计
不分专业乙级；市政行业工程设计城镇燃气工程乙级
证书号：A213006420

附注：

- 1、太阳路路灯的标准档距为30m，如遇农路道口或民房出入口可微调其布设位置。可结合村委的意见实施。
- 2、太阳能路灯布设在现状道路路侧土路肩内。灯杆距离砼路面边缘不得小于50cm。有条件情况下布设在土路肩外侧。



中土大地国际建筑设计有限公司
ZHONGTU DADI INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD.

市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级
市政行业（燃气工程、轨道交通除外）乙级；市政行业城镇燃气工程专业乙级；风景园林工程专项甲级
编号：A213006420

院 长	邵小辉	邵小辉	审 核	徐 亮	徐亮	建设单位	南通市通州区平潮镇人民政府		图纸名称	工程数量表			
项目负责人	徐 亮	徐亮	校 对	戴红卫	戴红卫	项目名称	平潮镇2025年第二批一事一议财政奖补项目路灯工程		图纸编号	ZM-01	出图时间	2025.10	
专业负责人	沈拥明	沈拥明	设 计	沈拥明	沈拥明	工程名称	照明工程		图 纸 编 号		张 数	6	张 号
审 定						项目编号	25-NT-35	设计阶段	施工图	张 数	6	张 号	1

平潮镇甸北村窑冬路（约2180m）安装太阳能路灯工程量表及参数表

档距约30m，沿道路西侧布置。

序号	符号	名 称	型号规格	单位	数量	备 注
1		太阳能路灯	60W LED ，4000K，IP65	套	74	进口芯片
		光伏组件	单晶硅 100W（67cmX100cm）	块	1	每盏灯具主要附件
		控制器	充放电控制，3.2V 10A光控+时控	个	1	
		锂电池	路灯磷酸铁锂电池，3.2V 80AH	组	1	
2		灯杆	H=6m	套	74	悬臂长1.5m
3		普通灯杆基础	钢筋混凝土 600×600×1200	个	74	厂家配套提供基础图

工 程 设 计 出 图 专 用 章
(有效期至:2026年4月30日)
单位:中土大地国际建筑设计有限公司
行业:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业工程设计
不分专业乙级;市政行业工程设计城镇燃气工程乙级
证书号:A213006420

附注:

- 1、太阳路路灯的标准档距为30m，如遇农路道口或民房出入口可微调其布设位置。可结合村委的意见实施。
- 2、太阳能路灯布设在现状道路路侧土路肩内。灯杆距离砼路面边缘不得小于50cm。有条件情况下布设在土路肩外侧。



中土大地国际建筑设计有限公司
ZHONGTU DADI INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD.

市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级
市政行业（燃气工程、轨道交通除外）乙级；市政行业城镇燃气工程专业乙级；风景园林工程专项甲级 编号：A213006420

院 长	邵小辉	邵小辉	审 核	徐 亮	徐亮	建设单位	南通市通州区平潮镇人民政府	
项目负责人	徐 亮	徐亮	校 对	戴红卫	戴红卫	项目名称	平潮镇2025年第二批一事一议财政奖补项目路灯工程	
专业负责人	沈拥明	沈拥明	设 计	沈拥明	沈拥明	工程名称	照明工程	
审 定						项目编号	25-NT-35	设计阶段 施工图

图纸名称 工程数量表

图纸编号	ZM-01	出图时间	2025.10
张 数	6	张 号	2

平潮镇金桥村杨坚路（约2160m）安装太阳能路灯工程量表及参数表

档距约30m，东西路（北段）沿路南侧布置，南北路沿路西布置，东西段（南段）沿路北侧布置。

序号	符号	名 称	型 号 规 格	单 位	数 量	备 注
1		太阳能路灯	60W LED ，4000K，IP65	套	73	进口芯片
		光伏组件	单晶硅 100W（67cmX100cm）	块	1	每盏灯具主要附件
		控制器	充放电控制，3.2V 10A光控+时控	个	1	
		锂电池	路灯磷酸铁锂电池，3.2V 80AH	组	1	
2		灯杆	H=6m	套	73	悬臂长1.5m
3		普通灯杆基础	钢筋混凝土 600×600×1200	个	73	厂家配套提供基础图

平潮镇金桥村金店中心路（约2700m）安装太阳能路灯工程量表及参数表

档距约30m，东西方向道路沿路南侧布置，南北方向道路沿路西侧布置。

序号	符号	名 称	型 号 规 格	单 位	数 量	备 注
1		太阳能路灯	60W LED ，4000K，IP65	套	91	进口芯片
		光伏组件	单晶硅 100W（67cmX100cm）	块	1	每盏灯具主要附件
		控制器	充放电控制，3.2V 10A光控+时控	个	1	
		锂电池	路灯磷酸铁锂电池，3.2V 80AH	组	1	
2		灯杆	H=6m	套	91	悬臂长1.5m
3		普通灯杆基础	钢筋混凝土 600×600×1200	个	91	厂家配套提供基础图

工 程 设 计 出 图 专 用 章
(有效期至:2026年4月30日)
单位:中土大地国际建筑设计有限公司
行业:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业工程设计
不分专业乙级;市政行业工程设计城镇燃气工程乙级
证书号:A213006420

- 附注：
- 1、太阳路路灯的标准档距为30m，如遇农路道口或民房出入口可微调其布设位置。可结合村委的意见实施。
- 2、太阳能路灯布设在现状道路路侧土路肩内。灯杆距离砼路面边缘不得小于50cm。有条件情况下布设在土路肩外侧。



中土大地国际建筑设计有限公司
ZHONGTU DADI INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD.
市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级
市政行业（燃气工程、轨道交通除外）乙级；市政行业城镇燃气工程专业乙级；风景园林工程专项甲级 编号：A213006420

院 长	邵小辉	邵小辉	审 核	徐 亮	徐亮	建设单位	南通市通州区平潮镇人民政府			图纸名称	工程数量表		
项目负责人	徐 亮	徐亮	校 对	戴红卫	戴红卫	项目名称	平潮镇2025年第二批一事一议财政奖补项目路灯工程						
专业负责人	沈拥明	沈拥明	设 计	沈拥明	沈拥明	工程名称	照明工程			图纸编号	ZM-01	出图时间	2025. 10
审 定							项目编号	25-NT-35	设计阶段	施工图	张 数	6	张 号

平潮镇金桥村通博路（约1050m）安装太阳能路灯工程量表及参数表

档距约30m，东西方向道路沿路南侧布置，南北方向道路沿路西侧布置。

序号	符号	名 称	型号规格	单位	数量	备 注
1		太阳能路灯	60W LED ，4000K，IP65	套	36	进口芯片
		光伏组件	单晶硅 100W（67cmX100cm）	块	1	每盏灯具主要附件
		控制器	充放电控制，3.2V 10A光控+时控	个	1	
		锂电池	路灯磷酸铁锂电池，3.2V 80AH	组	1	
2		灯杆	H=6m	套	36	悬臂长1.5m
3		普通灯杆基础	钢筋混凝土 600×600×1200	个	36	厂家配套提供基础图

平潮镇金桥村奋杨路（约710m）安装太阳能路灯工程量表及参数表

档距约30m，沿道路南侧布置。

序号	符号	名 称	型号规格	单位	数量	备 注
1		太阳能路灯	60W LED ，4000K，IP65	套	25	进口芯片
		光伏组件	单晶硅 100W（67cmX100cm）	块	1	每盏灯具主要附件
		控制器	充放电控制，3.2V 10A光控+时控	个	1	
		锂电池	路灯磷酸铁锂电池，3.2V 80AH	组	1	
2		灯杆	H=6m	套	25	悬臂长1.5m
3		普通灯杆基础	钢筋混凝土 600×600×1200	个	25	厂家配套提供基础图

工 程 设 计 出 图 专 用 章
(有效期至：2026年4月30日)
单位：中土大地国际建筑设计有限公司
行业：市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业工程设计
不分专业乙级；市政行业工程设计城镇燃气工程乙级
证书号：A213006420

附注：

- 1、太阳路路灯的标准档距为30m，如遇农路道口或民房出入口可微调其布设位置。可结合村委的意见实施。
- 2、太阳能路灯布设在现状道路路侧土路肩内。灯杆距离砼路面边缘不得小于50cm。有条件情况下布设在土路肩外侧。



中土大地国际建筑设计有限公司
ZHONGTU DADI INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD.

市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级
市政行业（燃气工程、轨道交通除外）乙级；市政行业城镇燃气工程专业乙级；风景园林工程专项甲级 编号：A213006420

院 长	邵小辉	邵小辉	审 核	徐 亮	徐亮	建设单位	南通市通州区平潮镇人民政府	
项目负责人	徐 亮	徐亮	校 对	戴红卫	戴红卫	项目名称	平潮镇2025年第二批一事一议财政奖补项目路灯工程	
专业负责人	沈拥明	沈拥明	设 计	沈拥明	沈拥明	工程名称	照明工程	
审 定						项目编号	25-NT-35	设计阶段 施工图

图纸名称	工程数量表			
图纸编号	ZM-01	出图时间	2025. 10	
张 数	6	张 号	4	

平潮镇金桥村宋店三组南路（约870m）安装太阳能路灯工程量表及参数表

档距约30m，南北路西侧路段布置在路南侧，南北路布置在路东侧南北往东段布置在路北侧。

序号	符号	名 称	型号规格	单位	数量	备 注
1		太阳能路灯	60W LED ，4000K，IP65	套	30	进口芯片
		光伏组件	单晶硅 100W（67cmX100cm）	块	1	每盏灯具主要附件
		控制器	充放电控制，3.2V 10A光控+时控	个	1	
		锂电池	路灯磷酸铁锂电池，3.2V 80AH	组	1	
2		灯杆	H=6m	套	30	悬臂长1.5m
3		普通灯杆基础	钢筋混凝土 600×600×1200	个	30	厂家配套提供基础图

平潮镇金桥村20组中心路（约1300m）安装太阳能路灯工程量表及参数表

档距约30m，沿道路南侧布置。

序号	符号	名 称	型号规格	单位	数量	备 注
1		太阳能路灯	60W LED ，4000K，IP65	套	44	进口芯片
		光伏组件	单晶硅 100W（67cmX100cm）	块	1	每盏灯具主要附件
		控制器	充放电控制，3.2V 10A光控+时控	个	1	
		锂电池	路灯磷酸铁锂电池，3.2V 80AH	组	1	
2		灯杆	H=6m	套	44	悬臂长1.5m
3		普通灯杆基础	钢筋混凝土 600×600×1200	个	44	厂家配套提供基础图

工 程 设 计 出 图 专 用 章
(有效期至：2026年4月30日)
单位：中土大地国际建筑设计有限公司
行业：市政（燃气工程、轨道交通工程除外）行业工程设计
不分专业乙级；市政行业工程设计城镇燃气工程乙级
证书号：A213006420



中土大地国际建筑设计有限公司
ZHONGTU DADI INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD.
市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级
市政行业（燃气工程、轨道交通除外）乙级；市政行业城镇燃气工程专业乙级；风景园林工程专项甲级 编号：A213006420

院 长	邵小辉	邵小辉	审 核	徐 亮	徐亮	建设单位	南通市通州区平潮镇人民政府		图纸名称	工程数量表			
项目负责人	徐 亮	徐亮	校 对	戴红卫	戴红卫	项目名称	平潮镇2025年第二批一事一议财政奖补项目路灯工程		图纸编号	ZM-01	出图时间	2025.10	
专业负责人	沈拥明	沈拥明	设 计	沈拥明	沈拥明	工程名称	照明工程		图纸编号	ZM-01	出图时间	2025.10	
审 定						项目编号	25-NT-35	设计阶段	施工图	张 数	6	张 号	5

平潮镇金桥村朱季港中心路（约820m）安装太阳能路灯工程量表及参数表

档距约30m，沿道路南侧布置。

序号	符号	名 称	型号规格	单位	数量	备 注
1		太阳能路灯	60W LED ，4000K，IP65	套	28	进口芯片
		光伏组件	单晶硅 100W（67cmX100cm）	块	1	每盏灯具主要附件
		控制器	充放电控制，3.2V 10A光控+时控	个	1	
		锂电池	路灯磷酸铁锂电池，3.2V 80AH	组	1	
2		灯杆	H=6m	套	28	悬臂长1.5m
3		普通灯杆基础	钢筋混凝土 600×600×1200	个	28	厂家配套提供基础图

平潮镇金桥村七九河北路（约1750m）安装太阳能路灯工程量表及参数表

档距约30m，沿道路路南侧布置。

序号	符号	名 称	型号规格	单位	数量	备 注
1		太阳能路灯	60W LED ，4000K，IP65	套	59	进口芯片
		光伏组件	单晶硅 100W（67cmX100cm）	块	1	每盏灯具主要附件
		控制器	充放电控制，3.2V 10A光控+时控	个	1	
		锂电池	路灯磷酸铁锂电池，3.2V 80AH	组	1	
2		灯杆	H=6m	套	59	悬臂长1.5m
3		普通灯杆基础	钢筋混凝土 600×600×1200	个	59	厂家配套提供基础图

工 程 设 计 出 图 专 用 章
(有效期至:2026年4月30日)
单位:中土大地国际建筑设计有限公司
行业:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业工程设计
不分专业乙级;市政行业工程设计城镇燃气工程乙级
证书号:A213006420

附注:


- 1、太阳路路灯的标准档距为30m，如遇农路道口或民房出入口可微调其布设位置。可结合村委的意见实施。
- 2、太阳能路灯布设在现状道路路侧土路肩内。灯杆距离砼路面边缘不得小于50cm。有条件情况下布设在土路肩外侧。



中土大地国际建筑设计有限公司
ZHONGTU DADI INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD.
市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级
市政行业（燃气工程、轨道交通除外）乙级；市政行业城镇燃气工程专业乙级；风景园林工程专项甲级 编号: A213006420

院 长	邵小辉	邵小辉	审 核	徐 亮	徐亮	建设单位	南通市通州区平潮镇人民政府	
项目负责人	徐 亮	徐亮	校 对	戴红卫	戴红卫	项目名称	平潮镇2025年第二批一事一议财政奖补项目路灯工程	
专业负责人	沈拥明	沈拥明	设 计	沈拥明	沈拥明	工程名称	照明工程	
审 定						项目编号	25-NT-35	设计阶段 施工图


图纸名称		工程数量表			
图纸编号	ZM-01	出图时间	2025. 10		
张 数	6	张 号	6		




顶径: 70mm
底径: 156mm
壁厚: 2.5mm
高度: 6000mm
材质: 热镀锌防腐+静电喷塑

灯杆参数表


路灯立面图




光伏板安装图




组件支架图



控制箱正面图




控制箱侧面图



箱底5mm


控制箱立面图

光伏板尺寸图



技术参数:



- 灯杆: 采用优质Q235钢板制作而成, 表面处理: 热镀锌、喷塑, 镀锌层厚度 $\geq 85\mu\text{m}$, 灯杆表面喷塑处理, 采用室外用聚酯塑粉, 塑层厚度 $\geq 1\text{mm}$, 杆上紧固件均采用304不锈钢材质, 颜色底部1.2m为淡宝兰, 其余灰白色。
- 灯具: 采用压铸铝材质, LED芯片选用高质量品牌: 科锐、欧司朗、飞利浦、日亚等, 尺寸长 $\times$ 宽 $\times$ 厚: 680 $\times$ 250 $\times$ 110 (尺寸偏差 $\leq 10\%$), 为减少灯杆荷载, 灯具重量 $\leq 4\text{kg}$, 颜色为本色(黑), 功率: 60W, LED芯片光效: $\geq 100\text{lm/W}$, 显色指数: 75, 色温4000K, 灯具常用高质量品牌: 飞利浦、日亚、欧普、承照、宝德等。
- 光伏板: 采用100W单晶硅太阳能电池板, 转换效率 $\geq 17\%$;
- 锂电池: 采用80AH/3.2V太阳能磷酸铁锂电池;
- 控制器: 采用微电脑智能型控制器 (全自动运行, 无人值守), 通讯方式: 2.4G (实现15m以上无线通讯)
- 系统: 每天亮灯时间10小时, 连续5个阴雨天正常工作。
- 标识: 标识、二维码及编号采用铝制标牌。
- 太阳能板和电池安装前, 厂家应根据产品性能重新核算容量和结构强度。
- 图示路灯样式仅供参考, 具体实施前需经过建设方同意后方可实施。



中土大地国际建筑设计有限公司
ZHONGTU DADI INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD.

市政行业(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程)专业甲级; 建筑行业(建筑工程)甲级
市政行业(燃气工程、轨道交通除外)乙级; 市政行业城镇燃气工程专业乙级; 风景园林工程专项甲级 编号: A213006420

院长	邵小辉	邵小辉	审核	徐亮	徐亮	建设单位	南通市通州区平潮镇人民政府		图纸名称	太阳能路灯设计图			
项目负责人	徐亮	徐亮	校对	戴红卫	戴红卫	项目名称	平潮镇2025年第二批一事一议财政奖补项目路灯工程		图纸编号	ZM-02	出图时间	2025.10	
专业负责人	沈拥明	沈拥明	设计	沈拥明	沈拥明	工程名称	照明工程		张数	2	张号	1	
审定						项目编号	25-NT-35	设计阶段	施工图				



注：适用于6米灯杆，螺栓M22×970，每个螺栓配2个M22螺母。

地脚螺栓

注：

- 1.本图尺寸以mm计。
- 2.螺栓、圆钢和法兰材质为Q235。
- 3.预埋螺栓在下方与法兰焊接牢固，螺纹处用胶带包扎保护，防止损伤螺纹。
- 4.螺栓笼应现场安装牢固，用水平尺校平。
- 5.灯座基础必须置于原状土上，地基承载力大于120KPa，如遇不良地质土层应进行。地基处理，基坑采用原土回填，要求土壤夯实密度大于94%原状土。
- 6.供货商必须根据所提供的灯具重量，灯杆重量及其风荷载对灯杆基础进行校验。
- 7.基底与基坑周围须分层回填密实。
- 8.为防止地脚螺栓生锈、松动，灯杆的法兰、螺丝、螺母等裸露处采用C20混凝土封闭保护。

工程设计出图专用章
(有效期至:2026年4月30日)
单位:中土大地国际建筑设计有限公司
行业:市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业工程设计
不分专业乙级;市政行业工程设计城镇燃气工程乙级
证书号:A213006420




中土大地国际建筑设计有限公司
ZHONGTU DADI INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD.

市政行业(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程)专业甲级;建筑行业(建筑工程)甲级
市政行业(燃气工程、轨道交通除外)乙级;市政行业城镇燃气工程专业乙级;风景园林工程专项甲级 编号: A213006420

院长	邵小辉	邵小辉	审核	徐亮	徐亮
项目负责人	徐亮	徐亮	校对	戴红卫	戴红卫
专业负责人	沈拥明	沈拥明	设计	沈拥明	沈拥明
审定					

建设单位	南通市通州区平潮镇人民政府		
项目名称	平潮镇2025年第二批一事一议财政奖补项目路灯工程		
工程名称	照明工程		
项目编号	25-NT-35	设计阶段	施工图

图纸名称	太阳能路灯设计图			
图纸编号	ZM-02	出图时间	2025.10	
张数	2	张号	2	




中土大地国际建筑设计有限公司
ZHONGTU DADI INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD.
市政行业（给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级
市政行业（燃气工程、轨道交通除外）乙级；市政行业城镇燃气工程专业乙级；风景园林工程专项甲级 编号：A213006420

院长	邵小辉	邵小辉	审核	徐亮	徐亮
项目负责人	徐亮	徐亮	校对	戴红卫	戴红卫
专业负责人	沈拥明	沈拥明	设计	沈拥明	沈拥明
审定					

建设单位	南通市通州区平潮镇人民政府		
项目名称	平潮镇2025年第二批一事一议财政奖补项目路灯工程		
工程名称	照明工程		
项目编号	25-NT-35	设计阶段	施工图

图纸名称	项目地理位置示意图			
图纸编号	ZM-03	出图时间	2025.10	
张数	2	张号	1	



中土大地国际建筑设计有限公司
ZHONGTU DADI INTERNATIONAL ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD.
市政行业(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程)专业甲级;建筑行业(建筑工程)甲级
市政行业(燃气工程、轨道交通除外)乙级;市政行业城镇燃气工程专业乙级;风景园林工程专项甲级
编号: A213006420

院长	邵小辉	邵小辉	审核	徐亮	徐亮
项目负责人	徐亮	徐亮	校对	戴红卫	戴红卫
专业负责人	沈拥明	沈拥明	设计	沈拥明	沈拥明
审定					

建设单位	南通市通州区平潮镇人民政府		
项目名称	平潮镇2025年第二批一事一议财政奖补项目路灯工程		
工程名称	照明工程		
项目编号	25-NT-35	设计阶段	施工图

图纸名称	项目地理位置示意图			
图纸编号	ZM-03	出图时间	2025.10	
张数	2	张号	2	