

四、投标产品配置及分项报价表

1				2	3	4	5	6	
产品名称及规格、型号				数量	产地	交付期	单价	总价	
一、法院专网智慧庭审综合管理									
1	管理设备 功能	海康威视 Infovision_ CourtTrial_ SYSM	1、平台门户：支持用户自定义快捷入口；支持支持自定义菜单内容，支持平铺及分类两种菜单展示模式；支持页面元素设置，支持上传页面 logo 图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 2、统一认证：支持用户名密码认证方式； 3、权限管理：支持用户管理、部门管理、角色管理；支持设置用户权限信息；支持设置用户登录认证密码、认证方式、在线策略及登录地址绑定等； 4、资源目录管理：支持区域目录管理及资源管理；支持国标目录、模板导入目录、自定义目录等目录类型； 5、日志管理：支持操作日志、系统日志的存储和查询； <u>★能够与仪征市人民法院现有审判业务系统业务相融合，实现数据互通（承诺函加盖投标人公章原件已扫描上传）</u>	1	套	杭州	自合同签订之日起 30 日内	35000.00	35000.00
2	庭审业务 管理功能	海康威视 Infovision_ CourtTrial_ CT_MGT	1、法院管理 支持法院和自定义法院增删改查； 2、法庭管理 支持法院节点下法庭增删改查； 支持移动法庭排序；	1	套	杭州	自合同签订之日起 30 日内	30000.00	30000.00

		支持法庭详情，法庭信息包括：法庭名称、法庭简称、法庭类型（民事、刑事、行政、民商事）、编号、资源组织、直播通道、法庭规模、坐席数（大、中、小）、书记员电脑 IP； 3、案由管理 支持默认法标案由查看； 支持自定义案由增删改查； 4、诉讼地位管理 ▲支持默认诉讼地位目录查看，包括民事诉讼、刑事诉讼、行政诉讼的一审、二审、再审目录；（检测报告原件已扫描上传） 支持默认诉讼地位查看与修改，可修改在默认诉讼地位目录下的诉讼地位（如被害人、自诉人、被告人、附带民事诉讼原告人等）； 支持自定义诉讼地位目录增删改查，增加诉讼类型，并自动将一审、二审、再审形成诉讼地位目录； 支持自定义诉讼地位增删改查，可在诉讼目录下添加自定义诉讼地位； 5、法庭纪律管理 支持法庭纪律的增加与修改； 6、案件管理 支持案件的增删改查； ▲支持查看案件详情，详情包括：案件名称、案号、案件类型、审判程序、案由、立案时间、承办部门、承办人、案情简述； 支持查看法院下的案件列表，列表字段包括：序号、案号、案件名称、案由、承办部门、承办人员、立案时间、数据来源（手						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		动添加、第三方同步）、操作（编辑、排期、庭审记录）；（检测报告原件已扫描上传） 支持案件通过过滤条件搜索，过滤条件包括：案号、立案时间、案由（法标案由）、案件类别（法标案件类型）、案件状态（未排期、未开庭、休庭中、庭审中、已闭庭）； 支持当事人、代理人、证人增删改查； 支持当事人详情查看，详情包括：诉讼地位、当事人类别；当事人类别分自然人、法人、非法人机构；自然人信息包括姓名、证件类型、证件号码、性别、年龄、居住地址、联系方式、文化程度、职务；法人信息包括单位、法定代表人，非法人机构信息包括单位、责任人；单位信息包括名称、地址、联系方式；法定代表人或责任人与自然人信息一致。 支持代理人详情查看，详情包括：代理人类型（诉讼地位）、姓名、证件类型、证件号码、律师事务所、联系方式； 支持证人详情查看，详情包括：姓名、证件类型、证件号码、性别、年龄、居住地址、联系方式、文化程度、职务； 支持案件快速排期； 支持同步案件的展示； 支持庭审记录列表的查看； 支持庭审记录详情，包括录像播放、电子笔录下载； 7、排期管理 支持全部排期以日历表的形式查看； 支持待我参加的排期查看，以时间顺序的方式排列； 支持我创建的排期增删改查，以时间顺序的方式排列；					
--	--	---	--	--	--	--	--

		▲支持排期详情查看，详情包括：开庭法庭、计划日期、计划时间、案号、程序类型、审判长、审判员、书记员、法官助理、陪审员、是否院内直播；（检测报告原件已扫描上传） 支持联审排期，支持多个案子使用同一个排期进行庭审； 8、庭审直播 支持法院下当天全部庭审（正在庭审和已闭庭）、正在庭审的庭审数量统计； 支持法院下当天正在庭审的庭审（案号、庭审状态、庭审时间、庭审法庭）；如果支持直播，可查看直播详情； 支持查看直播详情，可查看庭审信息、可进行直播合成画面视频实时预览；通过平台播放器进行播放； 支持法院下当天全部庭审的庭审（案号、庭审状态、庭审时间、庭审法庭）；如果正在庭审且支持直播，可查看庭审直播详情； 如果已闭庭，可查看庭审点播详情； 支持按法庭名称搜索全部庭审； 支持查看点播详情，可查看庭审合成画面视频录像回放、庭审案件信息、笔录信息；通过平台播放器进行播放； 9、庭审点播 ▲支持法院下庭审记录列表查看，列表字段包括：序号、案号、法庭、庭审时间、操作（查看录像、下载录像）；（检测报告原件已扫描上传） 支持通过过滤条件搜索庭审记录，过滤条件包括：时间段范围； 支持查看点播详情，可查看庭审合成画面视频录像回放、庭审案件信息、笔录信息；通过平台播放器进行播放；					
--	--	--	--	--	--	--	--

			支持下载庭审录像，通过下载器工具进行下载； 10、法庭状态 支持展示每个法院下的所有法庭状态（使用中、已预约、空闲中）； 11、庭审统计 ▲支持法院统计，以柱状图的形式、以法院为维度统计庭审次数、庭审总时长、庭审平均时长；支持按周、月、季度、年统计；（检测报告原件已扫描上传） 支持法庭统计，以热度图形式、以法庭为维度统计单个法院下的庭审次数、庭审总时长、庭审平均时长；支持按周、月、季度、年统计； 支持案件类型统计，以柱状图形式、以案件类型为维度统计单个法院下的庭审次数、庭审总时长、庭审平均时长；支持按周、月、季度、年统计； 支持个人统计，以列表形式、以审判长为维度统计单个法院下的庭审次数、庭审总时长、庭审平均时长；支持按周、月、季度、年统计； 支持个人统计详情查看，以折线图形式、以法庭为维度，展示审判长在每个法庭上的庭审次数和庭审总时长；支持切换不同审判长查看统计数据； ★能够与仪征市人民法院现有审判业务系统业务相融合，实现数据互通（承诺函加盖投标人公章原件已扫描上传）						
3	音视频调度功能	海康威视 Infovision_	1、支持无云会议、双云会议+双云主机+光闸、双云会议+双云主机+光端机、单云会议+双会议网关+光闸四种部署模式。	1	庭	杭州	自合同签订之日起	60000.00	60000.00

		CourtTrial_FSC_DPT 2、云主机管理，支持云主机接入，通过标准 RTMP 驱动标准 RTSP 协议接入，可使用 rtsp 重定向服务定位到具体的会议取流地址；支持云主机集群，可以在集群中添加主设备、从设备，支持集群调度； 3、场所管理，支持配置场所属性包括本地或远程属性，支持场所关联合成通道； 4、终端管理，支持在场所内配置终端，可添加至云会议平台；支持终端在不同的云会议平台之间迁移；支持会议终端或第三方会议终端使用 H323/SIP 接入实现跨域庭审。 5、场所权限分配，支持对用户进行场所权限分配； 6、会议计划：法官、书记员通过第三方业务应用增加排期，支持本地、跨域、跨网、纯互联网四种模式； 7、会议控制调度：支持开启/关闭会议，在跨域、跨网、纯互联网模式下进行云会议视频收发调度，包括视频收发单元分配调度、内外网云会议调度； 8、合成同录调度：支持开启/关闭画面合成与录像，支持视频画面合成调度，包括视频合成单元分配调度、视频合成控制、同录控制；支持 HOS 对象存储对接，并实现录像格式为 MP4，并可实现一个会议所有录像片段合成为 1 个录像； 9、支持会议过程控制，包括音视频控制、共享桌面控制、语音激励、合成画面布局调整、人员调整； 10、运维管理，支持云主机设备及各卡槽子系统的在线状态监测，支持云会议在线状态及企业在线会议监测，支持存储设备容量及录像任务状态监测；支持运维过程中在云主机集群中自				30 日内		
--	--	--	--	--	--	-------	--	--

			由调度； 11、MCU 主从切换与 RTSP 重定向，支持 rtsp 重定向服务对虚拟监控点取流的 rtsp 请求重定向为 MCU 会议取流地址；支持 MCU 主从切换，切换 rtsp 取流地址同时切换 MCU 会议； <u>★能够与仪征市人民法院现有审判业务系统业务相融合，实现数据互通（承诺函加盖投标人公章原件已扫描上传）</u>						
5	信息公告 服务功能	海康威视 InfoCom_ShowsOS_Publish_XPUBLISH	1、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 2、素材、节目、节目模板、设备支持分组管理，各资源分组相互独立。 3、支持发布静态/动态素材，静态素材包括：图片、音频、Word、Excel、PPT、PDF、视频、apk、自解压应用程序等；动态素材包括：网页、视频直播、数据源等。 4、支持可视化编排节目，单个节目支持添加不少于 16 个页面，单页面支持添加不少于 32 个窗口，单个窗口支持添加不少于 64 个素材。 ▲5、信发节目支持创建文字、图片、视频、网页、按钮、文档、视频直播、应用程序、天气、时钟、倒计时等单一窗口及复合窗口，支持关联背景音乐。（检测报告原件已扫描上传） 6、诱导节目支持添加文字、图片、视频、视频直播、网页窗口；支持窗口自适应，同一个节目下发给不同分辨率的屏，系统能自动适配到合适的展示效果； 7、支持编排多种节目播放计划，包括按天、按周、自定义、轮播、垫片；支持生效方式包括：立即生效和定时生效，支持下	1	套	杭州	自合同签订之日起 30 日内	40000.00	40000.00

		载方式包括：立即下载、定时下载。 8、终端巡检：支持对单个/批量终端显示画面进行回传显示；支持远程终端控制开机、关机、重启、播放、停止、插播素材/节目、取消插播、停止插播、定时开关生效/失效、定时音量开/关、隐藏/显示终端屏幕上的发布进度、同步播放开启/关闭、添加/取消文字消息等终端控制操作。 ▲9、终端巡检：支持对单个/批量终端显示画面进行截屏回传显示；支持远程终端控制开机、关机、插播、停止插播、定时开关生效/失效等终端控制操作。（检测报告原件已扫描上传） 10、诱导图上控制：支持地图上添加诱导屏，并展示屏的位置、名称、在线状态、离线状态；支持框选、搜索、聚合操作；支持单个/批量控制开机、关机、插播、停止插播、参数配置，也支持展示该诱导屏预览画面。 11、快速发布：支持一站式进行内部编排、终端屏幕选择、播放参数设置、发布节目，所有操作均在一个页面中进行，满足用户对于敏捷发布的需求。 ▲12、违规内容预检（中心端检测）：支持对用户上传到平台的素材进行违规内容检测，支持对素材进行 AI 机审，可检测素材中敏感文字、图片、视频等，一旦检测到敏感信息可标记为不通过。（检测报告原件已扫描上传） 13、支持自定义开启素材/节目/任务审核功能，能支持 5 级审核，每类审核支持至少 4 种审核状态： 14、审核流程绘制：支持可视化绘制审批流程、流程间的流转配置、消息配置和审批人员配置，满足用户根据人员、部门、						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			职级、组织等多级模式的审批制度。 15、传输安全策略：平台与设备通讯支持传输信息国密加密。 <u>★能够与仪征市人民法院现有审判业务系统业务相融合，实现数据互通（承诺函加盖投标人公章原件已扫描上传）</u>						
6	会议并发服务功能	海康威视 Infovision_ CourtTrial_ FSC_OCU	1、部署：支持 ARM 架构和 X86 架构物理机、虚拟机和容器云环境部署，可以在一台物理服务器的多台虚拟机上任意部署；支持分布式、集群化、虚拟化部署方式；支持跨网络穿透部署方案，提供安全可靠的内外网通信云平台；平台支持 Linux 操作系统部署 2、并发：单会议最大支持并发数不低于 1000 并发 3、级联：支持上下级互联、上下级边缘互联等部署方式； 4、音频：支持 OPUS、AAC；支持大规模音频混音逻辑，保证大规模会议的音频流畅清晰；支持回声消除、自动降噪、音频增益 5、视频：支持多轨道传输；平台具备视频转码功能；最高支持 4K； 6、编解码：支持 H.264AVC&H.265AVC 7、兼容性：支持 H.323、SIP 呼叫协议；支持监控摄像头注册接入，无缝接入会议；支持 VOLTE 网关接入；支持 RTMP 网关接入 8、网络适应性：支持动态带宽检测，探测客户端与服务端之间的可用带宽和丢包情况。30%以内丢包率能够正常观看高清视频，70%保证音视频流畅；码率自适应，多码率自动切换，编码器可以自适应适配评估带宽，支持 50kbps 到 8000kbps 自适应	11	方	杭州	自合同签订之日起 30 日内	5000.00	55000.00

			码率适配和调节机制；抗网络波动算法；自适应冗余；网络延时控制在 400ms 以下 9、网络穿透：支持跨网络网闸穿透功能； 10、集成要求：提供全套高度集成化的 SDK 及平台服务 API；集成工具或接入类型支持 windows、Android、IOS、Linux、Kylin、Chrome、Firefox、手机浏览器、微信小程序等 11、安全控制：支持 DTLS/SRTP 媒体内容加密传输；支持数据国际标准 AES512 加密，服务器端口限制在 1024 以上 <u>★能够与仪征市人民法院现有审判业务系统业务相融合，实现数据互通（承诺函加盖投标人公章原件已扫描上传）</u>						
7	接入网关	海康威视 Infovision_ CourtTrial_ FSC_IAAC	支持将互联网端应用通过跨网音视频光闸接入至内网私有化部署的会议中。	4	套	杭州	自合同签订之日起 30 日内	4000.00	16000.00
8	RTSP 网关	海康威视 Infovision_ CourtTrial_ FSC_RTSP	负责把法庭内的视频流发送到内网会议，单庭包括审判席 1 路、原告席 1 路、被告席 1 路、书记员笔录 1 路	4	路	杭州	自合同签订之日起 30 日内	4000.00	16000.00
9	视频应用	海康威视 Infovision_ CourtTrial_ VDA	1、支持监控点数量 100W 个； 2、单台支持并发取流带宽 600M； 3、解码能力：解码 H264、720P 的视频 36 路； 3、支持电视墙最大场景数 128 个； 4、单个电视墙最大支持数量 25*25 个；	1	套	杭州	自合同签订之日起 30 日内	20000.00	20000.00

			5、单个窗口最大分割数量 16 个。						
10	运维 工作台	海康威视 Infovision_ CourtTrial_ FSC_WB	1、常用应用入口，可设置常用应用快捷方式，可拖动调节前后顺序； 2、支持查看今日会议的统计，按本地、跨域、跨网、互联网分类查看； 3、支持查看云主机运维及云主机资源使用情况； 4、支持查看云会议平台运维及云会议资源使用情况； 5、支持查看存储池运维情况； 6、支持查看录像取流情况； 7、支持查看录像完整性检测与补录情况； 8、支持查看实时预警。	1	套	杭州	自合同签订之日起 30 日内	40000.00	40000.00
11	网络安全 服务	阿里云定制	SLL 证书、域名含三年服务	1	套	杭州	自合同签订之日起 30 日内	6000.00	6000.00
12	路由器	华为 AR6121-S	传输速率 10/100/1000Mbps，10000Mbps 广域网接口 2 个 GE Combo，1 个 10GE 光口（兼容 GE 光） 局域网接口 1 个 GE Combo，8 个 GE 电口（可切换为 WAN 口） 其它端口 1 个 RJ45 Console 串口，1 个 USB3.0(兼容 USB2.0) +1 个 USB2.0 扩展模块槽位：2×SIC 包转发率 9-25Mpps 防火墙 内置防火墙 处理器 ARM64 4 核	1	台	深圳	自合同签订之日起 30 日内	3500.00	3500.00

			产品内存 内存：2GB，Flash：1GB 用户数量 400						
13	网络服务	海康威视定制	融合法庭云资源服务，1 间法庭 10 年云服务资源。	1	项	杭州	自合同签订之日起 30 日内	50000.00	50000.00
二、存储									
1	视频记录设备	海康威视 HikCloud Storage	1、服务器配置：2 颗 64 位多核处理器，16GB 内存，内存支持扩展到≥256GB，内置 SSD 固态硬盘（可以扩展到 4 个 SSD 作为缓存盘），配置 3 个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔 1+1AC220V 2、可接入 2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/22T/24T/26T SATA/SAS 硬盘；支持 NL-SAS 硬盘、HDD 硬盘、SSD 硬盘、固态硬盘、空气硬盘；支持 CMR 或 SMR 硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 3、具有 24 块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 4、系统支持按照 24/36/48 等盘位、不同性能、不同 CPU 架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据 CPU 利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达 4TB/h ▲5、支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前	1	台	杭州	自合同签订之日起 30 日内	119500.00	119500.00

		端点位 ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）（检测报告原件已扫描上传） 6、系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份 7、支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据 ▲8、系统同时提供多副本、Erasure Code 数据保护机制，其中 Erasure Code 安全级别可支持设置 44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余 N+M 模式下，当损坏节点数量超过 M 台（或数据块超过 M 时，系统内的正常存储节点不少于 1 台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复（检测报告原件已扫描上传） ▲9、采用分布式云架构对多区域、多套云存储系统资源进行统一接入、管理和监控告警运维(监控、远程升级、远程部署)，全局的唯一入口访问模式，统一的用户权限管控、存储资源虚拟化管理、业务管理与调度；支持云系统间视频业务和图片业务的故障容灾，系统间容灾策略包含主备、互备、一主多备模式。视频业务容灾可按前端点位设置容灾策略、回迁策略，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁，包含指定监						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		控点点位，指定回迁时间段，按自动回迁、手动回迁，指定回迁任务的优先级；图片业务支持按资源池设置容灾策略，自动调度到备云进行数据存储（检测报告原件已扫描上传） ▲10、系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取（检测报告原件已扫描上传） 11、支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏 ▲12、设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放（检测报告原件已扫描上传） ▲13、存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件 SNMP 或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间≤3min 支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除（检测报告原件已扫描上传） 14、支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID 组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等 15、负载均衡：1. 节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；					
--	--	--	--	--	--	--	--

			2. 域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘 16、云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响 17、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断 18、支持底层数据块 Erasure Code 技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能，当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断 按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点 IP 地址，无需配置 RAID，扩容过程无需 RAID，LVM 等配置，一分钟之内完成，节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容，无需数据迁移，容量变可用，系统支持横向扩展， 19、支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1；						
2	对象存储	海康威视 HikCloud Storage HOS	▲1、对象存储系统支持对数据重构进行策略控制；支持重构中的磁盘重新上线后重构中止；磁盘故障后，支持在重构过程中进行暂停或取消暂停恢复重构操作；支持根据业务情况，调整设置重构的等级，可分别调整为高速重构、中速重构、低速重构；支持重构速度展示；支持设置立即重构或不执行重构，支	1	套	杭州	自合同签订之日起 30 日内	3200.00	3200.00

		持设备为降级状态时可以正常读取对象数据（检测报告原件已扫描上传） 2、支持对生命周期内的对象文件进行锁定，配置锁定时长，在锁定时间内，文件不会被覆盖；支持单个对象文件的锁定，锁定后无法修改；支持根据锁定状态检索出指定时间段内锁定状态的对象，对锁定状态的对象支持手动和到期自动两种解锁方式 3、支持在平台开启手动录像，录像数据存储于系统中；支持主子码流直接存入到对象存储设备，主子码流可切换，并支持从系统中直接提取，进行回放、下载 ▲4、支持断网补录，支持将断网期间摄像机 SD 卡内的录像自动或手动补录到云存储系统中；支持断网续传，下载过程中发生中断恢复后，云存储系统中的数据可从断点处继续下载；支持设置历史流录像计划，将历史流从第三方存储载体中补录到云存储系统中；支持配置手动补录任务，可以指定补录的时间段与指定补录任务的执行时间段；支持多种补录任务同时存在，并且自动按照优先级执行，手动补录、计划补录，断网补录优先级均可设置；支持补录（包括历史流计划补录、手动补录、云间历史流回传等）的流控，支持针对不同的通道设置不同的流控速度（检测报告原件已扫描上传） 5、支持指定本地存储数据备份到公有云，用户可在图形化页面直接配置公有云地址，数据可按指定对象复制到公有云；支持通过配置上云策略控制本地数据备份到公有云 ▲6、提供存储桶数据生命周期管理功能，支持对带有指定前缀					
--	--	--	--	--	--	--	--

		的对象设置生命周期规则，可对存储桶内的数据通过数据前缀或整桶进行删除，支持延时删除；支持容量不足时自动删除最老的数据；支持小文件存取优化，可聚合小文件为大数据块进行整体操作（检测报告原件已扫描上传） 7、支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。支持进行图片处理的图片格式包括 jpg，jpeg，bmp，png 等 ▲8、支持图形化页面对视频数据进行处理，支持在页面对上传视频文件进行视频转码、视频转封装、视频压缩、视频打文字水印等在线可视化处理操作，并支持通过图形化页面下载处理成功的视频数据。视频转码支持 MPEG2/MPEG4/MJPEG/H264/H265/SVAC 转换成 H.264/H.265 编码格式；支持将高分辨率的视频文件，转为低分辨率视频文件后再进行存储；视频打文字水印支持 100 个中文字符的水印长度并支持对视频文件的前 10S 进行文字水印叠加，支持水印数据的持久化存储（检测报告原件已扫描上传） ▲9、支持图形化页面对指定桶内存储的文件进行分类(视频、音频、图片、文档、其他)展示；支持用户通过图形化页面对指定文件进行 URL 分享，可设置分享文件的 URL 过期时间；支持图形化页面对上传文件进行标签管理，用户可以对指定的对象进行标签的设定、查询、删除操作（检测报告原件已扫描上传） 10、支持对多路视频进行多画面合成，对多路（4 路、6 路、8 路）视频画面按时间同步合成显示到同一画面（一路码流）；					
--	--	--	--	--	--	--	--

			支持多路视频按照人员等特性进行拼接合成为一个对象文件，并支持对多画面合成或拼接的视频文件进行回放、下载、定位回放等						
		海康威视 HikCloud_VC S_SVM	1、对象存储必选软件模块。 2、含存储资源虚拟化功能。 3、内置容量授权模块。	192	TB	杭州	自合同签订之日起 30 日内	150.00	28800.00
		海康威视 HikCloud_H0 S_SSS	1、实时流、历史流录像计划下发 2、手动录像、手动补录 3、录像查询、回放、下载等	1	套	杭州	自合同签订之日起 30 日内	20000.00	20000.00
三、庭审管理单元									
1	法庭专用设备	海康威视 DS-65VCFT-4	1、设备采用国产化操作系统。 2、支持 ITU-T H.323 和 IETF SIP 通信标准 ▲3、支持通过 H.323/SIP/RTSP 协议呼叫终端，支持最大 64kbps-16Mbps 速率；（检测报告原件已扫描上传） ▲4、支持在不增加第三方设备或网关情况下，支持同网段的高清摄像头通过 IP 网络将 RTSP 码流发送给 MCU，支持在会议过程中调看实时画面；（检测报告原件已扫描上传） 5、支持 H.264BP、H.264HP、H265 视频编解码协议 6、支持 G.711A/U、G.722、G.728、G.722.1C、G719、G.729、AACLC/LD、Opus、MP3 音频编解码协议，支持最大 48kHz 采样率 7、支持 4k30fps 1080p 25/30/50/60fps、720p25/30/50/60fps 、360p 25/30fps 视频能力 8、支持 H.239、BFCP 双流协议，最大支持主流 4K@30fps 情	1	台	杭州	自合同签订之日起 30 日内	165000.00	165000.00

		况下，辅流视频同时实现 4K@30fps，支持辅流加入多画面 9、支持双流带宽智能调整，终端发送双流时，自动降低主流的发送带宽；终端停止双流时，自动升高主流的发送带宽；当辅流带宽降低时，主流带宽自动升高，当辅流带宽升高时，主流带宽自动降低。支持双流适配，保证不同能力的会场都能接收到双流。 ▲10、支持多画面功能，多画面中的每个分屏支持叠加会场名称，支持 30 分屏 4K 多画面，支持 2/3/4/5/6/8/9/13/16/25/28/30 等多画面类型，支持 VIP 格式的多画面（一个大画面带几个小画面）；（检测报告原件已扫描上传） ▲11、支持在 384kbps 带宽下召开 H265 协议的 1080p30fps 会议，视频清晰流畅、无马赛克及拖影；在 1M 带宽下召开 H265 协议的 4K 30fps 会议，视频清晰流畅、无马赛克及拖影；（检测报告原件已扫描上传） 12、多种会控方式，支持在内置或外置统一管理模块上召开会议，并且对会议进行操作控制，支持通过终端遥控器对会议进行操作控制； 支持多种会议召集方式，终端自主召集会议、终端参加会议室、预约会议、会议模板一键创会 ▲13、支持对会议模板的管理，用户可创建、编辑和删除会议模板，可设置参会成员、参会终端、会议参数和会议预设，支持设置会议的初始状态，例如多画面、录像、混音、轮询、安全性；（检测报告原件已扫描上传）						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		14、支持丰富的会控功能，支持会议点名、会议选看、会议轮询、会场音频控制、会议字幕、多画面、主席会控等功能 15、支持会议全适配，确保每个接入的会场均能以任意不同的协议、带宽、格式、帧率参加同一组会议 16、支持端口资源动态分配，支持根据不同终端的呼叫分辨率动态分配 MCU 资源，无需提前手动设置；1 路 4K30fps 端口可以用于 2 路 1080p60fps、或者 4 路 1080p30fps、或者 8 路 720p30fps、或者 16 路标清端口通信 17、单个会议支持 191 个终端入会，整机支持 256 个终端入会；支持同时召开 32 组 4K30 会议 ▲18、支持预约会议、即时会议及周期会议、永久（长期）会议预定等会议类型；支持修改、取消已预约的会议；（检测报告原件已扫描上传） 19、支持会场管理，支持添加、修改、删除会场；支持召开即时会议；延长正在召开的会议；结束正在召开的会议，支持指定/取消某会场为会议主席（会议管理方）。 20、支持会议控制，支持一键创会，一键入会功能，硬件终端，手机，PC 都能通过 MCU 实现快捷创建会议；支持自动邀请功能，在系统成功创建会议之后，自动邀请与会者列表中的所有成员 21、支持会议混音功能，全混音功能，能够提供智能混音和定制混音功能，实现讨论会议 22、支持语音激励模式，声音最大的会场自动显示在大画面，并在会议和辅流画面上显示发言会场名称； ▲23、支持会议预览功能，对任意会场、多画面进行实时图像						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			预览功能，支持同时预览不少于 32 路图像；（检测报告原件已扫描上传） 24、支持画面轮询显示功能，能够定义参与轮询的会场、轮询时间间隔等；多画面模式下支持子画面单独轮询；支持最大设置 4 个子画面进行单独轮询； ▲25、支持设置会议倒计时，终端会场会提醒结束通知；（检测报告原件已扫描上传） 26、支持多种终端排序方式，包括系统默认排序、会议模板排序、VIP 排序、组织架构 27、支持会议免打扰功能，开启会议免打扰后，不允许其他终端加入会议，保障会议私密性 28、支持 MCU 单通道级联、多通道级联、单通道X多通道混合级联						
四、智能庭审									
1	庭审综合管理功能	通达海融合云庭审软件 V1.0 管理端	1、登录：系统提供管理员登录入口，用于运维管理人员通过内网统一用户管理中心账号密码登录融合云庭审系统管理后台。 2、庭审查看：提供管理员查看所有庭审情况的界面，并且可以查看单个庭审的视频画面以及庭审笔录。 3、排期同步：支持运维人员可以手动同步审判和执行案件排期信息。 4、短信查询：支持运维人员可以查询系统短信通知发送和接收情况。 5、庭审直播：支持运维人员可以查看当前正在开庭的庭审直播。	1	套	南京	自合同签订之日起 30 日内	50000.00	50000.00

			6、场所管理：支持运维人员维护法庭及法庭内应用终端等软硬件配置的功能。 7、数据统计：支持运维人员统计一定周期内的开庭次数、参审人次、庭审时长等应用效能信息。 8、代码控制：支持运维管理人员在不直接操作数据库的情况下对系统配置项进行维护。 9、短信模板：支持运维人员可根据不同业务场景（如新增排期、修改排期、取消排期等）维护给当事人发送短信的短信模板。 ▲10、法庭纪律：支持运维人员维护庭审纪律，可以根据案件类型的不同设置对应的庭审纪律内容以及庭审纪律播报语音，可以对已有法庭纪律内容进行修改、删除等（产品功能截图并加盖投标人公章原件已扫描上传）。 11、系统日志：支持运维人员通过管理后台查看系统实时日志和历史日志，方便问题定位。 ▲12、融合云庭审软件系统证明文件原件已扫描上传。 ★<u>能够与仪征市人民法院现有审判业务系统业务相融合，实现数据互通（承诺函加盖投标人公章原件已扫描上传）</u>						
2	法院专网应用功能	通达海融合云庭审软件 V1.0 专网端	一、法官端应用 1、自动登录：法官端应用程序支持书记员一键唤醒功能自动登录，无需法官手动操作。 ▲电子卷宗：系统支持与电子卷宗系统对接，法官在庭审中可实时调阅电子卷宗（产品功能截图并加盖投标人公章原件已扫描上传）。 2、庭审视频：支持庭审过程中，法官可根据庭审需要针对在线	1	套	南京	自合同签订之日起 30 日内	30000.00	30000.00

		参与庭审的当事人进行禁言，系统将自动关闭该当事人的发言权限,保障庭审秩序的有效进行。 3、庭审笔录：支持法官在庭审过程中可实时查看书记员记录的庭审笔录，实时跟踪庭审笔录的准确性，同时方便法官把握庭审节奏。 ▲4、阅卷笔记：支持将法官在开庭前记录的材料相关的待证事实、法庭询问要点、争议要点、证据清单展示在庭审系统中，供法官庭审过程中可以查看之前阅卷时梳理的待证事实、争议焦点等信息，提高庭审效率（产品功能截图并加盖投标人公章原件已扫描上传）。 ▲5、庭审提纲：支持默认显示电子卷宗中已有的庭审提纲文件，若没有找到则根据当前案件要素信息实时生成，也支持法官自行选择电子卷宗中已有文件进行展示，便于法官在庭审过程中实时参考（产品功能截图并加盖投标人公章原件已扫描上传）。 6、开庭笔记：支持书记员笔录实时同步查看，并支持暂停同步，根据自身需要回拉查看当前笔录内容。 7、证据对比：支持法官使用多屏阅卷功能查阅卷宗文件。 ▲8、即时通讯：提供内部即时通讯功能，法官可通过此功能与庭内的其他审判组织成员进行实时沟通（产品功能截图并加盖投标人公章原件已扫描上传）。 9、查看书记员桌面：支持书记员分享桌面后，法官可实时查看书记员桌面。 10、近期开庭：支持法官在庭审时，查看排期信息，方便法官安排下次庭审时间。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		二、书记员端应用 11、登录：系统提供登录入口，用于庭审时通过内网统一用户管理中心账号密码登录融合云庭审系统。 12、我的庭审：支持展示书记员本人的排期记录，并支持根据开庭日期区分展示今日庭审和全部庭审的庭审数据以及案件基本信息。 13、排期设置：支持系统集成审判排期功能，支持书记员在庭审系统内对庭审排期进行新建、变更、取消。 14、合并开庭：支持书记员对未开庭的案件进行手动合并开庭或取消合并开庭而无需重新排期。 15、庭审测试：提供庭审测试功能，以便书记员在系统内利用测试数据对系统功能进行熟悉了解和验证，在不影响正式数据的情况下快速了解系统功能。 16、庭前准备：提供书记员进行调试庭前准备界面可查看即将开庭的案件信息和音视频调试等功能。提供书记员自动宣读庭审纪律的功能，书记员可通过此功能打开在法庭纪律设置中维护的庭审纪律内容，并自动循环语音播放庭审纪律。 17、庭审视频：支持集成音视频平台能力，书记员可实时进行庭审视频合成画面的查看。 ▲18、庭审笔录：支持庭审准备时自动载入系统默认笔录模板，笔录模板支持在文书平台配置，同时也支持本地导入个性化庭审笔录模板（产品功能截图并加盖投标人公章原件已扫描上传）。 19、庭审材料：支持展示外网当事人提交的证据材料，也支持						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		通过扫描仪或高拍仪将当事人携带的纸质证据引入至系统中。 引入材料可推送电子卷宗系统中存证。 20、物证展示：支持当事人当庭展示物证时，可由书记员协助将物证放置于物证展示台上，系统自动获取物证展示台的实时画面并同步共享给其他终端查看。 21、电子卷宗：支持与电子卷宗系统无缝衔接，进行证据调阅，针对二审案件，支持原审卷宗的查阅。 22、分享桌面：支持书记员可将电脑桌面分享给庭内法官、合议庭成员和当事人。 23、查看质证：支持发起质证时，书记员端同步展示质证材料，书记员可选取质证材料中的文字记录笔录。 三、当事人端应用 24、自动登录：支持庭内当事人应用程序可通过书记员一键唤醒功能自动登录，无需当事人手动操作。 ▲25、电子卷宗：支持展示当前案件电子卷宗材料供当事人查阅、质证，系统支持证据材料当事人查看范围可配置（产品功能截图并加盖投标人公章原件已扫描上传）。 26、庭审笔录：支持当法官开启庭审笔录当事人查看权限时，当事人可实时查阅庭审笔录。 27、庭审视频：支持内网当事人可通过该功能查看互联网端当事人或远程提讯当事人视频画面。 28、查看书记员桌面：支持书记员分享桌面后，当事人可实时查看书记员桌面。 ★能够与仪征市人民法院现有审判业务系统、电子卷宗系统业						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<u>务相融合，获取卷宗信息，实现数据互通（承诺函加盖投标人公章原件已扫描上传）</u>						
3	当事人应用功能	通达海融合云庭审软件 V1.0 当事人端	一、当事人 PC 端应用 1、登录：支持诉讼参与人通过短信验证码或庭审码方式登录系统。 2、我的庭审：支持采用日历的方式展示与诉讼参与人关联的庭审记录，并提供庭审排期列表，能够查看庭审案件的基本信息以及诉讼参与人员。 3、庭审视频：支持诉讼参与人可查看远端音视频。支持单画面放大缩小，对大小码流切换，大画面采用大码流交互，小画面采用小码流，对法庭内庭审画面进行查看。 4、案件详情：支持互联网端诉讼参与人进入庭审主页后，可以实时查看案件的基本信息，包括案件当事人、案由、案件立案日期等数据。 5、电子卷宗：支持互联网端诉讼参与人进入庭审主页后，可以实时查看案件的电子卷宗。 ▲6、证据上传：支持证据材料上传与共享，可以对当前庭审中的证据材料进行查阅，如果存在证需要临时上传的，可以将材料在线上（产品功能截图并加盖投标人公章原件已扫描上传）。 7、庭审笔录：支持当法官开启庭审笔录当事人查看权限时，外网当事人可实时查阅庭审笔录。 8、质证示证：支持法官发起在线质证时，当事人端可同步查看质证内容。 二、当事人移动端应用	1	套	南京	自合同签订之日起 30 日内	30000.00	30000.00

		9、登录：支持诉讼参与人通过庭审码、微信一键登录或短信验证码方式登录系统。 10、人脸认证：支持诉讼参与人登录后需进行实名认证，未经实名认证不能参与庭审，系统支持人脸核验身份认证。 11、我的庭审：支持展示与诉讼参与人关联的庭审记录，并提供庭审排期列表，能够查看庭审案件的基本信息以及诉讼参与人员。 ▲12、证据上传：支持当事人查阅当前证据材料，支持进行证据材料在线上传，并请法官代为质证（产品功能截图并加盖投标人公章原件已扫描上传）。 13、庭审视频：支持诉讼参与人可在小程序内可查看远端音视频。支持单画面放大缩小，对大小码流切换，大画面采用大码流交互，小画面采用小码流，对法庭内庭审画面进行查看。 14、庭审笔录：支持外网端诉讼参与人能够实时的查看到书记员撰写的笔录。 15、案件详情：支持互联网端诉讼参与人进入庭审主页面后，可以实时查看案件的基本信息，包括案件当事人、案由、案件立案日期等数据。 16、质证示证：支持法官发起在线质证时，当事人端可同步查看质证内容。 ▲17、电子卷宗：支持互联网端诉讼参与人进入庭审主页后，可以实时查看案件的电子卷宗（产品功能截图并加盖投标人公章原件已扫描上传）。 ★能够与仪征市人民法院现有审判业务系统、电子卷宗系统业						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			务相融合，获取卷宗信息，实现数据互通（承诺函加盖投标人公章原件已扫描上传）						
五、法庭端									
1	庭审全景摄像机	海康威视 iDS-2PT7D40 IX-DE (23X) (T5)	1、视频输出分辨率 2560×1440 2、内置 GPU 芯片 3、支持 23 倍光学变倍，16 倍数字变倍 4、支持最低照度彩色 0.0003Lux 5、支持水平手控速度 400° /S，云台定位精度为±0.1° 6、水平旋转范围为 0° ~360°，垂直旋转范围为-5° ~90° 7、支持 300 个预置位，支持 30 条巡航路径，支持 7 条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能 8、支持最多同时开启 20 个视频窗口进行画面浏览 9、具备网络适应能力，在丢包率为 20%的网络环境下仍可正常显示监视画面 10、支持单场景同时检出 30 张人脸图片，并支持面部跟踪 11、支持检出两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片，人脸检出率不小于 99%。 12、当通过 IE 浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过 PTZ 转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 13、支持检测水平转动角度 90°、垂直俯仰角度 60°、垂直倾斜角度 45° 的人脸。 14、可通过 IE 浏览器在监视画面中设置 1 个检测区域，检测到区域中人员坐立起身、玩手机、如厕超时可触发报警。	1	台	杭州	自合同签订之日起 30 日内	4200.00	4200.00

			15、支持人数异常检验，可通过 IE 浏览器在监视画面中设置 1 个检测区域，当检测区域中告警人数达到设置的阈值且满足按照报警模式设置的条件时，可触发报警。 16、支持离岗检测，可通过 IE 浏览器在监视画面中设置 1 个检测区域，当检测区域中人员离岗可触发报警，离岗时间可设。 17、支持区域关注度功能，可通过 IE 设置区域类型为区域人员数量/人员停留时长，关注区域可自定义名称和报警间隔时长。						
2	庭审 摄像机	海康威视 iDS-2ZCN250 7N(B)	1、25 倍 200 万 1/2.8"网络智能一体机 2、支持深度学习算法，支持人脸抓拍，最大同时抓拍 5 张人脸 3、支持切换为道路模式，提供人车分类侦测和报警 4、支持切换为区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 5、焦距为 4.8 mm~120 mm 6、分辨率：约 1920 × 1080 7、支持 3D DNR，宽动态 120db 8、支持 ICR 红外滤光片式自动切换 9、支持 H.265 压缩算法 10、最低照度：彩色：0.05 lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.01 lux @ (F1.6, AGC ON) 11、水平视角：57.6~2.5 度 (广角-望远) 12、Smart 图像增强：120 dB 超宽动态、强光抑制、背光补偿，电子防抖 13、电源接口：DC12V±10%、支持 POE 14、网络接口：内置 RJ45 网口，支持 10M/100M 网络数据	3	台	杭州	自合同签订之日起 30 日内	2900.00	8700.00

			15、音频输入/输出：1 进 1 出，报警输入/输出：1 进 1 出 16、RS485 控制接口：支持						
3	电子质证设备	海康威视 DS-D5C29RB/ TS	1、显示器：29 寸触摸屏 2、内存： 8G 3、硬盘： 128G 4、显卡：集成显卡	3	台	杭州	自合同签订之日起 30 日内	20800.00	62400.00
4	庭审证据显示设备	海康威视 DS-D6043TL -B	43 寸液晶显示终端 1、支持通过 C/S 端、B/S 端、手机、平板移动端、设备本地等多重管理 产品支持功能：添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，下载素材素材模糊搜索，素材精确搜索，替换素材。 支持素材类型：图片、视频、文本、PDF、Word、PPT、Excel、网页、网络摄像机、URL 图片、流媒体服务器、通用数据、数据源 2、产品支持新建节目，修改节目，删除节目，复制节目，节目预览，审核节目，隐藏锁定窗口。 3、支持的节目分辨率：1920*1080、1080*1920、2160*3840、3840*2160、支持自定义分辨率（自定义分辨率最大支持 3840*3840） 4、节目支持多个页面，支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图 5、支持按日播放，按周播放，轮播，自定义播放，垫片日程；	1	台	杭州	自合同签订之日起 30 日内	8600.00	8600.00

		支持日程按终端组和按终端方式发布，支持定时发布和预发布功能。 6、信息发布的硬件设备，出厂都为未激活状态到客户现场都必须设置初始密码才能使用信息发布功能 7、制作终端的播放内容时，需要经过三层审核，可通过设置专人进行终端播放内容审核权限，未审核通过的内容不能发布到终端进行播放，保障节目内容的安全。客户端登录，传输敏感信息加密，使用 RSA 方式交换密钥，使用密钥进行 AES 加密，对报文体进行全加密。 8、终端安全策略:锁屏策略，终端具备自动锁屏功能，不输入解锁密码不能退出播放系统，保障播放系统安全;保护策略。信息发布软件具备非前台自动保护机制，当信息发布软件被非解锁操作后退出到后台运行时，保护机制会快速将信息发布重新强制前台，保障信息发布设备的播放内容;播放策略。终端设备播放时会进行素材文件的 MD5 或者抽样文件校验，无法通过校验的素材不会进行播放，防止播放素材的篡改。 9、支持功能：添加终端，删除终端，修改终端终端分组管理 10、终端支持功能：定时开关机设置，时段音量设置，终端亮度设置，默认音量设置，开机 logo 设置，终端关联服务器，垫片日程开关、终端密码修改温度保护、时区设置、SADP 开关；终端升级，终端播放，停止播放，查看终端日程，终端截屏，插播节目或素材，插播文字消息，停止插播，显示发布进度，隐藏发布进度，恢复默认参数、终端远程升级。 11、在同一局域网内同一发布的内容，屏幕的播放进度都能够						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			保持一致。 12、支持设置系统方向，包括 0 度、90 度、180 度、270 度、 360 度。 <u>★能够与仪征市人民法院现有审判业务系统业务相融合，实现数据互通（承诺函加盖投标人公章原件已扫描上传）</u>						
5	书记员 编码器	海康威视 DS-6701HFH/ V-V2	1、1 路 HDMI 和 1 路 VGA 环通输出； 2、支持 H.265、H.264 视频编码，主、子码流可独立配置； 3、VGA 画面支持位置调整和画面区域裁剪功能； 4、支持 1080P、720P 等分辨率编码； 5、音频输入源可选 HDMI 或 Audio in，音频编码格式支持：AAC_LC、G711a、G711u； 6、支持 RTMP、ONVIF、NTP、RTSP 等网络协议； 7、支持 PoE 供电； 8、支持一键 reset 恢复默认配置； 9、1 个 microSD 卡槽，支持 128G；	1	台	杭州	自合同签订之日起 30 日内	2500.00	2500.00
6	分配器	海康威视 DS-C50H0 104P	HDMI 1 进 4 出分配器 1 路 HDMI 输入，4 路 HDMI 输出，支持 1920*1200@60HZ 或以下分辨率，最高可以支持 3840*2160@30HZ	2	台	杭州	自合同签订之日起 30 日内	1850.00	3700.00
7	庭审公告 显示设备	海康威视 DS-D6022FL -B	22 寸液晶显示终端 1、添加素材、修改素材、删除素材、审核素材、素材预览，素材模糊搜索，素材精确搜索，替换素材。 2、支持素材类型：图片（bmp、jpg、png、动画（gif）、音频（mp3、wav、wma）、视频（rm、rmvb、asf、avi、mpg、3gp、	1	台	杭州	自合同签订之日起 30 日内	3900.00	3900.00

			mov、mkv、wmv、flv、mp4、文本（txt）、PDF、Word、PPT、Excel、网页（静态：html/htm；动态：URL、APP、网络摄像机（IPC）、URL 图片、流媒体服务器、数据源（支持实时动态更新的照片、视频、文字） 3、支持新建节目，修改节目，删除节目，复制节目，节目预览，审核节目，隐藏锁定窗口。 4、支持的节目分辨率：1920*1080、1080*1920、2160*3840、3840*2160 5、节目支持多个页面，支持一个页面不同的窗口播放不同的素材同时可以添加时钟窗口、倒计时窗口，也可以添加节目单背景图 6、支持按日播放，按周播放，轮播，自定义播放； 7、支持日程按终端组和按终端方式发布，支持定时发布和预发布功能。						
8	智能审讯 捺签终端	通达海 SQT2010401 -19C-S1	1、主机：CPU 四核，1.8GHz；系统内存 2GB，存储容量 16GB； 2、显示屏：10 寸电磁电容一体屏（IPS LCD）；分辨率 1280*800； 3、电磁笔：无源电磁笔； 4、指纹仪：符合公安部相关标准； 5、摄像头：像素 500 万； 6、语音模块：语音模块包括扬声器和麦克风； 7、二代证阅读器：符合 GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求； ▲8、立案时可进行身份核验、指纹采集、照片采集、可进行裁判文书查阅（软件功能截图加盖投标人公章原件已扫描上传）	1	台	南京	自合同签订之日起 30 日内	12000.00	12000.00

			9、在诉讼窗口进行立案时，可提供立案文书签名； ▲10、领取卷宗材料时，可进行卷宗材料签名；领取裁判文书时，可进行文书签名（软件功能截图加盖投标人公章原件已扫描上传） 11、开庭时，支持庭审笔录现场签名； ★设备能够与仪征市人民法院高清科技法庭业务融合：（承诺函加盖投标人公章原件已扫描上传）						
9	带鱼屏显设备（含折叠支架）	LG 29WP500	29 英寸超宽带鱼屏 1、屏幕比例：21:9 2、分辨率：约 2560*1080 3、对比度：1000:1 4、屏幕刷新率：约 75Hz 5、对比度：1000:1 6、接口：DP，HDMI	2	台	北京	自合同签订之日起 30 日内	2400.00	4800.00
10	接入交换机	H3C S5024PV5-EI	端口：24 个 10/100/1000 千兆电口，2 个千兆 SFP 光口；	2	台	杭州	自合同签订之日起 30 日内	3000.00	6000.00
11	调音台	YAMAHA MG12	1、6 个话筒/12 个线路输入（4 个单声道 + 4 个立体声） 2、2 编组母线 + 1 立体声母线 3、2 AUX（包括 FX） 4、“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 5、单旋钮压缩器 6、单声道输入通道上的 PAD 开关	1	台	上海	自合同签订之日起 30 日内	2850.00	2850.00

			7、+48V 幻象供电 8、XLR 平衡输出						
12	数字音频 矩阵	Cleartime HD1218	1、采用前置放大电路，DSP 处理总线结构 2、8 路平衡输入，支持幻相电源，8 路平衡输出； 24 位数模的转换，48KHz 采样频率 3、输入通道功能：增益控制、极性转换、噪声门、11 段均衡调节、延时器等 4、输出通道功能：增益控制、矩阵混音，11 段均衡调节、高低通、压缩器、限幅器、延时器、极性转换等 5、支持 232 接口 6、具备网络接口，实现多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备 7、支持外接控制面板，实现对处理器的实时控制，软件自定义控制内容	1	台	深圳	自合同签订之日起 30 日内	15000.00	15000.00
13	庭审话筒	MEIKIE 49Q	1、咪芯：背极式驻极体 2、指向性：心型 3、频率响应：40Hz-18kHz 4、灵敏度：-38dB±3dB (1dB=1V/Pa at 1kHz) 5、等效噪声级：≤25DbA, 6、最大声压级：130dB (T.H.D≤1% at 1kHz)	8	只	恩平	自合同签订之日起 30 日内	1490.00	11920.00
14	摄像机 支架	海康威视 DS-2205ZJ	配套枪机支架/支持壁装	3	只	杭州	自合同签订之日起 30 日内	50.00	150.00

15	摄像机 电源	小耳朵 12V10A	12V10A	1	台	深圳	自合同签订之日起 30 日内	180.00	180.00
16	辅材配件	国产优质	包含话筒线、电源线、网线、接插件、PVC 管、高清线等	1	项	中国	自合同签订之日起 30 日内	5000.00	5000.00
合计				小写: 969900.00 元 大写: 玖拾陆万玖仟玖佰圆整					

