2025年消费品质量合格率统计调查技术服务合同--（采购包一）

合同编号： JSZC-320700-ZYGJ-C2025-0015-1

采购人：连云港市市场监督管理局

中标人：连云港市质量技术综合检验检测中心

政府采购合同

甲方：连云港市市场监督管理局

乙方：连云港市质量技术综合检验检测中心

甲、乙双方根据 2025 年 11 月 13 日 2025 年消费品质量合格率统计调查技术服务项目（项目编号：JSZC-320700-ZYGJ-C2025-0015）磋商的结果，签订本合同。

一、采购标的

1.1 服务内容： 2025 年消费品质量合格率统计调查技术服务采购包一 。

序号	类别名称	具体产品名称	批次	执行标准	项目
1	白酒	白酒	28	GB/T 10781.1-2021 GB/T 20822-2007	酒精度、甲醇、氰化物（以 HCN 计）、铅（以 Pb 计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、安赛蜜、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）、总酸、总酯、己酸乙酯、酸酯总量、己酸+己酸乙酯
2	粮油食品类	粮食加工品	22	GB/T 1354-2018	水分、铅（以 Pb 计）、镉（以 Cd 计）、无机砷（以 As 计）、苯并[a]芘、黄曲霉毒素 B1、赭曲霉毒素 A
		肉制品	5	GB/T 23586-2022	铅（以 Pb 计）、铬（以 Cr 计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、氯霉素、菌落总数、大肠菌群
		糕点	9	GB 7099-2015	酸价（以脂肪计）（KOH）、过氧化值（以脂肪计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、铝的残留量（干样品，以 Al 计）、脱氢乙

					酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌
3	饮料类	纯净水	4	GB 19298-2014	电导率、耗氧量（以O2计）、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、镉（以Cd计）、亚硝酸盐（以NO2-计）、余氯（游离氯）、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌
4	低压成套开关设备	低压成套开关设备	15	GB/T7251.1-2023、GB/T7251.3-2017、GB/T 7251.2-2023	标志、工频电压耐受电压、保护电路的有效接地连续性、电气间隙和爬电距离、内部电路和连接、外接导线端子、外壳热稳定性、绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火
5	电线电缆	电线电缆	3	GB/T 12706.1-2020、GB/T5023.3-2008、GB/T5023.5-2008	导体电阻、电压试验、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄厚度、绝缘老化前/后抗张强度、绝缘老化前/后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率
6	非金属承压管道	非金属承压管道	3	JC/T 552-2011 GB/T21238-2016	外观质量、巴氏硬度、轴向拉伸强度、
7	安全玻璃	钢化玻璃	15	GB15763.2-2005	碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能
8	工程机械	旋耕机	17	GB/T 5668-2017	一般技术要求、装配技术要求、整机技术要求、安全要求
		装卸臂	24	HG/T 21608-2012	通用要求、锁紧机构、压力试验、泄露试验、工作包络范围检查、出厂质量证明书、铭牌标志
9	黑色金属	黑色金属	56	GB/T 4336-2016 GB/T 11170-2008 GB/T 7999-2015 YS/T 482-2022 GB/T 228.1-2021 GB/T 232-2024 GB/T 229-2020 GB/T 230.1-2018 GB/T 231.1-2018 GB/T 4340.1-2009	化学成分、力学性能、弯曲试验、冲击试验、硬度试验、压扁试验

				GB/T 246-2017	
10	家电及音像制品	家电及音像制品	30	GB4706.1-2005、GB4706.11-2008、GB4706.12-2008、GB4706.23-2008、GB4706.28-2008、GB4706.35-2008、GB4706.52-2008、GB4706.10-2008、GB4706.15-2008 GB/T4654-2008	标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、发热、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘
11	家具	家具	19	GB/T 3324-2017 GB 18584-2001	木工要求、表面理 化性能（漆膜）、表面理 化性能（软、硬 质覆面）、结构安全性、有害物质限量
12	建筑材料	钢筋混凝土排水管	15	GB/T 11836-2023	外压荷载、保护层厚度、管体混凝土吸水率
		先张法预应力混凝土管桩	9	GB/T 13476-2023	混凝土保护层、抗弯性能
		预拌混凝土	63	GB/T14902-2012	强度
		砖砌块	10	GB/T 13544-2011、GB/T 11968-2020、GB/T 8239-2014、GB/T 25779-2010、GB/T 24492-2009、GB/T21144-2023	强度、密度、孔型、空心率、吸水率、导热系数、放射性
		石膏板	1	GB/T 9775-2008	面密度、断裂荷载
		胶合板	1	GB/T 9846-2015	含水率，胶合强度，静曲强度，弹性模量，甲醛释放量
		塑料管材	1	DL/T 802.3-2023 DL/T 802.7-2023 GB/T 5836.1-2018 GB/T 13663.2-2018	密度、纵向回缩率、断裂伸长率、拉伸屈服应力、维卡软化温度、落锤冲击试验
13	建筑涂料	建筑涂料	4	GB 18582-2020 JG/T 24-2018 GB/T 9755-2014 GB/T 9756-2018 GB/T 23445-2009	VOC 含量、甲醛、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]、容器中状态、施工性、低温稳定性、涂膜外观、干燥时间（表干）、对比率、耐沾污性 耐洗刷性 透水性、挥发性有机化合物、游离甲醛、 苯、甲苯、乙苯和二甲苯

					氨、固体含量、拉伸强度（无处理）、断裂伸长率（无处理）、低温柔性、粘结强度（无处理）、不透水性
14	金银珠宝饰品	金银珠宝饰品	24	GB 11887-2012 GB/T18043-2013 GB/T16552-2017 GB/T16553-2017	钻石颜色分级 钻石净度分级 钻石切工分级 肉眼观察 放大检查 折射率/双折射率 光性特征 多色性 吸收光谱 紫外荧光 密度 钻石热导性 质量 珠宝玉石定名 红外光谱 贵金属含量 贵金属命名/印记/标识
15	净水器	净水器	2	GB/T 30307-2013 GB/T 30307-2023 QB/T 4143-2019 QB/T 4144-2019 GB/T 5750 GB 5749-2022	铭牌、说明书、整机卫生安全性能：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、砷、铅、镉、菌落总数
16	日用化工产品	日用化工产品	14	QB/T 1224-2012	气味、稳定性、总活性物、pH、总五氧化二磷
17	日用纸制品	日用纸制品	23	GB/T 20810-2018 GB/T 20808-2022 QB/T 4509-2013 GB 15979-2002、	可迁移性荧光物质、细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、D65 亮度、柔软度、亮度（白度）、绿脓杆菌
18	石油制品	石油制品	4	GB 17930-2016 GB 18351-2017 GB 19147-2016	密度、馏程、硫含量 铜片腐蚀、水溶性酸及碱、机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、氧含量/其他有机含氧化合物、乙醇含量硫含量、酸度、10%蒸余物残炭 灰分、水含量、多环芳烃、运动黏度、凝点、冷滤点、闪点、
19	食品接触用产品	食品接触用产品	78	GB 4806.7-2016 GB 9683-1988 GB 4806.8-2022	感官要求、总迁移量（根据接触介质和模拟物确定）、高锰酸钾消耗量、脱色试验、铅、砷、荧光物质、甲醛、1,3-二氯-2-丙

					醇、3-氯-1,2-丙二醇、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌
20	水泥	水泥	8	GB175-2023、GB/T3183-2017	凝结时间、安定性、强度
21	有机肥	有机肥	15	NY/T 525-2021	有机质、pH、水分氮（N）、有效磷（P205）、氧化钾（K20）
22	照明器具	照明器具	2	GB/T 7000.1-2015 GB/T 7000.203-2013 GB/T 7000.201-2008 GB/T 7000.204-2008	标记、结构、外部接线和内部接线、接地规定、防触电保护、潮湿试验、绝缘电阻、电气强度、接触电流和保护导体电流、电气间隙和爬电距离、耐热和耐火
23	服装及针纺织品类	服装及针纺织品类	43	GB 18401 FZ/T 01057 GB/T 2910 相应产品标准	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、异味、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维成分含量、顶破强力、起球
24	化学纤维	碳纤维	1	GB/T 30019 GB/T 3362 GB/T 29761 GB/T 26752 相应产品标准	线密度、密度、上浆剂含量、含碳量、灰分、拉伸强度、拉伸弹性模量、断裂伸长率
		超高分子量聚乙烯纤维	1	GB/T 14343 GB/T 19975 相应产品标准	线密度、断裂强度、断裂伸长率、初始模量
		聚酰亚胺纤维	1	GB/T 14343 GB/T 14344 FZ/T 50016 GB/T 6505 GB/T 35441 相应产品标准	线密度、断裂强度、断裂伸长率、氧指数、干热收缩率、耐热断裂强力保持率、耐酸断裂强力保持率、耐紫外辐射断裂强力保持率、热失重5%温度
总批次			570		

1.2 服务期限：自合同签订之日起至2025年12月25日。

1.3 补充条款：/。

二、合同金额

2.1 本合同金额为人民币（大写）：壹佰肆拾贰万捌仟元整（¥1428000）。

2.2 本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目不收取履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。

7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

注：其中包一中标后可进行分包，分包批次数不可超过总批次数的 10%。

八、合同履行期限

8.1 合同履行期限（服务期限）：自合同签订生效之日起算至 2025 年 12 月 25 日。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交 付 期：2025 年 12 月 25 日。

9.2 交付方式：招标人指定方式。

9.3 交付地点：江苏省连云港市。

十、合同款支付

10.1 付款方式：甲方确认乙方按合同约定完成任务后一次性付清款项 。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 0.5 小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

13.1 甲方对乙方交付的产品或服务依据磋商文件中的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2 乙方交付前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随交付内容一并提交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告，磋商文件规定以外的

验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、合同内容的交付

14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

14.3 乙方在合同标的交付甲方 48 小时前通知甲方准备接收。

14.4 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金，最高限额为本合同总价的百分之五。

15.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总价的百分之五。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方交付的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、争议解决

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：

（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。

（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十八、合同生效及其他

18.1 合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执贰份、乙方执贰份、见证方及财政监管部门各执壹份。

甲方： 连云港市市场监督管理局

地址：连云港市海州区振华东路 18 号

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

乙方： 连云港市质量技术综合检验检测中心

地址：连云港市海州区振华东路 18 号

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

签订日期：2025 年 12 月 4 日