

一、报价明细表（实质性格式）

项目编号： JSZC-320412-JZCG-G2025-0019 项目名称： 江苏理工学院武进绿建区协同创新园阶梯教室排椅采购项目

且报价单位： 人民币元

序号	产品名称	参考样式	生产 生产商	品 品牌	规格 (mm)	数量	单 单位	单价	总价	材质描述	区域
1	阶梯 排椅 1		佛山 市虹 顺家 具有 限公 司	虹 顺	810*5 20*90 5	4206 (前 排: 394 中排: 3424 后排: 388)	座	545.00	2292270. 00	1、中心距宽为 520mm，写字板高度 750mm，写字板宽度 300mm，前排椅高 780mm，中排、后排椅高 905mm，扶手高度 635mm，座板离地面高度 450mm，椅深 810mm。 2、脚架：材料为优质铝合金通过压铸机压铸成型，脚架承重力强、硬度高，脚架表面经过打磨喷涂处理，表面不刮手。脚架尺寸为 905*485*50mm，脚架壁厚为 5mm 带 3mm 加强筋。脚板有 2 个地脚孔，孔距为 338mm 脚板长为 390mm，脚架带扶手架，扶手高度 633mm。座板转轴的弧线与背板弧线交接位置为增加强度增加了一条 4mm 的加强筋。 3、背框架：优质冷轧板焊接成型的厚度为 1.5mm。前挡板材质为实木多层压板面贴防火板，前挡板尺寸为 500*370*10mm。 4、写字板：固定式写字板，写字板尺寸为 300*25mm 材质为高密度板面贴防火板，表面防火板具有防火、防潮、防刮花的特性能很好地保护写字板。写字板下面带有书网，书网的尺寸为 430*220*105mm。 5、座板：材料为实木多层压板面贴防火板，	23 号楼东区教 学B栋阶梯教室 4 间、23 号楼东 区公共教学 4 间、22 号楼东区 教学A栋阶梯教 室 2 间、27 号楼 阶梯教室 14 间

										尺寸为 430*445*16mm，表面的防火板具有防潮、防火、防刮花的特性。座角码为铝合金角码，座角码和座板通过 4 个孔位穿透链接。	
2	阶梯排椅 2		佛山市虹顺家具有限公司	虹顺	810*520*950	932（前排：76 中排：780 后排：76）	座	558.00	520056.00	1、尺寸：中心距宽为 520mm，写字板高度 750mm，写字板宽度 300mm；前排椅高 780mm，中排、后排椅高：950mm，扶手高度 636mm，座板离地面高度 430mm，椅深 810mm。 2、脚架：材料为优质铝合金，脚架承重力强、硬度高，脚架表面经过打磨喷涂处理，表面不刮手。脚架尺寸为 950*442*50mm。脚架壁厚为 5mm 带 3mm 加强筋，中排脚板有 2 个地脚孔，孔距为 280mm 脚板长为 352mm，脚架带扶手架，扶手高度 636mm。边脚架有侧边有塑料装饰盖，装饰盖尺寸 766*100*12-25mm。 3、背框架：背框架为优质冷轧板焊接成型的厚度为 1.8-1.5mm，尺寸为 445*515*30mm。背板、前挡板材质为实木多层压板面贴防火板，尺寸为 510*350*10mm，背板区别于常规阶梯排椅，背板向内弯曲弧度符合人体工程学。 4、写字板：写字板为固定式写字板，写字板尺寸为 300*25mm，材质为高密度板面贴防火板，表面防火板具有防火、防潮、防刮花的特性能很好地保护写字板。写字板下面带有书网，书网的尺寸为 430*220*105mm。	27 号楼西区报告厅

										5、座板：材料为实木多层压板面贴防火板，尺寸为 430*445*16mm，表面的防火板具有防潮、防火、防刮花的特性。座角码为铝合金角码，座角码和座板通过 4 个孔位穿透链接。	
3	阶梯排椅 3		佛山市虹顺家具有限公司	虹顺	850*520*990	509（前排：38 中排：419 后排：52）	座	610	310490.00	1、尺寸：中心距宽为 520mm，写字板高度 750mm，写字板宽度 300mm；前排椅高 800mm，（中排、后排）椅高：990mm，扶手高度 670mm，座板离地面高 450 mm，椅 深 850mm。 2、站脚：采用铝合金。无毛刺，无焊接，整个体脚架转角位圆润光滑。表面作防氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，站脚重量不小于 3.12KG。站脚厚度：50mm，站脚底部脚板长度为 390mm，孔距 340mm。站脚前后宽度：440mm。左右脚架边缘为 R3.5 圆角模具成型。固定螺丝可根据地面情况特定长度，外盖 2 个螺丝盖，防尘、安全、美观。 3、椅框架：外型根据人体工程学设计，背板采用 10mm 多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保油漆和环保	11 号楼汽车学院、12 号楼机械学院、15 号楼电信学院

									胶粘接，防潮、耐用、不褪色。框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成。背框横条采用 1.5mm 优质钢板经模压型，表面做防氧化处理后，高氧化处理后，高温喷涂处理。 4、写字板：桌面板采用厚 25mm，宽 300-500mm 刨花板桌板双面贴防火板，桌面前后两边采用防火板包边，环保耐用。左右两边采用 1.5mm 厚 PVC 热熔封边处理环保耐用。桌面回位机构桌面防止人与桌面边角发生碰撞而受伤，安全、牢固。 5、座板：采用不小于 15mm 多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，尺寸为 450*430*16mm（±2mm），采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用 M8 圆柱头六角螺丝 2 个/角码，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。	
总计 (大写)	叁佰壹拾贰万贰仟捌佰壹拾陆圆整									
总计 (小写)	3122816.00									

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：江苏凤凰数字传媒有限公司（加盖 CA 电子公章）

日期：2025 年 6 月 10 日

