政府采购货物买卖合同

项目名称：常州市新北区西夏墅镇中心幼儿园室内家具采购

合同编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0442

甲　　方：常州市新北区西夏墅镇人民政府

乙　　方：常州新桥图书教学设备有限公司

签订时间：2025.12

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：常州市新北区西夏墅镇人民政府

乙方（全称）：常州新桥图书教学设备有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：常州市新北区西夏墅镇中心幼儿园室内家具采购

采购项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0442

（2）采购计划编号：/

（3）项目内容:**详见附件**

2. 合同金额

（1）合同金额小写：774922 元

大写：柒仟柒佰肆拾玖万贰仟贰佰贰拾贰元

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☑固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件），满足合同约定支付条件的，自收到发票后 10 个工作日内支付。

☑分期付款：

本项目无预付款，货物安装调试完毕验收合格且经采购人确认后，支付至合同金额的 80%，自验收合格之日起一年后付至 95%，自验收合格之日起三年后付清余款。满足合同约定支付条件的，自收到发票后 10 个工作日内支付。

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：2025 年 12 月 05 日，完成日期：2026 年 01 月 04 日。

（2）履约地点：常州市新北区

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☑否

收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

收取履约保证金金额：（不得超过合同金额的 5%）

履约担保期限：/

（4）分期履行要求：/

（5）风险处置措施和替代方案：/

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☑否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐否

验收组织的其他事项：_____

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

（3）履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：_____

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：_____

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方签订之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式陆份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025 年 12 月 05 日

合同订立地点：常州市新北区

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）	乙方（供应商）

单位名称（公章或合同章）	常州市新北区西夏墅镇人民政府	单位名称（公章或合同章）	常州新桥图书教学设备有限公司
法定代表人 或其委托代理人（签章）		法定代表人 或其委托代理人（签章）	陈志伟
		拥有者性别	男
住　所		住　所	常州市新北区
联 系 人		联 系 人	陈志伟
联系电话		联系电话	13809072205
通信地址		通信地址	常州市新北区黄海路 315 号
邮政编码		邮政编码	213000
电子邮箱		电子邮箱	522053463@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91320411251045043A
		开户名称	常州新桥图书教学设备有限公司
		开户银行	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市新桥支行
		银行账号	865320411090120100000 8570
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购[2023]150 号文，鼓励优先采用电子保函形式。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	以甲方现场实际组织验收时间为准
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	见招标文件内采购需求
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	见招标文件内采购需求
	指定现场	见招标文件内采购需求
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	见招标文件内采购需求
第二节 第 7.3 款	保险要求	见招标文件内采购需求
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	见招标文件内采购需求
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	见招标文件内采购需求
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	见招标文件内采购需求
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	本项目无预付款，货物安装调试完毕验收合格且经采购人确认后，支付至合同金额的 80%，自验收合格之日起一年后付至 95%，自验收合格之日起三年后付清余款。满足合同约定支付条件的，自收到发票后 10 个工作日内支付。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	/

第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	见招标文件内采购需求
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	见招标文件内采购需求
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	见招标文件内采购需求
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	见招标文件内采购需求
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	见招标文件内采购需求
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向 项目所在地 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	见招标文件内采购需求

投标分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	定制桌	ADCX	1400*700*760mm	1.尺寸：1400*700*760mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板，桌面厚度不低于35mm，桌体厚度18mm，内部抽屉层板厚度9mm；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：抽屉部分高度约为180mm，主机箱部分高度约为500mm。 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	张	42	1500	63000
2	定制椅	ADCX	400*400*坐高440mm，靠背高850mm	1.尺寸：400*400*坐高440mm，靠背高850mm 2.材质：橡胶木 3.工艺：采用优质橡胶木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：榫卯结构。 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	张	42	406	17052
3	置物柜	ADCX	1400*400*1200mm	1.尺寸：1400*400*1200mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板 ，柜体、层板厚度18mm，背板采用厚度9mm实木多层板；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：内部分为两层，每层高度约为570mm 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	顶	42	1372	57624
4	茶杯箱	ADCX	700*120*900mm	1.尺寸：700*120*900mm 2.材质：橡胶木指接板 + 金刚纱 3.工艺：采用优质橡胶木，柜体、层板厚度18mm，背板采用厚度9mm实木多层板；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。柜门为优质金刚纱，耐刮耐磨不易破损。 4.结构：内部均分为36格，柜门为平开门。 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	17	980	16660

5	毛巾架	ADCX	1000*400*950mm	1.尺寸：1000*400*950mm 2.材质：橡胶木 3.工艺：采用优质橡胶木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：框架为斜体结构， 配40个同材质圆滑挂钩，每排10个，共4排。 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	17	784	13328
6	**核心产品：**长方桌	ADCX	1200*600*520mm	1.尺寸：1200*600*520mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌面厚度不低于25mm，桌腿不低于30*30mm 4.结构：榫卯结构 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定；桌腿底部配静音防滑脚垫。	苏州	张	12	519	6228
7	方桌	ADCX	800*800*520mm	1.尺寸：800*800*520mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌面厚度不低于25mm，桌腿不低于30*30mm ， 4.结构：榫卯结构 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定；桌腿底部配静音防滑脚垫。	苏州	张	48	470	22560
8	**实木椅（样品）**	ADCX	300*290*280（坐高）/550（靠背高）mm	1.尺寸：300*290*280（坐高）/550（靠背高）mm 2.材质：橡胶木 3.工艺：采用优质橡胶木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。椅腿为40*25mm 4.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。椅腿底部配静音防滑脚垫。	苏州	张	210	93	19530

9	三层分区柜（3格）	ADCX	1220*300*750mm	1.尺寸：1220*300*750mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度18mm，背板采用厚度9mm实木多层板；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：底部踢脚线高度约为50mm，每层高度约为230mm 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	12	749	8988
10	多层纸柜	ADCX	600*500*750mm	1.尺寸：600*500*750mm 2.材质：橡胶木指接板+实木多层板 3.工艺：采用优质橡胶木，柜体厚度18mm；层板采用9mm实木多层板；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：每层高度约为40mm，共计18层。 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	12	784	9408
11	创作台	ADCX	1000*500*750mm	1.尺寸：1000*500*750mm 2.材质：橡胶木 3.工艺：采用优质18mm厚橡胶木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：每层高度约为375mm，隔层为平面无围挡。 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定；底部配静音万向轮，方便移动。	苏州	个	12	960	11520
12	三层分区柜（3格）	ADCX	1220*300*750mm	1.尺寸：1220*300*750mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度18mm，背板采用厚度9mm实木多层板；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：底部踢脚线高度约为50mm，每层高度约为230mm 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	18	749	13482

13	高低柜	ADCX	1220*300*750mm	1.尺寸：1220*300*750mm，其中高度（高：750mm 中 500mm 低 250mm） 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质 18mm 厚橡胶木指接板 ，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9%的含水率，环保等级达到 E0 级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：一体式结构，底部踢脚线高度约为 50mm，每层高度约为 230mm 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定；配有六个收纳筐	苏州	个	6	735	4410
14	地毯	ADCX	1400*2000*20mm	1.尺寸：1400*2000*20mm 2.材质：水晶绒 3.工艺：采用优质水晶绒，耐磨易打理，底面采用棉布，柔软防滑，不伤地板。使用优质工艺包边，走线平整美观。甲醛释放量符合国家相关标准。	苏州	张	12	470	5640
15	直角柜（加背板）	ADCX	620*620*750mm	1.尺寸：620*620*750mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板 ，柜体层板厚度 18mm，背板为 9mm 厚实木多层；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9%的含水率，环保等级达到 E0 级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：底部踢脚线高度约为 50mm，每层高度约为 350mm 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	6	813	4878
16	三层分区柜（3格）	ADCX	1220*300*750mm	1.尺寸：1220*300*750mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度 18mm，背板采用厚度 9mm 实木多层板；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于 9%的含水率，环保等级达到 E0 级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：底部踢脚线高度约为 50mm，每层高度约为 230mm 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	18	749	13482

17	阅读沙发	ADCX	1220*300*580mm	1.尺寸：1220*300*580mm，坐高约为280mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质18mm厚橡胶木指接板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。座面及靠背覆优质绒布面，内里包裹约20mm厚优质高回弹海绵；座位箱体平均分两格。 4.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	6	1254	7524
18	定制造型书架	ADCX	830*300*750mm	1.尺寸：830*300*750mm 2.材质：橡胶木指接板 3.款式：可放图书三层，挡板高度不少于150mm 3.工艺：采用优质18mm厚橡胶木指接板 ，背板采用厚度9mm实木多层板；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	6	705	4230
19	益智桌	ADCX	760*560*520mm	1.尺寸：760*560*520mm 2.材质：橡胶木 3.工艺：采用优质橡胶木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌面厚度不低于25mm. 4.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定；桌腿底部配静音防滑脚垫。	苏州	张	6	833	4998
20	三层分区柜（3格）	ADCX	1220*300*750mm	1.尺寸：1220*300*750mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度18mm，背板采用厚度9mm实木多层板；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：底部踢脚线高度约为50mm，每层高度约为230mm 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	18	749	13482
21	**长凳（样品）**	ADCX	1200*450*450mm±10mm；	1.尺寸：1200*450*450mm±10mm； 2.材质：高密度PE滚塑成型； 3.工艺：（1）滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强；（2）硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。 4.功能：塑料材质，防水耐晒，长期使用也不会产生开裂现象。	苏州	个	20	833	16660

22	三层分区柜（3格）	ADCX	1220*300*750mm	1.尺寸：1220*300*750mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度18mm，背板采用厚度9mm实木多层板；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：底部踢脚线高度约为50mm，每层高度约为230mm 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	18	749	13482
23	抽屉柜	ADCX	400*300*750mm	1.尺寸：400*300*750mm 2.材质：橡胶木橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木橡胶木指接板，柜体层板厚度18mm，背板、柜门厚度9mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	6	940	5640
24	三层分区柜（3格）	ADCX	1220*300*750mm	1.尺寸：1220*300*750mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度18mm；木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：底部踢脚线高度约为50mm，每层高度约为230mm 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	12	749	8988
25	长方桌	ADCX	1200*600*520mm	1.尺寸：1200*600*520mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌面厚度不低于25mm，桌腿不低于30*30mm 4.结构：榫卯结构 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定；桌腿底部配静音防滑脚垫。	苏州	张	10	519	5190

26	方桌	ADCX	600*600*500mm	1.尺寸：600*600*500mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌面厚度不低于25mm，桌腿不低于30*30mm 4.结构：榫卯结构 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定；桌腿底部配静音防滑脚垫。	苏州	张	6	372	2232
27	手工桌	ADCX	1500*750*500mm	1.尺寸：1500*750*500mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木橡胶木指接板 ，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌面厚度不低于25mm，桌腿不低于30*30mm 4.结构：中间凹槽部分为750*250*50mm倒圆角。 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定；桌腿底部配静音防滑脚垫。	苏州	个	2	1855	3710
28	阅读桌（无椅）	ADCX	1200*600*500mm	1.尺寸：1200*600*500mm 2.材质：橡胶木 3.工艺：采用优质橡胶木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌面厚度不低于25mm，桌腿不低于30*30mm 4.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定；桌腿底部配静音防滑脚垫。	苏州	张	2	1626	3252
29	实木椅	ADCX	300*290*280（坐高）/550（靠背高）mm	1.尺寸：300*290*280（坐高）/550（靠背高）mm 2.材质：橡胶木 3.工艺：采用优质橡胶木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。椅腿为40*25mm 4.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。椅腿底部配静音防滑脚垫。	苏州	张	50	93	4650

30	6人衣鞋架	ADCX	1200*300*1200mm	1.尺寸：1200*300*1200mm 2.材质：橡胶木 3.工艺：采用优质18mm橡胶木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。鞋架面板厚度为18mm。 4.结构：底部坐凳高度约为250mm。 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	张	8	813	6504
31	区角三层柜	ADCX	1000*350*700mm	1.尺寸：1000*350*700mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板 ，层板厚度为18mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：底部木板离地有约30mm高度，每层高度约为220mm。 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	张	6	697	4182
32	区角凹型柜	ADCX	1000*350*700mm	1.尺寸：1000*350*700mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板 ，层板厚度为18mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：底部有约30mm高度踢脚线，每层高度约为220mm。 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	张	4	705	2820
33	小沙发二件套	ADCX	沙发1000*560*620mm；茶几600*400*320mm	1.尺寸：沙发1000*560*620mm；茶几600*400*320mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质18mm厚橡胶木指接板 ，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。座面及靠背覆优质绒布面，内里包裹约20mm厚优质高回弹海绵； 4.结构：沙发坐高约为300m。 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	2	1391	2782

34	双层玩具柜	ADCX	1000*300*620mm	1.尺寸：1000*300*620mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板 ，柜体层板厚度18mm，背板为厚度9mm实木多层板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：底部踢脚线高度约为50mm，中间均分两层，每层高度约为285mm，下层均分为三格，每格宽度约为330mm，上层均分为两格每格宽度500mm。 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	4	1146	4584
35	图书柜	ADCX	830*300*1200mm	1.尺寸：830*300*1200mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板 ，柜体层板厚度18mm，背板厚度9mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4. 结构：书架整体四层，下方带储物空间层，储物层高度约为300mm，底部踢脚线高度约为50mm 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	3	1205	3615
36	益智置物柜	ADCX	830*300*620mm	1.尺寸：830*300*620mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板 ，柜体层板厚度18mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：底部踢脚线高度约为50mm， 中间层高度约为370mm；顶部凹槽高度约为200mm。 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	1	8137	8137
37	座凳书架	ADCX	1000*600*800mm	1.尺寸：1000*600*800mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质18mm厚橡胶木指接板 ，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。座面及靠背覆优质绒布面，内里包裹约20mm厚优质高回弹海绵； 4.结构：沙发坐高约为400mm，箱体为储物功能，两侧均分为三格储物。 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	套	2	2205	4410

38	定制造型书架	ADCX	1000*300*750mm	1.尺寸：1000*300*750mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板 ，柜体层板厚度18mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	顶	5	842	4210
39	定制造型书架	ADCX	1000*280*750mm	1.尺寸：1000*280*750mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板 ，柜体层板厚度18mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	3	666	1998
40	手工操作桌（不含椅）	ADCX	2400*1200*520mm	1.尺寸：2400*1200*520mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板，桌面厚度不低于35mm，桌体部分板材厚度不低于18mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：桌面凹槽部分约为1200*400*50mm 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	张	2	5174	10348
41	美术桌	ADCX	1200*600*520mm	1.尺寸：1200*600*520mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌面厚度不低于25mm，桌腿不低于30*30mm 4.结构：榫卯结构 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定；桌腿底部配静音防滑脚垫。	苏州	张	1	519	519

42	实木椅	ADCX	300*290*280（坐高）/550（靠背高）mm	1.尺寸：300*290*280（坐高）/550（靠背高）mm 2.材质：橡胶木 3.工艺：采用优质橡胶木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级；油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。椅腿为40*25mm 4.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。椅腿底部配静音防滑脚垫。	苏州	张	35	93	3255
43	美工展示架	ADCX	1800*300*1530mm	1.尺寸：1800*300*1530mm 2.材质：橡胶木 3.工艺：框架采用优质18mm厚橡胶木，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：底部抽屉部分高度约为300mm，上部隔断每层高度约为410mm。 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	套	3	3876	11628
44	美工柜	ADCX	1200*400*800mm	1.尺寸：1200*400*800mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度18mm，背板为厚度9mm实木多层板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：底部踢脚线高度约为50mm，最右多层收纳部分每层高度约107mm，左侧柜体分为两层，每层高度约320mm，顶部为约100mm凹槽。 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	套	1	4545	4545
45	美工多用杯架	ADCX	1220*300*620mm	1.尺寸：1220*300*620mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度18mm，背板为厚度9mm实木多层板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：底部踢脚线高度约为50mm，中间每层高度约为155mm共分为三层，顶部约为100mm凹槽。 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	1	1646	1646

46	美工展示柜	ADCX	1000*400*1400mm	1.尺寸：1000*400*1400mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质橡胶木指接板，柜体层板厚度18mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级； 油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：六格平均分配，底部踢脚线高度约为50mm，每层高度约为450mm。 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	个	3	1156	3468
47	餐桌	ADCX	1800*1000*750mm	1.规格：1800*1000*750mm 2.材质：橡胶木 3.工艺：采用优质橡胶木，桌面厚度不低于35mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级。油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌腿约为40*40mm。 4.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	张	2	3430	6860
48	餐桌	ADCX	1200*600*750mm	1.规格：1200*600*750mm 2.材质：橡胶木 3.工艺：采用优质橡胶木，桌面厚度不低于25mm，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级。油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。桌腿约为40*40mm。 4.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	张	8	2406	19248
49	餐椅	ADCX	470*450*880mm	1.规格：470*450*880mm； 2.材质：橡胶木 3.工艺：采用优质橡胶木框架，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；油漆采用环保水性油漆. 椅背款式：竖条圆柱形实木， 桌腿横档：直径约为15mm 4.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	把	48	539	25872

50	餐边柜	ADCX	1200*400*800mm	1.规格：1200*400*800mm 2.材质：橡胶木指接板 3.工艺：采用优质18mm厚橡胶木指接板，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，干燥至低于9%的含水率，环保等级达到E0级。油漆：环保型全哑光聚酯清面漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 4.结构：底部踢脚线高度约为50mm，右侧抽屉部分宽度约为400mm，三层抽屉每层高度约为250mm，左侧为对开门，每门宽度约为400mm，内部分为两层，每层高度约为375mm。 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	组	2	2393	4786
51	大会议桌	ADCX	6600*2100*750mm	规格：6600*2100*750mm 1、基材：采用优质实木多层板，台面厚度≥40mm,脚板厚度≥40mm；直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.5mm，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、五金配件：采用国内品牌五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。	苏州	张	1	13000	13000
52	会议椅	ADCX	580*520*580mm	规格：580*520*580mm 1、面料:采用优质布绒，色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强 皮面更加柔软舒适,光泽持久； 2、辅料:采用高密度裁切海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形； 3、扶手：塑胶扶手； 4、椅架：Φ25管2.0厚黑色烤漆弓形架；	苏州	把	42	490	20580
53	定制靠墙柜	ADCX	5100*400*900mm	规格：5100*400*900mm 2.材质：实木多层板 3.工艺：采用优质实木多层板 ，柜体、层板、顶板、门板厚度18mm，背板采用厚度16mm实木多层板；直封边制作；甲醛释放量符合国家标准； 4.结构：内部分为两层，上层高度约为330mm，下层高度约为460mm；踢脚高度60mm。 5.五金配件：均采用优质品牌，各项标准符合国家规定。	苏州	组	1	7056	7056
54	小会议桌	ADCX	3500*1500*760mm	规格：3500*1500*760mm 1、基材：采用优质实木多层板台面厚度25mm，直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.5mm，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、钢架：优质钢架，钢管壁厚1.5mm。 5、五金配件：采用国内品牌五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。	苏州	张	1	4753	4753

55	会议椅	ADCX	580*520*580mm	规格：580*520*580mm 1、面料:采用优质布绒，色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强 皮面更加柔软舒适,光泽持久； 2、辅料:采用高密度裁切海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形； 3、扶手：塑胶扶手； 4、椅架：Φ25 管 2.0 厚黑色烤漆弓形架；	苏州	把	10	490	4900
56	定制组合柜	ADCX	3500*550*1650mm	规格：3500*550*1650mm 1、基材：采用优质实木多层板，板材厚度 25mm；直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.5mm，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、五金配件：采用国内品牌五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。 注：共分四层，底层采用自弹式门板，上三层采用开放式半通透结构，错落布局。	苏州	组	1	15190	15190
57	休闲桌	ADCX	Φ600*750mm	规格：Φ600*750mm 1;多层实木夹板粘天然橡木皮封闭油漆 2;钢架：不锈钢立柱，立柱壁厚 2.0mm	苏州	组	2	980	1960
58	休闲椅	ADCX	520*470*880mm	规格：520*470*880mm 塑胶：工程 PP 料+玻纤材料注塑一体成型 架子：管材四脚架（16 管 2.0 厚）带活动万向轮（可堆叠） 软包：高级耐磨弹力布座饰面、高密度海绵（42 密度）	苏州	把	8	392	3136
59	休闲沙发	ADCX	2470*860*730mm 座高：430mm	规格：2470*860*730mm 座高：430mm 1:座背：内部采用海绵聚氨酯发泡海绵 40 密度,坐感舒适，久坐不变形；甲醛释放量符合国家标准。 2,内架：内框架采用优质落叶松+国产桉木四面创方.+9mm 多层夹板含水率 8%~15.9%不易生虫， 锰蛇弹簧和强力拉筋纵横定位，经久耐用 3,脚：20*30*1.5 冷拉方形钢管喷涂。 4:布料：采用优质阻燃布料；甲醛释放量符合国家标准。	苏州	组	1	1470	1470
60	茶几	ADCX	1200*600*480mm	规格：1200*600*480mm 1、基材：采用优质实木多层板，台面、外竖板，底板厚度 25mm，其他采用板材厚度 18mm；直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.5mm，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、五金配件：采用国内品牌五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。 5.结构：抽屉宽度：400mm，层高 200mm。	苏州	个	1	980	980

61	演讲台	ADCX	720*580*710-1100mm	规格：720*580*710-1100mm 1、基材：采用优质实木多层板，台面厚度 25mm，直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.5mm，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、钢架：优质钢架，优质钢架，钢管壁厚 1.5mm。 5、五金配件：采用国内优质五金。	苏州	个	2	1470	2940
62	主席台	ADCX	1200*500*760mm	规格：1200*500*760mm；前挡板：1000*300*16mm 1、基材：采用优质实木多层板，台面厚度 25mm，直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.5mm，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、钢架：优质钢架，钢管壁厚 1.5mm。 5、五金配件：采用国内优质五金。 安装方式：钢架与横梁采用内六螺丝连接，台面与钢架再用 20mm 长螺丝连接，连接数量不低于 6 个。	苏州	张	12	980	11760
63	主席椅	ADCX	625*530*880mm	规格：625*530*880mm 1、胶壳：材质采用 PP 加纤材质，环保不褪色，抗裂性强。 2、椅架：采用 1.2mm 厚冷锻方钢管，电镀工艺，处理精细光滑、牢固抗冲击不变形； 3、网背座垫：优质透气背；定型海棉，弹力布面料，回弹好，坐感舒适。 4、塑料扶手。 5、功能：座包翻起可连排堆叠，椅架可全折叠、节省收纳空间。	苏州	把	20	490	9800
64	**培训椅（样品）**	ADCX	625*530*880mm	规格：625*530*880mm 1、胶壳：材质采用 PP 加纤材质，环保不褪色，抗裂性强。 2、椅架：采用 1.2mm 厚冷锻方钢管，电镀工艺，处理精细光滑、牢固抗冲击不变形； 3、网背座垫：优质透气背；定型海棉，弹力布面料，回弹好，坐感舒适。 4、塑料扶手。 5、功能：座包翻起可连排堆叠，椅架可全折叠、节省收纳空间. 6、写字板：支撑件采用铝合金（可旋转），写字板采用 PP 加纤材质，环保不褪色，抗裂性强；方便记录。 7、脚轮：采用优质强化合成尼龙纤维树脂材料制成，间隙误差在 0.01mm 之间，滑动时无杂音、活动自如。	苏州	把	48	539	25872
65	办公桌 1	ADCX	1800*1800*750mm	规格：1800*1800*750mm 1、基材：采用优质实木多层板，台面、脚板厚度≥35mm，其他板材厚度 18mm，直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.5mm，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、五金配件：采用国内品牌导轨、缓冲铰链。 5、结构：台面与脚板、拉板、矮柜连接；稳定牢固；侧柜前方镂空放置主机，中间、后方部位放置抽屉和门板，丰富储物空间；采用三合一，预埋件固定连接。	苏州	张	1	2058	2058

66	办公椅 1	ADCX	640*650*1085 mm	规格：640*650*1085mm 1、面料：采用优质牛皮，色彩亮丽持久，阻燃、防污、防静电、耐磨性强；皮料的断裂伸长率，撕裂负荷，总有机物挥发量未检出，富马酸二甲酯含量，皮革中五氯苯酚合格。 2、座垫：采用高密度泡棉及超弹力海棉，软硬适中，不变形，回弹性好，抗疲劳能力强，坐感舒适。 3、椅板：依据人体工程学原理设计，曲木板材经模具八层高频热压成型，板材厚度 12-16mm，板材承受压力达 300KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理。 4、扶手：塑胶扶手。 气压棒：采用优质气压棒，升降自如。可承受 250KG 压力，升降 30 万次无损，正常使用五至八年。 脚轮：采用优质强化合成尼龙纤维树脂材料制成，间隙误差在 0.01mm 之间，滑动时无杂音、活动自如。	苏州	把	1	490	490
67	定制靠墙柜	ADCX	4000*400*2000mm	规格：4000*400*2000mm 1、基材：采用优质实木多层板板材厚度 18mm，直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.5mm，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、五金配件：采用国内品牌五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。	苏州	组	1	6428	6428
68	单人沙发	ADCX	1160*840*900 mm	规格：1160*840*900mm 1.面料：采用优质西皮。 2.海棉：采用一次成型海棉，密度≥30 kg/m³。厚实、弹性好，表面有防止老化变形的保护膜，达到国家阻燃标准。 3.框架：选用优质天然硬性实木，专业干燥设备处理，含水率小于 12%。 4.脚：优质电镀钢架。	苏州	张	3	1470	4410
69	茶几	ADCX	600*450*450	规格：600*450*450 1、基材：采用优质实木多层板，台面厚度 25mm，其他板材厚度 18mm，直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.5mm，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、五金配件：采用国内品牌五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。 5、结构：底部做方框（500*350*50mm），采用三合一，预埋件固定连接。	苏州	组	2	588	1176
70	会客沙发	ADCX	1800*840*900 mm	规格：1800*840*900mm 1、面料:选用优质西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性； 2、框架：优质实木框架，经烘干、防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形； 3、海棉：采用高密度定型海绵，密度为 30KG/M3 。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中，压膜量达到国家现行检测标准。内衬实木支架，坐感舒适；	苏州	套	1	1470	1470

71	办公桌 2	ADCX	1800*1600*750mm	规格：1800*1600*750mm 1、基材：采用优质实木多层板,台面、脚板厚度≥35mm，其他板材厚度 18mm，直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.5mm，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、五金配件：采用国内品牌导轨、缓冲铰链。 5、结构：台面与脚板、拉板、矮柜连接；稳定牢固；侧柜前方镂空放置主机，中间、后方部位放置抽屉和门板，丰富储物空间；采用三合一，预埋件固定连接。	苏州	张	8	2058	16464
72	办公椅 2	ADCX	640*650*1150mm	规格：640*650*1150mm 1、网布：采用高品质网布，柔软、顺滑舒服，富有弹性，透气性很高。 2、海绵：采用高品质 45#纯海绵，超柔软富有弹性，座感超舒服，透气性超强。 3、木板：采用高品质 18 片层高温高压一次定型双木板结构，可承受 200KG 重压。 4、电镀高脚：采用高品质电镀高脚，电镀层厚可更强效防刮、防潮、防生锈、耐强酸碱，加厚管壁超结实，可承受 200KG 重压。 5、扶手：采用高品质 PP 胶扶手，内富含高比例玻璃纤维超结实，表面手感顺滑，耐磨耐刮，可承受 136KG 重压。 6、汽杆：采用超高品质协强汽杆，上下伸缩 20 万次过标，可承受 200KG 重压。	苏州	把	8	490	3920
73	接待沙发	ADCX	1500*880*620mm	规格：1500*880*620mm 1.面料：采用优质西皮；西皮的断裂伸长率，撕裂负荷，总有机物挥发量未检出，富马酸二甲酯含量，皮革中五氯苯酚合格。 2.油漆：采用环保优质水性漆，五底三面油漆工艺，清晰体现实木质感清漆工艺。 3.海棉：采用一次成型海棉，密度≥30 kg/m³。厚实、弹性好，表面有防止老化变形的保护膜，达到国家阻燃标准。 4.框架：选用优质天然硬性实木，专业干燥设备处理，含水率小于 12%。 5.脚：优质实木脚。	苏州	张	4	1470	5880
74	长茶几	ADCX	1200*600*450mm	规格：1200*600*450mm 1、基材：采用优质实木多层板，台面厚度 25mm，其他板材厚度 18mm，直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.5mm，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、五金配件：采用国内品牌五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。 5、结构：底部做方框（1100*500*50mm），采用三合一，预埋件固定连接。	苏州	个	4	1176	4704

75	定制柜	ADCX	3000*400*800mm	规格：3000*400*800mm 1.面材：优质人造大理石材。 2.基材：柜体采用优质实木多层板，甲醛释放量≤0.03mg/m³，背板厚度16mm，其余板材厚度18mm。 3.封边：采用优质PVC同色封边条封边。 4.胶水：采用无苯环保胶水。 5.结构：内部分为两层，上层高度约为340mm，下层高度约为340mm；踢脚高度60mm。 6.五金配件：采用优质五金，导轨铰链均有阻尼功能。	苏州	组	4	3577	14308
76	文件柜	ADCX	800*400*2000mm	规格：800*400*2000mm 1、基材：采用优质实木多层板，背板厚度16mm，其余板材厚度18mm；直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.5mm，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、五金配件：采用国内品牌五金配件，具有连接牢固，开启快捷之特点。 5、结构：柜子内部分五层，上边采用窄边铝框玻璃门，下方木门；内部采用活动层板。	苏州	组	12	1176	14112
77	休闲沙发	ADCX	Φ840*800*750mm	规格：Φ840*800*750mm 1:座背：内部采用海绵聚氨酯发泡海绵40密度,坐感舒适，久坐不变形； 2,内架：内框架采用优质落叶松+国产桉木四面创方.+9mm多层夹板含水率8%~15.9%不易生虫， 锰蛇弹簧和强力拉筋纵横定位，经久耐用 3,脚：20*30*1.5冷拉方形钢管喷涂。 4:布料：采用优质阻燃布料。	苏州	组	1	1470	1470
78	茶几	ADCX	Φ400*550mm	规格：Φ400*550mm 1、基材：采用优质实木多层板,台面板材厚度25mm，直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.5mm，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、钢架：优质钢架， 5、五金配件：采用国内优质五金。	苏州	个	1	588	588

79	文印柜	ADCX	2800*400*1200mm	规格：2800*400*1200mm 1、基材：采用优质环保实木多层板，板材厚度18mm，甲醛释放量≤0.03mg/m³。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 2、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 3、胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。 4、结构：内部分为三层，上层高度约为420mm，下两层层高度约为480mm；踢脚高度60mm。 5、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	苏州	组	1	3136	3136
80	器材架	ADCX	2000*550*1800	规格：2000*550*1800 采用一级冷轧钢板，稳重、坚固。工艺：使用数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。处理工艺：经酸洗、磷化处理，表层选用粉末静电喷涂，特具保护视力的浅灰亚光色，永不变色。 采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉沫喷涂，耐高温，防静电	苏州	组	8	1110	8880
81	音控桌	ADCX	1600*600*750mm	规格：1600*600*750mm 1、基材：采用优质环保实木多层板，台面、脚板厚度25mm，其他板材厚度18mm，甲醛释放量≤0.03mg/m³。达到国家环保标准，并经过防虫、防腐等化学处理。 2、封边：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥2.0mm，无缝封边，色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。 3、胶水、采用国内优质品牌热溶胶，品质优异，证贴合及封边牢固，经得起寒冷和高温气候考验，胶水中的有害物质的含量远底于国家标准。 4、五金配件：采用国内知名品牌五金连接件，永不生锈腐蚀，拼装紧凑牢固。所有五金配件做防锈、防腐处理。	苏州	组	1	5390	5390
82	办公桌	ADCX	1200*550*750mm	规格:1200*550*750mm 1、基材：采用优质实木多层板，台面、脚板厚度25mm，其他板材厚度18mm，直封边制作；甲醛释放量符合国家标准。 2、封边条：采用与板材同色全自动封边机封边，厚度≥1.5mm，甲醛释放量符合国家标准。 3、热熔胶：环保等级符合国家标准 4、五金配件：采用国内品牌导轨、缓冲铰链。 5、结构：台面与脚板、拉板、矮柜连接，矮柜内部上方做抽屉；下方做门板。稳定牢固；连接方式：采用三合一，预埋件固定连接。	苏州	张	1	1470	1470

83	弓形椅	ADCX	580*520*580mm	规格：580*520*580mm 1、面料:采用优质布绒，色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强 皮面更加柔软舒适,光泽持久； 2、辅料:采用高密度裁切海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形； 3、扶手：塑胶扶手； 4、椅架：Φ25 管 2.0 厚黑色烤漆弓形架；	苏州	把	3	490	1470
84	档案柜	ADCX	900*400*1850mm	规格:900*400*1850mm 钢制柜采用优质 0.8mm 一级冷轧钢板，稳重、坚固。工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕。处理工艺：经酸洗、磷化处理，表层选用优质粉末静电喷涂，特具保护视力的浅灰亚光色，永不变色。 采用无缝焊接工艺，钢板经酸洗、磷化、防锈处理，表面采用混合型热固性粉沫喷涂，耐高温，防静电。 结构：上方门板采用加锁玻璃门；下方采用钢制门；柜子内部上、下各安装一块可调节层板；上下门板都需加锁。	苏州	组	31	1176	36456
投标总报价（人民币：元）									774922