合　同

合同编号：2025-08-173

甲方：泰兴市人民医院　　乙方：浙江镭隆生物科技有限公司

经甲、乙双方协商，就乙方销售给甲方设备，特订立本合同。

一、设备名称、型号、数量和价格

设备名称	规格型号	生产厂家	注册证号	单位	单价（元）	数量	成交总价（元）
彩色多普勒超声系统	Resona R9S	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	粤械注准20212060721	套	￥1246000.00	1	￥1246000.00
总计（大写）：人民币壹佰贰拾肆万陆仟元整					（小写）：￥1246000.00		

二、设备详细配置清单见附件。

此设备于__2025___年___11___月___17___日已招标。8.12 刘华

三、付款方式：预付_____%，设备安装、调试、验收合格后凭验收合格报告后付_90_%，6 个月后付_____%，余款 2025 年底付清。

四、 交货期：合同签定之日起_14_ 天之内货物运抵医院。

五、 交货地点：泰兴市人民医院，使用科室__超声诊断科__

六、 质保期：上述设备免费原厂整机保修_5_年（含探头配件及易损件）；出保后每年的整机维保费用__9.8__万元/年；保修期外乙方对本设备终身负责维修。

七、 资质、质量要求及技术标准：

1．特别提醒条款：a、**所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e、其他未提及事项必须符合国家市场监督管理总局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。**

2．乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需要提供 3C 认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。

3．乙方保证所供设备型号是最新的，且是用上等材料和工艺制成、全新，并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方负全部责任。

4．乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

八、 设备到货、安装和验收要求：

1．设备到货时间，请乙方提前一周通知甲方，以便甲方安排好接收工作。设备到货后，甲方及时通知乙方，乙方接到通知一周内到达现场，负责设备的免费安装和调试。设备安装时，乙方必须事先与甲方联系，并与各部门人员共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

2．如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件地为甲方永久免费打开。同时乙方要免费开放设备数据接口，便于甲方设备设施的互联互通。

3．设备安装、调试结束后，甲方对设备试用 2 周后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。

4．保修期自我院验收合格之日算起，保修期外只收配件费，免收人工费。

九、 售后服务要求：

1．确保设备保修期内开机率≥95%，如设备故障停机率超过 5%（一年按 365 天计算，每年 18 天），每超过一天，保修期延长两周。

2．如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后 24 小时内予以响应，如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间，否则甲方可自行采取必要的措施，自行组织维修，由此产生的风险和费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项（关联账户）中扣除，同时扣除一年的维保费用作为处罚。

3．无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师来我院维修本设备，必须事先与我院医学装备科取得联系；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则由此引起的一切责任由乙方负责。

4．乙方免费提供全套技术资料（维修说明书包括详细电路图、操作说明书及光盘），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

十、技术培训：

1:在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、注意事项、操作培训，解答甲方人员提出的问题，并填写培训报告，包含培训时间、参加培训人员以及培训的具体内容等。

2:提供开展技术的院外培训（三甲医院）2 人次，时间 15 天，包含培训费、食宿费及其他费用。

十一、廉政条款：

乙方必须认真执行各项廉政要求，乙方出现违反廉政法律、法规等情况（包括与甲方聘请的其他服务单位），经纪检监察机关查实确认的，除其他违约责任外，从发现之日起一年内，乙方无条件支付甲方本合同总价的 10%作为违约金。

十二、合同争议：

双方如发生争议，不能协商解决，则通过合同执行地人民法院诉讼处理。

本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

协议签署地点:泰兴

甲方：泰兴市人民医院

甲方代表：

业务部门代表：

经办人：

2025.12.01.

乙方：浙江韫隆生物科技有限公司

乙方代表：忽晓歌

业务部门代表：忽晓歌

经办人:忽晓歌

联系电话：15026931438

开户行：杭州银行南山支行

账号：3301041060002996431

____年__ 月__日

2025 年 11 月 28 日

Resona R9S 高端彩超配置单		
类别		中文名称
	超声主机系统 1 套	迈瑞 Resona 系列超声诊断系统
		21.5 英寸高分辨率彩色液晶显示屏
		13.3 英寸高灵敏防眩光彩色触摸屏
		高品质音频扬声器
		多方位显示器支撑臂
		控制面板前后及电动升降功能
		人机工程学的操作界面
		背光按键
		用户自定义可编程键
		中控锁轮
		Channel data 全息域技术
		ZST+平台
		多级信号处理系统
		区域扫描技术
		全域动态聚焦技术
		高倍波束并行处理系统
		B/M/CM/Color/PW/Power & DirPower 成像组件
		HPRF 高脉冲重复频率组件
		TSI 组织特异性成像
		自适应帧相关技术
		频率复合技术
		THI 自然组织谐波成像
		PSHI™ 宽带频移谐波成像
		iBeam™ 智能空间复合成像技术
		高级图像增强 iClear+（ 智能斑点噪声抑制技术）
		三维斑点噪声抑制技术
		智能精细容积成像
		梯形成像模式
		扩展成像模式
		二维/彩色取样框角度独立偏转技术
		高分辨率血流模式
		回波增强技术
		双幅实时对比显示模式
		三同步模式
		Zoom 高保真读写放大
		iZoom™ 一键全屏扩展成像

		智能血流跟踪技术
		多普勒自动识别功能
		iTouch® 智能化一键图像优化
		中英文操作界面
		中英文打字键盘输入
		中英文语音注释模块
		中文操作导航系统
		电影回放单元
		Auto Trace 频谱自动描记测量
		原始数据处理系统
		中英文病人报告系统
		iStation® 智能内置工作站系统(支持中/英文切换)
		Qsave 图像参数快速保存系统
		内置混合式硬盘（128GB SSD+1TB 机械硬盘）
		5 USB 接口
		DVD R\W 刻录光驱
		Video 接口
		Audio 接口
		S-Video 接口
		Microphone 接口
		HDMI 接口
		VGA 接口
		5 个探头接口-4 个激活
		Ethernet\Remote\ RS-232 port 网络接口
		Z-score Z-评分（用于胎儿心脏发育异常产前筛查等）
		自适应深度容积渲染成像
		SSC 智能声束匹配技术
		SSI 声速定量指数
		锐眼技术
		TEI 全心功能 TEI 指数测量软件
		V-Mapping 血管图谱编辑功能
	应用 1 套	CW 模块
		宽景成像
		解剖 M 功能
		TDI 组织多普勒成像
		高帧率造影
		UWN+造影成像
		UWN+造影定量分析

STQ 弹性成像
STE 弹性成像
高帧率 STE 弹性成像
腔内 STE 弹性成像
应变式弹性成像
Smart 3D 成像（自由臂三维成像）
DICOM 基本通讯单元
DICOM 工作列表
腹部应用软件包
产科应用软件包
妇科应用软件包
心脏应用软件包
小器官应用软件包
泌尿科应用软件包
血管应用软件包
儿科应用软件包
神经应用软件包
急重诊应用软件包
盆底应用软件包
IMT（血管内中膜自动测量软件）
iNeedle 穿刺针增强显示
Glazing Flow 立体血流
自动肝肾比测量
小儿髋关节自动测量
Smart Trace 自适应描迹
iWorks 自动工作流协议
CPP 血流像素比
实时 IMT
录像功能模块
AutoEF
自动 NT 测量
4D 功能
iPage+高级容积断层成像
SCV 高级容积厚层成像
自动容积测量
高级自动容积测量
iLive
产科容积自动切面识别
胎儿面部自动容积成像

		自动盆底超声解决方案
		产科场景自动容积扫描
		胎心容积自动切面识别
		自动卵泡测量
		自动产科测量
		子宫内膜成像与容受分析
		乳腺病灶自动分析
		全息血管硬度分析
	探头	线阵探头探头 L15-3WU 1 个
		单晶凸阵探头 SC6-1U 1 个
		腔内探头 V11-3HU 1 个
		单晶相控阵探头 SP5-1U 1 个
		单晶腹部容积探头 SD8-1U 1 个
		腔内容积探头 DE10-3WU 1 个
		一线一凸双平面探头 ELC13-4U 1 个
	附件 1 套	基本附件包
		国标电源线 1 根
		内置无线网卡 1 个
		腔内探头托架 1 个
		耦合剂加热器 1 个
		耦合剂加热器托架 1 个
	其他	操作规程卡 4 份
		专用电动超声检查床、检查椅各 1 张
		工作站：品牌：联想，处理器 i5，内存 16G，固态硬盘 512G， 采集卡：品牌：宝狮，型号：BS-1080HD， 打印机：品牌：EPSON，型号：WorkForce Pro WF-C5210
		联接院内 RIS 系统，并承担由此联接所产生的一切费用
		穿刺架 2 只

2025.12.1