

南京市政府采购合同

项目编号：JSZC-320113-NJHG-G2025-0020

项目名称：南京市金陵小学兴智路分校校园文化提升项目

采 购 人：南京市金陵小学兴智路分校

供 应 商：南京亨瑞达文化创意有限公司

签订日期： 年 月 日

南京市工商行政管理局

南 京 市 财 政 局 监制

合同编号：071125HRD

政府采购计划号：

采购人：南京市金陵小学兴智路分校
(以下称甲方)

投标人：南京亨瑞达文化创意有限公司
(以下称乙方)

住所地：南京市栖霞区兴德路2号

住所地：南京亨瑞达文化创意有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照中标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：南京市金陵小学兴智路分校校园文化提升项目。

货物名称、规格及数量详见乙方投标（响应）文件。

第二条 合同价款

本合同项下合同总价款为壹佰贰拾柒万肆仟陆佰壹拾元贰角（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

本合同总价款是包含所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等全部服务发生的价格体现。除本合同另有约定外，甲方不再另行支付任何费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于南京市政府采购的招标文件及投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 乙方提供的投标文件和投标报价表；
- (2) 本项目中标通知书；
- (3) 投标（响应）承诺；
- (4) 服务实施方案；
- (5) 甲乙双方有关项目的洽商、变更等书面协议或其它文件。

第四条 履行合同期限、地点

1、履行合同期限：60日历天（具体开工日期以甲方书面通知为准）。

2、履行合同地点：南京市栖霞区兴德路2号。

3、第五条 权利保证

乙方应保证为甲方提供服务或任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。由此引发的一切纠纷，由乙方负责解决并赔偿，甲方不承担任何责任；如造成甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方全部损失。乙方提交成果的知识产权归属权为甲方享有。

第六条 质量保证

乙方所提供的服务的质量应当符合招标文件的约定，以及乙方的承诺。

本项目拟派的项目负责人：姜麟，联系方式：18652587101

第七条 合同履约期限：60 日历天

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、甲方付款前乙方需要提供符合甲方要求的发票。若乙方不提供或提供的发票不符合甲方要求的，甲方有权拒绝付款，并不视为甲方违约，乙方仍需继续履行本合同。

3、付款条件：

（1）合同签订后 15 日内甲方向乙方支付合同总金额的 10%作为预付款；

（2）合同所有履约内容全部实施完成，并由甲方进行验收，验收合格经审计后，付至审计价的 100%。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接受服务、拒付服务款的，甲方向乙方偿付合同总价的 5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

3、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒绝接受。甲方拒绝接受的，乙方应向甲方支付合同总额 5%的违约金。

4、如乙方不能如约交付服务的，乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

5、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。乙方逾期交付的，今后参加政府采购信誉将受到影响。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如

经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准，乙方应退回全部合同价款，并按第4款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方在承担上述3-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7、任何情况下，本合同中止、终止或者解除，乙方已经形成的项目成果及相关技术资料均归甲方所有，乙方都应当遵守保密的义务，均不得将其已形成的成果转让给第三人或者用于本合同意外的其他目的。

7、未经甲方同意，不得将本合同项的任何权利与义务转让给第三人，否则视为乙方严重违约。

8、乙方履行本合同所完成的所有成果以在履行本过程中获得的相关基础资料和知识产权均归甲方所有，乙方应当按照甲方的要求予以提交。

9、乙方虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

10、由于不可抗力原因使甲、乙方无法履约，可不执行违约责任条款，由双方协商解决。

11、乙方因人员、设备等跟不上甲方要求影响工作，未达到质量标准或甲方要求，经双方协商第一次不合格的，甲方要求乙方限期整改；第二次仍不合格的，甲方有权单方终止本合同。

12、上述违约金不能补偿对方损失时，甲乙双方有权向对方追索实际损失的赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第(1)种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：（盖章）

法定代表人或其授权代理人：

（签字或盖章）

电 话：

开户银行：

帐 号：

乙方（投标人）：南京亨瑞达文化创意有限公司（盖章）

法定代表人或其授权代理人：

（签字或盖章）






电 话：18652587101



开户银行：交通银行股份有限公司南京新港开发区支行


帐 号：320006664013000024567




日 期： 年 月 日




附件：分项报价表



序号	项目名称	规格参数及工艺/项目特征描述	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	方案参考图片
一		1F 会议室外侧墙面					
1	金属造型板 1	参考尺寸(mm): 2850*3100*20 材质工艺: 磁吸 1.5mm、10mm 雪弗板基础垫层 2. 表面分块磁吸贴	1.0 0	块	3,000.00	3,000.00	
2	人物造型板 2	参考尺寸(mm): 1900*1200*20 材质工艺: 1. 人物造型雪弗板造型 胶粘	1.0 0	块	1,231.20	1,231.20	
3	金属造型板 3	参考尺寸(mm): 600*550 材质工艺: 1. 10mm 雪弗板雕刻, 表面uv 胶粘	3.0 0	块	110.00	330.00	
4	造型线条	参考尺寸(mm): 700*2000 材质工艺: 1. 底板造型雪弗板雕刻 喷漆, 胶粘固定上墙	1.0 0	项	1,350.00	1,350.00	
5	墙面立体字 4	参考尺寸(mm): 字高 120 材质工艺: 1. 厚度 10mm 亚克力焗漆字 组装工艺及其它: 结构胶粘	8.0 0	个	60.00	480.00	
6	墙面画面板 2	参考尺寸(mm): 直径 1000 材质工艺: 1. 底板 10mm 亚克力雕刻 烤漆 2. 面板 10mm 白色亚克力	1.0 0	块	514.00	514.00	



		雕刻 UV 组装工艺及其它：结构胶粘					
二		1F 接待室文化布置及墙面					
7	荣誉展示相框	参考尺寸(mm): 180*250*20 材质工艺: 1. 金属边相框 2. 内嵌 10mm 雪弗板 3. 软膜吸磁板 UV	20	个	314	6,280.00	
8	荣誉展示木饰面展示柜	参考尺寸(mm): 1110*300*150 材质工艺: 1. 18mm 木饰面烤漆柜 2. 角码卡扣件固定上墙	2	个	1800	3,600.00	
9	墙面立体字 5	参考尺寸(mm): 字高 220 材质工艺: 1. 厚度 15mm 金属字烤漆	12.00	个	110.00	1,320.00	
10	墙面校徽板 2	参考尺寸(mm): 直径 360 材质工艺: 1. 厚度 20mm 金属板折边烤漆, UV 2. 组装工艺及其它: 内衬 10mm 雪弗板, 结构胶粘	1.00	个	571.00	571.00	
三		1F 廊道文化北侧及多媒体互动内容					
11	智领未来墙面造型 1	参考尺寸(mm): 24650*4000 材质工艺: 1. 墙面采用木方基层、轻钢龙骨, 石膏板封面造型 (约 20.86m²) 2. 墙面滚涂基膜。宣绒布面层 (约 44.1m²) 3. 文字采用 10mm 厚度亚克力烤漆贴墙安装 (单个 0.2m² 以内)	1.00	项	17,627.20	17,627.20	


		4. 文字采用 10mm 亚克力雕刻烤漆 (单个 0.2m ² 以内。) 5. 10mm 高密度雪弗板 UV 雕刻造型 (约 3m ²) 6. 金属踢脚线 5.2m					
1 2	智领未来墙面造型 2	参考尺寸(mm): 15400*4000 材质工艺: 1、墙面采用木方基层、轻钢龙骨, 石膏板封面造型 (约 22.25m ²) 2. 墙面滚涂基膜。宣绒布面层 (约 36.64m ²) 3. 文字采用 10mm 厚度亚克力烤漆贴墙安装 (单个 0.2m ² 以内) 4. 数字及英文文字采用 10mm 亚克力雕刻烤漆 (单个 0.2m ² 以内。) 5. 10mm 高密度雪弗板 UV 雕刻造型 (约 3m ²) 6. 金属踢脚线 7.18m	1.0 0	项	16,250.80	16,250.80	
1 3	智领未来互动造型	参考尺寸(mm): 1400*2500 材质工艺: 1. 金属板折边烤漆造型 2. 内置 LED 灯控设备 3. 配置按压开关 4. 亚克力雕刻造型	1.0 0	套	15,500.00	15,500.00	
1 4	科技进展墙面造型	参考尺寸(mm): 10000*3400 材质工艺: 1. 墙面采用木方基层, 石膏板基层垫底, 腻子基层, 涂刷基膜, 贴高清 UV 墙布, 收边处理 (约 14m ²) 2. 文字采用 10mm 亚克力烤漆贴墙安装 (单个 0.2m ² 以内) 3. 10mm 高密度雪弗板 UV 雕刻造型, 内容 uv (约 3m ²)	1.0 0	套	8,853.00	8,853.00	



1 5	progress 墙面造型	参考尺寸(mm): 10000*3400 材质工艺: 1. 墙面采用木方基层, 石膏板基层垫底, 腻子基层, 涂刷基膜, 贴高清 UV 墙布, 收边处理 (约 16m ²) 2. 文字采用 10mm 亚克力烤漆贴墙安装 (单个 0.2m ² 以内) 3. 10mm 高密度雪弗板 UV 雕刻造型, 内容 uv (约 4.1m ²)	1.0 0	套	9,990.00	9,990.00	
1 6	趣味 百科 墙面造型	参考尺寸(mm): 9600*3400 材质工艺: 1. 墙面采用木方石膏板基层垫底, 涂刷基膜, 贴高清 UV 墙布, 收边处理 (约 17m ²) 2. 英文文字采用 10mm 亚克力烤漆贴墙安装 (单个 0.2m ² 以内) 3. 标题文字采用 5mm 亚克力雕刻烤漆 5mm 亚克力垫层 (单个 0.2m ² 以内) 4. 局部立体装饰造型采用金属板折边烤漆 5. 含雪弗板雕刻造型, 内容 uv (0.5m ²) 6. 含踢脚线 1m	1.0 0	套	11,770.00	11,770.00	
1 7	趣味 百科 墙面互动 圆型 展板 1	参考尺寸(mm): φ 330 材质工艺: 1. 底板采用 10mm 高密度雪弗板雕刻封边 2. 正面贴 5mm 亚克力雕刻 UV 板 (9 块), 背面贴磁吸板	9.0 0	块	250.00	2,250.00	



18	趣味百科墙面互动圆型展板2	参考尺寸(mm): $\phi 330$ 材质工艺: 1. 底板采用 10mm 高密度雪弗板雕刻封边 2. 正面贴光栅板画面定制, 背面贴磁吸板(15 块)	15.00	块	850.00	12,750.00	
19	创作天地互动造型	参考尺寸(mm): 5500*3100*250 材质工艺: 1. 定制金属板造型烤漆 2. 互动板采用金属板折边烤漆搭配转轴 3. 文字采用 10mm 亚克力雕刻烤漆 4. 展板前后两面贴软磁板 UV 画面	1.00	组	21,428.00	21,428.00	
20	智蛙小发明展示柜	参考尺寸(mm): 8320*3100*250 材质工艺: 1. 定制木方结构造型, 木工板封面, 表面烤漆 2. 内嵌金属板柜体烤漆, 法盘安装 3. 表面局部 8mm 白色亚克力装饰线条 4. 标题文字采用 10mm 亚克力雕刻烤漆(单个 0.2m ² 以内)	1.00	组	32,428.00	32,428.00	
21	智享未来墙面造型1	参考尺寸(mm): 15000*3400 材质工艺: 1. 墙面采用木方石膏板基层, 涂刷基膜, 贴高清 UV 墙布, 收边处理(约 12m ²) 2. 标题文字采用 10mm 亚克力烤漆贴墙安装(单个 0.2m ² 以内) 3. 5mm 亚克力雕刻 UV 造型约 0.5m ² (3 个) 4. 3mm 亚克力雕刻, 内容 uv, 广告钉固定(3.4m ²) 5. 含墙面明管走线	1.00	项	9,215.00	9,215.00	




		6. 含原墙面拆除修复真石漆 7. 含踢脚线 1.5m					
2 2 2	智享未来互动造型	参考尺寸(mm): 1000*8000 材质工艺: 1. 金属板折边英文字母造型 (7个) 2. 数字触控感应 LED 灯板 (4块) 3. 主控板	1.0 0	项	32,857.00	32,857.00	
2 3	智享未来科技体验装置	参考尺寸(mm): 600*400 材质工艺: 1. 定制墙面互动玩具 2. 新西兰进口桦木 3. 亚克力 UV 介绍牌, 镜钉安装	6.0 0	个	1,857.00	11,142.00	
2 4	智创无穷墙面造型 1	参考尺寸(mm): 16200*3400 材质工艺: 1. 墙面采用木方, 石膏板基层 (约 5.6m²), 涂刷基膜, 贴高清 UV 墙布, 收边处理 (约 25.49m²) 2. 主题文字采用 10mm 厚度亚克力烤漆贴墙安装 (单个 0.2m² 以内) 3. 局部彩白彩膜贴墙 (约 1 m²) 4. 10mm 雪弗板+5mm 亚克力 UV 雕刻板 (约 0.3 平方) 5. 含金属踢脚线 1.9m	1.0 0	项	16,300.00	16,300.00	
2 5	智创无穷互动推拉板	参考尺寸(mm): 280*460*20 材质工艺: 1. 定制亚克力板 内容 UV	1.0 0	个	371.00	371.00	
2 6	智创无穷落地造型	参考尺寸(mm): 2000*700*10 材质工艺: 1. 定制 20mm 亚克力板 2. 金属折边烤漆底座	1.0 0	组	3,428.00	3,428.00	



		3. 10mm 厚度亚克力烤漆字					
27	国之重器墙面造型	参考尺寸(mm): 7000*3400 材质工艺: 1. 墙面采用木方, 石膏板基层垫底 (约 19.8m ²), 涂刷基膜, 贴高清 UV 墙布, 收边处理 (约 19.8m ²) 2. 舰艇名称文字采用 10mm 亚克力烤漆贴墙安装 (单个 0.2m ² 以内) 3. 局部彩白彩膜贴墙 (约 1 m ²) 4. 10mm 雪弗板+5mm 亚克力 UV 雕刻板 (约 1.7m ²) 5. 含金属踢脚线 2.79m	1.00	项	9,451.00	9,451.00	
28	国之重器互动推拉板	参考尺寸(mm): 300*500 材质工艺: 1. 定制亚克力板 内容 UV	4.00	个	371.00	1,484.00	
29	国之脊梁造型墙	参考尺寸(mm): 10000*2700*100 材质工艺: 1. 墙面造型阻燃板打底, 面层石膏板, 点锈胶带, 涂批腻子, 涂刷环保涂料, 墙面涂刷基膜, 贴高清 UV 墙布, 收边处理 (约 17.7m ²) 2. 定制实木板包边烤漆造型 (4m ²), 外侧 LED 线条灯带 2. 标题文字采用 20mm 金属雕刻烤漆贴墙安装 (单个 0.2m ² 以内) 3. 英文小字亚克力雕刻烤漆字 (单个 0.2m ² 以内)	1.00	项	15,240.00	15,240.00	




30	国之脊梁 互动发声灯箱	参考尺寸(mm): 边长 220 厚度 20 材质工艺: 1. 亚克力雕刻 UV 板拼接 2. 内置触摸感应器、LED 灯条、发声装置	19.00	个	860.00	16,340.00	
31	智能时代 造型墙	参考尺寸(mm): 7500*3400 材质工艺: 1. 墙面涂刷基膜, 贴高清 UV 墙布, 收边处理 (约 12m ²) 2. 主标题文字采用 10mm 亚克力烤漆贴墙安装 (单个 0.2m ² 以内) 3. 标题 10mm 亚克力雕刻烤漆字 (单个 0.2m ² 以内) 4. 5mm 亚克力 UV 雕刻板 (约 2.5m ²) 5. 磁吸照片高清打印 (16 张) 6. 彩白彩膜贴墙 (约 4m ²)	1.00	项	12,040.00	12,040.00	
32	智能时代 触摸电子屏	参考尺寸(mm): 65 寸 材质工艺: 1. 定制触摸电子屏 2. 金属包边 3. 墙面明管穿管, 强电改造	1.00	台	16,714.00	16,714.00	
33	智能时代 互动计数装置	参考尺寸(mm): 1650*2800*400 材质工艺: 1. 定制金属板折边烤漆造型 2. 画面丝印 3. 局部 10mm 亚克力雕刻装饰板 4. 含翻页打卡设备	1.00	组	19,285.00	19,285.00	


3 4	走进 AI 造型 墙	参考尺寸(mm): 2100*1800*20 材质工艺: 1. 墙面采用木方石膏板 板垫底 (约 6.2m ²) , 涂 刷基膜, 贴高清 UV 墙布, 收边处理 (约 11.58m ²) 2. 主题文字 10mm 亚克力 雕刻烤漆字 (单个 0.2m ² 以内) 3. 10mm 雪弗板 UV 雕刻板 (约 1m ²)	1.0 0	项	12,271.00	12,271.00	
3 5	走进 AI 展板	参考点位: 5 个 1. 定制立体画展板	5.0 0	块	650.00	3,250.00	
3 6	走进 AI 互动 3D 效果 设备	参考尺寸(mm): 3440*4000*500 材质工艺: 1. 定制金属板折边烤漆 造型 (约 5.8m ²) 厚度 300 2. 3d 全息风扇 3. 100 寸一体机 4. 全息风扇系统, 亚克力 罩, 内部全息设备 5. 轻钢龙骨基层, 表面石 膏板封面, (13.76m ²) 厚度 200 宣绒布覆面 (6.8m ²)	1.0 0	项	43,328.00	43,328.00	
3 7	数字 赋能 造型 墙	原墙参考尺寸(mm): 10930*4000 材质工艺: 1. 墙面采用木方基础, 石 膏板基层垫底 (约 1.76m ²) , 涂刷基膜, 贴高清 UV 墙布, 收边处理 (约 17m ²) 2. 标题文字采用 10mm 亚 克力烤漆贴墙安装 (单个 0.2m ² 以内) 3. 10mm 雪弗板+3mm 亚克	1.0 0	项	11,571.00	11,571.00	




		力 UV 雕刻板 (约 0.3m ²) 4. 相框造型 4 个					
3 8	数字 赋能 互动 偏光 屏	材质工艺: 1. 挂壁式广告机 32 寸 1 台 2. 偏光膜鱼线吊装 10 片 3. 金属烤漆包边 4. 强电改造明管走线	1.0 0	项	19,714.00	19,714.00	
3 9	编制 未来 造型 墙	参考尺寸(mm): 5100*2100 材质工艺: 1. 墙面采用木方基层石膏板垫底(约 20m ²), 涂刷基膜, 贴高清 UV 墙布, 收边处理(约 34.5m ²) 2. 文字采用 10mm 厚度亚克力烤漆贴墙安装(单个 0.2m ² 以内) 3. 5mm 亚克力雕刻板(约 0.8m ²) 4. 20mm 雪弗板+3mm 亚克力 UV 雕刻板(约 1m ²) 5. 彩白彩膜贴墙(约 4m ²)	1.0 0	项	12,282.00	12,282.00	
4 0	编制 未来 键盘	参考尺寸(mm): 200*100 材质工艺: 1. 制定金属键帽造型, 表面丝印	23. 00	个	550.00	12,650.00	
4 1	编制 未来 互动 翻板	参考尺寸(mm): Φ 276 材质工艺: 1. 10mm 亚克力雕刻烤漆 2. 文字丝印 3. 铆钉安装	4.0 0	个	1,214.00	4,856.00	
4 2	编制 未来 互动 拉板	参考尺寸(mm): Φ 350 材质工艺: 1. 不锈钢围边烤漆 2. 文字丝印 3. 内页采用布艺打印	5.0 0	个	1,557.00	7,785.00	


4 3	算法知多少造型墙	参考尺寸(mm): 9800*3400 材质工艺: 1. 墙面采用木方基层石膏板垫底, 涂刷基膜, 贴高清 UV 墙布, 收边处理 (约 17m ²) 2. 主题文字采用 10mm 亚克力烤漆贴墙安装 (单个 0.2m ² 以内) 3. 5mm 亚克力雕刻板内容 uv (约 0.4m ²) 4. 含明管走线造型	1.0 0	项	9,517.00	9,517.00	
4 4	算法知多少显示屏	参考尺寸(mm): 43 寸 材质工艺: 显示器, 带 USB 接头, 网络连接 组装工艺及其它: 挂件	2	台	3,285.00	6,570.00	
4 5	算法知多少互动 LED 板	参考尺寸(mm): 4890*1000 材质工艺: 1. 蓝白发光造型 2. 墙面固定组件 3. 滚动播放	1.0 0	项	25,714.00	25,714.00	
4 6	智链未来造型墙	参考尺寸(mm): 16320*3400 材质工艺: 1. 主题文字采用 10mm 亚克力烤漆贴墙安装 (单个 0.2m ² 以内) 3. 内容文字 5mm 亚克力雕刻烤漆字 (单个 0.2m ² 以内) 4. 10mm 雪弗板雕刻 UV (约 6m ²) 5. 2m 亚克力板雕刻 UV (约 2.2m ²)	1.0 0	项	14,142.00	14,142.00	
4 7	智链未来深渊镜立体主题字	参考尺寸(mm): Φ1000 材质工艺: 1. 金属底座按墙面弧度裁切安装, 四周封胶 2. 镜面和定制 LED 灯组安装 3. 墙面开槽穿管修复	1.0 0	项	8,714.00	8,714.00	



		4. 超长膨胀螺丝固定					
4 8	量子 计算 应用 互动 投影 设备	参考尺寸(mm): 2890*3400*150 材质工艺: 1. 金属板烤漆外框定制 造型(2.5m ²) 基础木方 基础石膏板造型(8m ²) 2. 10mm 亚克力板雕刻造 型(约0.3m ²) 3. 主题维保组 10mm 亚克 力雕刻烤漆字(单个0.2m ² 以内) 4. 触摸式灯箱 10 个, 摁 压触发开启内容 5. 感应雷达及配套主机 软件 6. 55 寸显示屏 7. 强电接引	1.0 0	项	38,000.00	38,000.00	
4 9	虚拟 现实 造型 墙	参考尺寸(mm): 9590*3400 材质工艺: 1. 墙面涂刷基膜, 贴高清 UV 墙布, 收边处理(约 16.8m ²) 2. 即时车贴贴墙(约 3m ²) 3. 主题文字采用 10mm 厚 度亚克力烤漆贴墙安装 (单个0.2m ² 以内) 4. 内容文字 5mm 亚克力雕 刻烤漆字(单个0.2m ² 以 内) 5. 10mm 亚克力雕刻UV板, 含垫层(约 3m ²)	1.0 0	项	13,571.00	13,571.00	
5 0	虚拟 现实 3D 全息 虚拟 液晶 展示 柜	参考尺寸(mm): 650*1000*389 材质工艺: 1. 定制全息虚拟展示柜 2. 展示素材建模设计 2. 墙面开洞并修复 3. 墙面强电改造开槽修 复 4. 金属边框造型制定	1.0 0	项	19,428.00	19,428.00	


5 1	星际智娃墙面造型	参考尺寸(mm): 6000*3400 材质工艺: 1. 墙面造型阻燃板打底, 面层石膏板, 点锈胶带, 涂批腻子, 涂刷环保涂料 (约 10.4m ²), 墙面涂刷基膜, 贴高清 UV 墙布, 收边处理 (墙布约 10m ²) 2. 主题文字采用 10mm 厚度亚克力烤漆贴墙安装 (单个 0.2m ² 以内) 3. 上方 20mm 金属雕刻烤漆字 (单个 0.2m ² 以内) 4. 金属标题板定制 (约 2m ²) 5. 含灯带造型 6. 含亚克力造型表面 烤漆 (2.2m ²)	1.0 0	项	27,000.00	27,000.00	
5 2	星际智娃互动体感设备	参考尺寸(mm): 85 寸 材质工艺: 1. 85 寸触摸一体机 I5 8 代 8+128 2. kinect2.0 体感设备 3. 定制体感软件 4. 强电改造	1.0 0	项	25,142.00	25,142.00	
5 3	星际智娃宇航员模型	参考尺寸(mm): 人偶高度 1200 材质工艺: 1. 玻璃钢定制造型	1.0 0	个	7,857.00	7,857.00	
5 4	舞动奇迹造型墙 1	参考尺寸(mm): 11865*3400 材质工艺: 1. 墙面木方基层, 石膏板覆面, 墙面涂刷基膜, 贴高清 UV 墙布, 收边处理 (墙布约 17m ²) 2. 文字采用 20mm 厚度金属板折边烤漆贴墙安装 (文字 9 个, 单个 0.2m ² 以内)	1.0 0	项	17,600.00	17,600.00	





		3. 主题文字 10mm 亚克力雕刻烤漆字（单个 0.2m ² 以内） 4. 英文内容 5mm 亚克力雕刻烤漆字（单个 0.2m ² 以内） 5. 20mm 金属板烤漆线条造型（约 3.12m ² ） 6. 5mm 亚克力雕刻烤漆造型板（约 2m ² ） 7. 含造型镜子一个					
5 5	舞动奇迹灯光设备	参考设备： 1. 大功率 RGB 三原色投影机 2. 专用金属支架 3. 强电路改造，增加开关面板	1.0 0	项	17,428.00	17,428.00	
5 6	舞动奇迹感应音响设备	参考设备： 1. 5.8G 微波雷达感应开关 2. 专用金属支架 3. 强电路改造 4. 含地贴造型	6.0 0	个	3,714.00	22,284.00	
5 7	舞动奇迹造型墙 2	参考尺寸(mm): 17000*3400 材质工艺： 1. 墙面涂刷基膜，贴高清 UV 墙布，收边处理（墙布约 9.2m ² ） 2. 文字采用 10mm 亚克力折边烤漆贴墙安装（单个 0.2m ² 以内） 3. 文字采用 5mm 亚克力折边烤漆贴墙安装（单个 0.2m ² 以内） 4. 10mm 亚克力雕刻烤漆造型板（约 1m ² ） 5. 含墙面彩白彩（3.5m ² ）	1.0 0	项	7,460.00	7,460.00	



5 8	舞动 奇迹 互动 滚筒 造型	参考尺寸(mm): 1400*500*110 材质工艺: 1. 金属板折边烤漆定制 造型 2. 内置亚克力滚筒表面 贴黑胶车贴	1.0 0	项	3,157.00	3,157.00	
5 9	舞动 奇迹 互动 统计 箱	参考尺寸(mm): 1400*500*110 材质工艺: 1. 金属板折边烤漆定制 造型 2. 内置亚克力盒 3. 金属折边烤漆定制收 纳盒	1.0 0	项	2,657.00	2,657.00	
6 0	舞动 千年 造型 墙	参考尺寸(mm): 7700*3400 材质工艺: 1. 墙面涂刷基膜, 贴高清 UV 墙布, 收边处理(墙布 约 9.88m²) 2. 文字 10mm 亚克力雕刻 烤漆字(单个 0.2m² 以内) 3. 10mm 亚克力雕刻烤漆 造型板(约 1m²)	1.0 0	项	4,642.00	4,642.00	
6 1	舞动 千年 互动 滑板 墙	参考尺寸(mm): 6300*3400*260 材质工艺: 1. 墙面造型阻燃板打底, 面层石膏板, 点锈胶带, 涂批腻子, 涂刷环保涂 料, 墙面涂刷基膜, 贴高 清 UV 墙布, 收边处理(墙 布约 6m²) 2. 中间开窗, 四周包边, 内置 4 层木质滑板, 上下 做滑轨(单块板尺寸不小 于 2.2m²) 3. 左侧开槽内嵌白光 LED 硬硅灯带 4. 主题文字采用 20mm 厚	1.0 0	项	27,142.00	27,142.00	




		度金属板折边烤漆贴墙 安装 (单个 0.2m ² 以内) 5. 无边亚克力发光字 (中 文字 1 个, 单个 0.2m ² 以 内) 6. 雾纱布 UV 卷轴造型 7. 强电开槽穿管改造					
6 2	舞动 千年 磁吸 照片 架	参考尺寸(mm): 1800*340*22 材质工艺: 1. ϕ 20 镀锌圆管框架焊 接打磨烤漆 2. 1mm 镀锌展板焊接烤漆 3. 磁吸板 UV 剪裁 4. 法盘墙面安装, 配置装 饰盖	5.0 0	组	1,928.00	9,640.00	
6 3	桃李 十年 话春 风 造型 墙	参考尺寸(mm): 3800*3400 材质工艺: 1. 墙面造型阻燃板打底, 面层石膏板 (10.2m ²), 点锈胶带, 涂批腻子, 涂 刷环保涂料, 墙面涂刷基 膜, 贴高清 UV 墙布, 收 边处理 (墙布约 6m ²) 2. 墙面上部分开 ϕ 1000 圆盘造型, 内穿 8mm 钢丝 烤漆 3. 墙面中部开窗, 四周亚 克力包边, 内置 LED 灯带, 表面 5mm 亚克力板 UV 封 面 (2m ²) 4. 英文文字采用 20mm 厚 度金属板折边烤漆贴墙 安装 (单个 0.2m ² 以内) 6. 主题中文文字采用 10mm 亚克力烤漆贴墙安 装 (单个 0.2m ² 以内, 7. 强电开槽穿管改造	1.0 0	项	19,714.00	19,714.00	
6 4	音你 闪耀 造型 墙	参考尺寸(mm): 15540*3400 材质工艺: 1. 墙面造型阻燃板打底, 面层石膏板, 点锈胶带,	1.0 0	项	19,571.00	19,571.00	




		涂批腻子，涂刷环保涂料 （造型 10.5m ² ） 2. 墙面涂刷基膜，贴高清 UV 墙布，收边处理（墙布 约 28m ² ） 3. 造型墙开 ϕ 320 圆孔， 圈边打磨，内嵌定制双面 磁吸金属圆板 4. ϕ 100 镀锌圆管拉弯烤 漆定制造型，切口做防割 伤处理 5. 10mm 高密度雪弗板烤 漆（约 1.8m ² ） 6. 文字采用 20mm 厚度金 属板折边烤漆贴墙安装 （中文字 8 个，单个 0.2m ² 以内，英文字 7 个，单 个 0.2m ² 以内）10mm 亚克 力造型约 1m ² 7. 强电开槽穿管改造					
6 5	音你 闪耀 软包 长凳	参考尺寸(mm): 2900*340*300 材质工艺: 1. 实木指接板定制造型 2. 局部高弹性海绵软包	1.0 0	个	1,857.00	1,857.00	
6 6	音你 闪耀 灯箱	参考尺寸(mm): ϕ 900 材质工艺: 1. 亚克力 UV 金属包边灯 箱 2. 内置 12v 暖光 LED 灯带 3. 亚克力面板中间开孔， 安装校徽圆板 4. 校徽圆板采用金属板 UV 包边定制	1.0 0	项	2,142.00	2,142.00	
6 7	乐颂 名辉 造型 墙	参考尺寸(mm): 16100*3400 材质工艺: 1. 墙面采用 40mm 高密度 雪弗板垫底，涂刷基膜， 贴高清 UV 墙布，收边处 理（约 14m ² ） 2. 标题文字采用 20mm 厚 度金属板折边烤漆贴墙 安装（单个 0.2m ² 以内）	1.0 0	项	15,400.00	15,400.00	



		3. 局部彩白彩膜贴墙(约 1 m ²) 4. 10mm 雪弗板+5mm 亚克力 UV 雕刻板 (约 3.6m ²) 5. 墙面中部墙面造型阻燃板打底, 面层石膏板, 点锈胶带, 涂批腻子, 涂刷环保涂料, 墙面涂刷基膜, 贴高清 UV 墙布, 收边处理 (约 13m ²)					
6 8	乐颂 名辉 互动 音乐 设备	参考设备: 1. 100mm 平面按钮 2. 定制音频播放电子主板 3. 头戴式耳机搭配托架及防盗链	15. 00	组	2,657.00	39,855.00	
6 9	魔法 音乐 造型 墙	参考尺寸(mm): 7800*3400 材质工艺: 1. 墙面涂刷基膜, 贴高清 UV 墙布, 收边处理 (墙布约 5m ²) 2. 5mm 亚克力烤漆 (约 0.4m ²) 3. 标题文字采用 20mm 厚度金属板折边烤漆贴墙安装 (单个 0.2m ² 以内)	1.0 0	项	3,500.00	3,500.00	
7 0	魔法 音乐 互动 投影 设备	参考尺寸(mm): 5000*3040 材质工艺: 1. 不锈钢基层外框造型 2. 内容造型按压发光发声装置 3. 内含灯带造型, 小喇叭 4. 表面亚克力造型装置	1.0 0	套	52,000.00	52,000.00	
7 1	未来 之声 造型 墙	参考尺寸(mm): 9700*3400 材质工艺: 1. 墙面造型阻燃板打底, 面层石膏板, 点锈胶带, 涂批腻子, 涂刷环保涂料, 墙面涂刷基膜, 贴高清 UV 墙布, 收边处理 (墙布约 30m ²)	1.0 0	项	17,571.00	17,571.00	







		2. 5mm 亚克力雕刻烤漆字 (单个 0.2m ² 以内) 3. 标题文字采用 20mm 厚度金属板折边烤漆贴墙 安装 (单个 0.2m ² 以内, 英文字 5 个, 单个 0.2m ² 以内) 4. 强电开槽穿管改造					
7 2	未来 之声 圆型 灯箱	参考尺寸(mm): $\phi 500$ 材质工艺: 1. 表面 8mm 透明亚克力 UV 2. 侧边金属烤漆包边厚 度 50mm 3. 底板白色磨砂亚克力 4. 墙内 LED 灯带	3.0 0	组	1,214.00	3,642.00	
7 3	未来 之声 挂墙 式展 柜	参考设备: 1. 金属板折边烤漆造型 2. 内置斜面展示托板 3. 侧插透明亚克力面罩 4. 1 组 4 个 (合计约 1m ²)	1.0 0	组	6,500.00	6,500.00	
7 4	未来 之声 互动 屏	参考尺寸(mm): 50 寸 材质工艺: 1. 50 寸触摸一体机 2. 强电改造	1.0 0	项	9,285.00	9,285.00	
7 5	创形 未来 造型 墙	参考尺寸(mm): 6000*3400 材质工艺: 1. 墙面造型面层木方基 础, 石膏板 (约 9.1m ²), 点锈胶带, 涂批腻子, 涂 刷环保涂料, 墙面涂刷基 膜, 贴高清 UV 墙布, 收 边处理 (约 14.1m ²) 2. 5mm 亚克力雕刻烤漆字 (单个 0.2m ² 以内) 3. 标题文字采用 20mm 厚 度金属板折边烤漆贴墙 安装 (单个 0.2m ² 以内) 4. 彩白彩 UV 膜贴墙 (约 0.2m ²)	1.0 0	项	8,600.00	8,600.00	




76	匠心 工坊 墙面 装饰	材质工艺：6185*3400 1. 主题亚克力雕刻烤漆字（单个 0.2m ² 以内） 2. 10mm 亚克力雕刻 UV 板（约 0.24m ² ） 3. 墙面定制不锈钢烤漆托架造型 4 个，边角贴防撞条保护，（长度 900mm） 4. 原墙宣绒布铺贴 3m ²	1.0 0	项	6,400.00	6,400.00	
77	科创 陶艺 造型 墙	参考尺寸(mm): 9895*1600 材质工艺: 1. 墙面涂批腻子，涂刷环保涂料，墙面涂刷基膜，贴高清 UV 墙布，收边处理（墙布约 31m ² ） 2. 文字采用 20mm 厚度金属板折边烤漆贴墙安装（单个 0.2m ² 以内） 4. 5mm 亚克力雕刻烤漆字（单个 0.2m ² 以内） 5. 3mm 雪弗板板雕刻烤漆（约 1.43m ² ）	1.0 0	项	4,785.00	4,785.00	
78	科创 陶艺 公示 板	参考尺寸(mm): 1680*800*20 材质工艺: 1. 10mm 雪弗板板雕刻 UV 2. 表面贴软白磁性板 3. 侧边金属边条收口 4. 墙布开口，枪钉加背胶安装	1.0 0	块	2,071.00	2,071.00	
79	科创 陶艺 造型 挂盒	参考尺寸(mm): 200*200*100 材质工艺: 1. 1.0mm 金属板雕刻折边烤漆 2. 现场使用 10 寸取型器（宽 25cm 深 6cm）制纸膜，后场加工	5.0 0	个	1,500.00	7,500.00	
80	科创 陶艺 造型 墙	参考尺寸(mm): 7750*3500 材质工艺: 1. 墙面面层木方基层石膏板（9m ² ），点锈胶带，	1.0 0	项	7,085.00	7,085.00	

		涂批腻子，涂刷基膜，贴高清 UV 墙布（造型墙约 22.9m ² ） 2. 标题文字 10mm 亚克力雕刻烤漆字（单个 0.2m ² 以内） 3. 内容文字 5mm 亚克力雕刻烤漆字（单个 0.1m ² 以内） 4. 10mm 高密度雪弗板雕刻 UV 板（约 1m ² ）					
8 1	科创 陶艺 立柜	参考尺寸(mm): 2500*1200*150 材质工艺: 1. 1.0mm 金属板雕刻折边烤漆	1.0 0	组	4,150.00	4,150.00	
四		校长室科室牌					
8 2	科室 牌	参考尺寸(mm): 300*250 材质工艺: 1. 定制科室牌，亚克力造型，边框铝制	3.0 0	块	187.00	561.00	
五		2F 休闲阅读区					
8 3	地柜 1	参考尺寸(mm): 7480*1690*260（外框） 材质工艺: 1. 实木指接板定制造型，表面贴仿木纹皮纸 2. 局部高弹性海绵软包	1.0 0	组	16,571.00	16,571.00	
8 4	地柜 2	参考尺寸(mm): 1900*2200+3000*2000+1000*2200+2200*680（外框） 材质工艺: 1. 实木指接定制造型，表面贴仿木纹皮纸 2. 含造型软包及软木板造型	1.0 0	组	15,142.00	15,142.00	

85	桌椅	参考尺寸(mm): 800*800*600 材质工艺: 1. 主体材质木质 2. 表面烤漆造型 3. 一桌一椅	13.00	套	1,250.00	16,250.00	
86	洞洞板	参考尺寸(mm): 1700*1000 材质工艺: 1. 木饰面穿孔洞洞板	1.00	块	2,114.00	2,114.00	
87	格栅造型板	参考尺寸(mm): 1400*2500 材质工艺: 1. 木饰面长城板造型, 2. 基层木方石膏板基层垫层, 白色乳胶漆饰面	3.50	m ²	640.00	2,240.00	
88	墙面立体字 27	参考尺寸(mm): 字高 300 材质工艺: 1. 厚度 10 亚克力雕刻字 2. 表面烤漆	11.00	个	100.00	1,100.00	
89	墙面立体字 28	参考尺寸(mm): 字高 260 材质工艺: 1. 厚度 10mm 亚克力字 2. 表面烤漆	8.00	个	100.00	800.00	
90	墙面立体字 29	参考尺寸(mm): 字高 150 材质工艺: 1. 厚度 10mm 亚克力雕刻烤漆	8.00	个	64.00	512.00	
91	墙面装饰造型	参考尺寸(mm): 1000*1000 材质工艺: 1. 厚度 10mm 亚克力雕刻烤漆	1.00	m ²	285.00	285.00	

9 2	墙面 画面 板 10	参考尺寸(mm): 直径 500 材质工艺: 1. 1.2mm 金属板折边定制 造型烤漆 2. 表面 2mm 亚克力正面 UV	6.0 0	个	171.00	1,026.00	
9 3	墙面 画面 板 11	参考尺寸(mm): 直径 500 材质工艺: 1. 厚度 10mm 亚克力雕刻 烤漆, 文字内容 uv	3.0 0	个	114.00	342.00	
9 4	墙面 画面 板 12	参考尺寸(mm): 直径 250 材质工艺: 1. 厚度 10mm 亚克力雕刻 烤漆	4.0 0	个	85.00	340.00	
六		2F 休闲阅览室					
9 5	阅览 室 立体 字 1	参考尺寸(mm): 字高 240 材质工艺: 1. 立体斜坡金属字 2. 拉丝镀玫瑰金字	3.0 0	个	360.00	1,080.00	
9 6	阅览 室 立体 字 2	参考尺寸(mm): 字高 50 材质工艺: 1. 厚度 10mm 亚克力雕刻 字 2. 拉丝镀玫瑰金字	11. 00	个	50.00	550.00	
9 7	阅览 室 金属 大字	参考尺寸(m²): 单个字 0.2m² 以内 材质工艺: 1. 厚度 20mm 金属折边字 2. 表面烤漆工艺	12. 00	个	135.00	1,620.00	
9 8	阅览 室 亚克力 大字	参考尺寸(m²): 单个字 0.2m² 以内 材质工艺: 1. 厚度 10mm 亚克力雕刻 烤漆字 2. 表面烤漆工艺	1.0 0	组	1,920.00	1,920.00	

99	阅览室亚克力小字	参考尺寸(m²): 单个字 0.2m² 以内 材质工艺: 1. 厚度 5mm 亚克力雕刻烤漆字 2. 表面烤漆工艺	1.00	组	6,432.00	6,432.00	
100	玻璃腰线	参考尺寸(mm): 字高 100 材质工艺: 1. 彩白透明贴 UV	15.00	m	21.00	315.00	
101	壁框	参考尺寸(mm): 600*600 材质工艺: 1. 金属板折边造型 2. 表面烤漆工艺	3.00	个	680.00	2,040.00	
102	互动机	参考尺寸(mm): 300*800 材质工艺: 1. 带 AI 语音互动, 支持触摸 2. 明线走电	3.00	个	8,500.00	25,500.00	
103	触摸电子屏	参考尺寸(mm): 43 寸 材质工艺: 1. 定制触摸电子屏 2. 金属包边 3. 墙面开槽穿管, 强电改造	1.00	台	4,000.00	4,000.00	
104	亚克力画框 2	参考尺寸(mm): 600*900 材质工艺: 1. 10mm 亚克力雕刻板 2. 镜钉安装	7.00	个	450.00	3,150.00	
105	3 楼护栏底板	参考尺寸(mm): 64500*1500 材质工艺: 1. 1.5mm 铝板刨槽折边烤漆 2. 表面冲孔 3. 镀锌方管龙骨喷黑漆	96.80	m²	650.00	62,920.00	

1 0 6	亚克力画框	参考尺寸(mm): 1399*900 材质工艺: 1. 8mm 亚克力雕刻板 2. 镜钉安装	47. 00	个	900.00	42,300.00	
1 0 7	金属造型图文	参考尺寸(m²): 19 材质工艺: 1. 采用金属板折边定制, 表面烤漆, 厚度 15mm 2. 文字金属板表面内嵌 5mm, 内容 UV 打印	19. 00	m²	785.00	14,915.00	
1 0 8	阅览室墙面画面 1	参考尺寸(mm): 材质工艺: 1. 局部采用黑胶车贴 UV 拼接	56. 00	m²	85.00	4,760.00	
1 0 9	阅览室展示板 3	参考尺寸(mm): 2500*1000 材质工艺: 1. 局部内衬 10mm 雪弗板垫底表面 uv 2. 书托实木造型 10 个 3. 书托与底板安装后上墙	1.0 0	块	1,142.00	1,142.00	
1 1 0	阅览室展示板 5	参考尺寸(mm): 300*800*20 材质工艺: 1. 10mm 雪弗板雕刻喷漆胶粘	2.0 0	块	214.00	428.00	
1 1 1	阅览室展示板 6	参考尺寸(mm): 1200*300 材质工艺: 1. 10mm 亚克力雕刻 UV	1.0 0	块	257.00	257.00	

1 1 2	阅览室 展示 板 7	参考尺寸(mm): 200*400 材质工艺: 1. 10mm 高密度雪弗板 uv	9.0 0	块	94.00	846.00	
七		户外展示牌、公示栏					
1 1 3	操场 围挡 展示 牌	参考尺寸(mm): 1700*1200*20 材质工艺: 1. 不锈钢激光雕刻折边 造型 2. 表面烤漆, 画面高清 UV 3. 局部双层不锈钢折边 造型	12	个	2,754.00	33,048.00	
1 1 4	墙面 公示 栏	参考尺寸(mm): 4420*3400*40 材质工艺: 1. 不锈钢激光雕刻折边 造型 2. 内嵌磁吸软膜 3. 结构胶安装 4. 上部分墙壁贴墙布 UV	1	个	6,000.00	6,000.00	
1 1 5	立式 公示 栏	参考尺寸(mm): 2364*2200*80 材质工艺: 1. 不锈钢激光雕刻折边 造型 2. 表面烤漆, 画面高清 UV 3. 10mm 钢化玻璃, 液压杆 开启 4. 预埋安装	1	个	5,714.00	5,714.00	
报价: <u>¥1274610.20</u> 元							