

海陵区政法委融合通信平台租赁服务项目合同条款

项目编号：JSZC-321202-JXGL-C2025-0001

项目名称：海陵区政法委融合通信平台租赁服务项目

甲方：中共泰州市海陵区委政法委员会

住所地：泰州市海陵区青年南路 92 号 5 层

乙方：泰州城发数字科技有限公司

住所地：泰州市海陵区永定东路 288 号金融广场 12 幢 18 层

丙方 1：泰州市海陵区人民政府城东街道办事处

住所地：泰州市海陵区口泰路 88 号

丙方 2：泰州市海陵区人民政府城西街道办事处

住所地：泰州市海陵区扬州路 688 号

丙方 3：泰州市海陵区人民政府城南街道办事处

住所地：泰州市海陵区永泰路 399 号

丙方 4：泰州市海陵区人民政府城北街道办事处

住所地：泰州市海陵区青年北路 353 号

丙方 5：泰州市海陵区人民政府城中街道办事处

住所地：泰州市海陵区蒲田路 1 号

丙方 6：泰州市海陵区人民政府京泰路街道办事处

住所地：泰州市海陵区永吉路 66 号

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙丙三方按照江苏杰星工程项目管理咨询有限公司的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：

序号	名称	数量	单位
1	海陵区政法委融合通信平台租赁服务项目	1	项

第二条 合同总价款本合同项下服务（货物）总价款为（大写）人民币 壹佰捌拾捌万陆仟玖佰圆整。

1. 本合同总价款包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

2. 本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于泰州市政府采购 JSZC-321202-JXGL-C2025-0001（项目编号）的磋商采购文件、响应文件或本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）乙方提供的磋商响应文件和磋商报价表；
- （2）技术规格响应表；
- （3）磋商承诺/服务承诺；
- （4）中标通知书；
- （5）甲乙丙三方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

- 1. 履行合同期限：合同生效期自甲乙丙三方签字盖章之日始，合同期限为 2 年。
- 2. 履行合同地点：泰州

第五条 权利保证

- 1. 乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
- 2. 本项目中乙方所提供的租赁服务，甲方仅享有使用权，且甲方保证只将其用于本项目。未经乙方书面许可，甲方不得提供给第三方或用作其他用途。否则，甲方应承担由此引发的一切责任。

第六条 质量保证

- 1. 乙方提供的服务质量应遵循国家最新颁布的法律法规和服务标准，符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

第七条 合同款支付

- 1. 付款币种：本合同项下所有款项均以人民币支付。
- 2. 付款条件：本合同项下的合同价款在乙方符合付款相关条件，并向甲方及丙方依据附件约定的付款分担比例，提供合法有效发票（无息）后，由甲方及丙方按照财政相关管理要求，依据附件约定的付款分担比例，支付相关款项，否则甲方或丙方有权拒绝或者延迟支付相应款项。乙方仍应按合同约定履行义务，由此造成的损失由乙方自行承担。
- 3. 付款计划
 - 预付款：签订合同后，甲方及丙方在收到乙方依据附件约定的付款分担比例开具的 6% 增值税专用发票后，于 5 个工作日内支付合同总金额的 50%；
 - 履行期间付款：相关系统安装调试结束，服务运行正常，且通过甲方组织的验收，甲方及丙方在收到乙方依据附件约定的付款分担比例开具的 6% 增值税专用发票后，于 5 个工作日内支付至合同总金额的 90%；

尾款：租赁服务期限结束后，系统运行正常且全面履行合同义务和维保服务条款，完成与甲方交接后，甲方及丙方在收到乙方依据附件约定的付款分担比例开具的 6%增值税专用发票后，于 5 个工作日内付清合同余款。

第八条 违约责任

1. 乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方或丙方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期 1 天，逾期支付的甲方或丙方向乙方偿付欠款总额的 5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。

2. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。

3. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

4. 乙方如未按合同约定的要求完成服务的，一次处以 2000 元违约金赔偿，最高限额为合同价格的 10%。

5. 违约方应承担主张权利方的律师费、诉讼费、保全费、保全保险费等费用。

6. 其他违约责任约定

第九条 不可抗力

1. 因不可抗力（或甲、乙、丙三方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2. 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第十条 保密

1. 未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或披露因本合同的签订和履行而得知的与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定或本合同另有约定的除外。乙方向其公司提供或披露与甲方业务有关的资料和信息，不受此限。

2. 本保密条款在本合同有效期内及本合同终止后 5 年之内持续有效。

第十一条 合同的变更和终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙丙三方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙丙三方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 争议的解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙、丙三方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ 1 ）种方式

解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第 2 种方式解决争议。

2. 在解决争议期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照磋商（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1. 本合同自甲乙丙三方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式捌份，甲乙丙三方各执壹份。
3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：中共泰州市海陵区委政法委员会（盖章）

法定（授权）代表人：_____

二〇二五年 三 月 三 日

户名：泰州市海陵区财政局

开户银行：泰州农商行营业部

账号：3210200101201000002646

乙方：泰州城发数字科技有限公司（盖章）

法定（授权）代表人：_____

二〇二五年 三 月 三 日

户名：泰州城发数字科技有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司泰州新区支行

账号：32050176153609008888

丙方 1: 泰州市海陵区人民政府城东街道办事处（盖章）

法定（授权）代表人:

二〇二五年三月三日

户名: 泰州海陵区人民政府城东街道办事处

开户银行: 中国农业银行股份有限公司泰州东郊支行

账号: 10201301040000118

丙方 2: 泰州市海陵区人民政府城西街道办事处（盖章）

法定（授权）代表人:

二〇二五年三月三日

户名: 泰州市海陵区城西街道财政所

开户银行: 中国农业银行股份有限公司泰州城西支行

账号: 10200401040009530

丙方 3: 泰州市海陵区人民政府城南街道办事处（盖章）

法定（授权）代表人:

二〇二五年三月三日

户名: 泰州市海陵区人民政府城南街道办事处

开户银行: 中国农业银行泰州济川支行

账号：10201901040210029

丙方 4：泰州市海陵区人民政府城北街道办事处（盖章）

法定（授权）代表人：

二〇二五年三月三日

户名：泰州市海陵区人民政府城北街道办事处

开户银行：农商行泰州东郊支行

账号：3210200301201000112980

丙方 5：泰州市海陵区人民政府城中街道办事处（盖章）

法定（授权）代表人：

二〇二五年三月三日

户名：泰州市海陵区城中街道财政所

开户银行：中国农业银行泰州市海陵支行

账号：10201101040066659

丙方 6：泰州市海陵区人民政府京泰路街道办事处（盖章）

法定（授权）代表人：

二〇二五年三月三日

户名：泰州市海陵区人民政府京泰路街道办事处

开户银行：中国农业银行股份有限公司泰州京泰支行

账号：10201701040006975

附件一 技术规范书

一、租赁服务内容

1. 通信及语音融合租赁服务

提供融合通信平台服务，实现智能化音视频记录仪、指挥中心平台等系统之间的融合，实现以上网络系统的全双工点呼互通；可以提供集群组呼、混合编组联合调度。

集群业务服务：各集群系统进行联合编组，统一定义用户优先级，统一话权控制，可以基于静态群组 and 动态群组发起群组呼叫，支持基于地理位置圈选各种终端用户组成临时群组发起呼叫等。

2. 视频调度租赁服务

视频监控系统以视频业务为导向，以视频图像应用为手段，提供多种业务的全方位应用管理服务。指挥过程中，指挥中心需及时了解现场情况，将现场视频资源实时接入到指挥调度系统，供指挥中心领导了解现场的实时动态，提供科学精准的研判依据。视频调度需实现各职能部门的固定视频监控资源、智能化音视频记录仪等指挥现场移动视频资源的融合，满足“可视化”指挥需求。系统支持一键预案调度、多级调度、跨级调度等多种视频资源调度方式，支持在调度过程中对各类视频进行提前预览，确保调度的准确性和视频效果。

3. 终端接入租赁服务

为满足指挥调度需求，提供的接入服务应支持接入固定/移动监控设备、语音通讯设备等各类指挥终端，实现各类设备统一管理调度。包括如下服务：

智能化音视频记录仪、无人机、获取现场视频图像资源的接入。

4. 监控视频补盲租赁服务

为提高海陵区监测水平，减少海陵区监测盲点，在原来社会面监控的基础上，提供监控视频补盲服务，针对未安装监控的重点区域进行布控，如学校、医院、商业综合体、寺庙、火车站、机关单位、积水路段，提高全区视频采集能力。

5. AI 算法租赁服务

为提高海陵区紧急事件的感知能力，利用已对接的社会面监控配置 AI 算法功能，实现异常事件自动识别，生成预警，通过重点区域监测感知，及时发现社区隐患。

6. 无人机租赁服务

为提升海陵区紧急事件的处置能力，可立即派出无人到达事件现场，通过无人机飞行拍摄视频影像，实时上传至政法委指挥中心，供指挥中心了解现场的实时动态，掌握突发事件进展情况。据突发事件发生的种类和事态发展的需要，及时协调相关单位选派有丰富经验的人员共同参与突发事件的处置工作，为科学精准的研判提供依据。

二、租赁服务清单

序号	租赁服务内容	租赁服务所需功能要求	数量	单位
1	智能化音视频记录仪租赁服务	显示屏：2.0 英寸 TFT LCD；320*240；触摸屏； 操作系统：安卓 9.0 系统； 视频输入：主机内置摄像机录像分辨率 2K、1080P、720P、D1； 视频录像：视频分辨率最高为 2K/25 帧，1080P/25 帧、1280×720、720x576 可选； 双码流：录像 2K25，同时网传 1080P25； 视频编码格式：H. 264, H. 265； 红外夜视：自动红外夜视灯开/关，滤光片自动切换； 白平衡：自动； 白光灯：支持； 存储容量：内置存储，不可拆卸，容量 32GB； 网络传输：支持 4G 全网通； WIFI：支持 WIFI 功能，802.11b/g/n； 蓝牙：BT4.2； 电池：不可拆卸，不低于 3220mAh，1080P 录像不低于 11 小时，720P 录像不低于 13 小时； 适用环境：适用于-20~55℃、湿度小于 90%的工作环境； ▲样机具有录像加密功能，加密后的视频采用专用播放器才能播放。样机具有人脸抓拍功能，自动从摄录场景中抓取到人员头肩照、全景照；支持上传抓拍的人脸图片，显示上传状态，并接收布控平台对布控人员的告警信息下发，显示人员告警信息。（需提供公安部检测报告复印件并加盖投标供应商公章） ▲智能化音视频记录仪具备空录识别功能，可识别静止画面、无移动物体、连续 5 分钟视频为空录视频，并可在管理平台中进行统计管理，空录识别准确率不低于 85%；智能化音视频记录仪应能预录不低于 85s，延录不低于 300s 的视频信息。（需提供公安部检测报告复印件并加盖投标供应商公章） ▲智能化音视频记录仪需部署在政法视频汇聚专网，支持与海陵政法委现有服务器平台无缝对接，如在对接过程中产生对接费用，费用由供应商承担（提供承诺函并加盖投标供应商公章）	138	台
2	流量卡租赁服务	专用保密信道，VPN 接入政法视频汇聚专网（2 年）	140	张
3	视频采集租赁服务	镜头采用背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 支持深度学习降噪，能有效提升低照度下效果 适用于园区、果园、农场、水库等夜间低照度图像监控应用场景 支持 AI 开放平台（AIOP），支持 AI 模型的下发和运行，	32	台

		检测结果的生成和上传 支持 1/2.8" 400 万不低于 23 倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光 150 m，白光补光 100 m 支持最大不低于 2688 × 1520 @25 fps 高清画面输出 支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with Light ▲设备支持可见光及红外光补光，可见光夜视距离，可识别距设备 100m 处的人体轮廓（需提供公安部检测报告复印件并加盖投标供应商公章） ▲支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（需提供公安部检测报告复印件并加盖投标供应商公章） ▲支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。（需提供公安部检测报告复印件并加盖投标供应商公章） ▲支持与海陵政法委现有服务器平台无缝对接，如在对接过程中产生对接费用，费用由供应商承担（提供承诺函并加盖投标供应商公章）		
4	网络租赁服务	VPN 接入政法视频汇聚专网（100M*2 年）	32	条
5	高空鹰眼租赁服务	主要性能参数： 采用 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS，内置 GPU 芯片，双 sensor 架构，内置 450 米红外灯+80 米暖光灯补光，球机镜头光学变倍≥40 倍，水平方向 360° 连续旋转，垂直方向-30° ~90°。自动翻转 180° 后连续监视，无监视盲区，支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径，支持电子透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像。 支持双路视频融合，球机内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，球机可对视频图像进行融合输出。可在 IE 浏览器或客户端软件界面实时显示检测到的车身颜色、车型、车牌、非机动车类型、人体、人脸表情等属性，支持对出现在视频画面中的机动车、非机动车人员中的一种或者多种进行检测。支持同时对画面中的 100 个目标进行检测、抓图和目标属性分析。 支持对智能行为分析目标类型进行设置，可设置为人、非机动车或机动车一种或者一种以上类型进行检测。检测目标支持自行配置。通过不同颜色的检测框区分显示，并将机动车信息在右侧显示；非机动车与行人信息	2	台

		在底端显示，可对设置区域内的行人全身正面、全身背面进行检测，支持跟踪行人目标并上报人体图片，在行人目标从画面中消失后进行上报，上报时间≤1s。 综合配套服务期2年，包括设备正常运行所需立杆、基础、设备电源稳定接入服务以及确保设施安全的铁塔基础维护服务。 平台接入、AI 算法叠加等服务。 线路服务期2年。有线传输，速率 20Mb/s。 ▲高空鹰眼设备挂高离地面不得低于 30 米，支持与海陵政法委现有服务器平台无缝对接，如在对接过程中产生对接费用，费用由供应商承担（提供承诺函并加盖投标供应商公章）		
6	融合通信平台 视频共享 租赁服务 （即时通讯模块）	一、通讯录管理 ▲支持在通讯录中结合用户、外部联系人、对讲设备、对讲频道、视频监控等多类资源情况，建立多个资源组：（需提供公安部检测报告复印件并加盖投标供应商公章） 支持在通讯录中添加或取消添加常用联系人，常用联系人单独建立群组，支持快速查找； 支持在通讯录中添加或取消添加常用的视频监控、对讲等设备，常用设备单独建立群组，支持快速查找； ▲支持在通讯录中通过选择用户、外部联系人、对讲设备、对讲频道、视频监控等多类资源，建立临时沟通群组：（需提供公安部检测报告复印件并加盖投标供应商公章） 支持在通讯录中设置常用群组，常用群组单独建立组织，支持快速查找； 支持在通讯录中创建公共群组，公共群组平台所有用户可见； 支持通讯录中的群组名称设置、群组收藏或取消收藏、群组解散； 支持通讯录中的群组添加、删除成员，并支持群组成员退群，并成员加入、退出群组消息提示； ▲支持各类接入的具备音视频通话能力的资源，进行一对一音频通话、视频通话，或群组混合音频通话、视频通话；（需提供公安部检测报告复印件并加盖投标供应商公章） 支持群组语音通话过程中，成员加入、退出、新增邀请成员，以及加入，退出消息通知； 支持参与音视频通话的成员自主设置静音； ▲支持群组音视频通话过程中提示当前发言人；（需提供公安部检测报告复印件并加盖投标供应商公章） 支持在音视频通话过程中录音； 支持音视频通话过程中，群主对成员的单个或全体的禁	1	套

		言、禁视频管理； 支持音视频通话过程中，群主新推出成员； 支持音视频通话窗格全屏显示； 支持一对一或群组间，进行文字、图片、文件、语音消息、视频消息的收发； 支持沟通消息内容的转发、收藏、复制 / 粘贴、撤回 / 删除，支持消息的已读 / 未读查看、搜索，支持历史消息查看； 支持沟通消息中，群组新进成员查看当前天窗口的历史聊天消息； 提供拨号盘，支持通过拨号对外打电话，同时对具备视频通话能力的终端，支持拨打视频电话； 支持语音、文字广播的接收与查看； 支持选择配置视频通话时的清晰度，如 720p、1080p； 支持视频、图片、文件、文本等沟通内容的收藏与查看；		
7	融合通信平台授权使用服务	平台账户授权数量，支持 Web 客户端和融合通信 APP 授权个数控制	200	个
8	融合通信视频共享平台租赁服务（视频调度模块）	1、支持接入的各类视频监控设备进行一对一或群组，音视通话/视频通话； 2、支持音视频通话中的视频点位，实时画面回传； 3、支持回传的历史录像片段的查询、播放与下载；	1	套
9	融合通信视频共享平台租赁服务（音频调度模块）	1、支持综合音频接入网关、数字子板、模拟子板、无线子板、集群子板、音频子板等设备的接入管理，实现公网电话、集群系统、音频系统的接入； 2、支持单呼功能，对固定电话、移动电话、集群终端等各类型终端通过鼠标点击直接发起呼叫； 3、支持组呼功能，对各种类型通信终端编制一个固定组，可对一个群组发起组呼，允许组呼过程中手动停止； 4、支持强插功能，调度员加入被强插的联系人的一方通话中，从而形成一个三方通话，若其中一方拆线，则剩余两方继续保持通话； 5、支持强拆功能，断开两个联系人之间的通话，然后可选择与断开通话的其中一个联系人建立通话； 6、支持点击组呼通知，选择快捷组任意位人员后，播放预先录制的一段语音； 7、支持转接功能，通话过程当前用户点击转接按钮，选择转接人员将当前通话转接给其他人，用户释放掉当前通话； 8、支持保持功能，通话过程当前用户点击保持按钮，保持当前通话，当前用户做其他操作不影响，保持时	1	套

	播放一个固定音乐； 9、支持点击一键同振功能，人员所有联系方式同时呼出，接听后结束呼出； 10、支持监听功能，具有监听权限的终端，可直接进入到选中成员的通话中，在不影响双方通话的情况下进行监听； 11、支持挂断功能，可对通话进行挂断； 12、支持手动拨号，直接拨打联系人短号/手机号进行通话； 13、支持音频模板配置，导入组呼通知录音文件，导入后可点击播放试听； 14、支持实时通话队列展示； 15、支持通话记录查询展示，可通过呼叫/呼入、通话状态进行筛选，并对通话录音进行播放下载操作。 16、支持点名功能，可选择接入的具备音频通话能力的各类资源进行点名，可查看每个资源的点名结果，包含点名成功、点名失败；支持设置点名主题；支持在点名过程中取消点名； 17、支持通过点名时间、点名主题、主叫方、被叫方和点名结果（点名成功、点名失败、取消点名）进行查询，并可导出点名结果； 18、支持暂离功能，可设置手机号或其他用户的平台短号进行无人值守，在暂离情况下可把拨打进来的电话转接给已设置的号码； 19、支持选择移动 app 账户、web 账户、固定电话、移动电话、外部联系人、IP 电话、卫星电话、视频监控等各类型资源，进行实时语音广播喊话； 20、支持禁言功能，群主对通话成员，进行全体禁言、解除禁言； 21、支持挂断功能，接收到来电后，可对来电进行挂断； 22、支持群答功能，支持同一个用户将多个来电，合并成一个通话，由一对一单呼变成群组通话； 23、支持会话合并，将两个通话组，一键合并为一个通话； 24、支持代答功能，具有代答权限的终端，可选择其他人员未接听的通话进行代答； 25、支持强挂功能，具有强挂权限的终端，可强制挂断其他两个人员之间的通话； 26、支持对音频通话进行手动录音或自动录音，音频录制到本地，并可对音频通话录音进行多条件查询，可对通话录音下载、播放；	
--	--	--

10	融合通信 视频共享 平台租赁 服务 (APP 管 理模块)	一、通讯录 1、支持在 APP 同步平台创建的用户、外部联系人、对讲设备、对讲频道、视频监控等资源组； 2、支持在 APP 通讯录中添加或取消添加常用联系人，常用联系人单独建立群组，支持快速查找； 3、支持在 APP 通讯录中添加或取消添加常用的视频监控、对讲等设备，常用设备单独建立群组，支持快速查找； 4、支持在 APP 通讯录中通过选择用户、外部联系人、对讲设备、对讲频道、视频监控等多类资源，建立临时沟通群组； 5、支持在 APP 通讯录中设置常用群组，常用群组单独建立组织，支持快速查找； 6、支持 APP 通讯录中的群组名称设置、群组收藏或取消收藏、群组解散； 7、支持 APP 通讯录中的群组添加、删除成员，并支持群组成员退群，并成员加入、退出群组消息提示； 8、支持 APP 通过拨号盘输入手机号码或平台短号，发起音视频通话； 二、音视频通话 1、支持通过 APP，与各类接入的具备音视频通话能力的资源，进行一对一音频通话、视频通话，或群组混合音频通话、视频通话； 2、支持群组语音通话过程中，成员加入、退出、新增邀请成员，以及加入，退出消息通知； 3、支持参与音视频通话的成员自主设置静音； 4、支持群组音视频通话过程中提示当前发言人； 5、支持在音视频通话过程中录音； 6、支持音视频通话过程中，群主对成员的单个或整体的禁言、禁视频管理； 7、支持音视频通话过程中，群主新踢出成员； 三、消息沟通 1、支持通过 APP，与各类具备消息收发能力的资源，进行一对一或群组，发送文字、图片、文件、语音、视频、定位等消息； 2、支持沟通消息内容的转发、收藏、复制 / 粘贴、撤回 / 删除，支持消息的已读 / 未读查看、搜索，支持历史消息查看； 3、支持沟通消息中，群组新进成员查看当前天窗口的历史聊天消息； 四、集群对讲 1、支持通过 APP，与 Web 端、对讲设备等具备半双工对讲能力的资源，进行一对一或群组集群对讲； 2、支持在集群对讲过程中，成员进行话权抢占与话权	1	套
----	--	---	---	---

	释放，具备话权的成员进行发言： 3、支持在集群对讲过程中，提示当前发言人： 4、支持在集群对讲过程中，成员的邀请与退出： 五、地图应用 1、支持按名称或号码查询上图资源： 2、支持应用中的 APP 在地图上实时定位展示： 3、支持对具备消息收发能力的资源，通过 APP 在地图上文字、图片、文件、语音、视频、定位等消息； 4、支持对具备视频通话能力的资源，通过 APP 在地图上发起视频通话； 5、支持对具备音频通话能力的资源，通过 APP 在地图上发起音频通话； 6、支持对具备对讲能力的资源，通过 APP 在地图上发起对讲； 7、支持地图放大、缩小操作，按图层展示图上资源： 六、会议应用 1、支持在 APP 主动发起会议，设置会议主题、会议号、会议时长、会议容量，以及设置语音、视频、会议录制的开启与关闭，以及设置参会成员是否默认入会静音； 2、发起会议时，支持选择会议成员进行混合组会，包含平台已接入的，如 app 用户、web 用户、ip 电话、固定电话、移动电话、卫星电话、ip 广播、会议设备、视频设备、外部联系人手机、对讲设备（支持全双工、半双工）、对讲频道等各类型音视频资源； 3、支持在会议发起页面，确认已选择的参会资源，并支持已选参会资源的搜索、删除、清空； 4、支持邀请平台的 app 用户、web 用户入会时，如账户离线，可让账户关联的手机号入会； 5、支持在发起会议后，新增邀请、踢出成员； 6、支持对成员禁言、解除禁言、禁视频、解除禁视频管理； 7、支持被会议成员被禁言后举手，主持人通过 APP 解除禁言；” 8、支持在 APP 通过输入会议号，加入会议，可在入会时设置语音、视频的开启/关闭； 七、事件上报 1、登录 APP 后会主动上报位置信息； 2、支持报警地点定位、报警信息、图片/视频文件上报 SOS 报警； 3、支持在 APP 上报事件，事件包含事件名称、事件类型、事件等级、事件地点、事件发生时间、现场取证图片/视频、事件情况简述等消息； 4、支持按事件类型、时间查询事件； 5、支持编辑中的事件暂存草稿箱，后续可在草稿箱中	
--	---	--

		编辑事件提交： 八、广播 1、支持在 APP 接收、查询平台发送的文字、音频广播；		
11	融合通信 视频共享 平台租赁 服务 (API 接 口模块)	支持结合各类具备音频通话能力的资源建立部门、群组、外部联系人、视频设备等多个通讯群组，支持在通讯群组中单端或多选资源进行一对一或群组音频通话；支持音频单呼能力，选择通讯录中的各类型音频资源，一键发起音频单呼； 支持音频组呼能力，可多选通讯录中的各类音频资源，一键发起音频组呼，或编制一个固定通讯群组，针对群组发起组呼，允许组呼过程中手动停止； ▲支持组呼通知能力，通过选择接入的各类具备音频通话能力的资源或群组，进行群组音频通知，对应资源可接听或自动播放通知内容；（需提供公安部检测报告复印件并加盖投标供应商公章） 支持设置通知音频的循环播放次数； 支持提前导入通知的语音文件，支持语音文件发送前试听； 支持 tts 文字转语音能力，输入文本内容后转化为音频进行群组通知； 支持对离线的移动 app 账户，拨打账户已关联的手机号，推送语音通知； ▲支持对单个人员的多种联系方式，如移动 app/web 账户、联系电话等同时呼出，直到该人员通过其中一种联系方式接听后，停止呼叫；（需提供公安部检测报告复印件并加盖投标供应商公章） 提供拨号盘，支持通过拨号，快速拨打音频电话，同时支持在拨号盘设置热线号码，在拨号盘一键发起热线呼叫；	1	套

		▲支持点名功能,可选择接入的具备音频通话能力的各类资源各进行点名,可查看每个资源的点名结果,包含点名成功、点名失败:(需提供公安部检测报告复印件并加盖投标供应商公章) 支持设置点名主题: 支持在点名过程中取消点名: 支持通过点名时间、点名主题、主叫方、被叫方和点名结果(点名成功、点名失败、取消点名)进行查询,并可导出点名结果; 支持暂离功能,可设置手机号或其他用户的平台短号进行无人值守,在暂离情况下可把拨打进来的电话转接给已设置的号码; 支持选择移动 app 账户、web 账户、固定电话、移动电话、外部联系人、IP 电话、卫星电话、视频监控等各类型资源,进行实时语音广播喊话; 支持禁言功能,群主对通话成员,进行全体禁言、解除禁言; 支持挂断功能,接收到来电后,可对来电进行挂断; 支持群答功能,支持同一个用户将多个来电,合并成一个通话,由一对一单呼变成群组通话; 支持通话转接功能,可选择将当前通话转接给其他人,并释放掉当前通话; 支持通话保持功能,可暂停保持当前通话,并可取消保持继续通话; 支持会话合并,将两个通话组,一键合并为一个通话; 支持强插功能,调度员加入被强插的联系人双方的通话中,从而形成一个三方通话; 支持强拆功能,断开两个联系人之间的通话,然后可选择与断开通话的其中一个联系人建立通话; 支持监听功能,具有监听权限的终端,可直接接入到选中成员的通话中,在不影响双方通话的情况下进行监听; 支持代答功能,具有代答权限的终端,可选择其他人员未接听的通话进行代答; 支持强挂功能,具有强挂权限的终端,可强制挂断其他两个人员之间的通话; 支持对音频通话进行手动录音或自动录音,音频录制到本地,并可对音频通话录音进行多条件查询,可对通话录音下载、播放;		
12	融合通信 音频接入 租赁服务	数字子板容量:单块子板支持 1 个 E1/T1 数字中继线路接入 ▲数字子板 RTP 编码格式设置:在 IE 浏览器下,具有 G711A、G711U、G729、G722、G723、iLBC、AMR、SILK(16K)、SILK(8K)、OPUS(16K)和 OPUS(8K)设置选项;(需	1	台

		提供公安部检测报告复印件并加盖投标供应商公章) 数字子板发送 DTMF 方式设置: 在 IE 浏览器下, 具有 RFC2833、信令和带内设置选项; 数字子板传真模式设置: 在 IE 浏览器下, 具有 T. 38 设置选项 ▲数字子板信令方式设置: 在 IE 浏览器下, 具有 ISDN 用户侧、ISDN 网络侧、1 号 (SS1/R2) 信令, 7 号信令 - TUP 和 7 号信令 设置选项; (需提供公安部检测报告复印件并加盖投标供应商公章) 数字子板时钟检设置: 在 IE 浏览器下, 具有线路同步主、自振荡主和从时钟设置选项 数字子板号码归属地优先级规则设置: 在 IE 浏览器下, 具有号码变换前和号码变换后设置选项 数字子板 NAT 穿透设置: 在 IE 浏览器下, 具有 NAT 穿透 数字子板看门狗设置: 在 IE 浏览器下, 具有看门狗设置选项 数字子板备份功能: 支持 EI 备份和 SIP 中继备份功能 数字子板进程重启功能: 关闭后台通话服务进程后可自动重启通话服务进程;		
13	融合通信 网关租赁 服务	2U 标准机架设计机箱, 8 个业务插槽, 最大可插 8 个网关子板。 业务插槽: 共计 8 个业务插槽, 支持插入数字中继、模拟话机接入、无线音频、集群、X86 服务等板卡混合插入。 ▲主机接入量: 主机在插入 8 块 模拟子板时支持 128 条模拟电话线接入; 主机在插入 8 块数字子板时支持 32 条 E1/T1 数字中继线路接入; 主机在插入 8 块集成子板时可支持 32 路无线集群线路接入; 主机在插入 8 块音频子板时可支持 32 路音频输入信号和 32 路音频输出信号接入; 主机可支持 2 块 CPU 板同时工作 (需提供公安部检测报告复印件并加盖投标供应商公章) 通过各个业务板卡可实现 PSTN 公网、企业交换机、音频调音台、无线集群车载台等系统设备的综合接入, 从而实现各系统之间音频互联互通。 支持主、备 SIP 注册服务器, 多注册 SIP 注册服务器功能 语音编码格式支持 G711A、G711U、G729、G722、G723、iLBC、AMR、SILK (8K/16K)、OPUS (8K/16K) 等 各功能子板支持双归属注册、备用路由、备用中继、中继热备等多种容灾方式 分布式架构, 各功能子板支持热插拔, 即时生效, 通过网络连接, 具备超强扩展性	1	台

		主机交换板及功能子板均采用国产化 ARM 4 核处理器 串行接口：1 个 Mini-USB 网络接口类型：2 个 RJ45， 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网口 电源开关*1 指示灯：PWR 灯、SYS 灯、Link 指示灯、ACT 指示灯 工作湿度：8%~90% 工作温度：0~40 ℃		
14	融合通信 扩容租赁 服务	CPU：配置 1 颗 C86 架构 HYGON 7360 处理器，单处理器物理核心数≥24 核，主频≥2.2 GHz，末级缓存容量≥64 MB，线程数≥48 线程，热设计功耗≥180 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥8，位宽≥64； 内存：配置 128G DDR4，4 根 32G 内存条； 硬盘：2 块 1.2T 10K SAS 硬盘（Raid1），前置最大可选支持 12 块 3.5 寸（兼容 2.5 寸）热插拔 SATA/SAS 硬盘或者 24 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘，后置最大可选支持 2 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘，内置最大可选支持 2 块 2.5 寸非热插拔 SATA SSD 硬盘，板载最大可选支持 1 个 SATA M.2 硬盘，可以适配 12 盘位扩展背板和 25 盘位扩展背板； 阵列卡：配置 SAS HBA 卡（支持 RAID 0/1/10）； PCIE 扩展：7000 系列单路最大支持 3 个标准 PCIE 插槽； 网口：标配板载 2 口千兆电口； 其他接口：标配 1 个 IPMI RJ-45 管理接口，位于机箱后部；7 个 USB 3.0 接口 4 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部，1 个位于机箱内部；2 个 VGA 接口 1 个位于机箱前部，1 个位于机箱后部； 电源：配置 800W（1+1）高效铂金 CRPS 冗余电源； ▲支持与海陵政法委现有服务器平台无缝对接，如在对接过程中产生对接费用，费用由供应商承担（提供承诺函并加盖投标供应商公章）	1	台
15	流媒体扩 容租赁服 务	CPU：配置 2 颗 C86 架构 HYGON 3350 处理器，单处理器物理核心数≥8 核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16 线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； 内存：配置 2 根 32G DDR4，8 根内存插槽，最大可支持扩展至 1TB； 硬盘：2 块 600G 10K SAS 硬盘（Raid1），前置最大可选支持 12 块 3.5 寸（兼容 2.5 寸）热插拔 SATA/SAS 硬盘，后置最大可选支持 2 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘，内置最大可选支持 2 块 2.5 寸非热插拔 SATA SSD 硬盘，板载最大可选支持 1 个 SATA M.2 硬盘 阵列卡：配置 SAS HBA 卡（支持 RAID 0/1/10） PCIE 扩展：最大支持 4 个标准 PCIE 插槽；	1	台

		网口：标配板载 2 个千兆电口和 2 个 PCIE 千兆电口，可选配置 2 个万兆网口，支持选配 10GbE SFP+等多种网络接口 其他接口：标配 1 个 IPMI RJ-45 管理接口，位于机箱后部；7 个 USB 3.0 接口 4 个位于机箱后部，2 个位于机箱前部，1 个位于机箱内部；2 个 VGA 接口 1 个位于机箱前部，1 个位于机箱后部； 电源：配置 550W（1+1）高效铂金 CRPS 冗余电源 ▲支持与海陵政法委现有服务器平台无缝对接，如在对接过程中产生对接费用，费用由供应商承担（提供承诺函并加盖投标供应商公章）		
16	存储扩容 租赁服务	设备配置：≥1 颗 64 位多核处理器，≥8G 内存， ≥4 个千兆网口、 ≥1 个千兆管理网口、48 块硬盘热插拔插槽；支持风扇热插拔并可冗余温控调速； 内置 8T*24 块，支持 SATA/SAS 硬盘；支持 NL-SAS 硬盘、HDD 硬盘、SSD 硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR 或 SMR 硬盘；支持硬盘交错/分时启动； 可自动识别并显示接入的硬盘容量和状态，可显示硬盘组的容量。可在 IE 浏览器中查看硬盘的 SMART 信息，查看的硬盘指示灯应闪烁。对 RAID 阵列中 S. M. A. R. T 信息有异常的硬盘可自动进行数据拷贝及替换。支持在线获取磁盘日志，在线分析磁盘故障； 支持运维客户端监管存储设备状态，包括系统、硬盘、环控、报警、保养灯等模块，并同步实时展示；运维客户端可展示设备的在线和离线状态，并同步统计设计在线、离线设备的数量；针对在线设备，同步显示连接异常、警告等状态信息，并统计相关数量；运维客户端支持设备报告的管理和下载功能。支持手动下载及策略下载；可设置下载时间，下载数量，及周期性管理；可灵活配置下载周期，支持每天、每三天、每周、每月等模式的配置； 支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务启动/停止，集群节点服务组建、扩展、删除； 云存储系统支持与视频监控平台、虚拟化平台对接；一套云存储系统支持同时给多个视频监控平台系统提供服务，可提供视频监控业务，具备容错处理能力； ▲支持全对称部署模式，集群所有节点服务角色对等，无需独立元数据服务器，128 台存储节点；系统支持单机（1 台）、HA（2 台）、集群（3 台及以上）部署模式。支持在线扩容、升级，且扩容、升级过程中实时读写业务不中断、数据不丢失，扩容后历史数据无需迁移；支持分布式对称架构与非对称架构相互自由切换；全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点	1	台

	数增加而线性增加；（需提供公安部检测报告复印件并加盖投标供应商公章） 云存储系统支持集群部署，集群内节点不需要独立的集群管理服务器，当任意一个节点故障，业务负载分担到其他节点的时间不超过 15 秒；全部存储节点的元数据信息丢失以及部分硬盘损坏的情况下，支持从剩余硬盘恢复元数据信息，数据可正常读取； 产品应用支持一键部署；产品安装部署过程中可以选择安装的服务集群，支持选择多个域的服务集群进行产品的部署； 具备一键快速部署能力，存储节点并行部署，互不影响，单台部署时间 150 秒内完成。快速部署过程中，自动检测节点是否符合配置要求。当检测到当前节点的配置与预期有差距时给予报警提示； 支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1；节点间的自动业务负载均衡，各节点上的存储数据量在稳定情况下，存储容量使用率差距小于万分之一；支持双层负载均衡，支持存储节点级和硬盘级均按照负载和容量进行均衡； 云存储系统可对接入的摄像机自动分配，可在管理平台展示每个存储节点的设备接入情况；支持根据存储节点接入码流带宽、存储空间等信息，实现前端通道自动负载均衡到不同节点，保障存储节点稳定运行；支持单网卡，容错，负载均衡、链路聚合网口模式； 支持磁盘故障后，具有数据自愈功能，可设置立即重构，亦可设置为不执行重构，即支持手动或系统自动恢复数据。EC 纠删码为降级状态，可以正常读取视频。图片、智能流、文件业务的数据；在数据恢复过程中，业务不中断； ▲云存储节点单设备支持采用 N+M 冗余方式进行数据校验存储，不采用传统的 RAID 磁盘级方式（如 Raid5, Raid6, Vraid, Sraid, SafeVideo 等）进行数据保护；云存储系统空间利用率可调，根据 N+M 容错配置，可使空间利用率达到 95%以上；（需提供公安部检测报告复印件并加盖投标供应商公章） 支持智能读取，数据冗余 N+M 模式下，当损坏的数据块超过 M 时，存留的视频数据仍可进行回放。当故障硬盘上线后，损坏数据可自动恢复完整，最大程度保障视频数据可用性；在冗余比损坏（多盘或者多机损坏，导致纠删码保护策略失效）的情况下，录像可用数据的查询仍可精确到毫秒级； 支持自动调整 N+M 冗余容错机制，对锁定的数据，提升容错级别，确保可靠性，包括 4+1 升级到 8+2、8+2 升	
--	--	--

	级到 12+3 等，增强锁定录像的磁盘、节点故障容错能力； 支持磁盘故障、设备故障后，根据业务情况，调整设置重构的等级，分别调整为高速重构、中速重构、低速重构；支持重构速度展示：支持自动进行数据迁移，在数据迁移过程中，业务不中断； 支持在录像文件目录损坏时重建索引，恢复录像查询； ▲管理平台支持对关键程序、关键数据采取备份、冗余措施，具备容错和系统恢复能力，支持对管理平台整体性能有影响的关键设备进行负载均衡；支持管理服务数据备份故障恢复，每隔 15 分钟备份一次，支持历史数据自动清理，数据清理不影响业务运行；（需提供公安部检测报告复印件并加盖投标供应商公章） 支持域管理，实现存储节点的虚拟化整合及统一命名；支持一套云存储系统中在线扩展部分域的存储容量空间；支持在线弹性伸缩云存储的总容量空间或部分容量空间，不影响业务正常读写；支持一套云存储系统创建多个域，每个域有自己的存储容量空间；支持自由控制将存储设备、接入服务器加入域或退出域；支持向指定的域中添加存储设备；系统支持分域管理，当单个域中设备接入到同一个交换机时，可实现数据流分域控制管理，域内业务不受其他域影响； 支持将多台存储设备的存储资源虚拟化成一个存储资源池，支持在资源池中对多台设备进行负载均衡； ▲云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响；（需提供公安部检测报告复印件并加盖投标供应商公章） 支持灵活修改资源池的属性；支持在线修改资源池的 N+M 冗余级别，N 值和 M 值能动态调整。数据不丢失，业务不中断；系统根据当前节点状态使用相应的容错算法以提高节点容错能力； 云存储系统以资源池为单位对外提供服务，资源池支持多种数据生命周期管理策略，包含容量循环覆盖、周期覆盖、不覆盖；资源池内重要数据支持锁定，锁定数据可自动解锁和手动解锁； 系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取； 支持通过运维软件显示管理节点 IP，CPU 使用率，内存	
--	---	--

		使用率，在线设备数，录像设备数，在线未录像数，剩余容量/总容量；支持在线未录像数 ID 监控点，监控点名称详细显示； 支持查看单台存储节点上的磁盘信息；支持系统内设置存储节点的接入数；支持根据存储卷状态（如格式化状态、维护状态、重构状态、在线状态等），快速检索存储卷； ▲支持与海陵政法委现有云存储管理平台无缝对接，如在对接过程中产生对接费用，费用由供应商承担（提供承诺函并加盖投标供应商公章）		
17	液位监测 租赁服务	窖井液位监测仪 采用硅压阻液位传感器采集液位信号，通过内部温度补偿技术实现高精度监测 采用低功耗设计，可持续 3 年以上 支持液晶显示屏展示采集的数据，方便现场维护 边缘预警：支持水位分级预警，包括告警区、预警区、正常区，智能调节对应等级的采集和上传频率 参数配置：远程配置、本地配置 断点续传：断网恢复，数据补传 ▲防腐特性：具备防盐雾特性检测报告，盐雾试验等级评定达到“10”级，测试时长 72h，提供具备 CMA 或 CNAS 资质的权威机构出具的证明材料； ▲防爆特性：防爆等级达到 Ex ia IIC T3 Ga 或以上，提供具备国家认可的权威防爆机构出具的防爆合格证； ▲监测准确性：具备液位精度校准报告，压力式液位校准误差不大于±0.5%FS，提供具备 CMA 或 CNAS 资质的权威机构出具的计量校准证书。 ▲液位仪需部署在政法视频汇聚专网，支持与海陵政法委现有服务器平台无缝对接，如在对接过程中产生对接费用，费用由供应商承担（提供承诺函并加盖投标供应商公章）	2	台
18	AI 智能租 赁服务	▲配置要求： CPU Intel Xeon 核心数≥20C 频率≥2.5GHz, GPU CUDA 核心数≥10496, Tensor 核数≥328, 显存≥24G, AI 算力≥35.6TFLOPS, 内存≥128G（提供证明函并加盖投标供应商公章） 可支持视频解码格式 H264、H265； 可对接视频流协议 RTSP、RTMP、FLV、HTTP； 视频分析能力至少保障 20 路视频实时分析。 支持算法 8 种算法： ▲包含人流量识别、长时间逗留识别、火灾识别、占道经营识别、违章停车识别、水上漂浮物识别、乱堆物料识别、路面积水识别。（供应商需提供演示证明材料） ▲平台功能：实现对监控设备、算法以及墨观一体机的	1	台

		综合管理,实现算法功能的区域化设置,支持以下功能: 1) 算法运行概览:随时查看各 AI 设备的运行状态; 2) 监控算法配置:将算法和监控设备进行统一管理,实现算法功能的区域化设置; 3) 告警信息管理:将算法识别的告警信息进行统一管理,并可将告警推送到区平台; 4) 账户及权限管理:对账号进行统一管理,并根据实际需求设置相应权限; ▲支持区级及以下各个街道算法识别。(提供承诺函并加盖投标供应商公章)		
19	视频 AI 预警租赁	▲支持与海陵区政法委“海陵区区域社会治理现代化综合指挥中心”平台无缝对接,实现功能如下: 1) 视频 AI 预警列表:将视频 AI 算法识别到的预警在“海陵区区域社会治理现代化综合指挥中心”进行展示,展示预警名称、预警地点、预警时间; 2) 视频 AI 预警详情:查看预警详情信息,包含预警类型、预警监控、预警地址、预警时间、预警图片,并通过地图能力展示当前预警所在网格员信息,包含网格员姓名、所属网格、联系方式。 3) 视频 AI 预警撒点:在地图上将视频 AI 预警进行撒点,反映预警所在地图位置信息。 如在对接过程中产生对接费用,费用由供应商承担。(提供承诺函并加盖投标供应商公章)	1	套
20	无人机租赁服务	广角相机:1 英寸 CMOS,有效像素≥5000 万 中长焦相机:1/1.3 英寸 CMOS,有效像素≥4800 万 45 分钟以上飞行时间 全向主动避障 高清图传≥20 公里 视频帧率≥4K/120fps*fps 主机*1、遥控器*1、单肩包*1、智能飞行电池*3、充电管家*1、65W 充电器*1、256GmicroSD 存储卡*1、随心换 2 年	1	台
21	无人机飞行租赁服务	▲可提供不低于 20 个方舱的无人机进行飞行,使用 5G 无人机远程操控,实现海陵区网格化覆盖;(提供承诺函并加盖投标供应商公章) 提供次数 52 次/年,飞行高度 120 米以下,适用于人口密集建成区,多用于行政执法、景区巡查、智慧交通等场景。 每次飞行出具一次报告(照片/快拼影像点位标记,航飞检测报告),每月交付当月飞行报告,并提供相关视频。	1	项
22	监控视频补盲租赁服务	包含杆体、地笼、安防专用箱、管路开挖、管线敷设、基础浇筑、立杆、摄像机(或液位仪)安装调试、安防箱安装、辅材等(含两年维护)	34	点

甲方及丙方租赁数量分部如下表所示：

序号	租赁服务内容	泰州市海陵区人民政府城东街道办事处	泰州市海陵区人民政府城西街道办事处	泰州市海陵区人民政府城南街道办事处	泰州市海陵区人民政府城北街道办事处	泰州市海陵区人民政府城中街道办事处	泰州市海陵区人民政府京泰路街道办事处	中共泰州市海陵区委政法委员会	总计	单位
1	智能化音视频记录仪租赁服务	24	24	20	20	20	30	0	138	台
2	流量卡租赁服务	26	24	20	20	20	30	0	140	张
3	视频采集租赁服务	5	7	5	5	5	5	0	32	台
4	网络租赁服务	5	7	5	5	5	5	0	32	条
5	高空鹰眼租赁服务	0	0	0	0	0	0	2	2	台
6	融合通信平台视频共享租赁服务（即时通讯模块）	0	0	0	0	0	0	1	1	套
7	融合通信平台授权使用服务	0	0	0	0	0	0	200	200	个
8	融合通信视频共享平台租赁服务（视频调度模块）	0	0	0	0	0	0	1	1	套
9	融合通信视频共享平台租赁服务（音频调度模块）	0	0	0	0	0	0	1	1	套
10	融合通信视频共享平台租赁服务（APP 管理模块）	0	0	0	0	0	0	1	1	套
11	融合通信视频共享平台租赁服务（API 接口模块）	0	0	0	0	0	0	1	1	套
12	融合通信音频接入租赁服务	0	0	0	0	0	0	1	1	台
13	融合通信网关租赁服务	0	0	0	0	0	0	1	1	台

14	融合通信扩容租赁服务	0	0	0	0	0	0	1	1	台
15	流媒体扩容租赁服务	0	0	0	0	0	0	1	1	台
16	存储扩容租赁服务	0	0	0	0	0	0	1	1	台
17	液位监测租赁服务	2	0	0	0	0	0	0	2	台
18	AI 智能租赁服务	0	0	0	0	0	0	1	1	台
19	视频 AI 预警租赁	0	0	0	0	0	0	1	1	套
20	无人机租赁服务	0	0	0	0	0	0	1	1	台
21	无人机飞行租赁服务	0	0	0	0	0	0	1	1	项
22	监控视频补盲租赁服务	7	7	5	5	5	5	0	34	点

三、服务要求

1. 服务期限：2 年
2. 维护服务要求：

(1) 发生重大故障 1 小时内到达现场，24 小时内排除并恢复。

(2) 提供 2 年的原厂维护服务。服务期限内非因甲方及丙方原因所致维修产生的费用由乙方负责。

附件二 付款分担比例

各阶段合同付款，甲方及丙方按照以下比例进行付款：

序号	镇街及政法委	费用分担比例
1	泰州市海陵区人民政府城东街道办事处	13.10%
2	泰州市海陵区人民政府城西街道办事处	13.00%
3	泰州市海陵区人民政府城南街道办事处	11.00%
4	泰州市海陵区人民政府城北街道办事处	11.90%
5	泰州市海陵区人民政府城中街道办事处	11.00%
6	泰州市海陵区人民政府京泰路街道办事处街道	13.70%
7	中共泰州市海陵区委政法委员会	26.30%
8	合计	100.00%