

设计编号: JG2025-006

句容市郭庄镇经戴村局部环境提升项目

江苏省建筑园林设计院有限公司
二零二五年十月

图 纸 目 录



A & L JIANGSU 江苏省建筑园林设计院有限公司 Architecture and Landscape Design Institute Co.,Ltd of Jiangsu Province 建筑工程甲级 风景园林甲级 行业/市政公用乙级 证书编号: A132010880 A232060553		建设单位	句容市郭庄镇人民政府				
		项目名称	句容市郭庄镇经戴村局部环境提升项目				
		分项名称	景观种植施工图				
		设计编号	JG2025-006	版本号	01		
序 号	图 纸 名 称		图纸编号	图 幅	备 注		
1	绿化设计总说明		JG-1.1	A2			
2	植物种植支撑标准大样		JG-1.2	A2			
3	种植排水大样		JG-1.3	A2			
4	植物养护说明		JG-1.4	A2			
5	场地清杂总平面图		JG-2.1	A2加宽			
6	种植分区总平面图		JG-2.2	A2加宽			
7	上木种植平面图01		JG-3.1	A2			
8	上木种植平面图02		JG-3.2	A2			
9	上木种植平面图03		JG-3.3	A2			
10	上木种植平面图04		JG-3.4	A2			
11	上木种植平面图05		JG-3.5	A2			
12	上木种植平面图06		JG-3.6	A2			
13	上木种植平面图07		JG-3.7	A2			
14	上木种植平面图08		JG-3.8	A2			
15	上木种植平面图09		JG-3.9	A2			
16	上木种植平面图10		JG-3.10	A2			
17	上木种植平面图11		JG-3.11	A2			
18	下木种植平面图01		JG-4.1	A2			
19	下木种植平面图02		JG-4.2	A2			
制 表		校 对		出图日期	2025.10	页码/总页数	1/3

图 纸 目 录

[illegible]

图 纸 目 录

[illegible]

本图版权归本院所有，不得用于本工程以外范围
This drawing & design are copyright and no portion may be reproduced without the written permission of the designer

本图未加盖我院设计出图专用章者无效






出图章：
ALJS PERMISSION STAMP

注册建筑师 工程师章：
REGISTERED ARCHITECT/ENGINEERS AFFIX

A & L
JIANGSU
江苏省建筑园林设计院有限公司
Architecture and Landscape Design Institute Co.,Ltd of Jiangsu Province
A132010880
建筑工程甲级 风景园林甲级 行业/市政公用乙级 证书编号：A232060563

地 址	中国南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦3F		
ADDRESS	Jiuanje district, Nanjing, China in nansu River Street East 68th Ashu building 3F		
邮政编码	210019	网 址	JS-JZYL.com
POST CODE		Website	
电 话	025-86801592	传 真	025-86801591
TEL		FAX	

签 署 栏
SIGNED BY

批 准 APPROVED BY	李震	
审 核 AUDITED BY	陈媛媛	
项目负责 PROJECT MANAGER	陈媛媛	
专业负责 DISCIPLINE CHARGE	李珂	
校 对 CHECKED BY	李建勇	
设 计 DESIGNED BY	沈慧蓉	
绘 图 DRAWN BY	张思雨	
方 案 PLAN PROVIDED	万薇	

会 签 栏
DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY

建 筑 ARCHITECTURE	
结 构 STRUCTURE	
给 排 水 water supply and sewage	
暖 通 HVAC	
电 气 ELECTRIC	

建设单位 CLIENT	句容市郭庄镇人民政府
项目名称 PROJECT TITLE	句容市郭庄镇经戴村局部环境提升项目
分项名称 SUB PROJECT TITLE	景观种植

图纸名称 DRAWING TITLE	绿化设计总说明		
设计编号 PROJECT NUMBER	JG2025-006	设计阶段 DESIGN PHASE	施工图
图 号 DRAWING NUMBER	图 档 号 FILE NUMBER	日 期 DATE	版 本 号 EDITION NUMBER
JG-1. 1		2025. 10	01

绿化设计与养护说明书

第一章：园林绿化设计规范

- 设计依据
- 种植设计一般规定

第一章：园林绿化设计规范

一、设计依据

- 《中华人民共和国城市规划法》
- 《城市道路绿化规划与设计规范》（ CJJ 75—97 ）
- 《城市园林绿化管理条例》
- 《城市绿化工程施工验收规范》（ CJJ/T 82—99 ）

二、种植设计一般规定

- 绿化用地应全部用绿色植物覆盖。建筑物的墙体、构筑物可布置垂直绿化。
- 种植设计应以总体设计对植物组群类型及分布的要求为根据。
- 植物种类的选择，应符合下列规定：

- 适应栽植地立地条件的当地适生种类；
- 林下植物应具有耐阴性，其根系发展不得影响乔木根系的生长；
- 垂直绿化的攀援植物依照墙体附着情况确定；
- 具有相应抗性的种类；
- 适应栽植地养护管理条件；
- 喜栽植地条件后可以正常生长的、具有特殊意义的种类。

（四）、绿化用地的栽植土壤应符合下列规定：

- 栽植土壤厚度应符合下表的数据，且无大团块不透水层；

植物类型	栽植土壤厚度（cm）	外延时设置排水层的厚度（cm）
草坪植物	>30	20
小灌木	>45	30
大灌木	>60	40
浅根乔木	>90	40
深根乔木	>150	40

- 废弃物污染程度不致影响植物的正常生长；
- 酸碱度适宜；
- 物理性质适宜；
- 凡栽植土壤不符合以上各条款规定者必须进行土壤改良。

- 铺装场地内的树木其成年期的根系伸展范围，应采用透气性铺装。
- 灌溉设施应根据气候特点、地形、土壤、植物配置和管理条件设置。
- 乔木、灌木与各种建筑物及各种地下线的距离，应符合下表的规定。

树木与地面建筑、构筑物外墙最小水平距离			
名称	新植乔木（m）	现植乔木（m）	灌木或绿篱外展（m）
测量水准点	2.00	2.00	1.00
地上杆柱	2.00	2.00	——
挡土墙	1.00	3.00	0.50
楼房	5.00	5.00	1.50
平房	2.00	5.00	——
围墙（高度小于2m）	1.00	1.00	0.75
排水明沟	1.00	1.00	0.50

第二章 主要分项工程施工方法（种植细则）

工程施工本着做好现场围护，搞好环境，文明施工。

- 植栽绿化工程的对象是有生命的植物材料，因此必须掌握有各种植物材料的不同栽植时间，植物的生态习性，植物与土壤的相互关系，以及栽植技术的其它相关理论与技术，才能按照绿化设计进行具体的植物栽植与造景，尽早发挥效果。

2—1—1、施工前准备

- 绿化工程必须按照批准的绿化工程设计及有关文件施工，施工人员应掌握设计意图，进行工程准备。施工前施工单位应同设计单位进行设计交底，施工人员应按设计图进行现场核对。
- 根据绿化设计要求，选定的材料种质应符合其中产品标准的规定。
- 应对施工现场进行调查，主要内容：施工现场的土壤情况，标高，以确定所需容土量；施工现场的交通状况；施工现场的供电、供水；对原地上建筑物的保留和处理，如有地下管线，需详细了解地下各种电缆及管线情况，以免施工时造成事故。

2—1—2、定位放线

- 坐标定点法：根据植物配置的密度，先按一定的比例在设计图及现场分别打好，在图上用尺量出在某方格的纵横坐标尺寸，再按此位置用皮尺量在现场相应的方格内。
- 仪器测放法：用经纬仪或小平仪根据原有桩点或建筑物测设将树群或栽植植物按照设计图上的位置依次放出位置。
- 目测法：对设计图上设固定点的乔木、灌木、如树群、灌木丛等可用上述两方法划出栽植范围，其中每株植物的位置和排列可根据设计要求在所定范围内用目测法进行定点，定点时应注意植株的生态要求并注重自然美观。
- 等距置线法：成直线栽植的树木放线时，应以直线的开始末尾的路牙或中心线为准，每隔一定距离分别画出与路牙垂直的直线。在此直线上，按设计要求将树与路牙的距离定出，连接各点成近道路线的弧线，在此线上按株距要求定出种植位置。定点后，宜用白灰打点打桩，标明树种，坑径，栽植数量（指灌木丛和树群）。

2—1—3、大树之移植施工

- 选择需迁移的大树，应考虑其生态条件，树种，树龄，生长情况以及移植地点的自然条件施工条件，确定形状，尺寸，树形，树势及根系的状态。移植树木既能马上发挥良好的绿化效果，又应有较长时间的保留价值。应选生态正常，没有病虫害，未受机械损伤的树木。早春为最好移植时间，最好选用假植苗。
- 大树迁移前的准备工作主要包括大树顶锯，大树修剪，编号空号，清理现场，安排运输路线，支柱，捆扎和工具材料的准备。
- 大树移植：软材包装移植，适用于挖掘圆形土球，胸径20—40cm或稍大一些树。
- 根据胸径确定土球规格。土球直径一般为树木胸径的7—10倍，同时根据树种及当地的土壤条件来确定土球大小。
- 土球的挖掘：挖掘前先铲除树干周围的浮土，然后以树干为中心，按规定的土球规格大3—5cm为直径划圈，并沿着此圈往外挖沟，沟宽60—80cm，深度以土球所需要的高度为止。

树木规格、土球规格、种植树穴规格列表：

树木胸径（cm）	土 球 规 格			树穴规格要求	
	土球直径（cm）	土球高度（cm）	留底直径	树穴直径（cm）	树穴深度（cm）
10—12	胸径3—10倍	60—70	土球直径的1/3	120	100
13—15	胸径7—10倍	70—80	土球直径的1/3	150	120
16—18	胸径7—10倍	80—90	土球直径的1/3	150	130
19—20	胸径6—10倍	85—95	土球直径的1/3	160	130
21—30	胸径6—10倍	100—110	土球直径的1/3	150	150
31—40	胸径4—6倍	100—110	土球直径的1/3	180	150
41—50	胸径4—6倍	110—120	土球直径的1/3	200	150
51—70	胸径3—4倍	120—130	土球直径的1/3	250	160
80—100	胸径3—4倍	130—140	土球直径的1/3	300	180

注：如图纸上无特殊说明，苗木土球规格均以此表为标准。

- 土球的修整：应用锋利的铁锹修整土球，修整遇到粗壮的树根时，应用锯或斧将其切断，不得用铁锹硬扎，以防土球松散。当土球修整到1/2深度时，可逐步收底直至土球直径的1/3为止，然后将土球表面修整平滑，下部修成小平底。
- 土球的包装：土球修整后，应立即用绳扎上腰箍，其宽度为20cm左右，然后腰箍包片将土球包严并用草绳绕腰捆脚绑好，接着要求打花箍，球打好后，将树捆侧，用腰箍片将底捆紧，树穴保护
- 所有需要装编或根据需要对苗木的乔木或棕榈科植物，在根部修剪之后应保持冠枝叶茂盛。在得到修剪通知的前提下，允许为减少蒸腾作用而将修剪掉一半的树叶。不允许将树冠剪秃。
- 乔木从苗圃挖出的时候不得进行修剪。在气候干燥的条件下，应给植株喷洒指定的抗蒸腾剂。
- 大树吊运：可用汽车或吊车运树木，运输应先调查行车道情况并做好必要准备。运输中防范危险发生。
- 大树挖运前应根据要求先把树冠略作修剪，并用遮盖物包裹树冠，以减少运输途中的水分散失。
- 特大名贵大树建议用双层勾包捆扎土球。

（5）大树定植

- 做好定放线，挖种植穴的准备工作。
 - 用起重机械要求放在定植坑旁。
 - 用人工或起重机械将迁移来的树木置放种植穴时，应掌握好方向，并在设计师的指导下布置朝向，严格按照设计师设计意图进行布局。使树姿与周围环境相配合并尽量符合原来的朝向。
- 当树木植种方向确定后，在坑内垫土台根基需要时垫土台一定坡度，确保大树定植后与地面垂直。大树落地前，应迅速拆去包裹绳等材料，将大树置放土台上调整位置，然后填土压实，如穴深达40cm以上，应在夯实1/2时浇透水，等水全部下渗再行填土，为促使大树增生新根，恢复生长，应适当使用植物生长调节剂。

2—1—4、栽植树、树丛林带的施工

- 选定适应的方法定位放线，以所定定点为中心沿四周向下挖坑，坑的大小依土球规格及根系情况而定，带土球的坑应比土球大16—20cm，裸根苗的应保证根系充分舒展，坑的深度应比土球高度家10—20cm。除行迹树的坑外，坑的形状一般宜用圆形，且须一致。挖穴时要小心，发现电缆、管道等必须停止操作，及时找有关部门配合解决。乔木种植时树池土球高度及平面有效尺寸要求如下：

类型	矮木(H均2m)	中木(H均4m)	高木(H均6m)	高木(H均7m)	高木(H>7m)
深度（cm）	70	90	120	150	150
坑面尺寸（cmXcm）	80X80	100X100	120X120	150X150	180X180

注：若在屋顶种植，种植土层下还要布置排水层，矮木及中木为15cm厚，高木为20cm厚。（详见树穴排水大样图）

- 挖穴后，发现瓦砾多或土质差，必须清理瓦砾垃圾，换新土。根据土质情况和植物生长特点施加基肥。
- 起苗：为保证种植效果，要求所有苗木尽量采用容器苗，大树采用假植苗。苗木要求行形通直，分叉均匀，树冠完整、匀称；茎体粗壮，无新折伤，土壤完整，无破裂或松散；无病虫害。起苗时间宜选在苗木休眠期，并保证栽植时间与起苗时间紧密配合，做到随起随栽。起苗前1—3天应适当灌水使泥土松软，起苗要保证苗木根系完整，裸根起苗应尽可能多保留根系并留宿土。

（4）苗木修剪、运输及假植

种植前，应对苗木进行适度修剪：苗木的装车、运输、卸车等各项工作，应保证树木的树冠、根系、土壤的完好，不应新折树枝，断伤、压伤、断伤、刮伤树皮或损伤根系。苗木运到现场，若不能及时种植，应进行假植。裸根苗木可平放地面，覆土或盖湿土可事先挖好1.5—1.2M，深0.4的假植沟，将苗木放整齐，排齐，周围用土好。若假植时间过长，则应适量浇水，保质土壤湿润，同时注意防治病虫害。按用土壤填筑种植沟并使植株均匀，密实地分布在土壤的周围。

（5）苗木栽植

- 以带有基肥的土为树穴底土，使穴深与土壤高度相符，尽量避免穴深不符来回搬动。将苗木土球放到穴内，土球较小的苗木应拆除包装材料再放穴内，土球较大的苗木，宜先放穴内把生长势好的一面朝外，竖起来后垫土固定土球，再剪除包装。在接触根部地方放一层没有拌肥的干净土。填入好土至树穴的一半时，用木棍将四周的松土插实，然后继续用土填入满种植沟并插实，使种植土均匀密实地分布在土壤的周围。确定根木，立支架，栽植后，应及时淋定根水。
- 种植形式：a、自然式种植：丛植和群植的苗木种植，除特殊指定规格外，同一品种应在要求规格范围内按（大：中：小=2：5：3）的比例选胸苗木，种植时应各种高度穿插种植，形成高低错落的观感。
b、规则式种植：行列式和行道树的苗木种植，要求高度、冠幅、分枝点、干高统一、整齐。

2—1—5、灌木的施工

- 定位应以路牙或道路中心线为参照物。绿篱垂直绿化宜开沟种植，沟槽槽的大小依土球规格及根系情况而定。
 - 开沟后，发现石砾多或土质差，必须清除砾垃圾，换新土。根据土质情况和植物生长特点施加基肥，如用堆沤厩肥或厩肥，厩肥或厩肥。必须用3%的过磷酸钙加上4%的尿素进行堆沤后方可使用。基肥必须与泥土充分拌匀。
 - 灌木类要求：自然式树形、冠幅优美，球状及零状密实、修剪、土壤完整，无破裂或松散，无病虫害。特殊树形需通知设计师一起审核。起苗时间宜选苗木休眠期，并保证栽植时间与起苗时间协调；如果起苗后不能及时运走栽植，应进行假植。带土球苗木起苗应根据气候及土壤条件决定土球规格，土壤应紧密配合随起随栽。起苗包装，打紧草绳确保土球不松散，底部不漏土，并保证苗木根系完整，裸根起苗应尽可能多保留根系并留宿土，苗前1—3天应灌水使泥土松软。
 - 种植时，回填底部植土：以带有基肥的土为底部植土，在接触根部地方应放一层没有拌肥的干净土，使沟深与土壤高度相符。排放苗木于排放沟内，土球较大的苗木宜先放沟内，把生长态势好的一面朝外竖齐后垫土固定土球，再剪除包装材料。填土插实填满种植沟并插实。确定根木；栽植后，应及时对苗木植物测定根木。
- 2—1—6、花卉的施工。种植土必须为壤土类，采用已通过增施有机肥改良过的黄壤土。种植厚度不得小于500mm，若在原种植，种植土下还须考虑至少100mm厚排水层。
- 地被类：叶色健康，绿篱应修剪，开花应保留花朵，并保证栽植土球完好，不应折树桩，断伤苗皮或损伤根系。苗木运到现场，若不能及时种植，应进行假植。裸根苗可平放地面，覆土或盖湿；事先挖好宽1.5—2M深0.4M的假植沟，应排整齐，逐层覆土。带土球苗应尽量集中，将土球垫稳，码齐，周围用土好。若假植时间长，则高水平逐量浇水，保持土壤湿润；同时注意防治病虫害。
 - 时花类：全部为容器苗（容器以塑料为好），而且生长茂盛，株形美观，不空洞，色彩鲜艳，无虫害，颜色均匀。根地种植时间而所栽的时花除特殊需要外，必须是当年开花的品种。种植时花宜以由内高低的方式进行，忌外圈高植株遮挡内圈的矮植株。密度以植株枝叶片轻搭而不露出土层为原则。时花普遍要求水分充足，否则有萎蔫、干枯等现象，种植后需作好淋水工作，一般时花每天需浇水3—4次，时花浇水忌用猛烈的水冲灌而应以花洒式水量进行慢浇，以避免冲断花枝花瓣或溅起土球，并避免在烈日暴晒后立刻浇水，如情况需要必需浇水至泥土和时花枝叶完全湿润。时花更换品种视需要可继续使用同类品种或根据设计师及甲方指定要求。时花更换时应对上阶段时花栽植土进行处理，如洒白灰、喷杀菌剂等，力求杀灭上阶段时花叶片、花朵腐烂而溢生的病菌，空出土地进行日晒处理后才能种植新的时花，不能杀消毒或日晒处理的地方或作换土处理。

2—1—7、铺草种草

- 采用的黄壤必须进行改良，以达草皮土壤的颗粒组成标准。土壤厚度不得小f250mm，若在屋顶种植，种植土下还须考虑至少100mm厚的排水层。为避免早坪建成后早生草生长而影响草坪品质和景观效果，植草坪必须清除杂草。必须视块，石砾、垃圾等杂物全部清除出地外。地面应作成高填低的平整，坡度为2.5—3.0%的边线要低于路面边坪3—5cm。表面平整，平整后撒施草种。硬坡排水，其最低的一端可设雨水口接出的排水面，并经地下管排泄走，地形过于平坦的草坪或地下水位过高过多的草坪均应设置暗管或排水沟。草坪必须设置自动或人工灌溉系统。（由甲方负责造价确定）

b、铺种草皮。本本工程采用已通过增施有机肥改良过的黄壤土上进行马尼拉草皮不留缝铺种，铺种后必须淋透水然后压平。

二、土壤改良

本工程选客土为肥田土，特别是所有树穴及地被种植土应采用肥田土。针对不同土质的土壤改良要求如下：

- 2—2—1、绿篱普通壤土场地区及土壤瘦瘠的种植区，乔木、灌木树穴以及用于种植地被的40cm厚土层应采用肥田土或进行肥力改良过的疏水性土壤，在土壤中加入适量鸡粪，鸡粪土可改良肥力和疏水性。对沼泽地造地，可在混合黑土、红土（土壤厚度为30—60cm）中加入有机质土壤改良（泥炭土等），肥料（鸡粪1kg/平方米，磷肥0.2kg/平方米，石灰1kg/平方米）。
- 2—2—2、对保水性差、养分少的土壤，可在40cm厚客土中加入珍珠岩粉等40L/平方米，固体复合肥料0.25kg/平方米。
- 2—2—3、排水较差的地方，可在底层铺20cm厚的珍珠岩，再打入3—4根珍珠岩填充的通风管。
- 2—2—4、花坛可用老牛粪3kg/平方米，化肥（N：P：K：Mg=10：10：10：1）100—150g/平方米。
- 2—2—5、草皮种植区域的土壤应为砂土，排水性良好，表面铺30厚的纯净红土后铺种。高要求、特殊功能草坪应设该设排水管。

三、成活期的养护

所栽各类植物成活期养护应符合相关地区《园林绿化养护规范》的规定。

2—3—1、养护内容：

- 园林绿化区内，对所有植物进行浇水、施肥、中耕、除草、病虫害防治，自然灾害防治、因浇水而造成树体歪斜的扶正、垂直支撑稳固等工作。
- 尽快达到设计要求的景观效果，进行修剪、整形，对老化苗木及时更新换代等工作。

2—3—2、工程养护

- 灌木与排水：针对草坪、花卉、灌木、乔木的不同特性保证充分的灌水量，尤其是对于新栽植物，同时要注意排水效果，尤其是在多雨季节和施工完成后地面出现沉降后要及时改善和修补。
（各土质、位置树穴排水做法参考附件《树穴排水大样图》、《树穴排水管道图》）
- 施肥：针对不同植物的不同时期使用相应的肥料，并保证每年大面积施肥1—2次，冬季可施有机肥，其他时间可施无机肥。
- 中耕除草：新植林保证每年2—3次，其他时间按相关国家及地方规范施行。
- 整形修剪：依据设计附图纸要求进行。
- 自然灾害防治：针对沿海地区台风和暴雨季节来临之前，对易倒的植物进行固定，其他内容按相关国家和地方规范进行。
- 病虫害防治：施工完成后，应定期对植物生长情况及病虫害情况进行检查，及时做好养护工作。

第三章 成品保护及养护的措施

- 3—1、在工程施工时按标准行道树放土泥桩用木固定，免风吹或撞击造成的损伤。
- 3—2、如施工是在冬季进行，苗木反季节种植，主要防寒、防日灼采取如下措施：
3—2—1、防寒：将苗木假植，提前铲根，特别是棕榈类植物；用黑色遮光网罩盖，使苗木在夜晚气温下降后，网内温度下降不会太快；种植后将树身包扎草席。
3—2—2、防日灼：种植后将植物树身包扎草席以防止日灼；将树身洒水，淋湿，也可防止日灼。
3—2—3、提高成活率：尽可能选用苗龄，大乔木选用树冠大而完整的苗木；在过冬前苗木全部施加以有机肥，使其有充足的养分足够过冬。
- 3—3、工程完成后，每天安排固定的工人及车淋水两次，提高成活率。绿化带加设防护网，免行人践踏。对所完成的工程自始至终保护，确保工程各部分自始至终符合质量验收规定。
- 3—4、长期保留绿地无杂草，灌木长势良好，绿化环境干净整洁。
- 3—5、要对植物进行不定期修剪，对不同的植物品种采取不同的修剪方法，包括枯枝黄叶、病虫害的枝条、徒长枝等，定期为整形灌木及地被修剪以保持其植株的美观及线条的优美。
3—6、对草地要进行适时的疏草处理，灌木定时进行松土。
- 3—7、为便于生长不良及死亡植物补种，对于大面积铺装30cm左右青石颗粒砂，便于养护。

注：其余未说明处均按照我司的《景观工程施工技术说明》和《景观工程养护要求》完成施工。

本图未加盖我院设计出图专用章者无效



注册建筑师 工程师章：
REGISTERED ARCHITECT/ENGINEER'S AFFIX

地 址 ADDRESS	中国南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦3F Jianyue district, Nanjing, China in nanxi River Street East 68th Asahi building 3F		
邮政编码 POST CODE	210019	网 址 Website	JS-JZYL.com
电 话 TEL	025-86801592	传 真 FAX	025-86801591



批准 APPROVED BY	李震	李震
审核 AUDITED BY	陈媛媛	陈媛媛
项目负责人 PROJECT MANAGER	陈媛媛	陈媛媛
专业负责 DISCIPLINE CHARGE	李珂	李珂
校对 CHECKED BY	李建勇	李建勇
设计 DESIGNED BY	沈慧蓉	沈慧蓉
绘图 DRAWN BY	张思雨	张思雨
方案 PLAN PROVIDED	万薇	万薇

建 筑 ARCHITECTURE		
结 构 STRUCTURE		
给 排 水 water supply and sewage		
暖 通 HVAC		
电 气 ELECTRIC		


设计编号 PROJECT NUMBER	JG2025-006	设计阶段 DESIGN PHASE	施工图
图 号 DRAWING NUMBER	图 档 号 FILE NUMBER	日 期 DATE	版 本 号 EDITION NUMBER
JG-1.2		2025.10	01



C4 标准剖面二
小型乔木的支撑大样



B5 一年生草本植物/地被种植剖面









1: 铺草皮的准备工作, 承包人必须做到以下几点:

- a) : 清除所有残留的草皮和其他一些碎屑(如石头等)。
- b) : 平整场地, 使场地标高与当地的修筑和其他工程标高相齐。
- c) : 按照设计标准进行种植土壤。
- d) : 按照设计厚度进行草皮土回填, 对适用的草皮草蔬, 保持湿润。
- e) : 进行细部修整。
- f) : 对所有的草皮草蔬, 保持湿润, 进行草皮移植, 保证埋理自然、平顺, 且应缝。
- g) : 草皮铺筑后, 使用人工滚轴碾压压实, 以减小沉降。

2: 草皮在离开苗圃前应先照图样修剪, 再除根一段距离。

3: 在冬季铺筑时必须用专用的机械修剪, 除了每周用不用手推机的人地方人工修剪。



说明:	
标准排水剖面图一	适合于普通排水较好的树穴土质。
标准排水剖面图二	适用于固定种植位置树穴，土质排水性较差或有地下屋顶板，树穴水不能往下自然渗透的种植环境。
标准排水剖面图三	适合于有混凝土等硬质花槽底部的种植排水。
标准排水剖面图四	适用于大面积建筑楼板上堆土高度超过1 米种植树木。
标准排水剖面图五	适合种植于地下水位高的地点，对积水敏感的重点名贵大树而特设的排水系统。
标准排水剖面图六	适用于坚硬自然土，土壤密度较高、排水缓慢、短期积水的种植树穴。在排水性较差的砾土种植树木，种植前应灌水检查特种树穴的排水能力，如水分在一定时间内不能排去，则重新处理至排水良好后才种植。
施工方应根据现场情况及自然土质开挖后套用相应的树穴排水大样进行施工，并结合提供的排水管总图进行施工。如不能确认土质情况及使用大样，则咨询苗木设计师。	

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围
This drawing & design are copyright and no portion may be reproduced without the
written permission of the designer

本图未加盖我院设计出图专用章者无效






出图章:
ALJS PERMISSION STAMP

注册建筑师 工程师章：
REGISTERED ARCHITECT/ENGINEER'S AFFIX

A & L
JIANGSU
江苏省建筑园林设计院有限公司
Architecture and Landscape Design Institute Co., Ltd of Jiangsu Province
建筑工程甲级 风景园林甲级 行业/市政公用乙级 证书编号: A132010880
A232060553

地 址 ADDRESS	中国南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦3F Jianyue district, Nanjing, China in nanxi River Street East 68th Asahi building 3F		
邮政编码 POST CODE	210019	网 址 Website	JS-JZYL.com
电 话 TEL	025-86801592	传 真 FAX	025-86801591

簽署欄
 SIGNED BY

批准 APPROVED BY	李震	
审核 AUDITED BY	陈媛媛	
项目负责人 PROJECT MANAGER	陈媛媛	
专业负责 DISCIPLINE CHARGE	李珂	
校对 CHECKED BY	李建勇	
设计 DESIGNED BY	沈慧蓉	
绘图 DRAWN BY	张思雨	
方案 PLAN PROVIDED	万薇	


会 签 栏

建筑 ARCHITECTURE		
结构 STRUCTURE		
给排水 water supply and sewage		
暖通 HVAC		
电气 ELECTRIC		

建设单位 CLIENT	句容市郭庄镇人民政府
项目名称 PROJECT TITLE	句容市郭庄镇经戴村局部环境提升项目
分项名称 SUB-PROJECT TITLE	景观种植

图纸名称 DRAWING TITLE	种植排水大样
-----------------------	--------

设计编号 PROJECT NUMBER	JG2025-006	设计阶段 DESIGN PHASE	施工图
图 号 DRAWING NUMBER	图 档 号 FILE NUMBER	日 期 DATE	版 本 号 EDITION NUMBER
JG-1.3		2025.10	01



本工程清杂工程量为97114m²,其中:
地表现清理厚度200mm及苗木清除,原始地貌不变,表层削坡平整,清杂总面积44293m²。(北侧居住区首道步行道侧保留)。
地表现清理厚度200mm,现状苗木保留,原始地貌不变,现状沟塘保留,表层削坡平整,清杂总面积52821m²

未纳入本次项目清杂区域
243省道北侧30米范围内,宁孝线西侧5米范围内,以及243与宁孝线交叉口东南角区域清杂工程不纳入本工程项目,由其他项目实施。

备注:1.水岸线标高提升至6.8后需回填土,土方约5000方(暂估),建议优先考虑现场清杂后多余土方利用,其余土方(暂估2500方)考虑外运至场内回填,以上仅作参考,需由编制单位二次核算确定。
2.桥墩村前房屋后整治范围约1650平方,基层采用原地面30公分内整平碾压,铺设5cm厚级配碎石+面层8cmC30混凝土。

场地清杂总平面图 1:1500

本图纸版权归本院所有,不得用于本工程以外范围

This drawing & design are copyright and no portion may be reproduced without the written permission of the designer

本图未加盖我院设计出图专用章者无效

出图章:

ALIS PERMISSION STAMP

注册建筑师 工程师章:

REGISTERED ARCHITECT/ENGINEERS AFFIX

A & L
JIANGSU

江苏省建筑园林设计院有限公司

Architecture and Landscape Design Institute Co., Ltd. of Jiangsu Province

建筑工程甲级 风景园林甲级 行业/市政公用乙级 证书编号: A132010880

地址: 中国南京市建邺区楠溪江东街08号旭建大厦3F

Address: Nanjing, China 311100 Nanxi River Street East 08th Xubian Building 3F

邮政编码: 210019 网 址: JS-42YLcom

电 话: 025-66801092 传 真: 025-66801091

TEL: 025-66801092 FAX: 025-66801091

签 署 栏

SIGNED BY

批 准	李震	
APPROVED BY	李震	
审 核	陈媛媛	
AUDITED BY	陈媛媛	
项目负责	陈媛媛	
PROJECT MANAGER	陈媛媛	
专业负责	李珂	
DISCIPLINE CHARGE	李珂	
校 对	李建勇	
CHECKED BY	李建勇	
设 计	沈慧蓉	
DESIGNED BY	沈慧蓉	
绘 图	张思雨	
DRAWN BY	张思雨	
方 案	万薇	
PLAN PROVIDED	万薇	

会 签 栏

DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY

建 筑		
ARCHITECTURE		
结 构		
STRUCTURE		
给 排 水		
WATER SUPPLY AND SEWAGE		
暖 通		
HVAC		
电 气		
ELECTRIC		

建设单位

CLIENT

项目名称

PROJECT TITLE

分项名称

SUB-PROJECT TITLE

图纸名称

DRAWING TITLE

设计编号

PROJECT NUMBER

设计阶段

DESIGN PHASE

图 号

FILE NUMBER

日 期

DATE

版 本 号

EDITION NUMBER

JG-2.1

2025.10

01



种植分区总平面图 1:1500

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围

This drawing & design are copyright and no portion may be reproduced without the written permission of the designer

本图未加盖我院设计出图专用章者无效

出图章:

ALIS PERMISSION STAMP

注册建筑师 工程师章:

REGISTERED ARCHITECT/ENGINEERS AFFIX

A & L

JIANGSU

江苏省建筑园林设计院有限公司

Architecture and Landscape Design Institute Co., Ltd of Jiangsu Province

建筑工程专业 风景园林专业 行业/市政公用工程乙级 证书编号: A132010880

14232060553

地址: 中国南京市建邺区楠溪江东街66号旭建大厦4F

Address: Jiangsu Direct, Nanjing, China in main River Street East 66th Xubian Building 4F

邮政编码: 210019 网 址: JS-JZYL.com

Post Code: 210019 Website: JS-JZYL.com

电 话: 025-96801392 传 真: 025-96801391

TEL: 025-96801392 FAX: 025-96801391

签 署 栏

SIGNED BY

批 准: 李震

APPROVED BY: Li Zhen

审 核: 陈媛媛

AUDITED BY: Chen Yuanyuan

项目负责: 陈媛媛

PROJECT MANAGER: Chen Yuanyuan

专业负责: 李珂

DISCIPLINE CHARGE: Li Ke

校 对: 李建勇

CHECKED BY: Li Jianyong

设 计: 沈慧蓉

DESIGNED BY: Shen Huirong

绘 图: 张思雨

DRAWN BY: Zhang Siyu

方 案: 万薇

PLAN PROVIDED: Wan Wei

会 签 栏

DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY

建 筑

ARCHITECTURE

结 构

STRUCTURE

给 排 水

water supply and sewage

暖 通

HVAC

电 气

ELECTRIC

建设单位

CLIENT

项目名称

PROJECT TITLE

分项名称

SUB-PROJECT TITLE

图纸名称

DRAWING TITLE

设计编号

PROJECT NUMBER

设计阶段

DESIGN PHASE

图 号


FILE NUMBER

图 档 号

DATE

版 本 号

EDITION NUMBER



本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围
This drawing & design are copyright and no portion may be reproduced without the written permission of the designer

本图未加盖我院设计出图专用章者无效

出图章：
ALJS PERMISSION STAMP

注册建筑师 工程师章：
REGISTERED ARCHITECT/ENGINEERS AFFIX

A & L
JIANGSU
江苏省建筑园林设计院有限公司
Architecture and Landscape Design Institute Co., Ltd of Jiangsu Province
A132010880
建筑工程甲级 风景园林甲级 行业/市政公用乙级 证书编号：A232060553

地 址	中国南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦3F		
ADDRESS	Jiuanye district, Nanjing, China in nansu River Street East 68th Asahi building 3F		
邮政编码	210019	网 址	JS-JZYL.com
POST CODE		Website	
电 话	025-86801592	传 真	025-86801591
TEL		FAX	

签 署 栏
SIGNED BY

批 准	李震	李震
APPROVED BY		
审 核	陈媛媛	陈媛媛
AUDITED BY		
项目负责	陈媛媛	陈媛媛
PROJECT MANAGER		
专业负责	李珂	李珂
DISCIPLINE CHARGE		
校 对	李建勇	李建勇
CHECKED BY		
设 计	沈慧蓉	沈慧蓉
DESIGNED BY		
绘 图	张思雨	张思雨
DRAWN BY		
方 案	万薇	万薇
PLAN PROVIDED		

会 签 栏
DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY

建 筑			
ARCHITECTURE			
结 构			
STRUCTURE			
给 排 水			
water supply and sewage			
暖 通			
HVAC			
电 气			
ELECTRIC			
建设单位	句容市郭庄镇人民政府		
CLIENT			
项目名称	句容市郭庄镇经戴村局部环境提升项目		
PROJECT TITLE			
分项名称	景观种植		
SUB-PROJECT TITLE			
图纸名称	上木种植平面图01		
DRAWING TITLE			
设计编号	JG2025-006	设计阶段	施工图
PROJECT NUMBER		DESIGN PHASE	
图 号	图 档 号	日 期	版 本 号
DRAWING NUMBER	FILE NUMBER	DATE	EDITION NUMBER
JG-3.1		2025.10	01

上木种植平面图01 1:300



涉及水岸区域,结合滚水坝新建抬升后水位6.8,对岸线进行地形整理。标高6.8,放坡坡比1:3

上木种植平面图02 1:300

本图纸版权归本院所有,不得用于本工程以外范围
This drawing & design are copyright and no portion may be reproduced without the written permission of the designer

本图未加盖我院设计出图专用章者无效

出图章:
ALJS PERMISSION STAMP

注册建筑师 工程师章:
REGISTERED ARCHITECT/ENGINEERS AFFIX

A & L
JIANGSU
江苏省建筑园林设计院有限公司
Architecture and Landscape Design Institute Co., Ltd of Jiangsu Province
建筑工程甲级 风景园林甲级 行业/市政公用乙级 证书编号: A132010880 A232060553

地 址	中国南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦3F		
ADDRESS	Jiayue district, Nanjing, China in nansu River Street East 68th Asahi building 3F		
邮政编码	210019	网 址	JS-JZYL.com
POST CODE		Website	
电 话	025-86801592	传 真	025-86801591
TEL		FAX	


签 署 栏		
SIGNED BY		
批 准	李震	李震
APPROVED BY		
审 核	陈媛媛	陈媛媛
AUDITED BY		
项目负责	陈媛媛	陈媛媛
PROJECT MANAGER		
专业负责	李珂	李珂
DISCIPLINE CHARGE		
校 对	李建勇	李建勇
CHECKED BY		
设 计	沈慧蓉	沈慧蓉
DESIGNED BY		
绘 图	张思雨	张思雨
DRAWN BY		
方 案	万薇	万薇
PLAN PROVIDED		

会 签 栏		
DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY		
建 筑		
ARCHITECTURE		
结 构		
STRUCTURE		
给 排 水		
water supply and sewage		
暖 通		
HVAC		
电 气		
ELECTRIC		

建设单位	句容市郭庄镇人民政府
CLIENT	
项目名称	句容市郭庄镇经戴村局部环境提升项目
PROJECT TITLE	
分项名称	景观种植
SUB-PROJECT TITLE	

图纸名称	上木种植平面图02
DRAWING TITLE	

设计编号	JG2025-006	设计阶段	施工图
PROJECT NUMBER		DESIGN PHASE	
图 号	图 档 号	日 期	版 本 号
DRAWING NUMBER	FILE NUMBER	DATE	EDITION NUMBER
JG-3. 2		2025. 10	01



本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围
This drawing & design are copyright and no portion may be reproduced without the written permission of the designer

本图未加盖我院设计出图专用章者无效

出图章：
ALIS PERMISSION STAMP

注册建筑师 工程师章：
REGISTERED ARCHITECT/ENGINEERS AFFIX

A & L

JIANGSU

江苏省建筑园林设计院有限公司

Architecture and Landscape Design Institute Co., Ltd of Jiangsu Province

建筑工程甲级 风景园林甲级 行业/市政公用乙级 证书编号：A132010880

地址 中国南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦3F

ADDRESS Junye District, Nanjing, China in nana River Street East 68th Asahi building 3F

邮政编码 210019

POST CODE

网 址 JS-JZYL.com

Website

电 话 025-86801592

TEL

传 真 025-86801591

FAX


签 署 栏 SIGNED BY		
批 准 APPROVED BY	李震	李震
审 核 AUDITED BY	陈媛媛	陈媛媛
项目负责 PROJECT MANAGER	陈媛媛	陈媛媛
专业负责 DISCIPLINE CHARGE	李珂	李珂
校 对 CHECKED BY	李建勇	李建勇
设 计 DESIGNED BY	沈慧蓉	沈慧蓉
绘 图 DRAWN BY	张思雨	张思雨
方 案 PLAN PROVIDED	万薇	万薇

会 签 栏 DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY		
建 筑 ARCHITECTURE		
结 构 STRUCTURE		
给 排 水 water supply and sewage		
暖 通 HVAC		
电 气 ELECTRIC		
建设单位 CLIENT	句容市郭庄镇人民政府	
项目名称 PROJECT TITLE	句容市郭庄镇经戴村局部环境提升项目	
分项名称 SUB-PROJECT TITLE	景观种植	
图纸名称 DRAWING TITLE	上木种植平面图03	

设计编号 PROJECT NUMBER	JG2025-006	设计阶段 DESIGN PHASE	施工图
图 号 DRAWING NUMBER	图 档 号 FILE NUMBER	日 期 DATE	版 本 号 EDITION NUMBER
JG-3.3		2025.10	01

涉及水域区域，结合浆水坝新建抬升后水位，对岸线进行地形整理，标高6.8，放坡坡比1:3

上木种植平面图03 1:300



涉及水岸区域，结合滚水坝新建抬升后水位，对岸线进行地形整理。标高6.8，放坡坡比1:3

上木种植平面图04 1:300

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围
This drawing & design are copyright and no portion may be reproduced without the written permission of the designer

本图未加盖我院设计出图专用章者无效

出图章：
ALJS PERMISSION STAMP

注册建筑师 工程师章：
REGISTERED ARCHITECT/ENGINEERS AFFIX

A & L
JIANGSU

江苏省建筑园林设计院有限公司

Architecture and Landscape Design Institute Co., Ltd of Jiangsu Province
A132010880
建筑工程师 风景园林甲级 行业/市政公用乙级 证书编号: A232060553

地 址	中国南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦3F		
ADDRESS	Jiayue district, Nanjing, China in nanshi River Street East 68th Asahi building 3F		
邮政编码	210019	网 址	JS-JZYL.com
POST CODE		Website	
电 话	025-86801592	传 真	025-86801591
TEL		FAX	

签 署 栏
SIGNED BY

批 准	李震	李震
APPROVED BY		
审 核	陈媛媛	陈媛媛
AUDITED BY		
项目负责	陈媛媛	陈媛媛
PROJECT MANAGER		
专业负责	李珂	李珂
DISCIPLINE CHARGE		
校 对	李建勇	李建勇
CHECKED BY		
设 计	沈慧蓉	沈慧蓉
DESIGNED BY		
绘 图	张思雨	张思雨
DRAWN BY		
方 案	万薇	万薇
PLAN PROVIDED		

会 签 栏
DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY

建 筑		
ARCHITECTURE		
结 构		
STRUCTURE		
给 排 水		
water supply and sewage		
暖 通		
HVAC		
电 气		
ELECTRIC		

建设单位	句容市郭庄镇人民政府	
CLIENT		
项目名称	句容市郭庄镇经戴村局部环境提升项目	
PROJECT TITLE		
分项名称	景观种植	
SUB-PROJECT TITLE		

图纸名称
DRAWING TITLE

上木种植平面图04

设计编号	JG2025-006	设计阶段	施工图
PROJECT NUMBER		DESIGN PHASE	
图 号	图 档 号	日 期	版 本 号
DRAWING NUMBER	FILE NUMBER	DATE	EDITION NUMBER
JG-3.4		2025.10	01



本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围
This drawing & design are copyright and no portion may be reproduced without the written permission of the designer

本图未加盖我院设计出图专用章者无效

出图章：
ALJS PERMISSION STAMP

注册建筑师 工程师章：
REGISTERED ARCHITECT/ENGINEERS AFFIX

A & L

JIANGSU

江苏省建筑园林设计院有限公司

Architecture and Landscape Design Institute Co., Ltd of Jiangsu Province

建筑工程甲级 风景园林甲级 行业/市政公用乙级 证书编号: A132010880 A232060553

地 址

ADDRESS

中国南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦3F

Jianyue district, Nanjing, China in nantxi River Street East 68th Asahi building 3F

邮政编码

POST CODE

210019

网 址

Website

JS-JZYL.com

电 话

TEL

025-86801592

传 真

FAX

025-86801591

签 署 栏

SIGNED BY

批 准	李震	李震
审 核	陈媛媛	陈媛媛
项目负责	陈媛媛	陈媛媛
专业负责	李珂	李珂
校 对	李建勇	李建勇
设 计	沈慧蓉	沈慧蓉
绘 图	张思雨	张思雨
方 案	万薇	万薇

会 签 栏

DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY

建 筑		
ARCHITECTURE		
结 构		
STRUCTURE		
给 排 水		
water supply and sewage		
暖 通		
HVAC		
电 气		
ELECTRIC		

建设单位

CLIENT

句容市郭庄镇人民政府

项目名称

PROJECT TITLE

句容市郭庄镇经戴村局部环境提升项目

分项名称

SUB-PROJECT TITLE

景观种植

图纸名称

DRAWING TITLE

上木种植平面图05

设计编号

PROJECT NUMBER

JG2025-006

设计阶段

DESIGN PHASE

施工图

图 号

FILE NUMBER

JG-3.5

日 期


DATE

2025. 10

版 本 号

EDITION NUMBER

01



上木种植平面图06 1:300

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围
This drawing & design are copyright and no portion may be reproduced without the written permission of the designer

本图未加盖我院设计出图专用章者无效

出图章：
ALJS PERMISSION STAMP

注册建筑师 工程师章：
REGISTERED ARCHITECT/ENGINEERS AFFIX

A & L
JIANGSU
江苏省建筑园林设计院有限公司
Architecture and Landscape Design Institute Co., Ltd of Jiangsu Province
A132010880
建筑工程甲级 风景园林甲级 行业/市政公用乙级 证书编号：A232060553

地 址	中国南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦3F		
ADDRESS	Jiuyue district, Nanjing, China in nanshi River Street East 68th Asahi building 3F		
邮政编码	210019	网 址	JS-JZYL.com
POST CODE		Website	
电 话	025-86801592	传 真	025-86801591
TEL		FAX	

签 署 栏
SIGNED BY

批 准	李震	李震
APPROVED BY		
审 核	陈媛媛	陈媛媛
AUDITED BY		
项目负责	陈媛媛	陈媛媛
PROJECT MANAGER		
专业负责	李珂	李珂
DISCIPLINE CHARGE		
校 对	李建勇	李建勇
CHECKED BY		
设 计	沈慧蓉	沈慧蓉
DESIGNED BY		
绘 图	张思雨	张思雨
DRAWN BY		
方 案	万薇	万薇
PLAN PROVIDED		

会 签 栏
DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY

建 筑		
ARCHITECTURE		
结 构		
STRUCTURE		
给 排 水		
water supply and sewage		
暖 通		
HVAC		
电 气		
ELECTRIC		

建设单位	句容市郭庄镇人民政府
CLIENT	
项目名称	句容市郭庄镇经戴村局部环境提升项目
PROJECT TITLE	
分项名称	景观种植
SUB-PROJECT TITLE	

图纸名称	上木种植平面图06		
DRAWING TITLE			

设计编号	JG2025-006	设计阶段	施工图
PROJECT NUMBER		DESIGN PHASE	
图 号	图 档 号	日 期	版 本 号
DRAWING NUMBER	FILE NUMBER	DATE	EDITION NUMBER
JG-3. 6		2025. 10	01



上木种植平面图07 1:300

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围
This drawing & design are copyright and no portion may be reproduced without the written permission of the designer

本图未加盖我院设计出图专用章者无效

出图章：
ALJS PERMISSION STAMP

注册建筑师 工程师章：
REGISTERED ARCHITECT/ENGINEERS AFFIX

A & L
JIANGSU
江苏省建筑园林设计院有限公司
Architecture and Landscape Design Institute Co., Ltd of Jiangsu Province
建筑工程甲级 风景园林甲级 行业/市政公用乙级 证书编号: A132010880 A232060553

地 址	中国南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦3F		
ADDRESS	Jianyue district, Nanjing, China in nansu River Street East 68th Asahi building 3F		
邮政编码	210019	网 址	JS-JZYL.com
POST CODE		Website	
电 话	025-86801592	传 真	025-86801591
TEL		FAX	

签 署 栏
SIGNED BY

批 准	李震	李震
APPROVED BY		
审 核	陈媛媛	陈媛媛
AUDITED BY		
项目负责	陈媛媛	陈媛媛
PROJECT MANAGER		
专业负责	李珂	李珂
DISCIPLINE CHARGE		
校 对	李建勇	李建勇
CHECKED BY		
设 计	沈慧蓉	沈慧蓉
DESIGNED BY		
绘 图	张思雨	张思雨
DRAWN BY		
方 案	万薇	万薇
PLAN PROVIDED		

会 签 栏
DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY


建 筑		
ARCHITECTURE		
结 构		
STRUCTURE		
给 排 水		
water supply and sewage		
暖 通		
HVAC		
电 气		
ELECTRIC		

建设单位	句容市郭庄镇人民政府		
CLIENT			
项目名称	句容市郭庄镇经戴村局部环境提升项目		
PROJECT TITLE			
分项名称	景观种植		
SUB-PROJECT TITLE			

图纸名称
DRAWING TITLE

上木种植平面图07

设计编号	JG2025-006	设计阶段	施工图
PROJECT NUMBER		DESIGN PHASE	
图 号	图 档 号	日 期	版 本 号
DRAWING NUMBER	FILE NUMBER	DATE	EDITION NUMBER
JG-3. 7		2025. 10	01



上木种植平面图08 1:300

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围
This drawing & design are copyright and no portion may be reproduced without the written permission of the designer

本图未加盖我院设计出图专用章者无效

出图章：
ALJS PERMISSION STAMP

注册建筑师 工程师章：
REGISTERED ARCHITECT/ENGINEERS AFFIX

A & L
JIANGSU
江苏省建筑园林设计院有限公司
Architecture and Landscape Design Institute Co., Ltd of Jiangsu Province
A132010880
建筑工程甲级 风景园林甲级 行业/市政公用乙级 证书编号：A232060553

地 址	中国南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦3F		
ADDRESS	Jiuyue district, Nanjing, China in nansi River Street East 68th Asahi building 3F		
邮政编码	210019	网 址	JS-JZYL.com
POST CODE		Website	
电 话	025-86801592	传 真	025-86801591
TEL		FAX	

签 署 栏
SIGNED BY

批 准	李震	李震
APPROVED BY		
审 核	陈媛媛	陈媛媛
AUDITED BY		
项目负责	陈媛媛	陈媛媛
PROJECT MANAGER		
专业负责	李珂	李珂
DISCIPLINE CHARGE		
校 对	李建勇	李建勇
CHECKED BY		
设 计	沈慧蓉	沈慧蓉
DESIGNED BY		
绘 图	张思雨	张思雨
DRAWN BY		
方 案	万薇	万薇
PLAN PROVIDED		

会 签 栏
DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY


建 筑		
ARCHITECTURE		
结 构		
STRUCTURE		
给 排 水		
water supply and sewage		
暖 通		
HVAC		
电 气		
ELECTRIC		

建设单位	句容市郭庄镇人民政府		
CLIENT			
项目名称	句容市郭庄镇经戴村局局部环境提升项目		
PROJECT TITLE			
分项名称	景观种植		
SUB-PROJECT TITLE			

图纸名称
DRAWING TITLE

上木种植平面图08

设计编号	JG2025-006	设计阶段	施工图
PROJECT NUMBER		DESIGN PHASE	
图 号	图 档 号	日 期	版 本 号
DRAWING NUMBER	FILE NUMBER	DATE	EDITION NUMBER
JG-3. 8		2025. 10	01



本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围
This drawing & design are copyright and no portion may be reproduced without the written permission of the designer

本图未加盖我院设计出图专用章者无效

出图章：
ALJS PERMISSION STAMP

注册建筑师 工程师章：
REGISTERED ARCHITECT/ENGINEERS AFFIX

A & L
JIANGSU
江苏省建筑园林设计院有限公司
Architecture and Landscape Design Institute Co., Ltd of Jiangsu Province
A132010880
建筑工程甲级 风景园林甲级 行业/市政公用乙级 证书编号: A232060553

地 址	中国南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦3F		
ADDRESS	Jiayue district, Nanjing, China in nansi River Street East 68th Asahi building 3F		
邮政编码	210019	网 址	JS-JZYL.com
POST CODE		Website	
电 话	025-86801592	传 真	025-86801591
TEL		FAX	

签 署 栏
SIGNED BY

批 准	李震	李震
APPROVED BY		
审 核	陈媛媛	陈媛媛
AUDITED BY		
项目负责	陈媛媛	陈媛媛
PROJECT MANAGER		
专业负责	李珂	李珂
DISCIPLINE CHARGE		
校 对	李建勇	李建勇
CHECKED BY		
设 计	沈慧蓉	沈慧蓉
DESIGNED BY		
绘 图	张思雨	张思雨
DRAWN BY		
方 案	万薇	万薇
PLAN PROVIDED		

会 签 栏
DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY

建 筑		
ARCHITECTURE		
结 构		
STRUCTURE		
给 排 水		
water supply and sewage		
暖 通		
HVAC		
电 气		
ELECTRIC		

建设单位	句容市郭庄镇人民政府		
CLIENT			
项目名称	句容市郭庄镇经戴村局部环境提升项目		
PROJECT TITLE			
分项名称	景观种植		
SUB-PROJECT TITLE			

图纸名称
DRAWING TITLE

上木种植平面图09

设计编号	JG2025-006	设计阶段	施工图
PROJECT NUMBER		DESIGN PHASE	
图 号	图 档 号	日 期	版 本 号
DRAWING NUMBER	FILE NUMBER	DATE	EDITION NUMBER
JG-3.9		2025.10	01

上木种植平面图09 1:300



DATE

JG-3. 10	2025. 10	01
----------	----------	----



乔灌木数量统计表								
序号	图例	名称	规格			数量	单位	备注
			胸(地)径(cm)	高度(cm)	冠幅(cm)			
1		广玉兰A	20	850-900	500	5	株	全冠、树形优美
2		亮晶女贞球		80-100	120	105	株	
3		丛生乌桕	D>60	1000以上	550-600	1	株	三分枝以上, 每枝杆20-25全冠、树形优美
4		乌桕A	20	800-900	450-500	2	株	全冠、树形优美
5		榉树A	20	800	450-500	4	株	全冠、树形优美
6		水杉A	18	950-1000	3500	472	株	全冠、树形优美
7		水杉B	16	850-950	3000	493	株	全冠、树形优美
8		丛生朴树	D>60	800以上	550-600	1	株	三分枝以上, 每枝杆20-25cm以上, 全冠、树形优美
9		朴树A	20	800-900	500-600	4	株	全冠、树形优美
10		香樟B	20	650-700	450-500	5	株	现状香樟保留, 修剪
11		红梅A	10	300-350	350-400	30	株	
12		鸡爪槭B	10	300-350	300-350	10	株	
13		金桂B	14-15	350-400	300-350	24	株	树形优美
14		早樱	12	350-400	220-280	34	株	姿态优美
15		海桐球A		140	180	54	株	球形饱满、姿态优美

本图纸版权归本院所有, 不得用于本工程以外范围
This drawing & design are copyright and no portion may be reproduced without the written permission of the designer

本图未加盖我院设计出图专用章者无效

出图章:
ALJS PERMISSION STAMP

注册建筑师 工程师章:
REGISTERED ARCHITECT/ENGINEERS AFFIX

A & L

JIANGSU

江苏省建筑园林设计院有限公司

Architecture and Landscape Design Institute Co., Ltd of Jiangsu Province

A132010880

A232060553

地 址

中国南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦3F

ADDRESS

Juanyue district, Nanjing, China in nanshi River Street East 68th Asahi building 3F

邮政编码

210019

网 址

Website JS-JZYL.com

电 话

025-86801592

传 真

025-86801591

TEL

FAX

签 署 栏

SIGNED BY

批 准	李震	
APPROVED BY		
审 核	陈媛媛	
AUDITED BY		
项目负责	陈媛媛	
PROJECT MANAGER		
专业负责	李珂	
DISCIPLINE CHARGE		
校 对	李建勇	
CHECKED BY		
设 计	沈慧蓉	
DESIGNED BY		
绘 图	张思雨	
DRAWN BY		
方 案	万薇	
PLAN PROVIDED		

会 签 栏

DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY


建 筑		
ARCHITECTURE		
结 构		
STRUCTURE		
给 排 水		
water supply and sewage		
暖 通		
HVAC		
电 气		
ELECTRIC		

建设单位	句容市郭庄镇人民政府
CLIENT	
项目名称	句容市郭庄镇经戴村局部环境提升项目
PROJECT TITLE	
分项名称	景观种植
SUB-PROJECT TITLE	

图纸名称	上木种植平面图11
DRAWING TITLE	

设计编号	JG2025-006	设计阶段	施工图
PROJECT NUMBER		DESIGN PHASE	
图 号	图 档 号	日 期	版 本 号
DRAWING NUMBER	FILE NUMBER	DATE	EDITION NUMBER
JG-3.11		2025. 10	01

上木种植平面图 11 1:300



本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围
This drawing & design are copyright and no portion may be reproduced without the written permission of the designer

本图未加盖我院设计出图专用章者无效

出图章:
ALJS PERMISSION STAMP

注册建筑师 工程师章:
REGISTERED ARCHITECT/ENGINEERS AFFIX

A & L
JIANGSU
江苏省建筑园林设计院有限公司
Architecture and Landscape Design Institute Co., Ltd of Jiangsu Province
A132010880
建筑工程甲级 风景园林甲级 行业/市政公用乙级 证书编号: A232060553

地 址	中国南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦3F		
ADDRESS	Jiange district, Nanjing, China in nansi River Street East 68th Asahi building 3F		
邮政编码	210019	网 址	JS-JZYL.com
POST CODE		Website	
电 话	025-86801592	传 真	025-86801591
TEL		FAX	

签 署 栏 SIGNED BY		
批 准 APPROVED BY	李震	李震
审 核 AUDITED BY	陈媛媛	陈媛媛
项目负责 PROJECT MANAGER	陈媛媛	陈媛媛
专业负责 DISCIPLINE CHARGE	李珂	李珂
校 对 CHECKED BY	李建勇	李建勇
设 计 DESIGNED BY	沈慧蓉	沈慧蓉
绘 图 DRAWN BY	张思雨	张思雨
方 案 PLAN PROVIDED	万薇	万薇

会 签 栏 DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY		
建 筑 ARCHITECTURE		
结 构 STRUCTURE		
给 排 水 water supply and sewage		
暖 通 HVAC		
电 气 ELECTRIC		
建设单位 CLIENT	句容市郭庄镇人民政府	
项目名称 PROJECT TITLE	句容市郭庄镇经戴村局局部环境提升项目	
分项名称 SUB-PROJECT TITLE	景观种植	

图纸名称 DRAWING TITLE	下木种植平面图02		
设计编号 PROJECT NUMBER	JG2025-006	设计阶段 DESIGN PHASE	施工图
图 号 DRAWING NUMBER	图 档 号 FILE NUMBER	日 期 DATE	版 本 号 EDITION NUMBER
JG-4. 2		2025. 10	01

施工图设计总说明

一、设计概述

- 1、工程位于长深高速郭庄出口匝道东侧，S243省道北侧，为满足场地景观蓄水要求，拟于现状土坝处新建一座重力式滚水坝，坝宽10m，坝顶标高6.50，坝体上下游采用浆砌片石护砌。
- 2、测绘现状土坝标高5.71，滚水坝建设后将提升上游水位，项目实施前应查明上游村庄高程及上游来水的泄水通道，确保上游村庄不积水，未查明前不得实施本项目。上游收费站东北侧拟就近取土堆填标高7.0土埂，土埂位置由甲方指定。
- 3、尺寸单位：除特殊说明外，桩号、标高以米计，钢筋直径以毫米计，其余均以厘米计。高程为85国家高程系统，坐标为2000坐标系。平面坐标定位，长度等见平面图。

4、设计依据：

- (1)《河道整治设计规范》(GB 50707-2011)；
- (2)《堤防工程设计规范》(GB 50286-2013)；
- (3)《水工挡土墙设计规范》(SL379-2007)；
- (4)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 50069-2002)；
- (5)《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)；
- (6)《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)；
- (7)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)；
- (8)《句容市郭庄镇经戴村局部环境提升工程滚水坝项目地勘报告》镇江市工程勘测设计研究院有限公司。

- 4、设计使用年限：20年；

- 5、地震基本烈度：Ⅶ度；

二、材料

1、混凝土：

- (1)混凝土的强度：除图中注明外，构筑物均采用C30级混凝土，除注明外，垫层采用C20级混凝土。混凝土应采用普通硅酸盐水泥，不得采用小密水泥。
- (2)混凝土中可掺适量防渗、抗裂的外加剂。外加剂应由供货厂家提供技术担保，并应符合《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ 50119)的规定，外加剂中不得含有氯盐，掺量应经配比试验后确定。

- (3)混凝土中的碱含量应符合《混凝土碱含量限值标准》(CECS: 53)的规定。

2、钢 材：

- (1)Ⅱ 钢筋表示HPB300(Ⅰ级钢筋)，fy=270N/mm。
- 钢筋表示HRB400(Ⅲ级钢筋)，fy=360N/mm。

钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3；且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

三、滚水坝施工要求及注意事项：

5.1施工要求

1、基础开挖

开挖应做到：(1)基础开挖时随时检验地层情况，做好地质编录工作，遇到复杂地质条件时，须书面通知设计单位以便调整；

- (2)基础放坡开挖，坡比应≥1:1.5，该坡比可视实际情况加以调整。

2、基础处理

- (1)基坑开挖后需进行地基检验，设计要求：基础承载力不小于100Kpa，若发现小于设计承载力，按实际情况作相应调整；

- (2)开挖基槽后尽量减少暴露时间，同时避免对基底土层扰动。

3、填筑

- (1)回填土宜优先选用性质良好的粘性土，填料最大粒径小于100mm，淤泥、泥炭、有机质等不得用于回填，回填土应采用碾压法或振动压实法分层压实或夯实，每层30cm，压实后相对密度不小于92%；
- (2)基坑在基础施工完以后，必须及时回填夯实；
- (3)根据回填土料的设计指标，通过现场试验确定施工机械、施工方法和土料碾压各项指标；

- 4、填料摊铺完毕后，应及时碾压。坝身全断面填筑完工后，进行坡面、驳岸修复处理，严禁顺坡回填碾压成形。

5.2注意事项

- 1、施工前，施工单位必须了解该地区的地质情况，依据地形、地貌、地质、水文等因素，根据施工单位的技术装备条件，制定详细的施工组织设计(含河底清淤、排水、围堰、防汛、渡汛预案及现状设施的保护)，并经审查、批准后方可施工。施工过程中请保持与设计人员的联系，遇到重大问题的处理方案需经业主、质检、设计及监理等单位共同讨论决定后方可实施。

- 2、施工期间，应采取可靠措施，确保两岸周边构筑物的安全，施工过程中应对保护的建(构)筑物可设置沉降观测点，全过程进行沉降观测。


- 3、施工时及施工完成后应按河道管理部门规定设置警告、警示牌等安全设施。

- 4、除按图纸施工外，尚应按照国家及地方现行的有关设计与施工规范、规程、标准图集的规定进行施工。施工中有问题或遇特殊情况时，请及时与设计人员联系解决，以确保工程质量和进度。


主要工程量汇总表

名 称	单 位	数 量	备 注
土方开挖	m³	231	
素土回填	m³	131	
6%水泥土回填	m³	100	
植草防护	m²	120	柏林草混黑麦草
C30砼	m³	170.5	
钢筋	kg	7262.29	
C20砼	m³	10.8	
M10浆砌片石	m³	16.2	
碎石子	m³	3.4	

- 说明：
- 1、本工程量未包括便道、围堰、抽水、清淤、导排、场地围挡等施工措施，清单编制时应根据实际情况予以考虑。





土坝断面图




说明：
1. 高程为85国家高程系统，坐标为2000坐标系。
2. 施工前复测复垦范围及基本农田范围，滚水坝构筑物不可侵入。

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围 This drawing & design are copyright and no portion may be reproduced without the written permission of the designer			
本图未加盖我院设计出图专用章者无效			
出图章： ALJS PERMISSION STAMP			
注册建筑师 工程师章： REGISTERED ARCHITECT/ENGINEERS AFFIX			
A & L JIANGSU 江苏省建筑园林设计院有限公司 Architecture and Landscape Design Institute Co., Ltd of Jiangsu Province 建筑工程甲级 风景园林甲级 行业/市政公用乙级 证书编号：A132010880 A232040553			
地 址 ADDRESS	中国南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦3F Jianye district, Nanjing, China in nanxi River Street East 68th Asahi building 3F		
邮政编码 POST CODE	210019	网 址 Website	JS-JZYL.com
电 话 TEL	025-86801592	传 真 FAX	025-86801591
签 署 栏 SIGNED BY			
批 准 APPROVED BY	李震	李震	
审 核 AUDITED BY	陈媛媛	陈媛媛	
项目负责 PROJECT MANAGER	陈媛媛	陈媛媛	
专业负责 DISCIPLINE CHARGE	李珂	李珂	
校 对 CHECKED BY	李建勇	李建勇	
设 计 DESIGNED BY	沈慧蓉	沈慧蓉	
绘 图 DRAWN BY	张思雨	张思雨	
方 案 PLAN PROVIDED	万薇	万薇	
会 签 栏 DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY			
建 筑 ARCHITECTURE			
结 构 STRUCTURE			
给 排 水 water supply and sewage			
暖 通 HVAC			
电 气 ELECTRIC			
建设单位 CLIENT	句容市郭庄镇人民政府		
项目名称 PROJECT TITLE	句容市郭庄镇经戴村局部环境提升项目		
分项名称 SUB-PROJECT TITLE	滚水坝施工图		
图纸名称 DRAWING TITLE	滚水坝平面图		
设计编号 PROJECT NUMBER	JG2025-006	设计阶段 DESIGN PHASE	施工图
图 号 DRAWING NUMBER	图 档 号 FILE NUMBER	日 期 DATE	版 本 号 EDITION NUMBER
JG-5.2		2025.10	01

滚水坝平面图



I -- I



II -- II

说明:

1. 本图尺寸以厘米计。
2. 施工时全部地基必须经过夯实处理,渠底铺砌按实际渠底坡度放坡。
3. 坝身、坝基础底板、翼墙、耳墙砼标号为C30,上下游铺砌为浆砌片石M10。
4. 坝体端两侧翼墙、耳墙与坝体同时浇注。

本图纸版权归本院所有,不得用于本工程以外范围
This drawing & design are copyright and no portion may be reproduced without the written permission of the designer

本图未加盖我院设计出图专用章者无效

出图章:
ALJS PERMISSION STAMP

注册建筑师 工程师章:
REGISTERED ARCHITECT/ENGINEERS AFFIX

A & L
JIANGSU
江苏省建筑园林设计院有限公司
Architecture and Landscape Design Institute Co., Ltd of Jiangsu Province
建筑工程甲级 风景园林甲级 行业/市政公用乙级 证书编号: A132010880
A232040553

地 址	中国南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦3F		
ADDRESS	Jianye district, Nanjing, China in nanxi River Street East 68th Asahi building 3F		
邮政编码	210019	网 址	JS-JZYL.com
POST CODE		Website	
电 话	025-86801592	传 真	025-86801591
TEL		FAX	

签 署 栏
SIGNED BY

批 准	李震	
APPROVED BY		
审 核	陈媛媛	
AUDITED BY		
项目负责	陈媛媛	
PROJECT MANAGER		
专业负责	李珂	
DISCIPLINE CHARGE		
校 对	李建勇	
CHECKED BY		
设 计	沈慧蓉	
DESIGNED BY		
绘 图	张思雨	
DRAWN BY		
方 案	万薇	
PLAN PROVIDED		

会 签 栏
DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY

建 筑		
ARCHITECTURE		
结 构		
STRUCTURE		
给 排 水		
water supply and sewage		
暖 通		
HVAC		
电 气		
ELECTRIC		


建设单位	句容市郭庄镇人民政府
CLIENT	





项目名称	句容市郭庄镇经戴村局部环境提升项目
PROJECT TITLE	

分项名称	滚水坝施工图
SUB-PROJECT TITLE	

图纸名称	滚水坝布置图
DRAWING TITLE	


设计编号	JG2025-006	设计阶段	施工图
PROJECT NUMBER		DESIGN PHASE	
图 号	图 档 号	日 期	版 本 号
DRAWING NUMBER	FILE NUMBER	DATE	EDITION NUMBER
JG-5. 3		2025. 10	01



编号		型式	单根长度 (cm)	根数	总长(m)	单位重 (kg/m)	总重(kg)	总计(kg)
N1	Φ10		901	51	459.51	0.617	283.52	Φ10: 544.27 Φ16: 2210.70 C30Φ: 102.5
N2	Φ10		1016	35	355.60	0.617	219.41	
N3	Φ16		1090	51	555.90	1.58	878.32	
N4	Φ16		1016	83	843.28	1.58	1332.38	
N5	Φ10		50	134	67.00	0.617	41.34	

1. 本图尺寸除钢筋直径以毫米计外, 余均以厘米计。
2. 钢筋保护层厚度5cm。


2023. 10	01
----------	----



耳墙配筋图

每侧耳墙钢筋工程量表


编号		型式	单根长度 (cm)	根数	总长(m)	单位重 (kg/m)	总重(kg)	总计(kg)
N1	Φ16		963	56	539.28	1.58	852.06	Φ10: 29.37
								Φ12: 696.60
								Φ16: 1237.83
								C30垫: 28.4
N2	Φ12		1286	61	784.46	0.888	696.60	
N3	Φ16		436	56	244.16	1.58	385.77	
N4	Φ10		40	74	29.60	0.617	18.26	
N5	Φ10		50	36	18.00	0.617	11.11	



翼墙配筋图

每侧翼墙钢筋工程量表

编号		型式	单根长度 (cm)	根数	总长(m)	单位重 (kg/m)	总重(kg)	总计(kg)
N1	Φ12		726	11	79.86	0.888	70.92	Φ10: 5.92
								Φ12: 139.01
								C30垫: 2.8
N2	Φ12		426	18	76.68	0.888	68.09	
N3	Φ10		40	24	9.60	0.617	5.92	



翼墙、耳墙转角配筋图

说明：

1. 本图尺寸除钢筋直径以毫米计外，余均以厘米计。
2. 钢筋保护层厚度5cm。
3. 共2处耳墙，4处翼墙。

本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围
This drawing & design are copyright and no portion may be reproduced without the written permission of the designer

本图未加盖我院设计出图专用章者无效

出图章：
ALJS PERMISSION STAMP

注册建筑师 工程师章：
REGISTERED ARCHITECT/ENGINEERS AFFIX

A & L

JIANGSU

江苏省建筑园林设计院有限公司

Architecture and Landscape Design Institute Co., Ltd of Jiangsu Province

建筑工程甲级 风景园林甲级 行业/市政公用乙级 证书编号: A132010880 A232040563

地 址

ADDRESS

中国南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦3F

Jianye district, Nanjing, China in nanxi River Street East 68th Asahi building 3F

邮政编码

POST CODE

210019

网 址

Website

JS-JZYL.com

电 话

TEL

025-86801592

传 真

FAX

025-86801591

签 署 栏

SIGNED BY

批 准	李震	
审 核	陈媛媛	
项目负责	陈媛媛	
专业负责	李珂	
校 对	李建勇	
设 计	沈慧蓉	
绘 图	张思雨	
方 案	万薇	

会 签 栏

DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY

建 筑		
ARCHITECTURE		
结 构		
STRUCTURE		
给 排 水		
water supply and sewage		
暖 通		
HVAC		
电 气		
ELECTRIC		

建设单位

CLIENT

句容市郭庄镇人民政府

项目名称

PROJECT TITLE

句容市郭庄镇经戴村局部环境提升项目

分项名称

SUB-PROJECT TITLE

滚水坝施工图

图纸名称

DRAWING TITLE

滚水坝配筋图二

设计编号

PROJECT NUMBER

JG2025-006

设计阶段

DESIGN PHASE

施工图

图 号

FILE NUMBER

JG-5.5

日 期


DATE

2025.10

版 本 号

EDITION NUMBER

01



本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围
This drawing & design are copyright and no portion may be reproduced without the written permission of the designer

本图未加盖我院设计出图专用章者无效

出图章：
ALJS PERMISSION STAMP

注册建筑师 工程师章：
REGISTERED ARCHITECT/ENGINEERS AFFIX

A & L

JIANGSU

江苏省建筑园林设计院有限公司

Architecture and Landscape Design Institute Co., Ltd of Jiangsu Province

建筑工程甲级 风景园林甲级 行业/市政公用乙级 证书编号: A132010880 A232060553

地 址

ADDRESS

中国南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦3F

Junye district, Nanjing, China in nanshi River Street East 68th Asahi building 3F

邮政编码

POST CODE

210019

网 址

Website

JS-JZYL.com

电 话

TEL

025-86801592

传 真

FAX

025-86801591

签 署 栏

SIGNED BY

批 准

APPROVED BY

李震

李震

审 核

AUDITED BY

陈媛媛

陈媛媛

项目负责

PROJECT MANAGER

陈媛媛

陈媛媛

专业负责

DISCIPLINE CHARGE

李珂

李珂

校 对

CHECKED BY

李建勇

李建勇

设 计

DESIGNED BY

沈慧蓉

沈慧蓉

绘 图

DRAWN BY

张思雨

张思雨

方 案

PLAN PROVIDED

万薇

万薇

会 签 栏

DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY

建 筑

ARCHITECTURE

结 构

STRUCTURE

给 排 水

water supply and sewage

暖 通

HVAC

电 气

ELECTRIC

建设单位

CLIENT

句容市郭庄镇人民政府

项目名称

PROJECT TITLE

句容市郭庄镇经戴村局部环境提升项目

分项名称

SUB-PROJECT TITLE

弱电管道施工图

图纸名称

DRAWING TITLE

弱电管道平面布置图

设计编号

PROJECT NUMBER

JG2025-006

设计阶段

DESIGN PHASE

施工图

图 号

DRAWING NUMBER

RD-02 (1/3)

图 档 号

FILE NUMBER

日 期


DATE

2025. 10

版 本 号

EDITION NUMBER

01



本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围
This drawing & design are copyright and no portion may be reproduced without the written permission of the designer

本图未加盖我院设计出图专用章者无效

出图章：
ALJS PERMISSION STAMP

注册建筑师 工程师章：
REGISTERED ARCHITECT/ENGINEERS AFFIX

A & L

JIANGSU

江苏省建筑园林设计院有限公司

Architecture and Landscape Design Institute Co., Ltd of Jiangsu Province

A132010880

建筑工程师级 风景园林甲级 行业/市政公用乙级 证书编号: A232060553

地 址

ADDRESS

中国南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦3F

Jiuyue district, Nanjing, China in nanxi River Street East 68th Asahi building 3F

邮政编码

POST CODE

210019

网 址

Website

JS-JZYL.com

电 话

TEL

025-86801592

传 真

FAX

025-86801591

签 署 栏

SIGNED BY

批 准

APPROVED BY

李震

李震

审 核

AUDITED BY

陈媛媛

陈媛媛

项目负责

PROJECT MANAGER

陈媛媛

陈媛媛

专业负责

DISCIPLINE CHARGE

李珂

李珂

校 对

CHECKED BY

李建勇

李建勇

设 计

DESIGNED BY

沈慧蓉

沈慧蓉

绘 图

DRAWN BY

张思雨

张思雨

方 案

PLAN PROVIDED

万薇

万薇

会 签 栏

DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY

建 筑

ARCHITECTURE

结 构

STRUCTURE

给 排 水

water supply and sewage

暖 通

HVAC

电 气

ELECTRIC

建设单位

CLIENT

句容市郭庄镇人民政府

项目名称

PROJECT TITLE

句容市郭庄镇经戴村局环境提升项目

分项名称

SUB-PROJECT TITLE

弱电管道施工图

图纸名称

DRAWING TITLE

弱电管道平面布置图

设计编号

PROJECT NUMBER

JG2025-006

设计阶段

DESIGN PHASE

施工图

图 号

FILE NUMBER

RD-02 (2/3)

日 期


DATE

2025. 10

版 本 号

EDITION NUMBER

01



本图纸版权归本院所有，不得用于本工程以外范围
This drawing & design are copyright and no portion may be reproduced without the written permission of the designer

本图未加盖我院设计出图专用章者无效

出图章：
ALJS PERMISSION STAMP

注册建筑师 工程师章：
REGISTERED ARCHITECT/ENGINEERS AFFIX

A & L

JIANGSU

江苏省建筑园林设计院有限公司

Architecture and Landscape Design Institute Co., Ltd of Jiangsu Province

A132010880

建筑工程专业 风景园林专业 行业/市政公用工程 证书编号: A232060553

地 址

ADDRESS

中国南京市建邺区楠溪江东街68号旭建大厦3F

Jiayue district, Nanjing, China in nanshi River Street East 68th Asahi building 3F

邮政编码

POST CODE

210019

网 址

Website

JS-JZYL.com

电 话

TEL

025-86801592

传 真

FAX

025-86801591

签 署 栏

SIGNED BY

批 准

APPROVED BY

李震

李震

审 核

AUDITED BY

陈媛媛

陈媛媛

项目负责

PROJECT MANAGER

陈媛媛

陈媛媛

专业负责

DISCIPLINE CHARGE

李珂

李珂

校 对

CHECKED BY

李建勇

李建勇

设 计

DESIGNED BY

沈慧蓉

沈慧蓉

绘 图

DRAWN BY

张思雨

张思雨

方 案

PLAN PROVIDED

万薇

万薇

会 签 栏

DISCIPLINE JOINTLY SIGNED BY

建 筑

ARCHITECTURE

结 构

STRUCTURE

给 排 水

water supply and sewage

暖 通

HVAC

电 气

ELECTRIC

建设单位

CLIENT

句容市郭庄镇人民政府

项目名称

PROJECT TITLE

句容市郭庄镇经戴村局部环境提升项目

分项名称

SUB-PROJECT TITLE

弱电管道施工图

图纸名称

DRAWING TITLE

弱电管道平面布置图

设计编号

PROJECT NUMBER

JG2025-006

设计阶段

DESIGN PHASE

施工图

图 号

DRAWING NUMBER

RD-02 (3/3)

图 档 号

FILE NUMBER

日 期

DATE

2025. 10

版 本 号

EDITION NUMBER

01