

报价要求



投标分项报价表（分包号：***）

序号	1	2	3		4	5	6	7	8	
1	产品名称	品牌	规格型号		产地	交付期	数量	分项单价	分项总价	
自行车										
1	场地车架	威路	型号：定制 规格：材质：HM 碳纤维车架，符合 UCI 认证的空气动力学设计。车架前三角全碳纤维一体成型，后上、下叉独立成型与车架粘合，五通：65mm 超大口径五通直径，63mm 超窄五通宽度。			浙江	合同签订后 60 日内完成 所有产品的 供货和验收。	2 个	5120.00	10240.00
2	场地车架	威路	型号：定制 规格：座管：与车架完全结合的一体座管，全铝 CNC 切削外置坐杆套，单钉固定，坐杆支架有长短两款，坐垫支撑片有 7MM 和 OVERSIZE 两种可选。100%超硬碳纤维一体前叉，提高精准的控制力。使用 15mm 桶轴固定前轮，可使用转接配件固定传统前轮。全隐藏式腕组设计，转向柱分别置于车架头管上下位置，与前叉内埋式滚针轴承结合。			浙江		2 个	5120.00	10240.00
3	计时车架	FALCO	型号：三火 T918TT 规格：车架材质：100%一体碳纤维车架，通过 UCI 认证，前叉：极细的空气动力学前叉，前叉立管极细，仅为 19 毫米，头管为 25 毫米，座管：碳纤维座管，可随时拆卸。			江苏		2 个	21504.00	43008.00
4	场地车把立	威路	型号：定制 规格：一体化空心碳纤维制作，六颗螺钉对向紧固内膨胀塞锁紧，前盖采用双钉隐藏式螺丝设计。			浙江		6 个	230.00	1380.00
5	场地车曲柄	Vision	型号：Metron 规格：场地 ZED 碳纤维一体式牙盘，单侧锁紧环紧固。通过专用配件可调节长度：A:165-167.5-170 以及 B:172.5-175-177.5。			江苏		2 个	6144.00	12288.00

6	场地计时把	威路	型号：定制 规格：碳纤维材质，宽度：40，碳纤维，直径 31.8。 可调整多个角度：27mm/0mm/-27mm。羊角把可调节 （上扬）多个角度：0°/10°/20°。（内外）多个角 度：0°/3.5°-3.5°/7°-7°。		浙江		4 个	5120.00	20480.00
7	场地牙盘	PASS QUEST	型号：定制 规格：封闭式全碳纤维材质，场地专用 1/8 厚度盘片。 五色可选，3K 纹面。		浙江		12 个	511.00	6132.00
8	场地车飞轮	禧玛诺	型号：DA 规格：材料：铝合金(7075/T6)，螺纹：1.37"x24 TPI		江苏		4 个	253.00	1012.00
9	场地训练轮组	DT Swiss	型号：定制 规格：铝合金场地专用轮组，开口胎设计，轮圈不低于 30 毫米，实心盒式轴承，直拉扁辐条，重点一对不超 1900 克。		台湾		4 组	3840.00	15360.00
10	碳纤维坐垫	BIGROC K	型号：定制 规格：碳纤维复合材料底壳，钛合金座弓，重量不超 210 克。长度不超 310 毫米。		江苏		6 个	561.00	3366.00
11	锁踏（带皮条）	LOOK	型号：定制 规格：场地专用脚踏，配有 0 度鞋卡，可调节张力		浙江		4 个	1280.00	5120.00
12	场地链条	KMC	型号：定制 规格：盒装黑金色场地专用链条 1/8 厚度		深圳		4 个	136.00	544.00

13	场地曲柄	ELILEE	型号: XXE 规格: 盒装 130mm 场地曲柄, 花键结构, 配带五颗牙盘螺丝。		广东		2 个	3429.00	6858.00
14	公路曲柄	ELILEE	型号: XXE 规格: 盒装, 100%一体可调节全碳曲柄。 170/172.5/175mm。		广东		2 个	2944.00	5888.00
15	电子变速套件	禧玛诺	型号: DA9280TT 12 规格: 盒装碟刹 12 速 DURA-ACE DI2 电子套件。含电线组		江苏		2 套	24320.00	48640.00
16	公路计时把	威路	型号: 定制 规格: 碳纤维材质, 宽度: 40, 碳纤维, 直径 31.8。 可调整多个角度: +27mm/0mm/-27mm。羊角把可调节 (上扬) 多个角度: 0° /10° /20°。(内外) 多个角 度: 0° /3.5° -3.5° /7° -7°。		浙江		2 个	5120.00	10240.00
17	公路比赛轮组	ELILEE	型号: XXE X 860 规格: 碳纤维材质轮组, 真空设计, 前轮 80MM, 后轮封 闭式碳纤维轮组, 陶瓷轴承。		广东		2 组	21504.00	43008.00
18	公路锁踏	LOOK	型号: 定制 规格: 碳纤维公路脚踏, 配有 0 度鞋卡, 可调节张力。		浙江		2 个	1152.00	2304.00
19	训练管胎	维多利亚	型号: 定制 规格: 手工制作, 4 层胎体为您提供更坚固的保护; 超 宽的维克特纶防刺层, 防止刺破的轮胎边缘; 3/180 TPI 织物密度, 复合材质提供在雨天和恶劣条件下, 有 较强的抓地力		意大利		100 个	256.00	25600.00

20	功率车	wattbike	型号：定制 规格：1. 功能要求：可通过设置调节进行有氧能力测试、无氧能力测试、间歇训练、长距离骑行训练、有氧耐力训练等。 2. 设备清单须包含双阻力调节系统、智能显示屏、一体式车把、标准专业双车座、多功能脚踏、车把/车座调节器、飞链器、力量传感器、踏频传感器、充电器、手机软件客户端、电脑端中文版测试软件、中文使用手册。 3. 设备须具备风阻和磁阻双阻力调节系统，可进行高速低功率训练和低速高功率训练，具备训练、测试、多人联机模拟比赛等多种不同模式，。 4. 阻力调节：风阻须不少于 10 个阻力级别，磁阻须不少于 7 个阻力级别。 5. 配置力量传感器可测最大功率应不小于 2000W。 6. 须配置踏频传感器，能测量左右脚角度与速度。 7. 智能显示屏须配备电脑数据传输端口、传感器数据端口、USB 端口、网络线连接端口等多种端口，须内置内存卡，内存量≥4GB。 8. 智能显示屏须配备无线连接模块，能实现与心率带连接或实现与其它功率车无线联机，支持同时联机的功率车数量应不少于 20 台。 9. 智能显示屏须内置蓝牙无线传输模块，用于连接手机软件客户端。 10. 测试模式须不少于 8 种，至少应包含 6 秒功率峰值/爆发力测试、30 秒测试/无氧功测试、次大量爬升、最大量爬升、3 分钟有氧、10 分钟渐进、20 分钟测试、踏蹬技术测试/极坐标功率图。		英国		2 台	28160.00	56320.00
21	场地比赛管胎	维多利亚	型号：定制 规格：320TPI，19mm，重量 135g。		意大利		18 个	1280.00	23040.00

22	公路比赛管胎	维多利亚	型号：定制 规格：1. 手工石墨烯公路胎 2. 胎面采用四种复合材料 3. 缓冲层，有效防止爆胎 4. 锦纶胎体，可折叠防劣轮胎边		意大利		30 个	576.00	17280.00
23	场地比赛封闭轮	AERO EDGE	型号：定制 规格：1. CULT 陶瓷轴承，比普通轴承润滑 9 倍，高效耐磨，有效提升润度。 2. 高模碳纤维材料，纯手工制作 3. 全碳纤维轮组，加强空气动力学设计。 4. 符合各大国际赛事及国内赛事使用 5. 轮组整体采用封闭式设计，降低风阻，约重 864g.		美国		1 个	12800.00	12800.00
散打									
24	散打护具 9 件套	九日山	型号：iba 款头盔+双层护齿+护具包大号+护裆专业款+22 款护胸 pu+iba 拳套+散打连体护腿+绑带微弹五米 规格：国际认证专业散打比赛综合器材： 1、护胸：规格：S/M/L/XL/XXL 材质：PU 2、散打护头：规格：S/M/L/XL/XXL 材质：超纤 特点：橡塑发泡模压一次成型，后脑勺加厚处理， 头围大小可自由调节。 3-4、护腿连护脚背：规格：均码 材质：高质 PU 特点：高弹发泡制 5、散打拳套：规格：8oz/10oz/12oz 材质：超纤 6、护裆：规格：S/M/L/XL 材质：高质 PU 特点：高弹发泡制成，强力松紧带。 7、护齿：规格：均码 材质：可食用硅胶 8、规格：5000mm 宽 50mm 材质：纯棉 9、护具包：材质：高密度牛津布特点：可容纳多种护具、训练用品，抽绳式设计。		福建	合同签订后 60 日内完成 所有产品的 供货和验收。	15 套	1610.00	24150.00
举重									
25	举重上挺架	ZKC/张孔	型号：定制 规格：规格：1300×600×900mm 材质：优质金属管材、橡胶板。说明：本产品适用于专业举重训练， 主要进行深蹲动作练习，同时底部可放置杠铃片，是一款综合器械。		河北	合同签订后 60 日内完成 所有产品的 供货和验收。	1 台	22528.00	22528.00
摔跤									

26	负重沙衣 5KG	速腾	型号：定制 规格：由加密潜水料和软胶块组成，外部 3D 网布面料减少冲击，加厚 PVE 反弹胶双重减缓冲击力，内部双层透气 3D 网布材料		连云港	合同签订后 60 日内完成 所有产品的 供货和验收。	3 件	202.00	606.00
27	负重沙衣 10KG	速腾	型号：定制 规格：由加密潜水料和软胶块组成，外部 3D 网布面料减少冲击，加厚 PVE 反弹胶双重减缓冲击力，内部双层透气 3D 网布材料		连云港		3 件	275.00	825.00
28	负重沙衣 15KG	速腾	型号：定制 规格：由加密潜水料和软胶块组成，外部 3D 网布面料减少冲击，加厚 PVE 反弹胶双重减缓冲击力，内部双层透气 3D 网布材料		连云港		2 件	352.00	704.00
棒球									
29	棒球手套	Mizuno 美津浓	型号：GMVP1151P4RG 规格：右投（戴左手） 尺寸：11.5 英寸 重量：约 550 克 材质： FULL GRAIN LEATHER 美国头层牛皮 球档：干字档 适用球：硬式棒球 颜色：复古黑金		菲律宾	合同签订后 60 日内完成 所有产品的 供货和验收。	6 支	895.00	5370.00
30	棒球手套	Mizuno 美津浓	型号：313057R902.16.1275 规格：右投（戴左手） 尺寸：12.75 英寸 重量：约 640 克 材质： FULL GRAIN LEATHER 美国头层牛皮. 球档：落 K 豆网状档 位置：外野 适用球：硬式棒球 颜色：复古黑金		菲律宾		4 支	895.00	3580.00
31	接手手套	Mizuno 美津浓	型号：1ACCH93700 规格：右投（戴左手） 尺寸：32.5 英寸 重量：约 750 克 材质： FULL GRAIN LEATHER 美国头层牛皮.		菲律宾		1 支	1407.00	1407.00

			位置：捕手 适用球：硬式棒球 颜色：复古黑金						
32	一垒手套	Mizuno 美津浓	型号：1A0H93800 规格：右投（戴左手） 尺寸：12.5 英寸 重量：24720 克 材质：FULL GRAIN LEATHER 美国头层牛皮。 位置：一垒 适用球：硬式棒球 颜色：复古黑金		菲律宾		1 支	1407.00	1407.00
33	棒球	Brett 布瑞特	型号：BR-200 规格：型号：BR-200 规格：9 寸 材质：牛皮/50%羊皮/聚乙纤维 用途：U18/U15 比赛练习用球		广东		400 个	55.00	22000.00
34	护具包	Rawlin gs 罗 林斯	型号：WHWB2-B 规格：护具包高 102cm 长 41cm 宽 48cm		福建		2 个	639.00	1278.00
35	棒球棒包	Mizuno 美津浓	型号：1FJT306009 规格：十支装		上海		2 只	1023.00	2046.00
36	棒球收纳包	Lakein lo	型号：定制 规格：规格：约高 30cm/底部直径 30cm 容量：可装棒球约 50 颗/垒球约 25 颗 材质：PVC 人工革		浙江		2 只	211.00	422.00

37	护肘	Mizuno 美津浓	型号: 护手: 1DCPH37209 护肘: 1DCPH37300 护踝: 1DCLH14000 规格: 棒球打击护肘 规格: 通码/左右通用 材质: 固化硬塑/DryLite 材质 颜色: 黑色 重量: 0.14kg 超轻量结构		越南		4 副	547.00	2188.00
38	加重球	FIELD FORCE	型号: FIMP-300G 规格: 加重球 (300g) 10 个 尺寸: FIMP-300G 直径约 73mm 材质: 合成树脂 / 铁砂 重量: FIMP-300G 约 300g 加重球 (400g) 10 个 尺寸: FIMP-400G 直径约 73mm 材质: 合成树脂 / 铁砂 重量: FIMP-400G 约 400g		日本		20 个	45.00	900.00
39	头盔	Mizuno 美津浓	型号: 1DCHH38509 规格: 尺寸: 53-57cm 颜色: 磨砂黑 材质: 高级 ABS 硬塑/EVA 海绵/Drylite 材质		泰国		3 只	511.00	1533.00
40	头盔	Mizuno 美津浓	型号: 380388.9090.13.LXL 规格: 尺寸: 57-62cm 颜色: 磨砂黑 材质: 高级 ABS 硬塑/EVA 海绵/Drylite 材质		泰国		3 只	511.00	1533.00
轮滑									
41	比赛凤凰轮	宝狮莱	型号: A301000 规格: 比赛轮子 1 外层 PU 材质。硬度 60A 2 里层高弹 PU 材质, 硬度 60 3 轮毂;PC 材料, 涡轮风扇叶设计。 4 轮子尺寸;90MM. 100MM. 110MM. 125MM5 轮子厚度;23.6-24MM6 偏摆度;11 丝		厦门	合同签订后 60 日内完成 所有产品的 供货和验收。	26 套	17510.00	455260.00
42	公模鞋	BONT	型号: VAYPOR G 规格: 1 鞋面采用整体 0.8MM 厚度超级纤维材料透气材料。		福建		10 双	2934.00	29340.00

			鞋底采用 8 层碳纤维材料。重量轻于 210 克（每只） 3. 3D 激光扫描数据。 4 鞋底前后螺栓距离 195MM 安装支点。 5 鞋底碳纤维内有加强凹槽。 6 跟骨记忆海绵包裹							
篮球										
43	篮球	摩腾	型号: B5G2000 胶篮球（五号） 规格: 材质: 牛皮、丁基内胆，规格: 5 号篮球，实用场地: 室内			江苏	合同签订后 60 日内完成 所有产品的 供货和验 收。	15 只	47.00	705.00
44	篮球	摩腾	型号: B5G3400 篮球（五号） 规格: 表皮材质: 吸湿 PU（聚氨酯），内胆与缠纱: 内胆为丁基橡胶材质，确保气密性，内胆外需有均匀缠纱层，5 号球。			江苏		8 只	75.00	600.00
45	篮球	摩腾	型号: B6G3800 篮球（六号） 规格: 材质 pu 丁基内胆，牛皮，规格 BG3800 ，大小: 6 号球。			江苏		12 只	145.00	1740.00
46	篮球移动 收纳车	领军	型号: L-680 铝折叠球车 1 米-蓝布套 规格: 篮球大容量移动球车		浙江	1 只		269.00	269.00	
田径										
47	撑竿	AJKAGJ	型号: 定制 规格: 材质: 碳素纤维和玻璃纤维。采用独特的混合碳素，35%的碳素。			江苏	合同签订后 60 日内完成 所有产品的 供货和验 收。	4 根	13824.00	55296.00
48	链球	恒达	型号: 定制 规格: 6kg 比赛用球 规格: φ105mm 纯碳钢制 WA 认证 中国田协审定			河北		2 只	2016.00	4032.00
49	链球手套	007	型号: 定制 规格: （右手）符合专业比赛用 重量: 0.25kg 偏离小于 0.01kg 颜色: 蓝色 材质: 羊皮			河北		2 只	177.00	354.00

50	杠铃杆	恒达	型号：定制 规格：产品规格：86" 长度：2.2m 杆头直径：50mm 杆中部直径：30mm 重量：20KG 承重：280 公斤 规格：20kg 材质：高强弹簧钢		河北		1 根	288.00	288.00
51	杠铃片	恒达	型号：定制 规格：单孔包胶铃片，内嵌不锈钢钢圈； 规格为：15KG		河北		6 片	122.00	732.00
52	杠铃片	恒达	型号：定制 规格：单孔包胶铃片，内嵌不锈钢钢圈； 规格为：10KG		河北		6 片	85.00	510.00
53	杠铃片	恒达	型号：定制 规格：单孔包胶铃片，内嵌不锈钢钢圈； 规格为：5KG		河北		10 片	45.00	450.00
54	铁饼	恒达	型号：定制 规格：2kg 比赛用，钢打磨，塑打磨 规格：φ 219mm—221mm 低旋		河北		10 只	477.00	4770.00
55	铁饼	恒达	型号：定制 规格：1.75kg 比赛用，钢打磨，塑打磨 规格：φ 210mm—212mm 1.75kg 钢、塑 低旋		河北		10 只	461.00	4610.00
56	橡皮球	众乐星	型号：定制 规格：（软球）2kg 充气后直径为 14cm，按摩防滑颗粒		河北		10 只	30.00	300.00
57	橡皮球	众乐星	型号：定制 规格：充气实心球 800 克 充气后直径为 13cm，材质：橡胶材质，内填石英砂，可充气，按摩防滑颗粒		河北		20 只	28.00	560.00
58	橡皮球	众乐星	型号：定制 规格：充气实心球 500 克 充气后直径为 11cm，材质：		河北	20 只	25.00	500.00	

			橡胶材质，内填石英砂，可充气，按摩防滑颗粒						
59	橡皮带	众乐星	型号：定制 规格：5公分宽5米长橡皮带材质：天然乳胶，阻力值：90-80kg		河北		4根	124.00	496.00
曲棍球									
60	曲棍球	IBX	型号：定制 规格：高级训练球，软木橡胶核心，周长 220 毫米，重量 156 克		杭州	合同签订后 60 日内完成 所有产品的 供货和验收。	50 只	26.00	1300.00
61	曲棍球牙套	IBX	型号：定制 规格：医疗硅胶，专业级体育竞技护齿		杭州		32 只	101.00	3232.00
62	曲棍球棍	IBX	型号：定制 规格：90%碳含量，21 毫米弧度，36.5-38.5 英寸长度，505-530 克重量		杭州		15 只	433.00	6495.00
皮划艇									
63	双人单桨赛艇	方舟	型号：A+ 规格：A + 级艇 艇壳：采用航天级复合材料，真空袋工艺，在模具中高温固化成型！ 内仓：高强度预浸料碳纤维 外层：高强度预浸料碳纤维 夹层：蜂窝 平板：碳布+PVC 泡沫 尾鳍：镁合金翼型鳍。总长 960cm，最宽处 43.5cm ，翻边最宽处 52.5cm，最深 28.5cm ，切水处宽 35.5cm，配新型铝合金可调节扇形支架式桨架，每个座位设计有水杯专用放置架并配好专用水杯。		浙江	合同签订后 60 日内完成 所有产品的 供货和验收。	1 条	55680.00	55680.00
64	单桨	方舟	型号：定制 规格：超轻型，涡轮桨叶 25×54，合成可调 5cm 手柄，可调长度）370-375cm cm。碳纤维。		浙江		2 只	4160.00	8320.00

65	划艇	方舟	型号：A+ 规格：A+级艇艇壳，采用航天级预浸料碳纤维，真空袋工艺。内仓：预浸料碳纤维，外层：预浸料碳纤维，夹层：进口蜂窝，高性能环氧树脂，采用一体合成技术，2024 最新款。成型时采用压模薄片一体压铸成型。跪垫板采用预浸料碳纤维+ PVC，表面防滑设计，配件为铝合金材质、整体氧化。 长648cm，宽40.5cm，深27.5cm。颜色：斑马色。		浙江		2 条	45824.00	91648.00
66	划艇	方舟	型号：A+ 规格：A+级艇艇壳，采用航天级预浸料碳纤维，真空袋工艺。内仓：预浸料碳纤维，外层：预浸料碳纤维，夹层：进口蜂窝，高性能环氧树脂，采用一体成型技术，2024 最新款。成型时采用压模薄片一体压铸成型。跪垫板采用预浸料碳纤维+ PVC，表面防滑设计，配件为铝合金材质、整体氧化。 长518cm，宽39.7cm，深29.5cm。颜色：斑马色。		浙江		1 条	30464.00	30464.00
67	划艇桨	方舟	型号：定制 规格：桨叶宽22.5cm，短宽型，桨杆硬度1.8-2.0，重量800g左右。100%碳纤维。		浙江		10 只	2688.00	26880.00
击剑									
68	精品重剑	义平	型号：定制 规格：主要原材料：剑条—弹簧钢；剑头—铬钢；护手盘—铝合金；弹簧—琴钢丝；插座支架—黄铜。技术指标：1. 剑头触点灵敏；在任意角度刺中能回路（亮彩灯）；2. 剑条弯曲成90°弧形，去除压力能恢复原状；3. 剑头外壳与套筒配合，活动润滑，无阻滞现象；4. 剑条截成为三角形，剑条外形形成流线形；5. 剑条韧性：45~70毫米；6. 剑头压缩活动范围：800~950克；7. 剑头压缩活动范围：1.5~1.8毫米，导能间隙小于0.5；	安徽		合同签订后 60 日内完成 所有产品的 供货和验收。	21 把	189.00	3969.00
69	900N 护面	义平	型号：定制 规格：原材料名称：护面框—优质炭结钢丝；钢丝直径— $\varnothing \pm 0.1$ ；护面辅料—高强度纤维机构。技术指标：1. 用于制造面罩金属网的钢应在抗断强度和弹性及塑料变形方面具有极好品质。2. 网眼为 1.9 ± 0.1 方孔，成形角度为 130° 护颈面料：高性能合成纤维+棉，符合中国击剑协会 CFA900N 标准。	安徽			21 个	269.00	5649.00
70	1800N 护面	义平	型号：定制 规格：原材料名称：护面框—优质炭结钢丝；钢丝直径— $\varnothing \pm 0.1$ ；护面辅料—高强度纤维机构。技术指标：1. 用于制造面罩金属网的钢应在抗断强度	安徽			21 个	561.00	11781.00

			和弹性及塑料变形方面具有极好品质。2. 网眼为 1.9 ± 0.1 方孔，成形角度为 130° 护颈面料+高性能合成纤维+棉，符合中国击剑协会 CFA1800N 标准。					
投标总报价（人民币：元）								1279855.00

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。