

中小企业声明函（货物类）

苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司：

本公司 江苏菲捷斯环保科技有限公司 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 江苏菲捷斯环保科技有限公司 参加 苏州市吴江区人民政府横扇街道办事处 横扇卫生院及区域性养老中心工程污水处理设备项目 的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1、 横扇卫生院及区域性养老中心工程污水处理设备项目，属于 工业；制造商 江苏菲捷斯环保科技有限公司（企业名称），从业人员 41 人，营业收入为 2000 万元，资产总额为 4000 万元，制造商属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

企查查 全国企业信用信息公示系统 官方备案企业征信机构 江苏菲捷斯环保科技有限公司 查一下 应用 企业套餐 开通会员

菲捷斯 江苏菲捷斯环保科技有限公司 在业 企查分：1129分 科创分：77分良好 报告 笔记 监控 关注

小微企业 高新技术企业 科技型中小企业 8764 2024-04-11更新

统一社会信用代码：91320583MA1WKHXQ6G 电话：13962638883 企查查行业：专业技术服务

法定代表人：顾月清 关联企业 18 邮箱：123@qq.com 企业规模：小型

注册资本：1300万元人民币 官网：http://www.f-gs.cn 员工人数：4 (2023年)

成立日期：2018-05-22 地址：昆山市玉山镇崑山路9号昆山人力资源产业园核心区西区二楼2201室 复制 工业

简介：江苏菲捷斯环保科技有限公司成立于2018-05-22，法定代表人为顾月清，注册资本为1300万元人民币，统一社会信用代码为91320583MA1WKHXQ6G，企业地址位于... 展开

企业族群：菲捷斯 成员企业 3 重要风险 0 招标投标 中标 66 投标 67 财产线索 线索 170 预估价值 建筑工程企业 注册人员 3 四库业绩 0 股权穿透图 挖掘深层股权结构

- 2、 液位控制，属于 工业；制造商 河南威尔太仪表有限公司（企业名称），从业人员 2 人，营业收入为 100 万元，资产总额为 200 万元，制造商属于 微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

企查查 全国企业信用信息公示系统 官方备案企业征信机构

河南威爾太儀表有限公司 查一下

应用 企业套餐 开通会员

威尔太 河南威爾太儀表有限公司 存续 小微企业

企查分: 805分 科创分: 36分入口 报告 笔记 监控 关注

1283 | 2024-03-26更新

统一社会信用代码: 91410100MA3X6M0PX0 电话: 13803847160 企查查行业: 机械设备贸易代理

法定代表人: 徐玉华 关联企业 5 邮箱: 13803847160@126.com 更多 2 企业规模: XS 微型

注册资本: 100万元人民币 官网: http://www.shwet.cn 店铺 2 员工人数: 2 (2022年)

成立日期: 2016-01-13 地址: 郑州高新技术产业开发区莲花街338号10幢3层14号 复制 业

简介: 河南威爾太儀表有限公司成立于2016-01-13, 法定代表人为徐玉华, 注册资本为100万元人民币, 统一社会信用代码为91410100MA3X6M0PX0, 企业地址位于郑州高新技术产业开发区莲花街338号10幢3层14号, 所属行业为批发业, 经营范围包含: 仪器、仪表的生产及销售, 河南威爾太儀表有限公司目前的经营状态为存续(在营、开业、在册)。收起

3、 提升泵、污泥泵、内回流泵、污泥回流泵、采样泵、排放泵、循环泵, 属于 工业; 制造商 川源(中国)机械有限公司 (企业名称), 从业人员 224人, 营业收入为 5000 万元, 资产总额为 10000 万元, 制造商属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

企查查 全国企业信用信息公示系统 官方备案企业征信机构

川源(中国)机械有限公司 查一下

应用 企业套餐 开通会员

川源(中国)机械有限公司 存续 小微企业 高新技术企业 科技型中小企业 专精特新“小巨人”企业 绿色制造

企查分: 1227分 科创分: 90分优秀 报告 笔记 监控 关注

4万+ | 2024-03-23更新

统一社会信用代码: 91330400556162849X 电话: 0573-89508888 更多 1 企查查行业: 气液机械

法定代表人: 谢宏良 关联企业 16 邮箱: zhanglijia@gsd.net.cn 更多 1 企业规模: S 小型

注册资本: 13400万元人民币 官网: http://www.gsd.net.cn 更多 1 员工人数: 224 (2023年)

成立日期: 2010-07-23 地址: 浙江省平湖经济开发区新明路2399号 附近企业

简介: 川源公司于1975年创立于台湾, 本着“企业为社会之公器”的认知, 针对营建与环保市场的需求, 投入从事各种给排水泵浦、给水消防机组成套设备和曝气机、罗茨鼓风机。展开

企业族群: 川源 成员企业 4 重要风险 0 招投标 中标 7 投标 18 财产线索 线索 408 预估价值 股权穿透图 挖掘深层股权结构 企业图谱 企业信息一图掌控

4、 智能流量计, 属于 工业; 制造商 上海科旗仪表有限公司 (企业名称), 从业人员 5人, 营业收入为 800 万元, 资产总额为 2000 万元, 制造商属于 微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

企查查 全国企业信用信息公示系统 官方备案企业征信机构

上海科旗仪表有限公司 查一下

应用 企业套餐 开通会员

上海科旗仪表有限公司 存续 小微企业

企查分: 902分 报告 笔记 监控 关注

2401 | 2024-03-26更新

统一社会信用代码: 913101085997424728 电话: 18018621435 更多 5 企查查行业: 其他商业服务

法定代表人: 刘传典 邮箱: 2880670605@qq.com 更多 1 企业规模: XS 微型

注册资本: 1100万元人民币 官网: https://www.keqi-sensor.com 更多 1 员工人数: 5 (2022年)

成立日期: 2012-07-11 地址: 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区平庄东路1221号8幢 附近企业 通信地址

简介: 上海科旗仪表有限公司位于上海市自贸区, 是一家集研发、生产、销售、服务于一体的电气企业, 经营自有品牌“科旗”, 主营压力传感器及液位计、流量计、温度传感... 展开

企业族群: 上海科旗仪表 成员企业 2 重要风险 0 招投标 招投标 4 财产线索 线索 14 预估价值 股权穿透图 挖掘深层股权结构 企业图谱 企业信息一图掌控

5、 手动格栅、预曝气装置、曝气系统、填料支架、导流筒、支架、加药系统、电控系统、现场配电电缆线、提篮过滤器、光催化+活性炭吸

附一体机（含风机）、总余氯检测仪、管阀件、线材、辅材、水质检测费、废气检测费、设备安装调试、设备材料运输、吊装费、场地改造，属于 工业；制造商 江苏菲捷斯环保科技有限公司（企业名称），从业人员 41人，营业收入为 2000万元，资产总额为 3000万元，制造商属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；



6、组合填料、曝气系统，属于 工业；制造商 宜兴市旭春环保设备有限公司（企业名称），从业人员 20人，营业收入为 300万元，资产总额为 800万元，制造商属于 微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；



7、排放流量计，属于 工业；制造商 太仓创造电子有限公司（企业名称），从业人员 210人，营业收入为 3000万元，资产总额为 4500万元，制造商属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

企查查 全国企业信用查询系统 官方备案企业征信机构 太合创造电子有限公司 查一下 应用 企业套餐 开通会员

太合创造电子有限公司 在业 企查查: 1062分 科创分: 88分 优秀 报告 笔记 监控 加关注

曾用名 2 小微企业 高新技术企业 专精特新中小企业 科技型中小企业 1万+ | 2024-04-13更新

统一社会信用代码: 913205851381085323 电话: 0512-53568690 更多 3 企查查行业: 采矿采石冶金机械
 法定代表人: 朱建平 关联企业 15 邮箱: create@dengchuang.com.cn 更多 2 企业规模: S 小型
 注册资本: 1000万元人民币 官网: http://www.tccz.com.cn 员工人数: 210 (2022年)
 成立日期: 1993-08-08 地址: 太合经济开发区北京西路6号 附近企业
 简介: 太合创造电子有限公司成立于1993年,是江苏省软件企业、苏州市技术企业。公司自成立以来一直致力于环境监测自动化信息系统的建设和服务。至今已是行业生产和销... 展开

企业族群: 创造电子 成员企业 4 重要风险 1 招投标 中标 125 投标 138 财产线索 线索 246 预估价值 股权穿透图 挖掘深层股权结构 企业图谱 企业信息一图掌控

动态 2024-04-03 新增中标: 太仓市自来水有限公司关于污水处理厂和污水泵站在线监测仪表及过程仪表第... 查看动态 认领企业 企业PK 发票抬头 数据纠错

8、 液位控制, 属于 工业; 制造商 宁波沃尔克电器有限公司 (企业名称), 从业人员 11 人, 营业收入为 200 万元, 资产总额为 300 万元, 制造商属于 微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

企查查 全国企业信用查询系统 官方备案企业征信机构 宁波沃尔克电器有限公司 查一下 应用 企业套餐 开通会员

沃尔克 宁波沃尔克电器有限公司 存续 复制 企查查: 687分 科创分: 62分 普通 报告 笔记 监控 加关注

曾用名 2 小微企业 3633 | 2024-03-26更新

统一社会信用代码: 913302827449505782 电话: 15857472312 更多 2 企查查行业: 厨卫电器
 法定代表人: 赵雨驰 关联企业 2 邮箱: 919068606@qq.com 更多 2 企业规模: XS 微型
 注册资本: 100万元人民币 官网: http://www.nbwelcook.com 员工人数: 11 (2022年)
 成立日期: 2002-11-21 地址: 浙江省慈溪市龙山镇工业区 (西门外村) 复制 业
 简介: 宁波沃尔克电器有限公司始建于2001年,厂房2500平方,员工80余人,专业生产家用电器,烤面包机,取暖器,暖风机,烤盘,感应洗手液机,皂液器。。我公司致力家用电器,工... 展开

财产线索 线索 13 预估价值 股权穿透图 挖掘深层股权结构 企业图谱 企业信息一图掌控

动态 2020-08-20 新增商标, SHAQRA 查看动态 认领企业 企业PK 发票抬头 数据纠错

9、 回转式鼓风机, 属于 工业; 制造商 百事德机械(江苏)有限公司 (企业名称), 从业人员 199 人, 营业收入为 5000 万元, 资产总额为 15000 万元, 制造商属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

企查查 全国企业信用查询系统 官方备案企业征信机构 百事德机械(江苏)有限公司 查一下 应用 企业套餐 开通会员

百事德机械(江苏)有限公司 存续 企查查: 1254分 科创分: 86分 优秀 报告 笔记 监控 加关注

小微企业 高新技术企业 专精特新中小企业 3万+ | 2024-03-21更新

统一社会信用代码: 91320282607993184F 电话: 0510-87076707 更多 5 企查查行业: 楼宇设备
 法定代表人: 谢维民 关联企业 8 邮箱: bk@bk.com.cn 更多 1 企业规模: S 小型
 注册资本: 12000万元人民币 官网: www.bk.com.cn 公众号 2 店铺 员工人数: 199 (2023年)
 成立日期: 1994-11-01 地址: 江苏省宜兴市中国宜兴环科园内 附近企业 通信地址
 简介: 百事德机械(江苏)有限公司是日本独资企业,成立于1994年11月。位于国家高新技术开发区——中国宜兴环保科技工业园内,占地面积5万平方米,建筑面积1.2万平方... 展开

企业族群: 百事德机 成员企业 6 重要风险 0 招投标 中标 75 投标 80 财产线索 线索 245 预估价值 股权穿透图 挖掘深层股权结构 企业图谱 企业信息一图掌控

11、 PH计，属于 工业；制造商 上海三泽信息技术有限公司
(企业名称)，从业人员 4人，营业收入为 200万元，资产总额为 600
万元，制造商属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业)；



.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (盖章):

日期: 2024年4月23日

投标清单

横扇卫生院 70m ³ /d 污水处理设备清单（版本：000）						
序号	名称	生产厂商型号 (无型号为定制)	规格	单位	数量	生产商 规模
一	调节池					
1	液位控制	河南威尔太仪表有限公司 WET-136FT	探头：静压式液位 量程范围：0-6m 输出形式：4~20mA 电压：24V 方式：控制/报警方式为带回差 上限或下限报警（用户可自由设定）	个	1	小微
2	提升泵	川源(中国)机械有限公司 CP50.75-50	切割泵 额定流量：10m ³ /h 扬程：10m 功率：0.75kw 电压：380V 口径：DN50 接口：法兰接口 材质：铸铁	台	2	小微
3	智能流量计	上海科旗仪表有限公司 DN50	口径：DN50； 安装方式：分体式 电压：220V	台	1	小微
4	手动格栅	江苏菲捷斯环保科技有限公司	细格栅 格栅：W500mm，H 根据池深及进水高度定制格栅间隙：10mm 材质：不锈钢	套	1	小微
5	预曝气装置	江苏菲捷斯环保科技有限公司	配套 材质：UPVC 管径：DN32-DN50	式	1	小微
二	应急池					

1	提升泵	川源(中国)机械有限公司 CP50.75-50	切割泵 额定流量: 10m ³ /h 扬程: 10m 功率: 0.75kw 电压: 380V 口径: DN50 接口: 法兰接口 材质: 铸铁	台	1	小微
2	液位控制	河南威尔太仪表有限公司 WET-136FT	探头: 静压式液位 量程范围: 0-6m 输出形式: 4~20mA 电压: 24V 方式: 控制/报警方式为带回差 上限或下限报警(用户可自由设定)	套	1	小微
三	污泥池					
1	液位控制	河南威尔太仪表有限公司 WET-136FT	探头: 静压式液位 量程范围: 0-6m 输出形式: 4~20mA 电压: 24V 方式: 控制/报警方式为带回差 上限或下限报警(用户可自由设定)	套	1	小微
2	污泥泵	川源(中国)机械有限公司 CP50.75-50	切割泵 额定流量: 10m ³ /h 扬程: 10m 功率: 0.75kw 电压: 380V 口径: DN50 接口: 法兰接口 材质: 铸铁	台	1	小微
四	水解酸化池					
1	曝气系统	江苏菲捷斯环保科技有限公司	配套 材质: UPVC 管径: DN32-DN50	套	1	小微
2	组合填料	宜兴市旭春环保设备有限公司	直径: Φ150mm 装填高度: 1.5m(视实际水深调整) 材质: 醛化纤维+PP	套	1	小微
3	填料支架	江苏菲捷斯环保科技有限公司	配套 材质: Q235+防腐 主筋 5#槽钢+挂筋 14#螺纹钢	套	1	小微

五	接触氧化池					
1	组合填料	宜兴市旭春环保设备有限公司	直径：Φ150mm 装填高度：1.5m（视实际水深调整） 材质：醛化纤维+PP	套	1	小微
2	填料支架	江苏菲捷斯环保科技有限公司	配套 材质：Q235+防腐 主筋 5#槽钢+挂筋 14#螺纹钢	套	1	小微
3	曝气系统	宜兴市旭春环保设备有限公司	配套 微孔膜片式 直径：Φ215 材质：本体 ABS+膜片材质 EPDM	套	1	小微
4	内回流泵	川源(中国)机械有限公司 CP50.75-50	流量：10m ³ /h 扬程：10m 功率：0.75kw 电压：380V 口径：DN50 材质：铸铁	台	1	小微
六	沉淀池					
1	导流筒	江苏菲捷斯环保科技有限公司	定制 高度：2.2m 上口直径：0.25m 下口直径：0.3m,含反射板 材质：UPVC	套	1	小微
2	支架	江苏菲捷斯环保科技有限公司	配套 5#槽钢 材质：Q235+防腐	套	1	小微
3	污泥回流泵	川源(中国)机械有限公司 CP50.75-50	流量：10m ³ /h 扬程：10m 功率：0.75kw 电压：380V 口径：DN50 材质：铸铁	台	1	小微
七	消毒池					
1	采样泵	川源(中国)机械有限公司 CP50.75-50	流量：10m ³ /h 扬程：10m 功率：0.75kw 电压：380V 口径：DN50 材质：铸铁	台	1	小微

八	排放池					
1	排放泵	川源(中国)机械有限公司 CP50.75-50	流量: 10m ³ /h 扬程: 10m 功率: 0.75kw 电压: 380V 口径: DN50 材质: 铸铁	台	2	小微
2	排放流量计	太仓创造电子有限公司 DN65	具备上传环保功能 口径: DN65; 安装方式: 分体式 电压: 220V	台	1	小微
3	液位控制	河南威尔太仪表有限公司 WET-136FT	探头: 静压式液位 量程范围: 0-6m 输出形式: 4~20mA 电压: 24V 方式: 控制/报警方式为带回差 上限或下限报警(用户可自由设定)	套	1	小微
4	循环泵	川源(中国)机械有限公司 CP50.75-50	流量: 10m ³ /h 扬程: 10m 功率: 0.75kw 电压: 380V 口径: DN50 材质: 铸铁	台	1	小微
九	管道沟					
1	提升泵	川源(中国)机械有限公司 CP50.75-50	切割泵 额定流量: 10m ³ /h 扬程: 10m 功率: 0.75kw 电压: 380V 口径: DN50 接口: 法兰接口 材质: 铸铁	台	2	小微
2	液位控制	宁波沃尔克电器有限公司	浮球液位 电缆式浮球液位开关, 长度 3 米 量程: 0-3m	套	2	小微
十	设备间					
1	回转式鼓风机	百事德机械(江苏)有限公司 HC-50S	型号: HC-50S 风量: 1.02m ³ /min, 风压: 0.5kgf/cm ² 功率: 1.5KW 口径: DN32	台	2	小微

十一	加药间					
1	加药系统	江苏菲捷斯环保科技有限公司	加药桶：1000L，直径1000，总高1450，材质PE；1个； 加药泵：DMS-200，电压：220V，功率：0.06W，2台； 杆式液位：定制，2个	式	1	小微
十二	电控间					
1	电控系统	江苏菲捷斯环保科技有限公司	触摸屏、通讯模块及其它电器元件 含监控、在线监测盒、4G网络天线 控制系统；	套	1	小微
2	现场配电电缆线	江苏菲捷斯环保科技有限公司	设备电源线、信号线至污水控制柜	式	1	小微
3	总余氯检测仪	江苏菲捷斯环保科技有限公司	测量方法：分光光度法测量方式 测量范围：0~5mg/L 可同时组合总氯、余氯、化合氯三项参数 测量精度：读数的±3% 测量周期5~6分钟	套	1	小微
4	PH计	上海三泽信息技术有限公司 PC-1000	PC-1000 量程：PH：-2.00~14.00PH 外壳材质：ABS 数位输出：RS485	套	1	小微
5	提篮过滤器	江苏菲捷斯环保科技有限公司	规格：Φ280*500mm， 材质：SUS304； 口径：DN25；法兰接口；	台	1	小微
十三	废气处理设备（不含设备地基）					
1	光催化+活性炭吸附一体机（含风机）	江苏菲捷斯环保科技有限公司	光催化+活性炭吸附一体机（含风机） 风量：3000m ³ /h 设备内部隔音； 设备功率：3.0KW 电压：380V 外壳材质：不锈钢 低空排放，排放高度5m； 含管道风阀、软接头；	套	1	小微
十四	管材管件辅材部分					

1	管阀件、线材、辅材	江苏菲捷斯环保科技有限公司	管阀件、线材、安装辅材	式	1	小微
十五	其它部分					
1	水质检测费	江苏菲捷斯环保科技有限公司	按环保及卫监要求项目 中标单位在项目施工完成后需 出具第三方检测报告,以当地生 态环境局及卫监所要求检测项 目为准	次	1	小微
2	废气检测费	江苏菲捷斯环保科技有限公司	按环保及卫监要求项目 中标单位在项目施工完成后需 出具第三方检测报告,以当地生 态环境局及卫监所要求检测项 目为准	次	1	小微
3	设备安装调试	江苏菲捷斯环保科技有限公司	设备安装调试	式	1	小微
4	设备材料运输	江苏菲捷斯环保科技有限公司	设备材料运输	式	1	小微
5	吊装费	江苏菲捷斯环保科技有限公司	吊装	式	1	小微
6	场地改造	江苏菲捷斯环保科技有限公司	孔洞开孔	式	1	小微

横扇护理院 100m ³ /d 污水处理设备清单 (版本: 000)						
序号	名称	品牌型号	规格	单位	数量	生产商 规模
一	调节池					
1	液位控制	河南威尔太仪表有 限公司 WET-136FT	探头: 静压式液位 量程范围: 0-6m 输出形式: 4~20mA 电压: 24V 方式: 控制/报警方式为带回差 上限或下限报警(用户可自由设 定)	个	1	小微

2	提升泵	川源(中国)机械有限公司 CP50.75-50	切割泵 额定流量: 10m ³ /h 扬程: 10m 功率: 0.75kw 电压: 380V 口径: DN50 接口: 法兰接口 材质: 铸铁	台	2	小微
3	智能流量计	上海科旗仪表有限公司 DN50	口径: DN50; 安装方式: 分体式 电压: 220V	台	1	小微
4	手动格栅	江苏菲捷斯环保科技有限公司	细格栅 格栅: W500mm, H 根据池深及进水高度定制格栅间隙: 10mm 材质: 不锈钢	套	1	小微
5	预曝气装置	江苏菲捷斯环保科技有限公司	配套 材质: UPVC 管径: DN32-DN50	式	1	小微
二	应急池					
1	提升泵	川源(中国)机械有限公司 CP50.75-50	切割泵 额定流量: 10m ³ /h 扬程: 10m 功率: 0.75kw 电压: 380V 口径: DN50 接口: 法兰接口 材质: 铸铁	台	1	小微
2	液位控制	河南威尔太仪表有限公司 WET-136FT	探头: 静压式液位 量程范围: 0-6m 输出形式: 4~20mA 电压: 24V 方式: 控制/报警方式为带回差 上限或下限报警(用户可自由设定)	套	1	小微
三	污泥池					
1	液位控制	河南威尔太仪表有限公司 WET-136FT	探头: 静压式液位 量程范围: 0-6m 输出形式: 4~20mA 电压: 24V 方式: 控制/报警方式为带回差 上限或下限报警(用户可自由设定)	套	1	小微

2	污泥泵	川源(中国)机械有限公司 CP50.75-50	切割泵 额定流量：10m ³ /h 扬程：10m 功率：0.75kw 电压：380V 口径：DN50 接口：法兰接口 材质：铸铁	台	1	小微
四	水解酸化池					
1	曝气系统	江苏菲捷斯环保科技有限公司	配套 材质：UPVC 管径：DN32-DN50	套	1	小微
2	组合填料	宜兴市旭春环保设备有限公司	直径：Φ150mm 装填高度：1.5m（视实际水深调整） 材质：醛化纤维+PP	套	1	小微
3	填料支架	江苏菲捷斯环保科技有限公司	配套 材质：Q235+防腐 主筋 5#槽钢+挂筋 14#螺纹钢	套	1	小微
五	接触氧化池					
1	组合填料	宜兴市旭春环保设备有限公司	直径：Φ150mm 装填高度：1.5m（视实际水深调整） 材质：醛化纤维+PP	套	1	小微
2	填料支架	江苏菲捷斯环保科技有限公司	配套 材质：Q235+防腐 主筋 5#槽钢+挂筋 14#螺纹钢	套	1	小微
3	曝气系统	宜兴市旭春环保设备有限公司	配套 微孔膜片式 直径：Φ215 材质：本体 ABS+膜片材质 EPDM	套	1	小微
4	内回流泵	川源(中国)机械有限公司 CP50.75-50	流量：10m ³ /h 扬程：10m 功率：0.75kw 电压：380V 口径：DN50 材质：铸铁	台	1	小微
六	沉淀池					

1	导流筒	江苏菲捷斯环保科技有限公司	定制 高度：2.2m 上口直径：0.25m 下口直径：0.3m,含反射板 材质：UPVC	套	1	小微
2	支架	江苏菲捷斯环保科技有限公司	配套 5#槽钢 材质：Q235+防腐	套	1	小微
3	污泥回流泵	川源(中国)机械有限公司 CP50.75-50	流量：10m ³ /h 扬程：10m 功率：0.75kw 电压：380V 口径：DN50 材质：铸铁	台	1	小微
七	消毒池					
1	采样泵	川源(中国)机械有限公司 CP50.75-50	流量：10m ³ /h 扬程：10m 功率：0.75kw 电压：380V 口径：DN50 材质：铸铁	台	1	小微
八	排放池					
1	排放泵	川源(中国)机械有限公司 CP50.75-50	流量：10m ³ /h 扬程：10m 功率：0.75kw 电压：380V 口径：DN50 材质：铸铁	台	2	小微
2	排放流量计	太仓创造电子有限公司 DN65	具备上传环保功能 口径：DN65； 安装方式：分体式 电压：220V	台	1	小微
3	液位控制	河南威尔太仪表有限公司 WET-136FT	探头：静压式液位 量程范围：0-6m 输出形式：4~20mA 电压：24V 方式：控制/报警方式为带回差 上限或下限报警（用户可自由设定）	套	1	小微

4	循环泵	川源(中国)机械有限公司 CP50.75-50	流量: 10m ³ /h 扬程: 10m 功率: 0.75kw 电压: 380V 口径: DN50 材质: 铸铁	台	1	小微
九	管道沟					
1	提升泵	川源(中国)机械有限公司 CP50.75-50	切割泵 额定流量: 10m ³ /h 扬程: 10m 功率: 0.75kw 电压: 380V 口径: DN50 接口: 法兰接口 材质: 铸铁	台	2	小微
2	液位控制	宁波沃尔克电器有限公司	浮球液位 电缆式浮球液位开关, 长度 3 米 量程: 0-3m	套	2	小微
十	设备间					
1	回转式鼓风机	百事德机械(江苏)有限公司 HC-50S	型号: HC-50S 风量: 1.02m ³ /min, 风压: 0.5kgf/cm ² 功率: 1.5KW 口径: DN32	台	2	小微
十一	加药间					
1	加药系统	江苏菲捷斯环保科技有限公司	加药桶: 1000L, 直径 1000, 总高 1450, 材质 PE; 1 个; 加药泵: DMS-200, 电压: 220V, 功率: 0.06W, 2 台; 杆式液位: 定制, 2 个	式	1	小微
十二	电控间					
1	电控系统	江苏菲捷斯环保科技有限公司	触摸屏、通讯模块及其它电器元件 含监控、在线监测盒、4G 网络天线 控制系统;	套	1	小微
2	现场配电电缆线	江苏菲捷斯环保科技有限公司	设备电源线、信号线至污水控制柜	式	1	小微

3	总余氯检测仪	江苏菲捷斯环保科技有限公司	测量方法：分光光度法测量方式 测量范围：0~5mg/L 可同时组合总氯、余氯、化合氯 三项参数 测量精度：读数的±3% 测量周期 5~6 分钟	套	1	小微
4	PH计	上海三泽信息技术有限公司 PC-1000	PC-1000 量程：PH：-2.00~14.00PH 外壳材质：ABS 数位输出：RS485	套	1	小微
5	提篮过滤器	江苏菲捷斯环保科技有限公司	规格：Φ280*500mm， 材质：SUS304； 口径：DN25；法兰接口；	台	1	小微
十三	废气处理设备 (不含设备地基)					
1	光催化+活性炭吸附 一体机(含风机)	江苏菲捷斯环保科技有限公司	光催化+活性炭吸附一体机(含 风机) 风量：3000m ³ /h 设备内部隔音； 设备功率：3.0KW 电压：380V 外壳材质：不锈钢 低空排放，排放高度 5m； 含管道风阀、软接头；	套	1	小微
十四	管材管件辅材部分					
1	管阀件、线材、辅材	江苏菲捷斯环保科技有限公司	管阀件、线材、安装辅材	式	1	小微
十五	其它部分					
1	水质检测费	江苏菲捷斯环保科技有限公司	按环保及卫监要求项目 中标单位在项目施工完成后需 出具第三方检测报告，以当地生 态环境局及卫监所要求检测项 目为准	次	1	小微
2	废气检测费	江苏菲捷斯环保科技有限公司	按环保及卫监要求项目 中标单位在项目施工完成后需 出具第三方检测报告，以当地生 态环境局及卫监所要求检测项 目为准	次	1	小微
3	安装调试	江苏菲捷斯环保科技有限公司	设备安装调试	式	1	小微
4	设备材料运输	江苏菲捷斯环保科技有限公司	设备材料运输	式	1	小微

5	吊装费	江苏菲捷斯环保科技有限公司	吊装	式	1	小微
6	场地改造	江苏菲捷斯环保科技有限公司	孔洞开孔	式	1	小微

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：2024年4月23日