




















电气	电讯
给排水	暖通
建筑	结构
制图人	

景观工程施工设计说明

- 7.1.5.4排水：采用排水暗沟结合地漏（局部）的排水方式。本工程设计中排水地漏，吐水管和集水坑处为最低点，按0.5%找坡。
- 7.1.5.5照明：除特殊灯具外，所有园林和道路照明灯具均按园施及国家有关规范实施。
- 7.2材料说明
- 7.2.1砖的标号不低于MU7.5，石料不应采用风化石强度大于MU30，水泥标号不低于325号。
- 7.2.2材料除注明者外，钢筋混凝土构件的混凝土为C20，钢筋采用I、II级钢筋。
- 7.2.3砖砌体用M5水泥砂浆砌筑。
- 7.2.4本设计所有砖构筑物均设墙身防潮，做法为20厚1:2水泥砂浆，掺5%防水粉。
- 7.2.5在墙面、地面、顶棚上固定各种设备、管线支架、建筑配件以及建筑装修的固定件，凡有条件均应采用钢制膨胀螺栓、塑料胀管、射钉等安装构件以代替在混凝土或砖墙中预埋件等做法，固定构件按其允许荷载、规格等有关技术参数选用。
- 7.2.6电焊条选用E4315的手工电弧焊条型号。所有构件的焊缝高度均为8MM焊缝长。
- 7.2.7钢结构材料采用Q235（即A3）钢材，钢材要求具有标准强度，伸长率，屈服强度及硫、磷含量的合格保证书，以及碳含量有保证书，符合GB700-88结构钢技术条件，须经过防锈处理后方可使用。
- 7.2.7.1除锈采用钢刷清除构件表面的毛刺，铁锈，油污及附着在构件表面的杂物；
- 7.2.7.2油漆采用硼硃酚醛防锈漆打底，酚醛磁漆二度。
- 7.2.8所有木件均采用一级木料，其含水率不大于18%，须经过防腐处理后方可使用。
- 7.2.8.1防腐处理方法一：木料采用强化防腐油涂刷2-3次，强化防腐油配合比97%混合防腐油，3%氯酚（用于地面以下）。
- 7.2.8.2防腐处理方法二：采用E-51双酚A环氧树脂刷2次（用于地面上）。
- 7.3 由于无地基资料,基地强度无法确定，具体要求如下：挡墙下地基承载强度不小于180KPA,小品构筑物基础承载强度不小于210KPA。
- 7.4 配套设施：
- 7.4.1主要是成品休闲椅、垃圾箱及灯具的选型。根据整个小区的风格，选用相应的配套设施。
- 8.绿化部分：详见绿化设计说明。
- 9.水泥,硬质铺装路面回填60公分建筑垃圾，绿化部分回填60公分粘土

植物配置表								
序号	图例	名称	规格			数量	单位	备注
			高 (cm)	胸径 (cm)	冠幅 (cm)			
1		四季桂	250—300	5—6	200	5	棵	
2		石楠树	150—200	3—4	150—200	5	棵	
3		樱花	250—300	5—6	200	5	棵	
4		高杆女贞	250—300	5—6	200	3	棵	
5		樱桃	180—200	4	150—200	6	棵	
6		紫薇	180—200	4	150—180	5	棵	
7		梨树	180—200	4	150—180	15	棵	
8		银杏	400—450	10—12	≥200	10	棵	
9		香椿	400—450	10—12	≥200	1	棵	
10		梨树	120—150	3—4	120—150	6	棵	
11		桃树	120—150	3—4	120—150	15	棵	
12		柿树	120—150	3—4	120—150	6	棵	
13		杏树	120—150	3—4	120—150	6	棵	
14		山楂树	120—150	3—4	120—150	6	棵	
15		冬青球	30—35		25—30	15	棵	
16		龟甲冬青	30—35		25—30	10	棵	
17		红花继木球	30—35		25—30	10	棵	
18		石楠球	30—35		25—30	10	棵	
19		大叶黄杨	30—35		25—30	1	棵	
20		大叶女贞	30—35		25—30	10	棵	
21		金边黄杨			25—30	1600	m ²	12=13株/m ²

设计单位 DESIGN UNIT		
 智诚建科 ZHI CHENG ARCH-TECH		
智 诚 建 科 设 计 有 限 公 司 ZHI CHENG ARCH-TECH DESIGN Co.,LTD 建筑工程甲级设计证书 A152007610		
贵州省贵阳市白云区俊发城F4栋39楼 E-mail:zcarchtech@163.com 电话:0851-88417568 邮编:550000		
合作设计单位 CO-OPERATED WITH		
出图专用章 SHADCL PROJECT SEAL		
未加盖本公司出图专用章无效 INVALID NO THE SPECIAL SEAL		
注册执业章 REGISTERED SEAL		
建设单位 CLIENT		
项目名称 PROJECT TITLE		
子项名称 SUB TITLE		
图纸名称 DRAWING TITLE		
项目负责人 PROJECT DIRECTOR	郑 恒	
审定人 AUTHORIZED BY	王剑菲	
专业负责人 DISCIPLINE RESPONSIBLE BY	杨 柳	
审核人 EXAMINED BY	王剑菲	
校对人 CHECKED BY	李邦贵	
设计人 DESIGNED BY	赵骥洲	
制图人 DRAWING BY	赵骥洲	
专业 SPECIALTY	建 筑	设计阶段 DESIGN STAGE
比例 SCALE	1:100	日期 DATE
工程编号 PROJECT NO.		图号
规格 DWG.SIZE	A1	版本 VERSION
		第一版