

建湖县高级技工学校东校区改造项目

(JSZC-320925-SQGC-C2025-0024)

合 同 书

二〇二五年七月

建湖县高级技工学校东校区改造项目

(JSZC-320925-SQGC-C2025-0024)

合同书

采购人（全称）：建湖县高级技工学校（以下简称甲方）

地址：建湖县近湖镇冠华东路 868 号

统一社会信用代码：123209254684867556

中标人（全称）：江苏鸿毅峰建筑工程有限公司（以下简称乙方）

地址：盐城市响水县浙江商贸城 A1 幢江苏灌河创客孵化园有限公司内 607 室

统一社会信用代码：91320921MA1M9CT05T

开户行：江苏响水农村商业银行股份有限公司银达支行

账号：3209210211010000042966

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就建湖县高级技工学校东校区改造项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同标的

1. 中标价即为合同价。

合同金额为：人民币（大写）壹佰柒拾柒万壹仟陆佰陆拾陆元壹角陆分
（¥1771666.16 元）（具体清单详见合同附件）。

2. 合同中合同总价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用。对乙方认为没有考虑到的费用项目甲方将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

3. 履约保证金

3.1 乙方在签订合同时，须向甲方交纳项目中标价 5% 的履约保证金，于项目服务期满后退还。履约保证金用以约束成交供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。对提供第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（须在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实）向采购人交纳中标价 2.5% 的履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

3.2 合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

3.3 履约保证金的退还：

3.3.1 方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.3.2 时间：项目服务期满后退还。

3.3.3 条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

3.3.4 不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

(1) 乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

(2) 乙方不履行与采购人订立的合同的；

(3) 乙方所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

(4) 乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

(5) 乙方将合同内容转包、违法分包的；

(6) 乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.3.5 逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

4. 项目实施期间，乙方所有的工作人员的人身安全以及乙方在实施期间产生的各类安全责任事故均由乙方自行承担。

5. 甲方或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对乙方的履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

二、项目内容

1. 项目名称：建湖县高级技工学校东校区改造项目

2. 项目内容：依据《2025 年全县重大项目计划》建发〔2025〕1 号文件，实施县级政府投资重大工程“县高级技工学校办学条件提升工程”，改造原开发区小学建设县高级技校东校区，项目内容包括对教学楼的改造、水电、网络、监控等设施的改造、配套设施改造等，详细内容见本磋商文件第四章。

3. 项目地点：甲方指定地点。

4. 合同履行期限：合同签订后 35 日历天内竣工，完成项目的全部施工内容。

5. 项目负责人姓名：于佳敏；身份证号：320921198908200216；联系电话： 。

三、技术资料

1. 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。
2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如果乙方违反，按照合同金额的 20% 支付违约金，并承担给甲方造成的损失。
3. 材料必须选用经甲方认可的知名品牌产品，颜色施工前经甲方认可。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权并影响到甲方使用该服务标的的，甲方有权解除合同，要求乙方按照合同金额的 20% 支付违约金，并由乙方赔偿造成的甲方全部损失。

五、合同转包或分包

1. 本合同范围的施工，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2. 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；
3. 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

六、合同款项支付

1. 根据市财政局《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》文件要求，合同签订后 30 日内，甲方收到发票 10 个工作日内支付预付款，预付款支付比例：合同预算金额的 30%；签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例金额，甲方可不适用该条款；

2. 工程竣工验收合格后付至工程合同价的 40%，工程竣工验收合格满一年付工程合同价的 30%，余款在工程竣工验收合格满二年且通过审计后一次性结清，以审计结果作为价款结算依据。

七、结算

工程结算方式为：中标价±设计变更+磋商文件和合同约定可以调整的价格。

工程竣工结算价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金。无论招标时工程量清单中项目特征描述是否准确，甲方要求乙方的投标报价应为完成施工图纸的全部内容，若无相关设计变更，除本磋商文件及施工合同约定允许调整外，中标的综合单价不予调整，工程量按实际完成工程量结算。其中，由乙方代交纳的相关规费等费用，在最终结算时凭缴费发票进入结算总价中。

本工程采用固定单价合同，合同中综合单价因工程量清单漏项或设计变更需调整时，

除合同另有约定外，应按照下列办法确定：

甲方工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，合同中有类似变更工程量清单项目的价格，参照类似价格确定变更价格；合同中无类似变更工程量清单项目的价格，其相应综合单价由甲方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）（以下简称《工程量计算规范》）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）、苏建价〔2016〕154 号文附件 1：2014 年《江苏省建设工程费用定额》营改增后调整内容（以下简称《费用定额》）、苏建函价〔2018〕298 号省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知提出、江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕第 24 号省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告、苏建函价〔2019〕178 号省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知，甲方可参照本工程磋商文件中招标预算价确定的依据计取费用，材料价格按 2025 年第 4 期建湖县建筑材料预算指导价确定综合单价下浮后结算。乙方提供的工程量清单漏项或设计变更的综合单价的下浮幅度按照中标时的工程下浮幅度[工程下浮幅度指中标价和甲方预算价同时扣除甲方预算价中的其他项目费中的暂列金额、暂估价和乙方供应材料价格及税金后相比的下浮率]。

由于设计变更等原因引起的工程量增减或原工程量清单中的工程量误差，其综合单价执行投标时的综合单价。

工程量的变化（是指由于分部分项工程量清单有误或设计变更引起的与招标时本工程的分部分项工程量清单相比而至的工程量清单项目工程量数量的增减）除砼和砖砌体的工程量改变而引起模板和脚手费用可以调整外，其余措施费用一律不得调整。因此甲方要求各乙方投标前必须自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制以及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

乙方有权根据实际需要，增加或减少部分工程量。竣工结算时按实际完成的工程量进行调整，甲方对此应有充分的考虑，尤其是减少工程量而造成的总建安工程造价的减少。

清单中的暂列金额及暂估价如甲方委托乙方负责代购或实施的，按甲方签证认可的价格执行，将扣除甲供材料价格及其税金。

计日工：施工过程中发生的计日工资单价为 100.00 元/工日（综合价）按实计算。

本项目采用预拌砂浆。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、权利与义务

10.1 甲方权利与义务

10.1.1 甲方有权按照合同规定、国家法律、有权对乙方服务工作随时进行监督、管理，发现乙方工作存在质量问题，可要求乙方立即整改；

10.1.2 乙方如因人员配备、工作内容等不能满足甲方要求，且未在规定时间内按甲方要求进行整改的，每发生一次扣除 5000 元，情节严重的，甲方有权终止合同；

10.1.3 甲方有义务按合同规定时间和数额支付给乙方相关费用；

10.2 乙方权利与义务

10.2.1 乙方对甲方提供的资料必须保守秘密；

10.2.2 乙方应当按照磋商文件和相关要求委派身体健康、胜任岗位要求的人员进行工作。必须制定安全防范措施，工作人员应按照正确的、安全的流程进行操作。

10.2.3 乙方在项目实施中发生的一切风险与事故，其后果与责任自行承担。

十一、违约责任

1. 乙方逾期未能按要求开展工作的，乙方应按逾期服务总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任；

2. 乙方施工过程中出现违法违规、安全事故等情况的，乙方应自行承担相应的责任和损失。如造成恶劣影响，导致双方协议无法继续履行的，甲方有权解除本协议。

十二、安全责任

1. 本项目乙方须确保安全实施，若发生安全问题，由乙方自行负责处理并承担一切经济 and 法律责任，其与甲方一切无关。如发生安全质量事故或人身伤害事故，乙方应承担一切法律和经济责任（包含应负的连带责任），与甲方无任何关系。若乙方不能及时处理发生的问题和责任，并影响到甲方的工程进度及相关工作，甲方有权从乙方的项目款中直接支付费用以处理相关事务。

2. 乙方必须按照规定对项目实施人员进行人身意外伤害的相关保险。

十三、不可抗力

甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以

后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任；不可抗力事件持续超过 15 日，任一方均有权解除本合同。

十四、其他事项

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失的，应当在明确责任后 7 天内支付，否则应按未付金额的 10% 支付违约金。

十五、合同争议解决方式

本合同的订立、解释、履行及争议解决应适用于中华人民共和国法律。双方因履行本合同产生纠纷，应协商解决。协商不成，双方同意将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。

十六、其他

1. 合同执行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

2. 本合同有效期：2025 年 7 月 18 日至 2027 年 7 月 17 日（以下单日为准）。

3. 任何一方无权在没有另一方事先书面同意的情况下，向第三方给予、授予和转让本合同所规定的任何权利和义务。

4. 本合同自甲乙双方代表签字盖章之日起生效，一式陆份，甲乙双方各贰份，江苏双清工程造价咨询有限公司贰份。

5. 本合同附件包括：招标文件、中标通知书及投标文件。

6. 该合同在签订之日起 2 个工作日内在江苏省政府采购网、盐城市政府采购网上予以公示。

甲方（章）：



法定代表人或授权委托人

（签字或盖章）


邵文元

乙方（章）：



法定代表人或授权委托人

（签字或盖章）



签订日期：2025 年 7 月 18 日

附件：清单报价表

序号	项目名称	技术参数要求	单位	工程量	单价	合价	投标品牌
A、女儿墙防水找补、屋面局部防水层维修、落水管更换（修缮）							
1	原防水及找平层拆除	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	400	8.57	3428.00	
2	立面抹灰层拆除	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	250	8.57	2142.50	
3	墙面一般抹灰	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	250	29.98	7495.00	
4	屋面刚性层	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	400	188.47	75388.00	
5	屋面排水管	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	221.4	47.12	10432.37	
B、外墙出新							
6	铲除外墙面粉料面（含墙面KT板及标语等）	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	6222.27	1.71	10640.08	
7	立面抹灰层拆除	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	620	8.57	5313.40	
8	墙面一般抹灰	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	620	29.98	18587.60	
9	墙面喷刷涂料	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	6222.27	17.13	106587.49	立邦
10	金属字	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	9	218.46	1966.14	
11	立面块料拆除	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	100	8.57	857.00	
12	块料墙面	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	100	55.68	5568.00	
13	脚手架	详见招标文件“技术要求及相关说明”	项	1	3855.11	3855.11	
C、楼层改造工程（修缮）							
14	平面块料拆除/卫生间	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	95.04	8.57	814.49	
15	立面块料拆除	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	375.9	8.57	3221.463	
16	立面抹灰层拆除	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	250	8.57	2142.5	
17	教室地台拆除	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ³	17.16	47.12	808.5792	
18	天棚面龙骨及饰面拆除	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	95.04	8.57	814.4928	
19	卫生间隔断、洁具、灯具、管线等拆除	详见招标文件“技术要求及相关说明”	项	1	1285.04	1285.04	

20	墙体拆除	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ³	57.17	47.12	2693.85	
21	铲除涂料面	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	5986.47	1.71	10236.86	
22	零星砌砖	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ³	3.84	274.14	1052.70	
23	多孔砖墙	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ³	8.55	274.14	2343.90	
24	多孔砖墙	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ³	2.83	274.14	775.82	
25	构造柱	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ³	1.29	359.81	464.15	
26	圈梁	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ³	0.9	385.51	346.96	
27	植筋	详见招标文件“技术要求及相关说明”	根	32	64.25	2056.00	
28	植筋	详见招标文件“技术要求及相关说明”	根	24	64.25	1542.00	
29	现浇构件钢筋	详见招标文件“技术要求及相关说明”	t	0.094	2998.42	281.85	
30	现浇构件钢筋	详见招标文件“技术要求及相关说明”	t	0.055	2998.42	164.91	
31	墙面一般抹灰	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	142.96	29.98	4285.94	
32	塑料板楼地面 (含脚线)	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	703.83	47.12	33164.47	星光
33	竹、木(复合) 地板	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	754.52	47.12	35552.98	星光
34	木质踢脚线	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	353.38	12.85	4540.93	
35	块料楼地面	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	95.04	72.82	6920.81	冠珠
36	石材门槛	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	1.6	274.14	438.62	
37	水磨石楼地面 清理酸洗打蜡	详见招标文件“技术要求及相关说明”	项	1	1285.04	1285.04	
38	教学楼前台阶 裂缝、下沉、 脱落部位,用 同色系水泥修 补	详见招标文件“技术要求及相关说明”	项	1	1285.04	1285.04	
39	墙面一般抹灰	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	300	29.98	8994.00	
40	玻璃隔断(含 门)	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	19.67	141.35	2780.35	
41	块料墙面	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	325.9	47.12	15356.41	冠珠
42	墙面装饰板/ 集成墙板墙面	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	188.24	72.82	13707.64	防火板:、兔 宝宝、 涂料:立邦、 龙骨:龙牌、

43	墙面装饰板	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	9.86	64.25	633.51	木饰面板： 兔宝宝 龙骨：龙牌
44	装饰墙面	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	35.38	47.12	1667.11	龙骨、石膏板：龙牌、
45	定制粉红色木格栅	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	4.56	47.12	214.87	
46	成品白色木格装饰板	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	2.2	55.68	122.50	兔宝宝
47	墙面喷刷涂料	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	2317.04	17.13	39690.90	立邦
48	天棚抹灰/顶棚空鼓剥落处	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	200	18.85	3770.00	
49	天棚抹灰	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	3042.7	18.85	57354.90	乳胶漆：立邦
50	吊顶天棚	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	95.04	72.82	6920.81	龙骨：龙牌
51	吊顶天棚/简单	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	134.56	72.82	9798.66	龙骨：龙牌 乳胶漆：立邦
52	吊顶天棚/复杂	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	154.88	72.82	11278.36	龙骨、石膏板：龙牌
53	吊顶天棚	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	45.8	72.82	3335.16	龙骨：龙牌 乳胶漆：立邦
54	吊顶天棚	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	132.03	94.24	12442.51	龙骨：龙牌、 乳胶漆：立邦
55	灯带（槽）	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	6.5	10.28	66.82	
56	送风口、回风口	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	2	102.80	205.60	
57	送风口、回风口	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	92	42.83	3940.36	
58	送风口、回风口	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	14	42.83	599.62	
59	送风口、回风口	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	5	21.42	107.10	
60	木窗帘盒	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	39.02	12.85	501.41	
61	窗帘轨	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	39.02	12.85	501.41	
62	窗帘	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	169.74	64.25	10905.80	
63	门/封闭卫生间	详见招标文件“技术要求及相关说明”	樘	10	599.68	5996.80	
64	金属门油漆	详见招标文件“技术要求及相关说明”	樘	94	257.01	24158.94	
65	窗户、廊护栏维修	详见招标文件“技术要求及相关说明”	项	1	1028.03	1028.03	
66	定制卫生间台盆	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	6.08	227.02	1380.28	

67	成品隔断	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	69.28	102.80	7121.98	
68	成品隔断	详见招标文件“技术要求及相关说明”	片	8	102.80	822.40	
69	柜子/带 LOGO	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	1	1285.04	1285.04	
70	柜子/定制造型柜	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	1	1884.72	1884.72	
71	柜子/定制原木色柜体	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	1	2141.73	2141.73	
72	脚手架	详见招标文件“技术要求及相关说明”	项	1	7281.88	7281.88	
73	垂直运输	详见招标文件“技术要求及相关说明”	项	1	6425.19	6425.19	
D、新增东大门							
74	原围墙拆除	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	8.48	29.98	254.23	
75	挖基坑土方	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m³	4.03	12.85	51.79	
76	回填方	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m³	3.17	12.85	40.73	
77	垫层	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m³	0.21	29.98	6.30	
78	垫层	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m³	0.2	359.81	71.96	
79	砖基础	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m³	0.45	274.14	123.36	
80	实心砖柱	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m³	1.23	274.14	337.19	
81	压顶	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m³	0.04	359.81	14.39	
82	现浇构件钢筋	详见招标文件“技术要求及相关说明”	t	0.003	2998.42	9.00	
83	柱、梁面一般抹灰	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	12.42	29.98	372.35	
84	墙面喷刷涂料	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	12.42	23.99	297.96	
85	电动伸缩门	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	12.8	642.52	8224.26	龙庭
86	脚手架	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	5.38	27.41	147.47	
87	脚手架	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	10.75	27.41	294.66	
E、附属工程							
88	花池回填	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m³	71.93	27.41	1971.60	
89	块料面层	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	1055	72.82	76825.10	冠珠

90	块料面层	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	310.5	64.25	19949.63	
91	铣刨路面	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	630	4.28	2696.40	
92	沥青混凝土	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	630	29.98	18887.40	
93	沥青混凝土	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	325.8	64.25	20932.65	
94	水泥混凝土	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m ²	2474.91	51.40	127210.37	
95	路牙铺设	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	565.2	47.12	26632.22	
96	标线	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	495.9	29.98	14867.08	
97	围墙	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	189.3	244.16	46219.49	
98	化粪池修理	详见招标文件“技术要求及相关说明”	项	1	10280.30	10280.30	
99	大型机械设备进出场及安拆	详见招标文件“技术要求及相关说明”	项	1	2741.40	2741.40	

F、改造安装工程

100	配电箱	详见招标文件“技术要求及相关说明”	台	1	2184.56	2184.56	正泰
101	配电箱	详见招标文件“技术要求及相关说明”	台	1	2184.56	2184.56	正泰
102	配电箱	详见招标文件“技术要求及相关说明”	台	1	2184.56	2184.56	正泰
103	配电箱	详见招标文件“技术要求及相关说明”	台	1	2184.56	2184.56	正泰
104	配电箱	详见招标文件“技术要求及相关说明”	台	1	2184.56	2184.56	正泰
105	配电箱	详见招标文件“技术要求及相关说明”	台	1	2184.56	2184.56	正泰
106	配电箱	详见招标文件“技术要求及相关说明”	台	1	2184.56	2184.56	正泰
107	配电箱	详见招标文件“技术要求及相关说明”	台	1	2184.56	2184.56	正泰
108	配电箱	详见招标文件“技术要求及相关说明”	台	1	2184.56	2184.56	正泰
109	荧光灯	详见招标文件“技术要求及相关说明”	套	10	364.09	3640.90	雷士
110	荧光灯	详见招标文件“技术要求及相关说明”	套	182	299.84	54570.88	雷士
111	荧光灯	详见招标文件“技术要求及相关说明”	套	22	299.84	6596.48	雷士
112	荧光灯	详见招标文件“技术要求及相关说明”	套	15	471.18	7067.70	雷士
113	装饰灯	详见招标文件“技术要求及相关说明”	套	12	188.47	2261.64	雷士

114	装饰灯	详见招标文件“技术要求及相关说明”	套	16	188.47	3015.52	雷士
115	装饰灯	详见招标文件“技术要求及相关说明”	套	58	188.47	10931.26	雷士
116	装饰灯	详见招标文件“技术要求及相关说明”	套	54	188.47	10177.38	雷士
117	装饰灯	详见招标文件“技术要求及相关说明”	套	6	128.50	771.00	雷士
118	装饰灯	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	56.4	21.42	1208.09	雷士
119	装饰灯	详见招标文件“技术要求及相关说明”	套	80	55.68	4454.40	雷士
120	普通灯具	详见招标文件“技术要求及相关说明”	套	146	102.80	15008.80	雷士
121	照明开关	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	6	17.13	102.78	公牛
122	照明开关	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	13	17.13	222.69	公牛
123	照明开关	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	9	17.13	154.17	公牛
124	插座	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	231	17.13	3957.03	公牛
125	插座	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	27	17.13	462.51	公牛
126	插座	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	6	17.13	102.78	公牛
127	插座	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	46	17.13	787.98	公牛
128	风扇	详见招标文件“技术要求及相关说明”	台	8	471.18	3769.44	
129	接线盒	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	474	18.85	8934.90	
130	接线盒	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	140	18.85	2639.00	
131	桥架	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	19.13	29.98	573.52	
132	铁构件	详见招标文件“技术要求及相关说明”	kg	15	29.98	449.70	
133	配管	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	3.6	18.85	67.86	
134	配管	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	1266.22	15.42	19525.11	
135	配管	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	295.71	15.42	4559.85	
136	配管	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	5.59	15.42	86.20	
137	配管	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	2.92	15.42	45.03	
138	配管	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	748.71	10.28	7696.74	

139	配管	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	6.1	89.95	548.70	
140	配管	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	5.3	124.22	658.37	
141	配线	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	1503.42	3.64	5472.45	
142	配线	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	19.8	5.57	110.29	
143	配线	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	3674.52	3.64	13375.25	
144	配线	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	514.73	5.35	2753.81	
145	配线	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	1154.4	7.32	8450.21	
146	配线	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	17.76	12.85	228.22	
147	配线	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	1480.86	3.86	5716.12	
148	配线	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	803.19	5.57	4473.77	
149	配线	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	2122.6	7.28	15452.53	
150	配线	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	104.64	12.85	1344.62	
151	电力电缆	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	26.63	27.41	729.93	远东
152	电力电缆	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	160.99	47.12	7585.85	远东
153	电力电缆头	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	2	42.83	85.66	
154	电力电缆头	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	8	42.83	342.64	
155	送配电装置系统	详见招标文件“技术要求及相关说明”	系统	1	2998.42	2998.42	
156	配管	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	3266.22	15.42	50365.11	
157	配管	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	895.71	21.42	19186.11	
158	双绞线缆	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	11200	4.28	47936.00	
159	配线	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	1000	3.00	3000.00	
160	配线	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	300	3.00	900.00	
161	配线	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	500	3.86	1930.00	
162	监控摄像设备	详见招标文件“技术要求及相关说明”	台	72	642.52	46261.44	海康
163	信息插座	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	5	12.85	64.25	

164	信息插座	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	192	4.28	821.76	
165	信息插座	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	15	12.85	192.75	
166	信息插座	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	7	12.85	89.95	
167	扩声系统设备	详见招标文件“技术要求及相关说明”	台	29	128.50	3726.50	
168	机柜、机架	详见招标文件“技术要求及相关说明”	台	3	642.52	1927.56	
169	扩声系统设备	详见招标文件“技术要求及相关说明”	套	1	1285.04	1285.04	
170	监控摄像设备	详见招标文件“技术要求及相关说明”	套	1	1285.04	1285.04	
171	安全防范分系统调试	详见招标文件“技术要求及相关说明”	系统	1	1285.04	1285.04	
172	塑料管	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	50.49	15.42	778.56	
173	塑料管	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	83.36	18.85	1571.34	
174	塑料管	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	16	22.27	356.32	
175	塑料管	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	9.12	23.99	218.79	
176	塑料管	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	11.44	29.98	342.97	
177	塑料管	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	13.1	38.55	505.01	
178	螺纹阀门	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	2	47.12	94.24	
179	螺纹阀门	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	10	47.12	471.20	
180	螺纹阀门	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	4	64.25	257.00	
181	砖检查井	详见招标文件“技术要求及相关说明”	座	5	642.52	3212.60	
182	塑料管	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	55.01	35.98	1979.26	
183	塑料管	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	128.15	55.68	7135.39	
184	洗涤盆	详见招标文件“技术要求及相关说明”	组	4	1028.03	4112.12	
185	大便器	详见招标文件“技术要求及相关说明”	组	16	1285.04	20560.64	
186	洗脸盆	详见招标文件“技术要求及相关说明”	组	3	1028.03	3084.09	
187	洗脸盆	详见招标文件“技术要求及相关说明”	组	4	1028.03	4112.12	
188	小便器	详见招标文件“技术要求及相关说明”	组	8	642.52	5140.16	

189	给、排水附(配)件	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	6	64.25	385.50	日丰
190	给、排水附(配)件	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	9	64.25	578.25	日丰
191	一般路灯	详见招标文件“技术要求及相关说明”	套	19	1156.53	21974.07	
192	景观照明灯	详见招标文件“技术要求及相关说明”	套	6	299.84	1799.04	
193	配管	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	111.2	47.12	5239.74	
194	配管	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	75.5	115.65	8731.58	
195	配管	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	31.52	132.79	4185.54	
196	电力电缆	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	55.58	15.42	857.04	
197	电力电缆	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m	122.46	218.46	26752.61	远东
198	电力电缆头	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	2	42.83	85.66	远东
199	电力电缆头	详见招标文件“技术要求及相关说明”	个	2	64.25	128.50	
200	人(手)孔井	详见招标文件“技术要求及相关说明”	座	3	642.52	1927.56	
201	设备基础砌筑	详见招标文件“技术要求及相关说明”	项	1	2741.41	2741.41	
202	挖一般土方	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m³	87.2	10.28	896.42	
203	回填方	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m³	87.2	12.85	1120.52	
204	其他工程	详见招标文件“技术要求及相关说明”	项	1	2184.56	2184.56	
205	脚手架搭拆	详见招标文件“技术要求及相关说明”	项	1	6425.19	6425.19	
G、绿化							
206	移除所有绿植	详见招标文件“技术要求及相关说明”	项	1	21845.64	21845.64	
207	移栽植乔木	详见招标文件“技术要求及相关说明”	株	9	471.18	4240.62	
208	移栽植乔木(无影响的就近迁移)	详见招标文件“技术要求及相关说明”	株	13	471.18	6125.34	
209	栽植灌木	详见招标文件“技术要求及相关说明”	株	3	813.86	2441.58	
210	栽植灌木	详见招标文件“技术要求及相关说明”	株	6	813.86	4883.16	
211	栽植灌木	详见招标文件“技术要求及相关说明”	株	14	813.86	11394.04	

212	栽植灌木	详见招标文件“技术要求及相关说明”	株	3	813.86	2441.58	
213	栽植灌木	详见招标文件“技术要求及相关说明”	株	8	1028.03	8224.24	
214	栽植灌木	详见招标文件“技术要求及相关说明”	株	22	813.86	17904.92	
215	栽植绿篱	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	817	75.39	61593.63	
216	铺种草皮	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	233	75.39	17565.87	
217	栽植绿篱	详见招标文件“技术要求及相关说明”	m²	183	21.42	3919.86	
218	大型机械设备进出场及安拆	详见招标文件“技术要求及相关说明”	项	1	10392.73	10392.73	
投标报价 (与开标一览表报价一致)		(大写) <u>壹佰柒拾柒万壹仟陆佰陆拾陆元壹角陆分</u> (小写) <u>1771666.16 元</u>					

有限公司