

政府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320813-JSDN-C2026-0002

项目名称：2026年洪泽区247/348/523省道、205国道及体育公园绿
化养护管理项目

采购单位（甲方）：淮安市洪泽区交通运输局

服务单位（乙方）：洪泽县顺达道路养护工程有限公司

签订日期：二〇二六年四月

一、合同主要条款

1、本次项目付款及验收按下列条件进行：

(1) 依据苏财购（2020）52号文规定，合同签订后应预付合同总价款的40%给予成交供应商作为预付款（在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的除外）；

(2) 2026年年底付至合同价款的80%；

(3) 其余合同款在合同到期后，一次性付清；

注：采购人收到供应商的发票15日内（资金审批流程时间除外）将资金付至约定的账户，以上付款均不计利息。

1、服务时间：

(1) 247、348省道洪泽段及G25高速出入口：2026年4月1日至2027年3月31日

(2) 523省道（原420省道）洪泽段：2026年9月16日至2027年9月15日

(3) 205国道及省道集镇段及高架桥体育公园：2026年12月6日至2027年12月5日。

3、服务地点：由采购人指定。

二、合同格式

甲方：淮安市洪泽区交通运输局

乙方：洪泽县顺达道路养护工程有限公司

甲乙双方根据项目编号 JSZC-320813-JSDN-C2026-0002 的 2026 年洪泽区 247/348/523 省道、205 国道及体育公园绿化养护管理项目 采购项目公开采购结果及采购文件的要求，经协商一致，达成如下购销合同：

一、服务内容及要求

服务内容：

247 省道、348 省道洪泽段及 G25 高速出入口：河道清理、沟渠排水、突击事件处理、全面培土、修剪整形、病虫害防治、浇水除草、施肥、草皮补植修剪、绿化带垃圾清理、树木刷白扶正、水系清理疏通、松土、死株换植、警示桩布置、步道/非机动车道养护维护、路面、路缘石、井盖设施维护、清扫保洁、排水沟盖板更换等

S523 省道（原 420 省道）洪泽段：突击事件处理、路肩培土、修剪整形、病虫害防治、浇水除草、施肥、草皮补植修剪、绿化带垃圾清理、树木刷白扶正、松土、死株换植、清扫保洁、路基路面维护等。

205 国道及省道集镇段：修剪整形、病虫害防治、浇水、草皮修剪、绿化带杂草垃圾清理、树木刷白、水系清理疏通、松土等。

高架桥体育公园：日常清洁清扫，维修维护、绿化养护，如浇水、施肥、剪枝、清理垃圾、除杂草等。

服务要求：247 省道洪泽段达到二级养护标准、348 省道洪泽段、G25 高速出入口洪泽段、S523 省道（原 420 省道）洪泽段、205 国道及省道集镇段、高架桥体育公园达到三级养护标准，具体标准见附件。

二、合同金额

本合同的总金额（大写）为 贰佰伍拾肆万壹仟 元人民币。

三、服务时间和地点

服务时间：

(1)247、348 省道洪泽段及 G25 高速出入口：2026 年 4 月 1 日 至 2027 年 3 月 31 日

(2)523 省道（原 420 省道）洪泽段：2026 年 9 月 16 日至 2027 年 9 月 15 日

(3)205 国道及省道集镇段及高架桥体育公园：2026 年 12 月 6 日至 2027 年 12 月 5 日。

服务地点：具体由采购人指定。

四、付款方式：

(1) 依据苏财购（2020）52 号文规定，合同签订后应预付合同总价款的 40%给予成交供应商作为预付款（在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的除外）；

(2) 2026 年年底付至合同价款的 80%；

(3) 其余合同款在合同到期后，一次性付清；

注：可变类项目按实际完成工作量结算；以上付款均不计利息；付款时成交供应商须提供正规发票（因发票问题而导致无法正常付款的，责任由供应商自己承担）。

五、质量保证

1、乙方应做好日常作业资料管理，每次作业完成后做好服务记录（包括服务地点、作业内容及相关影像资料等内容），甲方不定期进行检查，若连续两次检查结果与合同要求质量不符，甲方将通知乙方进行整改并予以 8000 元的违约扣款，乙方收到通知后应在 10 日内完成整改交由甲方确认。

2、甲方按合同质量标准要求对乙方服务进行季度考核，对考核内容及结果进行通报，如果服务的质量与合同要求质量不符，或证实服务是有缺陷的，包括潜在缺陷，甲方将以书面形式通知乙方并予以 10000 元的违约扣款，乙方在收到通知后三十天内应弥补缺陷，做好整改记录，留存相关影像资料交由甲方确认。

3、乙方在作业过程中应做好台账管理（包含桩号范围，绿植的品种及数量，

绿地面积等内容），做到有记录，有统计，并且资料与实际养护情况相符，按月或按季度总结，年终对全年资料进行汇总装订。甲方按季度进行检查，检查结果不符合要求的，甲方将通知乙方进行整改并予以 10000 元的违约扣款，乙方在收到通知后 10 日内整改完成交由甲方确认。

4、乙方应成立抢险队伍，有 24 小时联系电话；紧急事件必须在 30 分钟内到现场，及时处理好事故现场；在台风季节和大雪天气有人值班，及时抢险，确保无不良影响；绿地因车辆事故或撞击等各种因素破损、残缺的，在 2 天内必须修复完毕，费用包含在总价中，结算不予调整。

5、乙方应做好日常养护管理，及时完成甲方养护交办事项，逾期完成或未完成的予以 3000 元/次的违约扣款并立即整改。

6、配合临时性突检或检查等临时交办任务的，检查内容或交办内容为本招标项目绿化养护范围或路段内的，不再额外增加任何费用。。

六、验收

验收主体：淮安市洪泽区交通运输局

验收人员：采购人指定本单位 3 名（含）以上单数工作人员组成的验收小组，并确立一名负责人，参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

验收方式：针对供应商项目养护期间的资料台账进行验收及实际养护情况进行验收。

验收内容：对项目养护期间资料台账进行验收、对现场养护服务及突发事件处理进行实地现场验收，达到合同以及二、三级养护标准要求。

验收时间：各路段服务期满，供应商提交验收申请后。

验收地点：淮安市洪泽区。

七、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下2处理：

1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。

2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、合同生效及其它

本合同应在甲乙双方签字盖章之日起生效。如有变动，必须经甲乙双方协商

后，方可更改。本合同一式陆份，以中文书就，甲乙双方各执贰份。

九、组成本合同的文件包括

- 1、合同主要条款；
- 2、采购文件和乙方的投标文件；
- 3、成交通知书；

4、甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，解释顺序以形成时间在后的为准。

甲方

单位盖章：



代表签字：

王飞

签定日期：

2026.4.1

蒋君

乙方

单位盖章：



代表签字：

李华

签定日期：

2026.4.1

附:

S247 省道洪泽段绿化和公路养护工程量清单						
分类	序号	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
基本类	1	乔木整枝抹芽修剪	项	1	79900.34	79900.34
	2	灌木整枝抹芽修剪	项	1	41947.68	41947.68
	3	树干刷白	株	75380	0.60	45171.66
	4	绿化扶正	项	1	7990.03	7990.03
	5	浇水、除草	m ²	316932	0.35	110788.02
	6	病虫害防治	m ²	316932	0.35	110788.02
	7	绿化浇水	台班	80	1598.01	127840.55
	8	绿化培土	项	1	7990.03	7990.03
	9	边坡沟塘镇土	m ²	1000	5.99	5992.53
	10	培植草皮	m ²	500	9.99	4993.77
	11	施肥	m ²	301840	0.40	120585.60
	12	中分带清理维护	m ²	15092	2.50	37683.00
	13	绿化松土	项	1	13982.56	13982.56
	14	清理沟渠	m	11973	7.99	95664.68
	15	挖沟排水	m ²	7000	2.00	13982.56
单价类	1	死株换植(香樟)	株	20	159.80	3196.01
	2	排水沟盖板更换	块	1500	49.94	74906.57
分部小计					903403.62	
S348 省道洪泽段绿化和公路养护及 G25 高速出入口两侧绿化养护工程量清单						
分类	序号	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
基本类	1	乔木整枝抹芽修剪	项	1	79900.34	79900.34
	2	灌木整枝抹芽修剪	项	1	39950.17	39950.17
	3	树干刷白	株	100933	0.60	60484.36
	4	绿化扶正	项	1	5992.53	5992.53
	5	浇水、除草	m ²	424372	0.25	105960.84
	6	病虫害防治	m ²	424372	0.25	105960.84
	7	绿化浇水	台班	107	599.25	64120.03
	8	绿化培土	项	1	7990.03	7990.03
	9	边坡沟塘镇土	m ²	1339	5.99	8023.99
	10	培植草皮	m ²	669	9.99	6681.67
	11	施肥	m ²	404163	0.30	121097.86
	12	中分带清理维护	m ²	20209	2.00	40367.65
	13	绿化松土	项	1	5992.53	5992.53
	14	两侧绿化带步道日常保洁(K184+238-K194+929)	m	10691	7.99	85421.46
	15	两侧非机动车道日常保洁、路面、路缘石、井盖设施维护(K194+929-K196+612)	m	1683	1.50	2521.36

	16	清理沟渠	m	16031	1.50	24016.55
	17	挖沟排水	m ²	9373	2.00	18722.65
	18	死株换植	株	10	59.93	599.25
分部小计				783804.09		
S523省道(原420省道)洪泽段绿化和公路养护工程量清单						
分类	序号	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
基本类	1	乔木整枝抹芽修剪	项	1	39950.17	39950.17
	2	灌木整枝抹芽修剪	项	1	29962.63	29962.63
	3	树干刷白	株	4139	0.60	2480.31
	4	绿化扶正	项	1	3995.02	3995.02
	5	浇水、除草	m ²	301281	0.30	90271.71
	6	病虫害防治	m ²	301281	0.30	90271.71
	7	绿化培土、松土	项	1	5992.53	5992.53
	8	培植草皮	m ²	669	9.99	6681.67
	9	施肥	m ²	301281	0.40	120362.28
	10	中分带清理维护	m ²	17110	2.50	42721.71
	12	路肩边坡清理维护	m ²	57330	1.50	85887.88
	13	路面保洁维护(洪三路十字路口至环洪泽湖公路)	m ²	22000	1.50	32958.89
	14	G25五里牌高速出入口路面保洁维护及绿化养护	项	1	11985.05	11985.05
	15	死株换植	株	10	99.88	998.75
	分部小计				564520.29	
205国道及省道集镇段绿化和公路养护工程量清单						
分类	序号	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)
基本类	1	乔木整枝抹芽修剪	项	1	29962.63	29962.63
	2	灌木整枝抹芽修剪	项	1	13982.56	13982.56
	3	树干刷白	株	6039	0.60	3618.89
	4	浇水除草	m ²	51054	0.35	17846.64
	5	绿化扶正	项	1	5992.53	5992.53
	6	日常保洁	m ²	51054	0.40	20396.16
	7	病虫害防护	m ²	51054	0.35	17846.64
	8	施肥	m ²	25000	0.40	9987.54
	9	挖沟排水	m ²	10000	2.50	24968.86
	10	绿化培土	项	1	5992.53	5992.53
	11	草皮补植	m ²	150	7.99	1198.51
	12	死株换植	株	10	99.88	998.75
分部小计				152792.23		
高架桥体育公园绿化和公路养护工程量清单						
序号	项目类型	项目名称	数量	单位	单价(元)	合价(元)

基本 类	1	运营管理	m ²	21500	2.60	55830.36
	2	灌木整枝抹芽修剪	项	1	23970.10	23970.10
	3	树干刷白	m ²	30000	0.20	5992.53
	4	浇水除草	m ²	30000	0.35	10486.92
	5	绿化裹干	m ²	30000	0.35	10486.92
	6	病虫害防护及施肥	m ²	30000	0.35	10486.92
	7	河道清理及沟渠排水	m ²	2500	2.50	6242.21
	8	绿化培土	项	1	3995.02	3995.02
	9	工具及维修	项	1	1997.51	1997.51
	10	垃圾清运	项	1	5992.53	5992.53
	11	绿化补植等工作	项	1	998.75	998.75
分部小计					136479.77	
总计					2541000	

附：二、三级养护标准

二级养护标准

项目	质量要求
绿地养护	<p>根据不同树种习性，景观配置要求适时修剪，花灌木内膛小枝应适量疏剪，强壮枝应适当短截，下垂细弱枝及地表萌生的地蘖应彻底疏除，当年生枝条开花灌木，如紫薇、木槿、月季、珍珠梅等，休眠期修剪时，为控制树木高度，对于生长健壮枝条应在保留3-5个芽处短截，促发新枝。1年可数次开花灌木，如月季、珍珠梅、紫薇等，花落后应及时剪去残花，促使再次开花；次年生枝条开花的灌木，如樱花、碧桃、榆叶梅、连翘、紫珠、丁香、黄刺玫等，休眠期适当整形修剪，生长季花落后10-15天将已开花枝条进行中或重短截，疏剪过密枝，以利来年促生健壮新枝；多年生枝条开花灌木，如紫荆、贴梗海棠等，应注意培育和保护老枝，剪除干扰树形并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。无明显病虫害危害症状。</p> <p>绿篱、球类等的修剪应做到轮廓清晰，线条整齐，顶面平整，高度一致，新生萌蘖枝条不高于整体10cm，侧面上下垂直或上窄下宽。每年整形修剪不少于4次。无明显病虫害危害症状。</p> <p>绿地内、树池内无明显砖瓦石块，无堆土无杂草；无积土，无积水，无积雪（雨雪后二日内）；铺装路面无杂草；无明显病虫害危害症状。</p>
河道清理	对河道清理出的废弃物要及时清理，且有固定处理场所。
沟渠排水	木本地暴雨后0.5d内无积水；草本地暴雨后4h无积水；植株、草坪基本无失水萎蔫现象。
草坪养护	草坪生长茂盛，无秃斑、无明显杂草；草坪适时修剪（暖季草坪高度保持在10CM以下，冷季草坪保持在12CM以下），无明显病虫害危害症状，修剪及时，水肥适当；草坪覆盖率不低于90%，对绿地内与草坪交界处要进行切边，保持线条流畅清晰。无明显病虫害危害症状。及时种植缺失草皮。
地被养护	地被生长茂盛，无明显病虫害危害症状。无杂草、藤蔓缠绕；适时修剪，适时浇水，每年至少进行两次施肥（春施追肥，冬施基肥）；缺株及时补植。按二级养护标准要求，进行叶面喷水除尘，浇水抗旱。边坡沟塘及时填土。
树木养护	树木生长健壮、旺盛；无枯死枝、病虫枝；树根无萌蘖，树干无藤物缠绕，树梢无悬挂物；无明显病虫害危害症状；按树木生长规律和要求施肥；死树枯枝及时清理；行道树：及时抹芽，法桐一级分枝上无萌条；及时扶正倾斜树木，12CM以上倾斜树木冬春季集中扶正。每年修剪内膛枝、下垂枝、平行枝等不少于3次。树木根部草坪及时切边。发现树洞及时修补，防止腐朽进一步扩大。
涂白、裹干	每年11月初开始对乔灌木进行涂白裹干树木涂白要求高度整齐一致，乔木及行道树涂白高度在1.3米左右，灌木涂白高度在1米左右，涂白后地面整洁干净。树木裹干应在树木主干包裹保温材料后用黑色薄膜包裹。
缺株补植	缺株及时补植，树木、地被完好无缺。
日常保洁	绿化垃圾要日产日清，绿地内无焚烧现象无垃圾、无枯枝落叶、无乱涂乱画，无卫生死角。
档案管理	日常养护管理作业资料齐全，做到有记录，有统计，并且资料与实际养护情况相符。年终对全年资料进行汇总装订。明确专职信息员，巡查发现的问题及时报洪泽区交通运输局。按月或按季度总结。
突击事件	成立抢险队伍，有24小时联系电话；紧急事件必须在30分钟内到现场，及时处理好事故现场；在台风季节和大雪天气有人值班，及时抢险，确保无不良影响；绿地因车辆撞击等各种因素破损、残缺的，在2天内必须修复完毕。

三级养护标准

项目	质量要求
绿地 养护	<p>根据不同树种习性，景观配置要求适时修剪，应注意培育和保护好老枝，剪除干扰树形并影响通风透光的过密枝、弱枝、枯枝或病虫枝。无较多病虫危害症状。</p> <p>绿篱、球类等的修剪应做到轮廓基本清晰，线条基本整齐，顶面基本平整，高度基本一致。每年整形修剪不少于4次。无严重病虫危害症状。</p> <p>绿地内、树池内无明显砖瓦石块，无堆土无杂草；无积土，无积水，无积雪（雨雪后二日内）；铺装路面无杂草；无严重病虫危害症状。</p>
河道 清理	对河道清理出的废弃物要及时清理，确保河道整洁。
沟渠 排水	木本地暴雨后1d内无积水；草本地暴雨后6h无积水；植株、草坪基本无失水萎蔫现象。
草坪 养护	草坪生长茂盛，无秃斑、无过多杂草；草坪适时修剪（暖季草坪高度保持在12CM以下，冷季草坪保持在15CM以下），无严重病虫危害症状，修剪及时，水肥适当；草坪覆盖率不低于80%，对绿地内与草坪交界处要进行切边，保持线条基本流畅清晰。无严重病虫危害症状。及时种植缺失草皮。
地被 养护	地被生长茂盛，无严重病虫危害症状。无过多杂草、藤蔓缠绕；适时修剪，适时浇水，每年至少进行两次施肥（春施追肥，冬施基肥）；缺株及时补植。按三级养护标准要求，进行叶面喷水除尘，浇水抗旱。边坡沟塘及时填土。
树木 养护	树木生长健壮、旺盛；无枯死枝、病虫枝；树根无萌蘖，树干无藤物缠绕，树梢无悬挂物；无严重病虫危害症状；按树木生长规律和要求施肥；死树枯枝及时清理；行道树：及时抹芽，及时扶正倾斜树木。每年修剪内膛枝、下垂枝、平行枝等不少于2次。树木根部草坪及时切边。发现树洞及时修补，防止腐朽进一步扩大。
涂白、 裹干	每年11月初开始对乔灌木进行涂白裹干树木涂白要求高度基本整齐一致，乔木及行道树涂白高度在1.3米左右，灌木涂白高度在1米左右，涂白后地面整洁干净。树木裹干应在树木主干包裹保温材料后用黑色薄膜包裹。
缺株 补植	缺株及时补植，树木、地被完好无缺。
日常 保洁	绿化垃圾要日产日清，绿地内无焚烧现象无垃圾、无枯枝落叶、无乱涂乱画。
档案 管理	日常养护管理作业资料齐全，做到有记录，有统计，并且资料与实际养护情况相符。年终对全年资料进行汇总装订。明确专职信息员，巡查发现的问题及时报洪泽区交通运输局。按月或按季度总结。
突击 事件	成立抢险队伍，有24小时联系电话；紧急事件必须在30分钟内到现场，及时处理好事故现场；在台风季节和大雪天气有人值班，及时抢险，确保无不良影响；绿地因车辆撞击等各种因素破损、残缺的，在5天内必须修复完毕。