

三、分项报价明细表（报价一览表附录）

序号	类别	项目名称	功能说明	技术参数	具体产品名称	单位	最高限价（元）	优惠率（%）	优惠后单价（元）
1	一、地面和门改造	地面防滑产品	根据卫生间、厨房、卧室等地面防滑处理需要，配置防滑垫、防滑地毯、防滑地胶、防滑贴等产品，避免老年人滑倒，抗菌防霉易清洗，提高安全性。	1. 铺设防滑地毯，PVC材质，真空吸盘，可轻松吸附于光滑地面，不会偏移。吸附力强，透水快。2. 位置：卫生间、厨房等区域。3. 尺寸≥400mm*600mm。	防滑垫	片	35	10	31.50
				1. 拆除原地面，找平，放线，做缝处理（含人工、主材、辅材，不含防水），地面无积水。2. 卫生间、厨房等区域。3. 尺寸≥400mm*600mm。	防滑地毯	平方米	190	10	171.00
				采用PVC材质地胶，防滑系数为≥R9，厚度≥2mm；抗菌防霉易清洗，适用于卫生间、厨房等较潮湿地方。	防滑地胶	平方米	150	10	135.00
				凹凸纹理，防水防滑，防火阻燃，高粘性背胶，pvc材质，耐磨防滑。	防滑贴	米	20	10	18.00
2		斜坡辅具	对于地面、门槛等不易消除的高差，可选择斜坡辅具，实现高差平稳过渡。	1. 橡胶材质，表面凹凸条纹防滑设计。防水防滑，承重≥500kg。2. 承重≥500kg，长度≥90cm，宽度≥20cm，高度、坡度等根据实际需求。	橡胶坡道	块	300	10	270.00

				要。					
3		下压式门把手	可用单手手掌或手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便乘轮椅老年人或者手部力量较弱的老年人开门。	锁芯材质：铝包铜；适配门厚度：35—40mm，40—45mm。45—50mm面板材质：不锈钢；非霸王锁体。锁芯适用对象：木门（含人工）。	下压式门把手	把	200	10	180.00
4		门铃	供视力障碍老年人使用，包括闪光震动门铃、呼叫门铃等。	强闪光、震动强、声音大，适合听力障碍者使用。产品音量可调节，含接收器。	闪光震动门铃	个	100	10	90.00
					呼叫门铃	个	90	10	81.00
5		可双向开启的门	老年人跌倒后，可从外部开启，便于护理人员及时救助。	适用于室内使用木门的防夹手门铃角度：-90°~+90°，木质等材料（含人工、五金配件等）。	双向开启门	扇	4000	10	3600.00
6		安装扶手	辅助老年人行走、起身、站立、转身和坐下，包括一字型扶手、过道扶手、台阶落地扶手等。	外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。	一字型扶手	根	80	10	72.00

				外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。	过道扶手	米	55	10	49.50
				外管材质：ABS材质或者抗菌尼龙，直径35mm；内管材质：铝合金/不锈钢内管，直径28mm；扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀耐火材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为0.5毫米。	台阶落地扶手	米	300	10	270.00
7		智能门锁	通过密码、指纹、面部识别等先进手段，便于老年人开门。	铝合金外壳，面板钢化玻璃，密码、指纹、面部识别，感应卡四种模式，三防锁体，低电压报警，虚位密码，C级防盗锁芯；适合门类：防盗门、木门。	智能门锁	套	1140	10	1026.00
8		二、如厕洗浴设备改造	通过配置坐便器减轻蹲姿造成的腿部压力，降低老年人如厕下蹲、站立困难，方便乘坐轮椅的老年人使用。	蹲坑拆除后改装坐便器所需的物品、主材及辅材。包括地面处理、水路改造、坐便器安装等。	蹲便器改造坐便器（损坏马桶更换）	套	1110	10	999.00

9		适老一体式马桶扶手架	马桶高度两侧扶手设置，方便老人起身辅助。PP扶手，弹性防滑扶垫；无在打孔安装，直接安装在坐便器与坐便器盖板之间，扶手上翻收起或前后移动，适用于关节受限老人的如厕起身。	产品高度可调节，材质：PP+抗菌（扶手）、钢管组装式支架，免打孔。扶手架高强度碳钢焊接而成，扶手架整体硫化喷粉处理不易生锈；扶手上翻收起，扶手盖PP材质+抑菌剂抑制细菌增长。	适老一体式马桶扶手架（含PP扶手，弹性防滑扶垫）	个	405	10	364.50
10		适老智能马桶盖	适合居家座便器，材质为PP+抗菌，加热方式：通过自动加热清洗、烘干，可减少老年人因弯腰擦拭引起的跌倒等隐患。	符合国家标准，材料：PP+抗菌，加热方式：通过自动加热清洗、烘干，可减少老年人因弯腰擦拭引起的跌倒等隐患。	适老智能马桶盖	个	1160	10	1044.00
11		坐便椅	坐便椅（带便桶）方便体弱或行动不便的老年人就近如厕。	采用可折叠结构，携带方便，占地面积小，免工具安装，方便使用，整体高度可调节。座便器：面板马桶均采用HD-PE工程塑料，强度高，触感舒适，易清洁。桶：圆形加厚PVC光面桶，无味防臭。扶手：PE防水扶手。脚垫：采用弹性、耐磨、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料脚垫，耐用。	坐便椅	个	165	10	148.50

			人使用							
22	三、厨房适老吊柜	吊柜具有自由升降功能，方便老年人取物使用。	吊柜可上升、下降和暂停，吊篮垂直升降，免开柜门，方便老年人取/置物。	厨房适老吊柜	套	2300	10	2070.00		
23	适老灶台	柜体具备自由升降或留出容膝空间、低位灶台等，方便轮椅进入或矮小老人适用。	灶具、洗锅池等台面高度可电动自由升降，留出容膝空间，方便老年人或身患残疾老人操作（不含洗锅池水龙头）。	适老灶台	套	2800	10	2520.00		
24	适老操作台	降低操作台高度或留出容膝空间，方便轮椅进入或矮小老人适用。	降低操作台高度或留出容膝空间，方便轮椅进入或矮小老人适用。	适老操作台	套	2800	10	2520.00		
25	适老餐桌	餐桌应稳固，桌边角处采用倒圆工艺，无锐角，底部应方便轮椅进入。	1. 长方形桌面，框架，采用优质橡胶木实木，2. 台面：采用优质 E1 级实木多层板贴水曲柳实木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺，3. 油漆：采用国内环保油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮；4. 涂装要求无橘皮、发白、流挂、泪滴现象。餐桌应稳固，底部应方便轮椅进入。	适老餐桌	张	760	10	684.00		

26	燃气泄露报警器	发生燃气泄露意外时，响铃提醒老年人及时处	发生燃气泄露意外时，响铃提醒老年人及时处	燃气泄露报警器	台	180	10	162.00		
27	灶具自动熄火保护装置（含灶具）	避免因老年人忘记关闭灶具造成的火灾事故。	避免因老年人忘记关闭灶具造成的火灾事故。	灶具自动熄火保护装置	个	380	10	342.00		
28	防干烧与定时灶具	避免因老年人忘记关闭灶具而引起火灾。	避免因老年人忘记关闭灶具而引起火灾。	防干烧与定时灶具	套	1900	10	1710.00		

29	四、卧室改造	多功能护理床	包括手摇护理床和电动护理床等	手摇护理床	张	1500	10	1350.00		
				电动护理床	张	2980	10	2682.00		

30	床边扶手	在老年人床边安装可升降式扶手，辅助老年人起身，平稳下床，避免翻身意外跌落。	在老年人床边安装可升降式扶手，辅助老年人起身，平稳下床，避免翻身意外跌落。	床边扶手	个	545	10	490.50		
31	防压疮坐垫、靠垫或床垫	重新分布臀部与背部受力，避免长期卧床老年人发生严重压疮。	重新分布臀部与背部受力，避免长期卧床老年人发生严重压疮。	防压疮坐垫	个	35	10	31.50		
				防压疮靠垫	个	50	10	45.00		
				防压疮床垫	个	380	10	342.00		



额定电压：150V
电压：250V
控制电压：220V

据实 求可
框架：弯型木
外框+扶手、
接、胶粘等组
式。具有较好

污皮... 普通电机... 一动... 站起... 人轻...
卧室 安装在卧室床头
卫生 生间坐(蹲)便器

		风险信息。	通讯费用及1年24小时人工值守平台的服务费。						
44	呼叫门铃	采用无线传输，以震动闪光方式提醒老人有客来访。	采用无线传输，以震动闪光方式提醒老人有客来访。	呼叫门铃	个	88	10	79.20	
45	漏水报警器	发生漏水意外时，响铃提醒老年人及时处置。实时传输数据，向老年人家属及为老服务人员推送意外风险信息。	发生漏水意外时，响铃提醒老年人及时处置。实时传输数据，向老年人家属及为老服务人员推送意外风险信息。 产品型号：ZS-2006 工作电压：24V 通信接口：RS-485 尺寸：120mm×120mm×40mm	漏水报警器	台	200	10	180.00	
46	烟雾报警器	对周围环境中烟雾浓度监测，响铃提醒老年人及时处置。可用手机、电话语音、短信等各种手段，同时向老年子女等紧急联系人发出报警信息。	发生浓烟意外时，响铃提醒老年人及时处置。实时传输数据，向老年人家属及为老服务人员推送意外风险信息。工作电压：3V(两节5号电池)。静态电流：<10mA，报警电流：200mA。通信方式：NB-IOT移动(8B)，电信(BS)电池故障：<2.7V，报警声压：285dB(3m处)。工作环境：温度-15℃~+55℃，相对湿度<95%RH。外壳材料：阻燃ABS外形尺寸：11mm×52mm，执行标	烟雾报警器	台	200	10	180.00	

49	跌倒监测雷达	对老年人跌倒情况进行监测,可以通过电话语音、短信等多种手段,向监护人发出预警信息。	对老年人跌倒情况进行监测,可以通过电话语音、短信等多种手段,向监护人发出预警信息。工作电压: DC5V 工作电流: $\leq 300\text{mA}$ 传感器: 60G 毫米波雷达无线路方式: NB-IoT (3G/4G/5G) 支持报警类型: 有人报警、无人报警 (0~24H)、跌倒报警、驻留报警 (1~60min), 相应报警支持开关时间, 相对湿度: 5%~95%RH (无凝结现象) 安装方式: 吸顶安装, 含 1 年通讯费及 1 年 24 小时售后服务	跌倒监测雷达	台	1000	10	900.00
50	生命体征监测雷达	对老年人生命体征进行监测,可通过电话语音、短信等多种手段,向监护人发出预警信息。	本产品是一款集生命体征监测、行为识别、跌倒检测、呼吸检测、心率检测、睡眠质量、位置识别、跌倒检测、呼吸、心率等睡眠报告分析, 可按日、周、月输出报告, 包括睡眠、浅睡、翻身次数、离床次数、呼吸次数、心率数据等 2. 支持呼吸异常离床报警 壁挂安装 抗干扰性能强; 4. 通讯方式: 4G 检测范围: $\leq 1.5\text{m}$ 5. 检测角度: 波束方位角度 $\pm 60^\circ$ 、波束仰角 $\pm 60^\circ$ 、6. 对老年人生命体征进行监测, 可通过电话语音、短信等多种手	生命体征监测雷达	台	1200	10	1080.00

		范围间，包括普通轮椅、带姿势控制的特殊轮椅、电动轮椅等。	白礁或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围。	姿势控制轮椅	台	1500	10	1350.00
			1. 双重刹车设计，承重100kg，续航不少于18km；2. 两侧扶手可拆，大后轮设计，弹簧减震；3. 车身主体材料为钢材，坚固耐用；4. 后臂可调节；支持平坐、平躺、平躺；5. 手动、电动两用设计；6. 具有充电提示、故障提示等功能。	电动轮椅	台	3000	10	2700.00
56	老年助行推车	可助行可推行，配置座椅靠背可休息；内置蓄电池带驻车功能，上提杆鑫设计，方便收纳；配置大容量储物袋。	可助行可推行，配置座椅靠背可休息；内置蓄电池带驻车功能，上提杆鑫设计，方便收纳；配置大容量储物袋。	老年助行推车	个	450	10	405.00
57	老年电动代步车	智能控速，下坡无需刹车，松开转把即停车，具有定时定位、一键呼叫、双向语音通话（方言识别）等功能。	智能控速，下坡无需刹车，松开转把即停车，具有定时定位、一键呼叫、双向语音通话（方言识别）等功能。	老年电动代步车	辆	3050	10	2745.00
58	轮椅座垫	可分散人体重量，减轻了压力给尾骨、坐骨带来的压迫	可分散人体重量，减轻了压力给尾骨、坐骨带来的压迫	轮椅座垫	个	100	10	90.00

59	移位机	解决行动不便老年人从轮椅到床、沙发、便器、座椅等之间的相互换位难题。	解决行动不便老年人从轮椅到沙发、床、便器、座椅等之间的相互换位难题。	移位机	个	1680	10	1512.00
60	防走失胸卡	集成老年人身份信息，可监测定位（或具备电子围栏功能），避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。	集成老年人身份信息，可监测定位（或具备电子围栏功能），避免老年人走失。实时传输数据，向老年人亲属及为老服务组织推送意外风险信息。报警方式：振动报警，SOS报警，围栏报警等。防水：生活防水。紧急通讯：实时人工干预。	防走失胸卡	台	380	10	342.00
61	理疗电烤灯	通过红外线或电磁波产生热量，对人体产生温热效应，从而达到缓解老年疼痛、促进血液循环、消除炎症等多种健康效果。	通过红外线或电磁波产生热量，对人体产生温热效应，从而达到缓解老年疼痛、促进血液循环、消除炎症等多种健康效果。多档调节，可定时，数量控制，可调节角度，倾侧断电。	理疗电烤灯	台	380	10	342.00
62	多参数监护仪	通过各种功能模块，实时检测老年人的心电图、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数，实现	通过各种功能模块，实时检测老年人的心电图、心率、血氧饱和度、血压、呼吸频率和体温等重要参数，实现对多参数的监测报警。	多参数监护仪	台	3000	10	2700.00

[illegible]

67	智能药盒	内置智能提醒系统，可设置多种提醒模式。当老年人需要服药时，通过语音播报、震动提示、灯光闪烁等方式提醒。	内置智能提醒系统，可设置多种提醒模式。当老年人需要服药时，通过语音播报、震动提示、灯光闪烁等方式提醒。	智能药盒	个	50	10	45.00
68	适老智能按摩椅	疏通经络，帮助老年人消除疲劳、缓解疼痛，促进身心健康。	疏通经络，帮助老年人消除疲劳、缓解疼痛，促进身心健康。	适老智能按摩椅	台	4000	10	3600.00
69	合计	合计：大写：肆万柒仟柒佰伍拾贰元玖角小写：76752.90 元						

供应商:南京索酷科技股份有限公司(电子签章)

联系电话（必填）：
日期：2025 年 6 月

注：填写投标报价需目录中所有内容统一优惠率折算为单价填写，如未统一优惠率折算做无效标处理。

优惠率单价价格=Σ (各子项最高限价*(1-优惠率))

1. 所有价格系以人民币表示。

2、投标人的报价应包括人员、保险、税金、售后服务等所有费用，采购人不再支付任何其他费用。

3、报价必须机打，手工填写按无效标处理。