



2025 年公安局道路交通设施维修件 及配件采购安装项目

合 同



2025 年 9 月



合同

买方：盱眙县公安局

卖方：南京蓝泰交通设施有限责任公司

经政府采购，同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

1、合同文件

下列关于淮安市盱眙县政府采购（JSZC-320830-HAZJ-X2025-0031）询价文件及响应文件等是构成本合同不可分割的部分：

- (1) 卖方提交的询价响应文件；
- (2) 成交通知书；
- (3) 买方和卖方商定的其他必要文件。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物及数量

参照采购清单。货款结算以实际货物数量计算。（详见附件）

4、合同金额

本合同的总金额(大写)为陆拾万元人民币。

5、付款条件：

- 1) 货物采购安装完成并验收合格
- 2) 货物各项证明手续齐全
- 3) 提交请款报告

6、履约时间和地点

履约时间：不定期由实际情况决定

履约地点：招标方指定地点

7、质量保证和售后服务

对盱眙全县范围内，过保信号灯，电子警察，测速及监控设备进行维修。要求城区范围半小时内到现场，两小时内维修完毕，乡镇范围两小时内到现场，五小时内维修完毕，一次未按规定时效到场或未按规定时效完成设备维修的，扣合同总价百分之零点五，超过五次未按规定时效完成维修，甲方有权终止合同

8、合同纠纷处理



本合同签订后所发生的经济纠纷，按照《中华人民共和国民法典》，由买方直接与卖方进行处理。同时财政监管部门有权根据国家和本省有关政府采购的规定对违规方进行处罚。

9、合同生效及其他

本合同经买方、卖方授权代表签字盖章后生效。如有变动，必须经买方、卖方协商一致，方可更改。本合同一式陆份，买方二份、卖方二份、招标代理二份。

买 方：
单位盖章：
法定代表人或
授权代表签字：
签订日期：

卖 方：
单位盖章：
法定代表人或
授权代表签字：
签订日期：



单项投标价汇总表

序号	名称	规格	单位	单价	备注
1	信号灯灯盘	国标 400mm	套	356	
2	信号灯电源		只	27	
3	信号灯灯组	国标 400mm	套	1068	
4	倒计时	双开门	套	1424	
5	倒计时发光条		条	89	
6	倒计时主板		块	320	
7	人行灯灯盘		块	267	
8	人行灯灯罩		块	89	PVC 材质
9	信号机电源板		块	356	
10	信号机灯驱板		块	534	
11	信号机扩展板		块	490	
12	相机, 球机电源		只	71	
13	电警相机	300W 像素	套	4895	
14	电警相机	900W 像素	套	7120	
15	红绿灯检测器		套	1246	
16	硬盘	6T 企业级	块	1024	存储设备
17	服务器内存		块	801	
18	标牌		平方	445	3M 高强度
19	普通标牌安装		块	338	含铝板 800*800, 或者直径 800, 包括基础施工, 不含杆件。
20	常规标牌安装	钻石级	套	712	含铝板 800*800, 或者直径 800, 包括杆件及基础施工
21	常规辅助牌安装	钻石级	套	89	搭配常规标牌安装, 400*800
22	标牌修复		套	89	修复内容包括: 版面整形, 杆件整形及固定, 基础加固
23	室外无线网桥	DS-3WF03C-E/D	套	338	
24	光纤收发器	千兆 (20 公里)	对	267	
25	光纤收发器	百兆 (20 公里)	对	178	
26	5 口交换机	千兆	台	107	
27	5 口交换机	百兆	台	71	
28	8 口交换机	千兆	台	134	
29	8 口交换机	百兆	台	89	
30	电源线	国标 RVV2*1.5	米	4	
31	电源线	国标 RVV3*1.0	米	4.3	



32	电源线	国标 RVV3*2.5	米	11	
33	电源线	国标 YJV2*6	米	17.8	含线路管道敷设
34	信号线	国标 RVV4*1.0	米	5.7	
35	信号线	国标 RVV14*1.0	米	19.6	
36	信号线	国标 RVVSP2*1.0	米	4.3	
37	闪光灯触发线	国标 RVVP4*1.0	米	6.4	
38	网线	国标芯径 0.5	米	1.96	
39	光纤	国标 8 芯以上	米	1.96	
40	线管	30/PE	米	2.5	
41	非过路管道开挖		米	9	含恢复绿化带及道砖
42	过路顶管		米	107	100 米起算,
43	人工费		天	142	1 人
44	登高机械费		小时	89	登高车/吊车
45	乡镇维修		次	267	含人工距五墩 20 公里外
46	破路		米	107	沥青路面、水泥路面
47	基础坑		方	668	含混凝土
48	接线井		个	178	含井盖
49	机箱		只	196	国标
50	机动车车位		个	107	热熔 (含停车方向箭头, 热熔)
51	车位		个	71	冷喷 (含停车方向箭头, 冷喷)
52	标线	热熔	平方	40	
53	标线	冷喷	平方	25	
54	除线		平方	40	
55	线管	50PE	米	5.3	
56	电源应急保障		小时	17.8	
57	防雷器	SV-2/024		178	
58	万向节			8.9	
59	立杆	7 米横臂	套	6675	立杆 6 米壁厚 8 毫米, 横臂 7 米壁厚 5 毫米、含基础坑及混凝土
60	立杆	152*6.0mm F 型横臂 4 米	套	6675	立杆 7 米壁厚 8 毫米, 横臂 4 米壁厚 5 毫米、含基础坑及混凝土
	测速高清抓拍摄像	海康威视 iDS-			含平台接入系统, 64G



62	测速镜头 (C/S 接口, 配套)	海康威视 iDS-TCV900	个	890	标配
63	数字化窄波雷达	文康 WK-MEP-I1	个	15664	可单向 4 车道同时抓拍
64	高速频闪补光灯	路之达 LZD-SA200	个	2492	定制配套使用
65	主机双层防爆防雨防雷外机箱、内机箱	定制		4450	含内机箱、闪光灯机箱、防雷设备、万向节等 (570mm*470mm*700mm)
66	立杆套件	定制		2225	主机立杆、闪光灯立杆、万向节、地笼等
67	测速稳压电源模块	定制		2581	供电系统模块
68	工控机内存	16G 3200MHz	条	285	
69	主板	H610	块	490	
70	电源	500W	个	142	
71	固态硬盘	M2 1T	块	427	
72	机械硬盘	2T	块	401	
73	显示屏	小米 24 寸	个	445	
74	漏电保护器	正泰 C63	个	45	
75	双匹空气开关	正泰 C63A	个	31	
76	插排	15 孔公牛	个	22	
77	红外摄像机	DS-2CD2T56WD-8	台	356	
78	监控立杆	4 米	根	890	立杆 4 米壁厚 2 毫米、含基础坑及混凝土

