

政府采购合同（合同编号
JSZC-321081-ZYDL-C2025-0009）

项目名称：2025 年仪征市区道路交通安全设施建设维护项目

项目编号：JSZC-321081-ZYDL-C2025-0009

甲方：（买方）仪征市公安局

乙方：（卖方）江苏中路交通发展有限公司

甲、乙双方根据仪征筑苑工程造价咨询有限公司 2025 年仪征市区道路交通安全设施建设维护项目 公开招标的结果，签署本合同。

一、服务及产品信息

1.1 项目（产品）名称：2025 年仪征市区道路交通安全设施建设维护项目

1.2 项目服务内容：

标线建设维护维修

序号	项目名称	单位	数量	单价元
1	冷喷实线	m	1	0.71
2	冷喷分界虚线(3×3m)	m	1	0.56
3	冷喷横道线、停止线	m ²	1	45.28
4	热熔实线	m	1	5.71
5	热熔分界虚线(3×3m)	m	1	3.87
6	热熔横道线、停止线	m ²	1	70.00
7	纵向减速标线	m ²	1	70.00
8	彩色人行横道线	m ²	1	80.00
9	禁停黄网格线	m ²	1	55.00
10	施划地面双组份交通标线(喷涂)	m ²	1	50.00
11	施划地面双组份交通标线(甩涂)	m ²	1	90.00
12	冷喷小型车辆停车位(实线边框、含箭头、5m*2.5m)	个	1	65.00
13	热熔小型车辆停车位(实线边框、含箭头、5m*2.5m)	个	1	98.00
14	旧标线打磨(机械除线)	m ²	1	11.00

15	旧标线打磨（水除线）	m ²	1	50.00
16	路口左转待转区（1200 cm×350 cm）（冷喷）	m	1	12.00
17	“红月亮”安全防滑彩色路面（右转危险区）	m ²	1	100.00
18	人行横道预告标识线（300 cm×150 cm）（冷喷）	个	1	20.00
19	热熔菱形标识（1×2.5m）	个	1	48.00
20	冷喷菱形标识（1×2.5m）	个	1	33.00
21	非机动车图案（冷喷）	个	1	22.00
22	非机动车图案（热熔）	个	1	35.00
23	文字、图案（60 cm×40 cm）（冷喷）	个	1	5.00
24	文字、图案（80 cm×100 cm）（冷喷）	个	1	10.00
25	文字、图案（90 cm×90 cm）（冷喷）	个	1	10.00
26	文字、图案（120 cm×120 cm）（冷喷）	个	1	18.00
27	文字、图案（100 cm×300 cm）（冷喷）	个	1	36.00
28	交叉路口中心圈（300 cm）（冷喷）	个	1	85.00
29	彩色陶瓷防滑颗粒	m ²	1	178
30	彩色热熔字体（+模板定制）	个	1	145
31	热熔字体白色（+模板定制）	个	1	95
32	车位去除	个	1	55
33	海绵车位（含字体时间）	个	1	110

指路标志增设

序号	项目名称	单位	单价元	材质、规格尺寸			版面尺寸
1	指路标志	1 套	39500.00	单悬臂（立柱）	Φ 325*8300*10 mm	1 根	2-5000*2800*3 mm
				单悬臂（横杆）	Φ 146*5750*8 mm	3 根	（正面为指路、反面为宣传标语）
				基础	1.8*1.8*2.4m	1 个	
2	指路标志	1 套	28500.00	单悬臂（立柱）	Φ 325*7500*10 mm	1 根	2-4000*2000*3 mm

				单悬臂（横杆）	Φ 146*4900*8 mm	2 根	（正面为指路、反面为宣传标语）
				基础	1.8*1.8*2.4m	1 个	
3	车道行驶方向标志	1 套	31500.00	单悬臂（立柱）	Φ 325*7500*10 mm	1 根	2-4000*2250*3 mm
				单悬臂（横杆）	Φ 146*4900*8 mm	2 根	（正面为指路、反面为宣传标语）
				基础	1.8*1.8*2.4m	1 个	
4	组合式禁令牌（圆形）	1 套	16000.00	单悬臂（立柱）	Φ 165*7500*8 mm	1 根	4-1000*2 mm
				单悬臂（横杆）	Φ 89*6435*8 mm	2 根	
				基础	1*1*1.5 m	1 个	
5	禁令标志（圆形）	1 套	880.00	单立柱	Φ 102*4500*5 mm	1 根	Φ 800*2 mm
				基础	0.6*0.6*0.8m	1 个	
6	禁令标志（圆形）	1 套	1080.00	单立柱	Φ 102*4500*5 mm	1 根	Φ 1000*2 mm
				基础	0.6*0.6*0.8m	1 个	
7	禁令标志（减速让行三角形）	1 套	750.00	单立柱	Φ 102*4500*5 mm	1 根	Δ 900*2 mm (边长)
				基础	0.6*0.6*0.8m	1 个	
8	警告标志（三角形）	1 套	750.00	单立柱	Φ 102*4500*5 mm	1 根	Δ 900*2 mm (边长)
				基础	0.6*0.6*0.8m	1 个	
9	禁令标志（停车让行八角形外径）	1 套	880.00	单立柱	Φ 102*4500*5 mm	1 根	Φ 800*2 mm
				基础	0.6*0.6*0.8m	1 个	
10	指示标志（方形）	1 套	1650.00	单立柱	Φ 102*5500*5 mm	1 根	1000*2000*2 mm
				基础	0.8*0.8*0.8m	1 个	
11	指示标志（方形）	1 套	1250.00	单立柱	Φ 102*4500*5 mm	1 根	800*1600*2 mm
				基础	0.8*0.8*0.8m	1 个	
12	指示标志（方形）	1 套	1080.00	单立柱	Φ 102*4500*5 mm	1 根	800*1200*2 mm
				基础	0.8*0.8*0.8m	1 个	
13	指示标志（方形）	1 套	880.00	单立柱	Φ 102*4500*5 mm	1 根	800*800*2 mm
				基础	0.8*0.8*0.8m	1 个	

14	指示标志 (方形)	1 套	700.00	单立柱	Φ 102*4500*5 mm	1 根	800*400*2 mm
				基础	0.8*0.8*0.8m	1 个	
15	机非分道 标志	1 套	1080.00	单立柱	Φ 102*4500*5 mm	1 根	Φ 800*2 mm
				基础 (含配 件)	0.6*0.6*0.8m	1 个	
16	活动钱牌的 背板	1 套	420.00	铝合金 (含 反光膜)	500*1200*2 mm		
17	活动钱牌的 背板	1 套	350.00		500*1000*2 mm		
18	活动钱牌的 背板	1 套	340.00		600*800*2 mm		
19	活动钱牌的 背板	1 套	670.00		800*1200*2 mm		
20	活动钱牌的 背板	1 套	160.00		300*600*2 mm		
21	活动钱牌的 背板	1 套	180.00	镀锌板 (含 反光膜)	500*1200*1.2 mm		
22	活动钱牌的 背板	1 套	150.00		500*1000*1.2 mm		
23	活动钱牌的 背板	1 套	140.00		600*800*1.2 mm		
24	活动钱牌的 背板	1 套	290.00		800*1200*1.2 mm		
25	活动钱牌的 背板	1 套	85.00		300*600*1.2 mm		
26	活动钱牌 支架	1 套	200.00	镀锌铁方管 (支架)	Φ 25*25*2 mm		
27	活动钱牌的 背板	1 套	315.00	304 不锈钢 (含反光 膜)	500*1200*1.2 mm		
28	活动钱牌的 背板	1 套	270.00		500*1000*1.2 mm		
29	活动钱牌的 背板	1 套	260.00		600*800*1.2 mm		
30	活动钱牌的 背板	1 套	525.00		800*1200*1.2 mm		
31	活动钱牌的 背板	1 套	150.00		300*600*1.2 mm		
32	活动钱牌 支架	1 套	550.00	304 不锈钢 方管 (支架)	Φ 25*25*2 mm		
33	违法抓拍 标志	1 套	1500.00	铝合金 (含 反光膜)	1300*2260mm		

34	红白防撞柱	1 根	300.00	热镀锌钢管	Φ165*750		
35	警示桩	1 根	200.00	热镀锌钢管	Φ114*1200*4mm		
36	弹性交通柱	1 根	90.00	热塑性聚氨酯橡胶简称TPU	高度 700mm、底座 200mm、柱直径 80mm		
37	交通凸面镜	1 套	1200.00		Φ800mm		
38	橡胶减速带	1 个	125.00	橡胶	1000*350*50mm		
39	石球	1 个	500.00	五莲花	Φ500mm		
40	指挥台(材质为不锈钢,踏板为铝合金防滑板)	1 个	4200.00	上层(铝合金防滑板)	Φ1100*3.5mm		
				力围高度(不锈钢)	Φ200*1.5mm		
				下层(铝合金防滑板)	Φ1500*3.5mm		
				力围高度(不锈钢)	Φ250*1.5mm		
				内框架(不锈钢方管)	Φ25*25*2mm		
41	定向反光型突起路标(双面反光片)	1 个	35.00	具有高反射率的微棱镜结构反光片	反光面底边宽度 100mm±2mm、侧面底边宽度 90mm±2mm、高度 20mm±2mm		
42	可导向防撞垫	1 套	10000.00	防护等级TB, 包含六大组件	长 2925mm、宽 760mm、高 850mm		
43	发光机、非机动车道分隔指示标志	1 套	350.00				
44	临时警示隔离桩	1 根	60.00	塑料	高 450mm		
45	临时警示隔离桩	1 根	120.00	塑料	高 750mm		
46	U 型停车阻挡器	1 套	160.00	热镀锌钢管	长 1000mm、高 300mm、直径 76mm		
47	太阳能 LED 发光标志	1 套	800.00	方牌	60*60cm		

48	太阳能 LED 发光 标志	1 套	630.00	圆牌	Φ60cm		
49	太阳能 LED 发光 标志	1 套	560.00	矩形牌	40*60cm		
50	太阳能 LED 发光 标志	1 套	850.00	矩形牌	60*80cm		
51	太阳能 LED 发光 标志	1 套	670.00	三角牌	70cm		
52	太阳能 LED 发光 标志	1 套	1400.00	八角牌	80cm		
53	太阳能 GPS 同频 发光道钉	1 套	150.00				

指路标志维修（含材料）

序号	项目名称	材质	规格尺寸	单位	单价元	工作内容
1	指路标志	单悬臂（立柱）	Φ325*8300*10 mm	1 根	13500.00	拆除、更换
		单悬臂（横杆）	Φ146*5750*8 mm	1 根	3000.00	拆除、更换
		版面（含反光膜）	5000*2800*3 mm	1 块	12500.00	拆除、更换
		反光膜（不含铝板）	5000*2800 mm	1 块	5500.00	拆除、更换
		基础（含配件）	1.8*1.8*2.4m	1 个	6000.00	拆除、更换
2	指路标志	单悬臂（立柱）	Φ325*8300*10 mm	1 根	13500.00	拆除、更换
		单悬臂（横杆）	Φ146*4900*8 mm	1 根	3000.00	拆除、更换
		版面（含反光膜）	5000*2250 mm	1 块	11000.00	拆除、更换
		反光膜（不含铝板）	5000*2250	1 块	4200.00	拆除、更换
		基础（含配件）	1.8*1.8*2.4m	1 个	6000.00	拆除、更换

3	指路标志或 车道行驶方 向标志	单悬臂（立 柱）	$\Phi 325*8300*10$ mm	1 根	13500.00	拆除、更换
		单悬臂（横 杆）	$\Phi 146*4900*8$ mm	1 根	3000.00	拆除、更换
		版面（含反 光膜）	4000*2000*3 mm	1 块	8200.00	拆除、更换
		反光膜（不 含铝板）	4000*2000	1 块	3000.00	拆除、更换
		基础（含配 件）	1.8*1.8*2.4m	1 个	6000.00	拆除、更换
4	禁令标志 （圆形）	单悬臂（立 柱）	$\Phi 165*7500*8$ mm	1 根	7500.00	拆除、更换
		单悬臂（横 杆）	$\Phi 89*6435*4.5$ mm	1 根	1500.00	拆除、更换
		版面（含反 光膜）	$\Phi 1000*2$ mm	1 块	620.00	拆除、更换
		反光膜（不 含铝板）	$\Phi 1000*2$ mm	1 块	360.00	拆除、更换
		基础（含配 件）	1*1*1.5m	1 个	1600.00	拆除、更换
5	禁令标志 （圆形）	单立柱	$\Phi 102*4500*5$ mm	1 根	550.00	拆除、更换
		版面（含反 光膜）	$\Phi 800*2$ mm	1 块	410.00	拆除、更换
		反光膜（不 含铝板）	$\Phi 800*2$ mm	1 块	140.00	拆除、更换
		基础（含配 件）	0.6*0.6*0.8m	1 个	220.00	拆除、更换
6	禁令标志 （减速让行 三角形）	单立柱	$\Phi 102*4500*5$ mm	1 根	550.00	拆除、更换
		版面（含反 光膜）	$\Delta 900*2$ mm (边 长)	1 块	300.00	拆除、更换
		反光膜（不 含铝板）	$\Delta 900*2$ mm (边 长)	1 块	120.00	拆除、更换
		基础（含配 件）	0.6*0.6*0.8m	1 个	220.00	拆除、更换
7	警告标志 （三角形）	单立柱	$\Phi 102*4500*5$ mm	1 根	550.00	拆除、更换
		版面（含反 光膜）	$\Delta 900*2$ mm (边 长)	1 块	300.00	拆除、更换
		反光膜（不 含铝板）	$\Delta 900*2$ mm (边 长)	1 块	120.00	拆除、更换

		基础（含配件）	0.6*0.6*0.8m	1 个	220.00	拆除、更换
8	禁令标志 (停车让行八角形外径)	单立柱	Φ102*4500*5mm	1 根	550.00	拆除、更换
		版面（含反光膜）	Φ800*2 mm	1 块	410.00	拆除、更换
9	禁令标志 (停车让行八角形外径)	反光膜（不含铝板）	Φ800*2 mm	1 块	140.00	拆除、更换
		基础（含配件）	0.6*0.6*0.8m	1 个	220.00	拆除、更换
10	机非分道标志（圆形）	单立柱	Φ102*4500*5mm	1 根	550.00	拆除、更换
		版面（含反光膜）	Φ800*2 mm	1 块	410.00	拆除、更换
		反光膜（不含铝板）	Φ800*2 mm	1 块	140.00	拆除、更换
		基础	0.6*0.6*0.8m	1 个	220.00	拆除、更换
11	指示标志 (方形)	单立柱	Φ102*5500*5mm	1 根	580.00	拆除、更换
		版面（含反光膜）	1000*2000*2 mm	1 块	1180.00	拆除、更换
		反光膜（不含铝板）	1000*2000*2 mm	1 块	360.00	拆除、更换
		基础（含配件）	0.8*0.8*0.8m	1 个	300.00	拆除、更换
12	指示标志 (方形)	单立柱	Φ102*4500*5mm	1 根	550.00	拆除、更换
		版面（含反光膜）	800*1600*2 mm	1 块	780.00	拆除、更换
		反光膜（不含铝板）	800*1600*2 mm	1 块	240.00	拆除、更换
		基础（含配件）	0.8*0.8*0.8m	1 个	300.00	拆除、更换
13	指示标志 (方形)	单立柱	Φ102*4500*5mm	1 根	550.00	拆除、更换
		版面（含反光膜）	800*1200*2 mm	1 块	600.00	拆除、更换
		反光膜（不含铝板）	800*1200*2 mm	1 块	200.00	拆除、更换

		基础（含配件）	0.8*0.8*0.8m	1 个	300.00	拆除、更换
14	指示标志（圆形）	单立柱	Φ102*4500*5mm	1 根	550.00	拆除、更换
		版面（含反光膜）	Φ800*800*2 mm	1 块	410.00	拆除、更换
		反光膜（不含铝板）	Φ800*800*2 mm	1 块	150.00	拆除、更换
		基础（含配件）	0.8*0.8*0.8m	1 个	300.00	拆除、更换
15	指示标志（圆形）	单立柱	Φ102*4500*5mm	1 根	550.00	拆除、更换
		版面（含反光膜）	Φ800*400*2 mm	1 块	220.00	拆除、更换
		反光膜（不含铝板）	Φ800*400*2 mm	1 块	100.00	拆除、更换
		基础（含配件）	0.8*0.8*0.8m	1 个	300.00	拆除、更换
16	警示桩	热镀锌钢管	Φ102*1200*4mm	1 根	220.00	拆除、更换
17	交通凸面镜	镜面采用金属镀层	Φ800mm	1 个	1200.00	拆除、更换
18	橡胶减速带	橡胶	1000*350*50mm	1 个	125.00	拆除、更换
19	红白防撞柱	热镀锌钢管	Φ165*750mm	1 根	350	拆除、更换
20	发光机、非机动车道分隔指示标志			1 根	400.00	拆除、更换
21	爆闪灯			1 套	800.00	拆除、更换
22	警示灯			1 个	160.00	拆除、更换
23	临时警示隔离桩	塑料	80.00	1 个	高 450mm	拆除、更换
24	临时警示隔离桩	塑料	140.00	1 个	高 750mm	拆除、更换
25	U 型停车阻挡器	热镀锌钢管	180.00	1 套	长 1000mm、高 300mm、直径 76mm	拆除、更换

护栏增设

序号	项目名称	材质	规格尺寸	单位	单价元	工作内容
1	白色中央隔离护栏（护栏底座至上横管高 900 mm）	钢管材质		1m	200	增设
		上横管	Φ 56*39*1.5mm			
		下横管	Φ 55*30*1.5mm			
		竖管	Φ 51*28*1.2mm			
		立柱	Φ 80*80*2mm			
2	古铜色中央隔离护栏（护栏底座至上横管高 1180 mm）	钢管材质		1m	650	增设
		上下横管	Φ 80*60*3.0mm			
		中横管	Φ 40*60*3.0mm			
		竖管	Φ 50*30*3.0mm			
		立柱	Φ 120*120*3.5mm			
3	咖啡色中央隔离护栏（护栏底座至上横管高 1025 mm）	钢管材质		1m	400	增设
		上横管	Φ 65*63*2.0mm			
		下横管	Φ 65*38*2.0mm			
		竖管	Φ 20*20*1.2mm			
		立柱	Φ 100*100*3.0mm			
4	古铜色机非隔离护栏（护栏底座至上横管高 900 mm）	钢管材质		1m	600	增设
		上下横管	Φ 80*60*3.0mm			
		中横管	Φ 40*60*3.0mm			
		竖管	Φ 50*30*3.0mm			

		立柱	Φ 120*120*3.5mm			
5	咖啡色机非隔离护栏（护栏底座至上横管高830 mm）	钢管材质		1m	350	增设
		上横管	Φ 65*63*2.0mm			
		下横管	Φ 65*38*2.0mm			
		竖管	Φ 20*20*1.2mm			
		立柱	Φ 80*80*3.0mm			
6	古铜色机非隔离护栏（护栏底座至上横管高670 mm）	钢管材质		1m	550	增设
		上横管	Φ 60*40*2.0mm			
		下横管	Φ 60*40*2.0mm			
		竖管	Φ 30*20*2.0mm			
		立柱	Φ 120*120*3.5mm			
7	咖啡色机非隔离护栏（护栏底座至上横管高600mm）	钢管材质		1m	180	增设
		上横管	Φ 55*40*2.0mm			
		下横管	Φ 55*30*2.0mm			
		竖管	Φ 20*20*1.2mm			
		立柱	Φ 80*80*3.0mm			
8	移动护栏	方钢管材质		1m	160	增设
		上横管	Φ 25*25*2mm			
		竖管	Φ 15*15*1.2mm			
		立柱	Φ 45*45*2mm			
		力柱下支撑（为八字型高100mm，下宽400mm，支腿与地面夹角45°	Φ 45*45*2mm			
9	绿岛护栏	方钢钢管材质		1m	180	增设
		横管	Φ 40*40*1.5mm			
		竖管	Φ 19*19*1.2mm			
		立柱	Φ 80*80*2mm			

护栏（维修含材料）

序号	项目名称	材质	规格尺寸	单位	单价（最高限价）元	工作内容
1	白色中央隔离护栏（护栏底座至上横管高 900 mm）	钢管材质		1m	240.00	拆除、更换
		上横管	Φ 56*39*1.5mm			
		下横管	Φ 55*30*1.5mm			
		竖管	Φ 51*28*1.2mm			
		立柱	Φ 80*80*2mm			
2	古铜色中央隔离护栏（护栏底座至上横管高 1180 mm）	钢管材质		1m	680.00	拆除、更换
		上下横管	Φ 80*60*3.0mm			
		中横管	Φ 40*60*3.0mm			
		竖管	Φ 50*30*3.0mm			
		立柱	Φ 120*120*3.5mm			
3	咖啡色中央隔离护栏（护栏底座至上横管高 1025 mm）	钢管材质		1m	420.00	拆除、更换
		上横管	Φ 65*63*2.0mm			
		下横管	Φ 65*38*2.0mm			
		竖管	Φ 20*20*1.2mm			
		立柱	Φ 100*100*3.0mm			
4	古铜色机非隔离护栏（护栏底座至上横管高 900 mm）	钢管材质		1m	640.00	拆除、更换
		上下横管	Φ 80*60*3.0mm			
		中横管	Φ 40*60*3.0mm			
		竖管	Φ 50*30*3.0mm			
		立柱	Φ 120*120*3.5mm			
5	咖啡色机非	钢管材质		1m	390.00	拆除、更换

	隔离护栏（护栏底座至上横管高 830mm）	上横管	Φ 65*63*2.0mm			
		下横管	Φ 65*38*2.0mm			
		竖管	Φ 20*20*1.2mm			
		立柱	Φ 80*80*3.0mm			
6	古铜色机非隔离护栏（护栏底座至上横管高 670mm）	钢管材质		1m	600.00	拆除、更换
		上横管	Φ 60*40*2.0mm			
		下横管	Φ 60*40*2.0mm			
		竖管	Φ 30*20*2.0mm			
		立柱	Φ 120*120*3.5mm			
7	咖啡色机非隔离护栏（护栏底座至上横管高 600mm）	钢管材质		1m	220.00	拆除、更换
		上横管	Φ 55*40*2.0mm			
		下横管	Φ 55*30*2.0mm			
		竖管	Φ 20*20*1.2mm			
		立柱	Φ 80*80*3.0mm			
8	绿岛护栏	方钢钢管材质		1m	220.00	拆除、更换
		横管	Φ 40*40*1.5mm			
		竖管	Φ 19*19*1.2mm			
		立柱	Φ 80*80*2mm			

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：贰佰捌拾万元整（小写：¥2,800,000.00 元）。

本项目结算方式：以实际工程数据为准，并结合报价办理结算手续，结算时按控制价单价*（1-优惠率）*数量。项目服务期：合同签订之日起 1 年，合同总价为：280 万元，最终

结算总价不得高于合同价；最终结算总价如低于合同价，按实计算。

2.2 本项目的中标优惠率：

序号	产品、服务名称	报价优惠率
1	2025 年仪征市区道路交通安全设施 建设维护项目	<u>11</u> %

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。合同项下乙方知悉的信息、资料以及设备存储的信息、资料等均属甲方警务秘密，乙方不得将所知悉内容和掌握的资料泄露给甲方以外的第三者，乙方应当严格遵守双方签署《保密协议》，并承担违反协议规定的所有责任，造成甲方损失的承担赔偿责任。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权或商业秘密的争议。一旦出现侵权，由乙方负全部责任, 造成甲方损失的承担赔偿责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封、担保物权等产权瑕疵。违反规定承担相应的法律责任。

六、履约保证金

本项目无履约保证金

七、转包或分包

7.1 本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、质保期

8.1 质保期 3 年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：一年

9.2 交付方式：甲方指定

9.3 交付地点：甲方指定地点

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票，在乙方未向甲方开具发票前，甲方有权拒绝支付货款。

10.3 甲方付款方式：合同签订后，甲方自收到乙方发票之日起 10 个工作日内支付合同总额的 30%为预付款；每季度维护项目结束后，10 日内由乙方提交维修工作量清单、决算，合同等资料，甲方核对、审核后，甲方收到发票 10 个工作日内支付款项。

十一、税费

11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的服务或产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的服务或产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务或产品的直接费用（包括但不限于运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对服务或产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。造成甲方损失的承担赔偿责任。

12.5 上述的服务或产品免费保修期为 3 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6 乙方应当按照公开遴选文件或招标文件规定的质量标准、技术要求向甲方提供未经使用的全新正规合格产品。质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，应以甲方所选择的质量标准为依据。同时乙方保证对其产品、服务享有

合法的权利。

12.7 乙方产品、技术服务的质保期为 3 年，自产品、技术服务交付并验收合格之日起计算。乙方负责向甲方提供 7×24 小时售后服务保障。乙方产品、技术服务在质保期内出现质量问题的，乙方须在接到甲方通知后 24 小时内派员到现场进行维修或更换。因乙方质量问题，到达现场维护，并承担一切费用，造成甲方损失的承担赔偿责任。

12.8、因产品、技术服务质量不符合要求或不享有合法的权利，致使不能实现合同目的的，甲方可以拒绝接受标的物或者解除合同。甲方拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由乙方承担。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的服务或产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收，重新验收仍不合格的，甲方有权解除合同。

13.2 乙方交付前应对服务或产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务或产品交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的服务或产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务或产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6 乙方承诺其具有承接甲方建设维护项目应当具有法律法规以及行业规范规定的资质，并承担违反规定的法律责任。乙方在施工过程中必须遵守有关法律法规和安全规定，建立完备的安全管理制度，在本合同施工建设维护工期内的所有安全责任均由乙方承担。乙方必须按国家规定，为施工人员购买人身意外伤害等建筑施工方面的保险，对于施工过程中出现的意外，造成人身伤亡事故，由乙方自行处理，甲方不承担任何责任。

十四、产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点，由乙方负责装卸，因包装瑕疵导致的货物损毁由乙方承担重新发货及赔偿责任，包装物乙方负责回收。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在产品发运手续办理完毕后 24 小时内或交付到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 产品在交付甲方验收合格接收前发生的风险均由乙方负责。

14.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务或产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。因甲方资金审批逾期除外。

15.3 乙方逾期交付服务或产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方愿意更换服务或产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务或产品的，甲方可单方面解除合同。造成甲方损失由乙方赔偿。在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可以在下列情况下解除部分或全部合同。1、乙方提交的产品、服务等不符合国家规定、招标文件规定或本合同规定；2、乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部标的物。3、乙方未能履行本合同规定的其它任何义务。4、乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同，延长时间导致甲方合同目的不能实现或迟延履行使得合同履行成为不必要，甲方可解除合同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 本合同未尽事宜包括但不限于争议解决、不可抗力、通知与送达、生效、违约等规定按照《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。

17.2、甲乙双方因履行本合同发生争议时，应进行友好协商解决另行签定补充协议，协商不成的依法向甲方所在地人民法院诉讼。

十八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，向参与政府采购融资业务的金融机构申请融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-80290190、0514-83441946。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经仪征筑苑工程造价咨询有限公司见证盖章后生效。

19.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门（仪征市财政局政府采购科）各执一份。

甲方：仪征市公安局

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

日期：2025年6月30日

乙方：江苏中路交通发展有限公司

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：139 61751550

日期：2025年6月30日

见证方：仪征筑苑工程造价咨询有限公司

项目经办人：

日期：2025年6月30日

附件：

安全协议

甲方：仪征市公安局

乙方：江苏中路交通发展有限公司

为了加强项目的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，保证人身、设备安全，确保项目顺利进行。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全生产协议，并作为项目合同的必要补充条件：

第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规。

第二条：甲方承担的安全责任、权利；

（一）甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

（二）甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚；

（三）甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

第四条：乙方的责任、权利；

（一）乙方是安全生产的直接责任人，必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度；

（二）乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部责任；

（三）乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；

（四）乙方在项目现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入工程现场。

第三条：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在项目现场必须做到：

（一）高空悬空作业必须系好安全带；

（二）班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟；

（三）现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；

（四）未经甲方项目负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和

安全标牌;

(五) 不得私自乱接乱拉电线, 保护项目现场上临时用电电缆及配电箱的完好, 不得用材料、工具等压砸电缆电线, 确保用电安全;

(六) 不得在项目现场烧火;

(七) 不得从高处向下抛扔任何物资、材料, 堆放时不得超过支撑限重的 70%;

(八) 不得在高空临边一米范围内堆放活动材料;

(九) 不得在操作面上及高空临边竖立放置工具和线材;

(十) 使用电动工具, 必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品;

(十一) 工作过程中必须严格遵守安全操作规程。

第四条: 安全责任

(一) 本协议约定期间 由于乙方造成安全事故的, 乙方负全部责任, 并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任;

(二) 本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失, 由乙方负责向甲方赔偿, 甲方有权直接从乙方项目款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

第五条: 本协议自签订之日起生效, 一式肆份, 由甲乙双方各执贰份。

甲方: 仪征市公安局

法定代表人或授权代表:

联系电话:

日期: 2025 年 6 月 30 日

乙方: 江苏中路交通发展有限公司

法定代表人或授权代表:

联系电话: 13961751550

日期: 2025 年 6 月 30 日

中标单位安全施工承诺书

本单位郑重承诺:在项目工作过程中,严格遵守《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《施工企业安全生产评价标准》、《建筑施工安全检查标准》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》等法律法规规章、规范标准和各项规定。

建立健全各项安全生产管理体系和安全生产管理责任制,按要求设置安全生产管理机构 and 配备专职安全管理人员,落实各项安全生产管理制度,保证安全文明施工措施费的投入和使用,制定和实施安全生产教育培训计划,开展安全生产检查和落实事故隐患整改措施,确保项目工作过程中安全生产,依法承担和落实建设项目安全生产主体责任。切实履行中标单位对项目现场的安全生产负总责的法定义务,决不以包代管,决不违法分包、转包和挂靠,确保项目质量和项目安全。

单位法定代表人授权 邵敏 为本工程项目负责人。

承诺期内,若违反上述承诺内容,本企业和承诺人愿意接受建设行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

法定代表人(签名)		承诺日期	2025 3/6
联系方式	13961751550		
项目经理(签名)		承诺日期	2025 3/6
联系方式	13601489813		

江苏中路交通发展有限公司(单位公章)



