




环洲一号公路

HUANZHOU NO. 1 HIGHWAY

水梦三江 畅游北洲

导览图 GUIDE MAP



智慧导览
扫码查询

咨询电话：0514-88888888
投诉电话：0514-88888888
救援电话：0514-88888888

图例

- | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| 环洲一号线 | ① 三星村党群服务中心
(李兴家纪念馆、李兴家故居) | ③ 音乐公路 | ⑪ 恒润钢铁红炉政治生活馆 | ⑰ 李典工业旅游游客服务中心 | ⑲ 庆丰村党群服务中心 | ⑳ 福园 |
| 党建示范点 | ② 幸福河湖生态长廊 | ④ 鑫茂生态园 | ⑫ 新坝社区党群服务中心 | ⑱ 医城小镇会客厅 | ㉑ 蒋丰园书画苑 | ㉒ 田桥村党群服务中心 |
| 沙头环线 | ⑤ 草垛子书房 | ⑥ “红色菜篮”市场党建服务点 | ⑬ 滨江小学校企共建示范点 | ⑳ 小夹江生态公园 | ㉓ 三江省级湿地公园 | ㉔ 江南岸生态农庄 |
| 李典环线 | ⑦ 中国流动科技馆扬州广陵站 | ⑧ 沿江渔文化研学基地 | ⑭ 兴业生态农庄 | ㉕ 首蓼花卉产业社区 | ㉖ 刘公祠公园 (省级水利遗产) | ㉗ 张洪程院士创新基地 |
| 头桥环线 | ⑧ 现代农业展示中心 | ⑨ 滨江市民广场 | ⑯ 伏羲蒜农民创业致富示范点 | ㉖ 一道三虾养殖示范基地 | ㉘ “九圣九园”乡村漫游 | ㉙ 胡笔江故居 |

您所在的位置

图纸标号-1

图纸名称: 总导览立牌

尺寸: 3189*2400mm


数量: 3件

主材质: 304不锈钢

制作工艺: 不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆+丝印/UV
+3M工程级户外贴膜UV


油漆: 两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆

颜色以色样为准



图纸名称：导向引导标识——设计样式

图纸编号-2



图纸标号-2

图纸名称: 导向引导标识

尺寸: 950*2400mm


数量: 25件


主材质: 304不锈钢

制作工艺: 不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆+丝印/UV

油漆: 两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆

颜色以色样为准





图纸标号-3

图纸名称: 景点介绍立牌

尺寸: 1859*2400mm

数量: 12件


主材质: 304不锈钢

制作工艺: 不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆+丝印/UV

+3M工程级户外贴膜UV

油漆: 两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆

颜色以色样为准





图纸标号-4

图纸名称: 景点介绍立牌

尺寸: 950*2400mm

数量: 4件


主材质: 304不锈钢

制作工艺: 不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆+丝印/UV

+3M工程级户外贴膜UV


油漆: 两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆

颜色以色样为准



图纸名称：道旗——沙头镇段

图纸编号-5



图纸标号-5

图纸名称: 道旗——沙头段

尺寸: 450*1813mm

数量: 220套


主材质: 304不锈钢

制作工艺: 不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆
+3M工程级户外贴膜UV

油漆: 两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆

颜色以色样为准

道旗方案一



图纸名称：道旗——李典镇段

图纸编号-5



图纸名称：道旗——头桥镇段

图纸编号-5



图纸标号-5

图纸名称: 道旗

尺寸: 440*1660mm


数量: 220套

主材质: 304不锈钢

制作工艺: 不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆
+3M工程级户外贴膜UV


油漆: 两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆
颜色以色样为准

道旗方案三



图纸名称：警示牌+花草牌——设计样式

图纸编号-6-7



图纸标号-6

图纸名称: 警示牌

尺寸: 660**1000mm


数量: 32组

主材质: 304不锈钢

制作工艺: 不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆+丝印/UV

油漆: 两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆

颜色以色样为准



图纸标号-7

图纸名称: 花草牌

尺寸: 466**1000mm


数量: 33组

主材质: 304不锈钢

制作工艺: 不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆
+丝印/UV

油漆: 两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆

颜色以色样为准



图纸名称：停车场指向立牌——设计样式

图纸编号-8



图纸标号-8

图纸名称: 停车指引牌

尺寸: 950*2400mm


数量: 6件

主材质: 304不锈钢

制作工艺: 不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆+丝印/UV

油漆: 两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆

颜色以色样为准



图纸名称：公益宣传广告牌——设计样式

图纸编号-9



图纸标号-9

图纸名称: 广告宣传牌牌

尺寸: 5500*2200mm


数量: 4件

主材质: 304不锈钢+铝型材框

制作工艺: 不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆+不锈钢精品围边字烤漆
+亚克力雕刻烤漆+3M工程级户外贴膜UV

油漆: 两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆

颜色以色样为准





图纸名称：龙门架出新

图纸编号-10

尺寸：17000*10000

数量：1项



图纸名称：景观小品1——样式设计

图纸编号-11

农产品种植采摘

拒绝舌尖上的浪费

大棚采摘体验



图纸名称: 景点IP小品



尺寸: 3720*2430mm

数量: 1件

主材质: 304不锈钢

制作工艺: 不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆
+丝印/UV+不锈钢围边字

油漆: 两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆
颜色以色样为准



图纸名称：景观小品1——样式设计

图纸编号-12



图纸名称: 景点IP小品


尺寸: 4500*2376mm

数量: 1件

主材质: 304不锈钢

制作工艺: 不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆
+丝印/UV

油漆: 两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆
颜色以色样为准



图纸名称：景观小品3——样式设计

图纸编号-13



图纸名称: 景点IP小品



尺寸: 2800*2340mm

数量: 1件

主材质: 304不锈钢


制作工艺: 不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆
+丝印/UV+不锈钢围边字

油漆: 两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆
颜色以色样为准



图纸名称：景观小品4——样式设计

图纸编号-14



图纸名称: 景点IP小品



尺寸: 5121*1923mm

数量: 1件

主材质: 304不锈钢

制作工艺: 不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆
+丝印/UV+不锈钢围边字

油漆: 两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆
颜色以色样为准



图纸名称：景观小品5——样式设计

图纸编号-15



图纸名称: 景点IP小品


尺寸: 5200*1900mm

数量: 1件

主材质: 304不锈钢

制作工艺: 不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆
+丝印/UV+不锈钢围边字


油漆: 两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆
颜色以色样为准



1.5厚304不锈钢激光雕刻+
15mmPVC雕刻喷漆

1.5厚304不锈钢精品围边字
围边厚40+UV

环湖号
林田相依 湖岸美景
建设美丽新农村



25*25壁厚1.5
304不锈钢方管

25*50壁厚1.5
304不锈钢方管

1.5厚304不锈钢精品围边字
围边厚40

1.5厚不锈钢板激光雕刻
围盒造型

1.5厚304不锈钢围盒底座
内衬38*38不锈钢方管加固带配重

8mm厚钢板法兰底座350*600mm
加强件60*80mm, 8mm钢板


回土层
φ8mm螺纹钢
约110mm间隔一根

φ10mm螺纹钢

350*600*600
C40混凝土浇筑

图纸名称：景观小品6——样式设计

图纸编号-16



环州一号公路

全程贯穿60多公里

主



图纸名称: 景点IP小品

尺寸: 5200*1900mm


数量: 1件

主材质: 304不锈钢


制作工艺: 不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆
+丝印/UV+不锈钢围边字

油漆: 两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆
颜色以色样为准


顶视图



正视图




侧视图



- 1.5厚304不锈钢面板
- 450 1.5厚304不锈钢精品围边字
围边厚40
- 38*38壁厚1.5
304不锈钢方管
- 1.5厚304不锈钢围盒
+3mm不锈钢板激光雕刻
- 1650
- 200
- 260
- 450
- 1.5厚304不锈钢围盒底座
内衬38*38不锈钢方管加固带配重
- 8mm厚钢板法兰底座350*600mm
加强件60*80mm, 8mm钢板
- 100
- 回土层
- φ8mm螺纹钢
约110mm间隔一根
- φ10mm螺纹钢
- 350*600*600
C40混凝土浇筑

5 km
全线



起点



环洲一号公路
HUANZHOU NO.1 HIGHWAY



剩余4 km
1 km
已骑行



环洲一号公路
HUANZHOU NO.1 HIGHWAY

剩余3 km
2 km
已骑行



环洲一号公路
HUANZHOU NO.1 HIGHWAY

剩余2 km
3 km
已骑行




环洲一号公路
HUANZHOU NO.1 HIGHWAY

剩余1 km
4 km
已骑行



环洲一号公路
HUANZHOU NO.1 HIGHWAY

5 km
恭喜完成




终点



环洲一号公路
HUANZHOU NO.1 HIGHWAY



3 km
总长



起点



环洲一号公路
HUANZHOU NO.1 HIGHWAY



剩余 2 km
1 km
已完成




环洲一号公路
HUANZHOU NO.1 HIGHWAY

剩余 1 km
2 km
已完成



环洲一号公路
HUANZHOU NO.1 HIGHWAY

3 km
恭喜完成



终点



环洲一号公路
HUANZHOU NO.1 HIGHWAY



起点处

车轮转动
激情出发



0.5km处

与风竞速
与景同行



1.5km处

别人在堵车
我在拉爆心率



2.5km处

生活很重
但单车很轻



3.5km处

保持节奏
你就是光



4km处

终点临近
请减速



终点处

恭喜解锁
10KM成就



享受奔跑
超越自己



踩我
加速 ⚡



1KM已过
PB正在路上



快乐奔跑
无畏前行



终点在即
坚持到底



3KM已完成
你的坚持超酷



图纸名称：起始点风向标——骑行段

图纸编号-19

图纸名称：风向标

尺寸：960*2600*100mm


数量：2件

主材质：304不锈钢

制作工艺：不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆+UV

油漆：两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆

颜色以色样为准



图纸名称：起始点风向标——马拉松段

图纸编号-19

图纸名称：风向标

尺寸：960*2600*100mm


数量：2件

主材质：304不锈钢

制作工艺：不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆+UV

油漆：两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆

颜色以色样为准



图纸名称：运动须知

图纸编号-20

图纸名称：运动须知

尺寸：600*2000*130mm


数量：3件

主材质：304不锈钢

制作工艺：不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆+丝印/UV

油漆：两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆

颜色以色样为准



图纸名称：骑行公里数标识

图纸编号-21

图纸名称：骑行公里数标识

尺寸：400*2000*130mm


数量：6件

主材质：304不锈钢



制作工艺：不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆+丝印/UV

油漆：两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆

颜色以色样为准



钢筋笼顶视图



图纸名称：骑行路段气筒装置

图纸编号-22

图纸名称：骑行路段气筒装置

尺寸：300*900*200mm


数量：3件

主材质：304不锈钢

制作工艺：不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆+丝印/UV

油漆：两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆

颜色以色样为准



图纸名称：迷你马拉松公里数标识

图纸编号-23

图纸名称：运动公里数标识

尺寸：300*900*200mm


数量：4件

主材质：304不锈钢

制作工艺：不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆+丝印/UV

油漆：两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆

颜色以色样为准



图纸名称：迷你马拉松两侧草皮出新

图纸编号-24

马拉松段马路两侧各一米深度，总长6000米。




图纸名称：打卡装置——骑行跑道

图纸编号-25



图纸名称：打卡装置——骑行跑道

图纸编号-26



图纸名称：打卡装置——骑行跑道

图纸编号-26

图纸名称：打卡装置-骑行跑道


尺寸：3400*1270mm

数量：1件

主材质：304不锈钢

制作工艺：不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆+
丝印/UV

油漆：两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆
颜色以色样为准



图纸名称：打卡装置——骑行跑道

图纸编号-27



图纸名称：打卡装置——骑行跑道

图纸编号-27

图纸名称：打卡装置-骑行跑道


尺寸：1200*2587mm

数量：1件

主材质：304不锈钢

制作工艺：不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆+
丝印/UV

油漆：两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆
颜色以色样为准




图纸名称：打卡装置——骑行跑道

图纸编号-28



图纸名称：打卡装置——骑行跑道

图纸编号-28



图纸名称：打卡装置-骑行跑道

尺寸：3320*1788mm

数量：1件


主材质：304不锈钢

制作工艺：不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆+

玻璃钢雕塑+丝印/UV

油漆：两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆

颜色以色样为准




图纸名称：打卡装置——骑行跑道

图纸编号-29



图纸名称：打卡装置——骑行跑道

图纸编号-29



图纸名称：打卡装置-骑行跑道


尺寸：1950*2000mm

数量：1件

主材质：304不锈钢

制作工艺：不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆+
丝印/UV

油漆：两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆
颜色以色样为准




图纸名称：打卡装置——迷你马拉松

图纸编号-30



图纸名称：打卡装置——迷你马拉松

图纸编号-30



图纸名称：打卡装置-迷你马拉松

尺寸：2085*2612mm

数量：1件


主材质：304不锈钢

制作工艺：不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆+

玻璃钢雕塑+丝印/UV

油漆：两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆

颜色以色样为准



图纸名称：打卡装置——迷你马拉松

图纸编号-31




图纸名称：打卡装置——迷你马拉松

图纸编号-32



图纸名称：打卡装置——迷你马拉松

图纸编号-32



图纸名称：打卡装置-迷你马拉松

尺寸：2677*1900mm

数量：1件

主材质：304不锈钢

制作工艺：不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆+
丝印/UV

油漆：两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆

颜色以色样为准


图纸名称：打卡装置——迷你马拉松

图纸编号-33



图纸名称：打卡装置——迷你马拉松

图纸编号-33



图纸名称：打卡装置-迷你马拉松


尺寸：1950*2320mm

数量：1件

主材质：304不锈钢

制作工艺：不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆+
丝印/UV

油漆：两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆
颜色以色样为准





图纸名称：打卡装置——迷你马拉松

图纸编号-34



图纸名称：打卡装置-迷你马拉松


尺寸：1800*2677mm

数量：1件

主材质：304不锈钢

制作工艺：不锈钢雕刻折弯焊接批灰打磨喷漆+
玻璃钢定制雕塑+丝印/UV

油漆：两遍环氧底漆+一遍汽车漆面漆
颜色以色样为准



- 1、基于小程序应用开发（甲方注册小程序）。
- 2、基于2.5D轻量化地图模式，实现搜索与导览。
- 3、基于甲方手绘地图模式，实现搜索与导览。
- 4、支持扫码到手机端，使用GPS跳转到第三方后完成导航。
- 5、≤15个语音讲解点位（专业配音）。
- 6、支持列表（文字、图片、语音）展示景点。
- 7、支持在pc端更换讲解点的内容，（文字、图片、语音）。
- 8、支持在PC端下载讲解点位的二维码。
- 9、支持在PC端修改与删除地图的poi名称。
- 10、系统为saas部署。

图纸名称：原有标识画面出新

图纸编号-36

画面：户外3M黑胶车贴



数量：10

尺寸：2400*1200mm



数量：50

尺寸：600*2400mm

图纸名称：水塔亮化

图纸编号-37

1、现状勘测:对原水塔混凝土结构进行强度检测、裂缝排查与承载力验算,评估改造可行性。

2、雕塑造型:顶部雕塑用304, 2mm不锈钢,通过激光切割、锻打成型、氩弧焊接拼接而成。表面经喷砂处理并罩耐候清漆,内置钢架,抗风防腐,适配江边环境。高度结合现场水塔尺寸,效果图比例,最优尺寸为高度6.5米,需结合现场水塔实际情况,从安全角度尺寸可缩减。

安装工艺:在水塔顶部浇筑预埋钢构件,通过螺栓与雕塑内部钢架连接,整体做抗风、抗震设计;雕塑与塔身之间设置缓冲层,避免振动传递。

3、标识系统:顶部环形发光字“江洲之星”采用亚克力发光字+不锈钢包边,内置暖白LED灯珠。

4、基底处理:打磨原水塔表面,清除旧漆与浮尘,采用环氧腻子找平,保证涂装附着力。

主题涂装:以浅蓝、米白为底色,绘制江豚、帆船与江水波纹图案,采用氟碳面漆提升耐候性与色彩持久度。

5、照明设计:水塔顶部外围通过安装点光源阵列实现星光闪烁效果,与江豚雕塑形成视觉呼应。安装动态灯光,模拟水流效果,增加动态视觉。采用洗墙灯、投光灯组合,打亮整个塔身,强化夜间辨识度。塔基周边布置地埋灯,增加氛围感。

6、设备间改造:将底部附属建筑改造为设备控制室,集成供电、投影控制与照明系统。

智能管控:采用PLC+物联网模块,实现灯光、投影的定时开关与远程调控,降低运维成本。


图纸名称：水塔亮化

图纸编号-37



图纸名称：水塔亮化

图纸编号-37



图纸名称：水塔亮化

图纸编号-37

