论证专家签到表

项目名称：实验室LIMS样本管理系统及AI嵌入升级改造项目

申请单位：扬州市疾病预防控制中心

序号	姓 名	身份证号	单位全称	职务/职称	专业类别	联系电话	备注
	申	370781198111267776	江苏警官学院	副高	信息技术服务	15651866110	
		320106195809152414				13705170287	
	毛德湘	320106198001302831	南京市瑞金北村小学	主任	信息技术服务	13813844809	

日期：2026年 8月26日

江苏省政府采购评审专家通知情况表

本表打印时间: 2026-08-26 14:01:26

一、项目基本信息表

项目编号	、	项目名称	实验室LIMS样本管理系统及AI嵌入升级改造项目单一来源论证
采购方式	其他	采购单位名称	扬州市疾病预防控制中心
评审地点	南京市江宁区利源南路8号E306室	评审时间	2026-08-26 14:30
库内抽取人数	3	库外抽取人数	
代理机构名称	江苏苏豪长城股份有限公司	抽取人	刘小小

二、库内专家抽取情况表

姓名	性别	身份证号	所在地	工作单位	专业分类	手机号	签到
汪福明	男	320***2414	省级或省级以上	南京科明自动化设备有限公司	信息技术服务	13705170287	
毛德海	男	320***2831	[南京]市本级	南京市瑞金北村小学	信息技术服务	13813844809	
申小虎	男	370***7776	省级或省级以上	江苏警官学院	软件开发服务	15651866110	

三、现场补抽专家情况表

姓名	性别	身份证号	所在地	工作单位	专业分类	手机号	签到

四、专家请假情况表

姓名	性别	身份证号	所在地	工作单位	专业分类	手机号码	备注

政府采购评审专家承诺书

我愿自觉遵守政府采购有关法律、法规，恪守职业道德，认真完成本次政府采购项目评审工作。现承诺如下：

一、廉洁承诺

本人未收受供应商或者其他利害关系人的财物或者其他好处。

二、与供应商无利害关系承诺

本人与该项目相关供应商不存在以下利害关系：

（一）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（二）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（三）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

三、熟悉业务承诺

1．本人熟悉政府采购法律法规。

2．本人熟悉本项目商务、技术的评审内容。

四、遵守评审纪律承诺

1．本人未接受其他评审专家委托代为评审。

2．本人已将所有通讯工具交由代理机构统一保管。

3．本人将遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，依法独立评审，出具和签署评审意见，并承担个人责任。

4．本人将履行保密义务，不与供应商或者其他利害关系人私下接触、泄露评审文件及评审情况，以及在评审过程中获悉的国家秘密和商业秘密。

本人已知晓《政府采购实施条例》第七十五条对政府采购评审专家违法违规行为进行处罚和惩戒的规定。如有违反，将承担相应法律责任。

评审专家（签字）：

2026年8月26日

附：相关法律及规定条文

《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十五条 政府采购评审专家未按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予**警告，并处2000元以上2万元以下的罚款**；影响中标、成交结果的，**处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。**

政府采购评审专家与供应商存在利害关系未回避的，**处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。**

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，**处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。**

……

单一来源采购方式专业人员论证意见

<table>
<tr><td rowspan="3">专业人员信息</td><td>姓名：毛德湘</td></tr>
<tr><td>职称：高级</td></tr>
<tr><td>工作单位：南京市溧金水排水管</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目信息</td><td>项目名称：实验室 LIMS 样本管理系统及 AI 嵌入升级改造项目</td></tr>
<tr><td>供应商名称：北京三维天地科技股份有限公司</td></tr>
<tr><td>专业人员论证意见</td><td>（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由）
1. 现有 LIMS 系统不对外公开，一体化管理样本在原系统运行多年，要重新寻找厂商要重构业务端口和数据库，会造成投入成本增加，周期拉长，并会影响日常检测。原厂商进行改造可以节约改造周期和成本
2、在原系统核心数据接口的前提下，AI 嵌入和样本管理要保证原采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处采购。</td></tr>
<tr><td>专业人员签字</td><td>毛德湘</td><td>日期 2026 年 8 月 26 日</td></tr>
</table>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

<table>
<tr><td rowspan="3">专业人员信息</td><td colspan="2">姓名：汪福明</td></tr>
<tr><td colspan="2">职称：高工</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作单位：南京钢铁股份有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目信息</td><td colspan="2">项目名称：实验室 LIMS 样本管理系统及 AI 嵌入升级改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">供应商名称：北京三维天地科技股份有限公司</td></tr>
<tr><td>专业人员论证意见</td><td colspan="2">（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由）
本项目是在原有系统架构上的升级，是升级功能及其对应架构必须与原系统深度融合，具有高度专有技术唯一性，而原有系统为特定定制开发，不具备系统升级的通用性，因此本项目只能由原系统开发商完成。</td></tr>
<tr><td>专业人员签字</td><td>汪福明</td><td>日期2026年 8月 26日</td></tr>
</table>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

<table>
<tr><td rowspan="3">专业人员信息</td><td>姓名：申小龙</td></tr>
<tr><td>职称：高级实验师</td></tr>
<tr><td>工作单位：江苏警官学院</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目信息</td><td>项目名称：实验室 LIMS 样本管理系统及 AI 嵌入升级改造项目</td></tr>
<tr><td>供应商名称：北京三维天地科技股份有限公司</td></tr>
<tr><td>专业人员论证意见</td><td>（专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由）

本项目不是把AI作为独立外挂系统，而是原生嵌入LIMS内核，直接操作内部业务引擎等。强行由第三方实施，需重构整套LIMS，因此客观上只能由原厂商完成，符合单一来源采购法定认定情形。

新增感染性样本出入库专项管理功能，也同时要求与原系统深度联动。综上，本项目属于原系统基础上进行升级，为保证原有系统项目一致性，建议采用单一来源采购。</td></tr>
<tr><td>专业人员签字</td><td>申小龙</td><td>日期 2026年 8月26日</td></tr>
</table>

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购公示项目论证意见汇总表

论证时间：2026年 8月26日

<table>
<tr><td>项目信息</td><td>项目名称：实验室LIMS样本管理系统及AI嵌入升级改造项目
预算金额：人民币30万元
供应商名称：北京三维天地科技股份有限公司</td></tr>
<tr><td>专业人员论证意见汇总</td><td>（一）原系统具有高度专有性与技术唯一性
现有LIMS系统为三维天地独立定制开发，核心源代码、底层架构、数据库结构、业务流程引擎、权限体系、数据接口规范均为该公司专有技术，未对外公开，无第三方厂商完整掌握该系统与我单位现有业务流程、数据结构、人员权限、实验室设备及测序平台深度绑定，形成不可替代的一体化管理体系。
（二）AI嵌入升级需深度融合原系统底层架构
本次升级需将AI能力原生嵌入现有LIMS内核，实现智能数据校验、逻辑自动审核、异常智能预警、流程智能推荐、高危样本自动识别与追溯。此类深度改造必须基于原系统源代码、底层数据模型、业务规则引擎进行开发，仅原厂商具备完整技术能力。
若更换其他供应商：
1、无法获取原系统完整源代码与底层设计，难以实现AI模块与原系统无缝集成，极易导致数据不一致、流程中断、功能冲突、历史数据丢失或错乱；
2、需重新梳理全部业务逻辑、重构数据库结构、重建接口体系，周期长、投入大、风险高，严重影响日常检测业务连续性；
3、无法保证与现有实验平台、分析软件、检测试剂数据互通，导致全流程体系断裂，生物安全追溯失效、质控风险上升。
（三）感染性样本专项管理需与原系统深度耦合
新增感染性样本出入库专项管理，需与原系统样本生命周期、权限管控、温湿度监控、位置追溯、安全预警等模块深度联动，实现高危样本全链条闭环追溯、分级管控、自动预警、合规留痕。该功能需调用原系统核心数据接口、权限引擎、流程引擎，仅三维天地原厂可实现无侵入式、高兼容度开发。

故依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款 “只能从唯一供应商处采购”及《政府采购法实施条例》第二十七条规定，本项目属于在原有系统基础上进行升级改造，必须保证原有采购项目一致性或服务配套要求，只能由原供应商继续完成的情形。经调研，市场上无其他供应商具备同等技术能力与实施条件，只能由北京三维天地科技股份有限公司承担，符合单一来源采购条件。</td></tr>
<tr><td>专家签字</td><td>
<table>
<tr><td>姓名</td><td>工作单位</td><td>职称</td><td>签名</td></tr>
<tr><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td><td>[illegible]</td></tr>
<tr><td>[illegible]</td><td>南京邮电大学</td><td>高级</td><td>[illegible]</td></tr>
<tr><td>[illegible]</td><td>江西警官学院</td><td>高级</td><td>[illegible]</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>