

# 卸甲镇龙奔社区党群服务中心

## 室内设计施工图

DATE OF ISSUE : 2025-09



江苏华源建筑设计研究院股份有限公司

## ROOM PART

## INDEX OF DRAWINGS

## 图纸目录

DATE OF ISSUE: 2025.09

SHEET NO. 序号	CONTENTS 目录	SCALE 比例	DWG SIZE 图幅	REMARKS 备注
000	封面			
L-01	图纸目录		A3	
L-03	材料表		A3	
L-04	设计说明		A3	
L-05	设计说明		A3	
L-06	设计说明		A3	
1F、2F-PL-01	1F、2F层平面布置图		A2	
1F、2F-PL-02	1F、2F层饰面尺寸图		A2	
1F、2F-PL-03	1F、2F层天花布置图		A2	
1F、2F-PL-04	1F、2F层天花尺寸定位图		A2	
1F、2F-PL-05	1F、2F层天花灯具尺寸定位图		A2	
1F、2F-PL-06	1F、2F层地坪材质图		A2	
1F、2F-PL-07	1F、2F层立面灯带示意图		A2	
1F、2F-PL-08	1F、2F层立面索引图		A2	
1F、2F-PL-09	1F、2F层开关点位图		A2	
1F、2F-PL-10	1F、2F层插座点位图		A2	
1F、2F-PL-11	1F、2F层给排水点位图		A2	
1F、2F-PL-12	1F、2F新建墙体图		A2	
3F-PL-01	3F层平面布置图		A2	
3F-PL-02	3F层饰面尺寸图		A2	
3F-PL-03	3F层天花布置图		A2	
3F-PL-04	3F层天花尺寸定位图		A2	
3F-PL-05	3F层天花灯具尺寸定位图		A2	
3F-PL-06	3F层地坪材质图		A2	
3F-PL-07	3F层立面灯带示意图		A2	
3F-PL-08	3F层立面索引图		A2	

SHEET NO. 序号	CONTENTS 目录	SCALE 比例	DWG SIZE 图幅	REMARKS 备注
3F-PL-09	3F层开关点位图		A2	
3F-PL-10	3F层插座点位图		A2	
3F-PL-11	3F层给排水点位图		A2	
3F-PL-12	3F层新建墙体图		A2	
4F-PL-01	4F层平面布置图		A2	
4F-PL-02	4F层饰面尺寸图		A2	
4F-PL-03	4F层天花布置图		A2	
4F-PL-04	4F层天花尺寸定位图		A2	
4F-PL-05	4F层天花灯具尺寸定位图		A2	
4F-PL-06	4F层地坪材质图		A2	
4F-PL-07	4F层立面索引图		A2	
4F-PL-08	4F层开关点位图		A2	
4F-PL-09	4F层插座点位图		A2	
4F-PL-10	4F层给排水点位图		A2	
4F-PL-11	4F层新建墙体图		A2	
EL-01	立面图(一)		A3	
EL-02	立面图(二)		A3	
EL-03	立面图(三)		A3	
EL-04	立面图(四)		A3	
EL-05	立面图(五)		A3	
EL-06	立面图(六)		A3	
EL-07	立面图(七)		A3	
EL-08	立面图(八)		A3	
EL-09	立面图(九)		A3	
EL-10	立面图(十)		A3	
EL-11	立面图(十一)		A3	

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司  
JINJIU HUAYUAN ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE COMPANY LIMITED  
证券简称:华源股份 证券代码:830786  
甲级工程设计证书编号: A132008752  
Top Grade Certificate No. A132008752  
注意:1.施工以标注尺寸为准,不得随意增减。  
2.尺寸标注以图中尺寸为准。  
3.对本图样有异议时,请及时与设计师沟通。  
4.版权所有,未经授权不得转载。  
5.未尽事宜,本图无权。

设计出图章

STAMP

执业签章

STAMP

注释:

NOTE

建设单位

CLIENT

工程名称

PROJECT TITLE

卸甲镇龙奔社区党群服务中心装饰工程

项目名称

SUB-PRO TITLE

卸甲镇龙奔社区党群服务中心

图名

DRAWING TITLE

图纸目录(一)

项目编号 PROJECT NO.	图纸编号 DRAWING NUMBER	L-01
比例 SCALE	出图日期 DATE	
审核 AUDITED BY		
项目负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 SPECIALTY DIRECTOR		
校核 CHECKED BY		
设计 DESIGNED BY		
制图 DRAWN BY		
方案设计 SOLUTION DESIGNED BY		

地址:常州市通江中路367号太阳城商务中心7楼 (213022) 电话:0519-88132206 传真:0519-88132206 HTTP://WWW.HYJZL.COM.CN



ROOM PART				
INDEX OF MATERIAL				
材 料 目 录				
DATE OF ISSUE:2025.09				
SHEET NO. 序 号	NOTE MATERIAL 材料说明	APPLICATION 适用范围	FIRE RATING 防火等级	MF NO. 厂商编号
ST 01	白色大理石	一层大厅背景墙	B级	
ST 02	深色大理石	过门石	B级	
ST 03	白色人造石	卫生间台面\茶水台台面	B级	
PT 01	白色乳胶漆	大部分天花/墙面	B级	
PT 02	白色防水乳胶漆	卫生间天花	B级	
CT 01	浅色防滑地砖(800*800)	大部分地面	B级	
CT 02	浅色防滑砖(600*600)	卫生间地砖\墙砖	B级	
CT 03	浅色防滑砖(600*600)	楼梯间地砖	B级	
MT 01	木纹铝格栅	天花造型	B级	
MT 02	银白色铝板	书记室天花铝板造型	B级	
MT 03	黑钛不锈钢	踢脚线, 卫生间门套	B级	
WD 01	木饰面	柜子、背景墙、门、卫生间门、门套	B级	
WD 02	抗倍特板	卫生间隔断	B级	
WD 03	复合木地板	大会议室讲台地面	B级	
GL 01	银镜	卫生间镜子	B级	
GL 02	玻璃	社会书屋艺术玻璃	B级	
GL 03	玻璃	铝合金玻璃隔断	B级	
WC 01	墙布	社会书屋主题文化墙宣绒布	B级	
PC 01	地胶	新时代文明实践站地面	B级	

# 卸甲镇龙奔社区党群服务中心项目室内装饰设计说明

## 一、卸甲镇龙奔社区党群服务中心项目室内精装修工程

1. 建筑面积：建筑面积。
2. 设计依据
1. 室内装修设计方案。
2. 甲方对方案的修改意见和最终确认的效果图。

## 三、设计规范

采用的主要技术标准（采用但不仅限于）：

1. 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）
2. 《民用建筑工程室内环境污染控制》GB 50325-2010版本。
3. 其它国家、行业、地方相关之规程、规范。《民用建筑工程室内环境污染控制规范》；应采用GB 50325-2010版本。
4. 《建筑照明设计标准》应为GB50034-2013。

## 四、主要设计范围：

1. 卸甲镇龙奔社区党群服务中心项目室内精装修工程

## 五、尺寸标准

1. 图纸中尺寸标注依据土建施工图，图中尺寸，除标高以米为单位外，其余均以毫米为单位。
2. 对于图纸中未确定的尺寸，如用a、b表示的数值，可作为均分的尺寸，均以现场为准。
3. 图中材料分格尺寸为控制值，确切尺寸以现场实排为准，如有差异可做调整，如尺寸变动大时应及时通知设计师。
4. 室内天花标高，为相对标高，各层面标高均为相对与该层面地坪完成面设定：该层面地坪完成面为±0.00。

## 六、防火要求

1. 自动喷淋的喷头，感应探头等消防设施不应受遮挡，但根据装修效果的需要位置进行了小的改动，墙面消火栓、疏散指示标志应明显易见，易于辨认。
2. 木基层刷防火涂料三遍。

## 七、防潮、防锈处理

1. 钢结构表面除锈后，刷防锈漆三道，螺栓、螺母、垫圈等选用热镀锌件。

## 八、吊顶工程：

1. 吊顶所用轻钢龙骨、吊杆，连接件必须符合产品组合要求，安装位置造型尺寸必须准确，龙骨架排列整齐顺直，表面必须平整。
2. 龙骨架构连结必须牢固，拼缝严密无松动，安全可靠。
3. 空调出风口、回风口的具体位置、尺寸及材料，除本施工图中注明调整外，均根据原建筑暖通设计图纸。
4. 吊顶石膏板：必须选用正规厂家的产品。

## 九、地面工程：

1. 基底表面须平整，四角方正。花岗岩、大理石的表面平整度公差1mm（2米直尺）。
2. 基底构造层（防潮层、找平层、结合层）的材质、强度、密度必须符合设计要求和施工规范的规定。
3. 地面石材分块必须与现场核对准确后加工定做。
4. 凡是白色、浅色花岗岩、大理石在粘贴前六个面都要做防污及防浸透处理。
5. 大理石地面铺装完成后，需做结晶处理。

## 十、油漆工程：

- 所有油漆均应先做样板，待甲方和设计方确认后方可施工。油漆颜色及效果以选定的样板为准。油漆等级要求为高级油漆工艺，并应达到《建筑装饰施工及验收规范》(JHJ73—91)。

## 十一、隔墙工程


1. 纸面石膏板基层、隔墙到顶内填充吸音棉、饰面层刷乳胶漆。
2. 轻型砖隔墙，水泥砂浆批灰。

## 十二、图纸编排说明


- L- 图纸目录  
L- 图纸说明  
L- 材料清单  
PL- 平面图  
EL- 立面图  
DL- 节点详图

## 十六、图例使用说明


### 1 索引图例



### 2 图例



### 3 立面索引图例



### 注：

1. 图中标高尺寸以图中所画层面的装修完成面为±0.00。
2. 涉及到改建及影响土建结构的地方须以原建筑设计单位认可方可施工。
3. 施工中应严格执行国家现行的有关施工验收规范。施工工艺除特殊作法图中详尽表示外，一般常规作法均按《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001及有关规定执行。
4. 不得任意变更材料和用料。更改时，应经甲方及设计人员同意遇图中错漏碰缺处或与土建情况不符处，请及时与设计人员联系。
5. 图中未详尽处由建设单位、监理单位、设计人员现场协调。
6. 专项工程由施工方和专业厂家出具详细做法图纸，安全指数必须符合国家标注准；如：室内大型玻璃墙体等。

### 1. 石材

#### 1.1 订货

1. 所有石材施工方投标时必须了解订货的货源、时间及质量，并于中标后立即进行订购工作。否则一切工程之延误及后果，施工方自负。
2. 选用石材以色泽均匀一致、结构紧密、不松散、不生锈、无裂痕、无大的色差为符合设计要求。
3. 倘若石料的货源及质量难以符合原设计的要求，设计师有权更改石料的设计，并提交有关文件由甲方工程部、合约部发出指示及备案。
4. 本工程所有“云石地花图案、云石花边”，均要求在云石厂加工完成，于现场铺砌。材料可采用复合云石材料制作，即面层云石饰面、底层瓷砖饰面。)

#### 1.2 放线

1. 挂线检查楼、地面垫层的平整度，并清扫基层用水刷净，如为光滑钢筋混凝土楼面，必须凿毛。
2. 根据标准线确定铺砌顺序，并按图案、颜色、纹理试拼。确认后，按试拼顺序编号排放整齐。
3. 通过试排，核对石材与墙面、柱、管线洞口等的相对位置，并在房间主要部位弹控制线以检查、控制石材的位置。
4. 所有石墙、柱面的开关及插座，均须详大样图示承造。如无大样，须即知会设计师补图或现场定位。否则，擅自于石墙、柱面开孔，所造成的一切后果，施工方自负。
5. 施工前施工方必须根据设计图纸的要求于现场弹线，现场与图纸的误差由设计师于现场调整及作出决定。放线后须经设计师审定签署同意后，方可正式开料、铺砌、施工。否则石料错误的开介所造成的损失，施工方自负。

#### 1.3 工艺

1. 石材的色泽处理应协和有序。
2. 接缝均匀，石面平整。所有石面的抛光要求达到100°，设计上指定的侧面、斜边、圆边大样等的抛光，均要求于石厂内加工完成，并油好石料防污剂，方可进场铺砌施工。

#### 1.4 施工

##### 1. 地面铺设

- (1). 将磨石板背面的浮尘杂物清理干净，并经水浸泡后阴干备用。铺砌时，底面以内潮干为宜。
- (2). 1:2 干硬性水泥砂浆找平，铺设时稠度2.5-3.5cm。
- (3). 基层表面湿润后，刷以水灰比为1:0.4-0.5 的水泥砂浆，随刷随铺。
- (4). 砂浆从内向外铺，用大杠刮平，拍实，用木抹子找平。在结合层上试铺，铺好后用橡皮锤击打，根据锤击声音检查其密实度，如有空隙及时补浆。
- (5). 待合适后，将平板揭起，在水平层上撒干水泥面，用刷子蘸水弹一遍，同时在板块背面刷水，将板块复位正式铺贴。
- (6). 正式铺贴时，板块四角同时平稳下落，对准纵横缝后，用橡皮锤轻敲振实，并用水尺找平。
- (7). 平板铺贴后24小时再洒水养护。两天后，用稀水泥砂浆及与板面相同颜色水泥浆擦缝。三天禁止上人走动。
- (8). 待结合层水泥砂浆强度达到60%-70% 后，打蜡抛光。

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司  
JINJIU HUAYUAN ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE COMPANY LIMITED  
证券简称：华源股份 证券代码：830786  
甲级工程设计证书编号：A132008752  
Top Grade Certificate No. A132008752  
注意：1. 施工以标注尺寸为准，不得度量图纸。  
2. 本图中尺寸标注为工程尺寸。  
3. 对本图有不同意见时，应及时与设计师沟通。  
4. 版权所有，未经授权不得翻印。  
5. 未经盖章，本图无效。

设计出图章

执业签章

注释：

NOTE:

建设单位

工程名称

项目名称

图名

## 设计说明

项目编号	图纸编号	L-03
比例	出图日期	
审核		
项目负责人		
专业负责人		
校核		
设计		
制图		
方案设计		

地址：常州市通中路367号太阳城商务中心7楼 (213022) 电话：0519-88132206 HTTP://WWW.HYJZL.COM.CN

# 卸甲镇龙奔社区党群服务中心项目室内装饰设计说明

设计单位: 江苏华源建筑设计研究院股份有限公司

设计人: 陈工

设计时间: 2023-05-01

设计图号: 001

设计图名: 龙奔社区党群服务中心室内装饰设计说明

设计图幅: A3

设计图数: 1

设计图页数: 1

设计图张数: 1

## 2. 墙面铺设

(1) 具体设计图纸要求湿贴部分, 结构为混凝土、砖砌体或钢架挂铁丝网粉水泥, 内设“铜线”或“不锈钢线”固定, 灌水泥砂浆; 木做造型夹板封底的粘贴“云石胶”固定。

(2) 设计图纸要求干挂部分, 由专业厂商制作固定钢架, 购买专用不锈钢挂件固定。

## 1.5 清洁

1. 在完成勾缝, 填缝以后, 应将石面清洗, 干布抹净。最后表面(尤其地面)要打蜡一次。

2. 清洁过程中使用非金属工具。

## 1.6 石料加工

1. 将石料加工成施工图所示的尺寸和厚度。切割面可见部位需打磨抛光。

2. 本工程室内外地面石材(光面、烧面), 所有洗手间(包括更衣室), 地面及台面用石材须油“意大利”石料“防水剂”底、面2度。

## 1.7 保护

1. 地面(墙身)石料铺砌完成后, 施工方应立即知会设计师验收及签署。并立即将所铺砌之地石料清洁干净, 先铺一层透明胶纸底, 再用3厚夹板全面覆盖保护。夹板边用强力包装纸封贴牢固。待整个工程完成后施工方须聘请专业云石公司修补石面的裂痕, 并再次清洁、晶均需加保护漆(保护漆材料: “中洁”牌亮光剂)。并经设计师验收, 签署方为最后完成。

2. 上述地面保护工程, “施工方”如不按设计要求施工, 甲方有权扣除上述工程之费。如甲方自行做保护, 一切费用, 由施工方负责。

## 2. 天花吊顶

### 2.1 吊顶

1. 吊顶龙骨均采用热镀锌50系列不上人轻钢大龙骨, 副龙骨为50x19 U型轻钢龙骨。天花造型可采用夹板及木线。

2. 龙骨用Φ8镀锌金属吊杆与膨胀螺栓固定在梁板下。

3. 吊顶基层, 房间里为9.5mm厚龙牌纸面石膏板, 卫生间、厨房采用9.5mm厚硅酸钙板,

造型可采用18mm厚埃特板, 基层板面层用密封膏嵌缝、贴穿孔纸带后, 油清漆两道, 刮双飞粉腻子四道, 油亚光多乐士/立邦乳胶漆三道。

4. 室内采用龙牌系列产品, 隔墙用龙牌100系列龙骨, 吊顶用龙牌10060系列龙骨。

5. 吊顶采用双层9.5厚石膏板。

6. 顶面弧形造型厂家定制。

## 2.2 其它

1. 按照施工图所示进行各种开孔处理, 以保证照明装置、空调风口等其它设的安装, 天花板线条需挺直, 石膏板天花与墙交汇处须作收口处理, 防止裂缝。

2. 灯具位置须按施工图中规定的间距要求定位, 与墙距离可按现场实际尺寸调整, 弹线定位后, 由设计师现场审定、签名, 方可开孔施工。

3. 灯饰: 所有壁灯、吊灯依照和约确定供货方, 由施工方负责安装, 其他灯饰均依照设计方提供的灯具建议书由施工方负责购买、安装, 暗藏灯槽日光灯两盏之间须交错100mm以上。

## 3. 新砌墙

施工方按照施工图平面放线后, 依照“平面隔间尺寸图”隔间墙种类要求进行施作轻钢龙骨隔墙采用热镀锌75系列竖墙轻钢龙骨, 填放隔音棉, 隔墙两面封12mm厚龙牌纸面石膏板, 密封膏嵌缝、贴穿孔纸带后, 批土打光, 详施工图立面要求施作表面装饰层; 除节点有标注其他做法的, 均以轻钢龙骨做法为准。

## 4. 木材及其制品

### 4.1 工作范围

包括所有木质及其相关材料的加工、制作和安装。

### 4.2 材料

木材必须经过烘干或自然干燥并达到有关标准后才能使用, 天然实木应没有虫蛀、松散、

腐节及其它缺陷。木材安装后, 不应发生翘曲、爆裂及其它因为处理不当而引发的事故。夹板要求没有虫蛀、虫洞等缺陷。

## 4.3 保存处理

所有木质材料都要避免受潮及虫蛀、腐蚀等破坏。

## 4.4 防火处理

所有隐蔽木龙骨(墙柱面、天花吊顶等)、木材均应涂三层当地政府批准生产使用的防火漆。

## 4.5 工艺和制造

### 3.5.1 尺寸

承包公司在现场施工时应核实施工图与工地现场对应尺寸, 如有问题应及时通知设计师协调解决。

## 4.5.2 表面

除特别说明外所有完工夹板表面都应进行表面装饰。

## 4.5.4 终饰

当采用自然饰面或指定为染色、扫白漆、喷清漆、油漆时, 相连木板在形式、颜色或纹理上要相互配合, 表面终饰须按样板说明书要求完成。

## 4.6 收缩度

所有木制品在布局、接合和安装时应做到在任何部分和任何方向的收缩度不会损害木

工制品的强度和装饰面的外观, 且不会引起相邻材料结构的破坏。

## 4.7 容限(容许度)

要保证所有木制品和墙体(本建筑结构)之间的连接处有一定的容限, 以便使任何不规则的沉陷或其它移动得到适当的调整。

## 4.8 装配

承包公司将完成所有开标眼、接标、开槽, 并配合做舌标嵌入、槽舌接合等必要工作。

承包公司将提供应有的金属板、螺丝、铁钉及其它木工工作所需的装配件, 以保证工作

顺利进行。承包公司应完成框架、外壳等的建造工作和其它各项辅助性工作。

## 4.9 接合

木工制品须严格按照施工图说明制造, 在没有特别指定的地方应按国家标准施工。

胶水接合法用于不必预防收缩、连接点不会移位, 以及需要紧密结合的地方。所有胶水结合要用交叉舌标或其它方法加固。

接触表面须用锯或刨进行终饰, 工具刀刃必须锋利, 抛光夹板用胶水接合的地方, 须用砂轮或砂轻轻纸打磨。

## 4.10 划线

所有踢脚板、柜椽、平板和其它木工制品必须准确划线以配合现场情况, 和建筑实体紧密配合。

## 4.11 安装在建筑物上木工制品

当木工制品特别指定安装在建筑物上, 并且支撑和装配应力均落在建筑物骨架上, 承包公司要具备必要的装备以便安装木工制品。

注: 承包公司在需要进入已修整完毕或终饰完工范围内施工时, 必须事先做好成品保护, 施工完成后清除所有施工垃圾。

## 4.12 材料样板

承包公司要在工程开工前根据材料清单提供样板, 交由设计师确认。

## 4.13 擦洗

除特别指定的终饰外, 承包公司要将所有木工制品擦洗干净。并得到设计师认可。

所有柜子内部, 包括活动层板, 均应贴饰面板或油清漆以确保光滑平整。

## 4.14 不固定家俱

# 卸甲镇龙奔社区党群服务中心项目室内装饰设计说明

## 4.16 门

门及相应五金配件由承包公司供应及安装。

## 5. 五金器具

### 5.1 范围

应为所有家俱及门等定制五金器具, 参照设计公司提供之《五金选型表》, 并按要求施工安装。

### 5.2 材料

五金器具一般选用不锈钢或多层镀镍, 以防止生锈。承包公司在实际装配之前必须提供所有五金器具样板, 经确认后方可安装。

### 5.3 完成

所有五金器具都应擦油、清理、磨光、所有钥匙必须贴上标签编号。

### 5.4 工艺

所用沉头螺钉都要用油灰填塞、染色并上油漆, 使其与周围颜色相同。外露螺丝帽和

## 6. 金属材料

### 6.1 不锈钢

不锈钢应符合S97EN 的规定

### 6.2 材料和工艺

所有材料在安装前应保证清洁、挺直、无扭曲。进行拉直或平展处理时不得损伤材料。

### 6.3 轧钢制作

结构轧制钢均应是标准尺寸, 并按照国家规定制造, 以获得相应质量。

### 6.4 门框、窗套

所有不锈钢门框、窗套均为定制型材, 由承包公司负责供应及安装。

### 6.5 其它

本套图纸所涉及的角钢及其它金属构件非不锈钢部分应做防锈处理。

## 7. 玻璃

安全玻璃的使用应满足《建筑安全玻璃管理规定》(发改运行〔2003〕2116号)的有关规定; 且安全玻璃的最大使用面积应满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009第7.1.1条的规定。

### 7.1 工作范围

提供人力、材料和工具按计划完成玻璃安装工作。

### 7.2 材料

所有镜子装之前应制作样板, 并征得设计师同意。固定镜子用双面贴棉, 不用玻璃胶。玻璃边需打磨。

### 7.3 工艺

玻璃安装须按国家标准施工, 玻璃切割准确并保证正确容限。

装玻璃前进行, 完工时应清除多余密封胶。

### 7.4 清洗和修整

在玻璃安装完成后, 玻璃上的污渍须用刀片轻轻刮去, 并用玻璃清洁剂抹净, 如有损坏应在交付使用前修补完成。

### 7.5 强化玻璃和不锈钢扶手

承包商须严格按照制造商的说明安装强化玻璃和不锈钢扶手, 并且在开始施工前请结构工程师确认。

## 8. 油漆工作

### 8.1 工作范围

组织人力、材料及工具, 根据施工图要求完成全部油漆工作。

### 8.2 材料和工作品质

各种不同油漆施工方法不一, 须按国家规范施工, 并应注意:

1. 材料没有完全干透或空气中灰尘时, 不能进行油漆工作。

2. 要保证物体表面所有孔洞、裂缝等已预先修整好, 方才进行油漆工作。

3. 涂每道油漆时, 应使各部分都涂抹均匀, 避免油漆过多, 以防厚度不均, 特别是边缘、角和接合处。

4. 每一道油漆都应完全干透并用细砂纸打磨后才涂下一道。

5. 用大小适当的毛刷涂油漆, 用胶质颜料打底色并使其固定。

6. 所有油漆应按照生产商指示使用不同稀释剂及底漆、面漆。

7. 油漆范围旁边的物体应用皱纹纸完全封好后方可施工。五金部件应拆下、油好吹干后装上。

8. 承包公司按材料表于施工前提供色板, 经设计师批准后方可施工。

9. 在整个涂油漆和待干过程中, 要保持物体表面干净, 没有灰尘, 保证油好的涂层不受损坏。

10. 材料应是新的, 并用制造商提供的密封容器运往工地。

### 8.3 施工步骤

#### 1. 准备

清除所有灰尘、秽物、污渍、油脂、金属制品要除锈。

#### 2. 打底

木骨架要涂防火漆, 木夹板要先涂防潮油, 金属制品要刷防锈底漆。

#### 3. 油漆

1. 采用硝基清漆、硝基稀释剂及漆片、酒精、色粉等其他辅材先润油、刮腻子后喷刷底漆

2. 经多次喷刷、打磨至木棕眼填平且手感好(8~10遍), 最后喷涂终饰面漆三度, 要求漆膜平整均匀, 半亚光光泽。

3. 应急照明灯具和灯光疏散指示标志备用电源的连续供电时间应不少于30分钟,

4. 室内装饰工程对原施工图中的强弱电各系统及与以上系统有关的电气设备的形式、

5. 照明灯具和灯光疏散指示标志应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。

6. 位置和数量进行调整时, 应符合国家有关规范、标准的要求, 并征得原施工图设计单位

7. 及有关设计人员的同意。局部变动较大处, 请给出变更设计说明, 并绘制局部变更图。

8. 大功率的灯具靠近非A级装修材料时, 应采取隔热散热等防火保护措施。

9. LED光源的色度应满足下列要求:

10. (1) 色温不宜高于4000K, 特殊显色指数R9应大于零;

11. (2) 在寿命期内发光二极管灯的色品坐标与初始值的偏差在国家标准《均匀色空间和色差公式》

12. GB/T7921-2008规定的CIE1976均匀色度标尺图中, 不应超过0.007;

13. (3) 发光二极管灯具在不同方向上的色品坐标与其加权平均值偏差在国家标准《均匀色空间和色差公式》

14. GB/T7921-2008规定的CIE1976均匀色度标尺图中, 不应超过0.004。

15. 5. 线路敷设应满足JGJ16-2008第8章的相关规定及GB50045-95(2005年版)第9.1.3和9.1.4条的规定。

16. 6. 装修中消防探测器的布置应满足规范GB50116-2013的要求及原设计要求。

### 7.4 节能标准

1. 所有照明灯具均应选用节能光源, 并配用电子镇流器或节能型电感镇流器。

2. 装修中照明灯具(包括应急照明灯具)的增加或控制的改变应满足规范及原设计要求, 照度值和照明功率密度值应满足规范要求。

### 7.5 软装标注

1. 吊灯安装预留安装件。

2. 壁灯安装必须预留安装位。

3. 挂饰需加双层石膏板基层。

### 7.6 总结

1. 所有必须经设计师审定签署同意方可施工的工程或程序, 施工方均须严格遵守及执行, 否则, 一切不良后果及损失, 施工方自负。

2. 上述“设计施工说明”, 涉及不同的工程造价, 施工方落标时必须详细阅读图则及本说明, 并计算其造价于标书内, 避免不必要的错误及损失。

3. 所有设计及变更、补充, 以最新文件为准。

4. 本说明于汇审图纸时, 设计师将再次作出准确详尽的解析, 并作为会审记录存案。

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司  
JINJIU HUAYUAN ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE COMPANY LIMITED  
证券简称: 华源股份 证券代码: 830786  
甲级工程设计证书编号: A132008752  
Top Grade Certificate No. A132008752  
注意: 1. 施工以标注尺寸为准, 不得度量图纸。  
2. 本图系设计施工说明, 未经设计院同意, 不得转卖。  
3. 对本图有不同意见时, 请与设计师沟通。  
4. 抄图所有, 未经授权不得翻印。  
5. 未尽事宜, 本图无效。

设计出图章 STAMP

执业签章 STAMP

注释: NOTE

建设单位 CLIENT

工程名称 PROJECT TITLE  
卸甲镇龙奔社区党群服务中心室内装饰工程


项目名称 SUB-PRO TITLE  
卸甲镇龙奔社区党群服务中心

图名 Dwg TITLE


### 设计说明


项目编号 PROJECT NO.	图纸编号 DWG NUMBER	L-05
比例 SCALE	出图日期 DATE	
审核 ADOPTED BY		
项目负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 SPECIALTY DIRECTOR		
校核 CHECKED BY		
设计 DESIGNER BY		
制图 DESIGNED BY		
方案设计 DESIGN BY		


地址: 常州市通江中路367号太阳城商务中心7楼 (213022) 电话: 0519-88132206 传真: 0519-88132206 HTTP://WWW.HYDZ.COM.CN
















**ELEVATIONS INDEX PLAN**

立面索引图

SCALE 1:100

1F, 2F立面索引图


项目编号: 112F-PL-08  
图纸编号: 112F-PL-08  
比例: 1:100  
出图日期: \_\_\_\_\_  
审核: \_\_\_\_\_  
项目负责人: \_\_\_\_\_  
专业负责人: \_\_\_\_\_  
校核: \_\_\_\_\_  
设计: \_\_\_\_\_  
制图: \_\_\_\_\_  
方案设计: \_\_\_\_\_


建设单位: 郡甲镇龙奔社区党群服务中心  
工程名称: 郡甲镇龙奔社区党群服务中心室内装饰工程  
项目名称: 郡甲镇龙奔社区党群服务中心  
图名: 1F, 2F立面索引图

注释: \_\_\_\_\_

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司  
JIANGSU HUAYUAN ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE COMPANY LIMITED  
证券简称: 华源股份 证券代码: 830786  
Top Grade Certificate No. A132008752  
注: 1. 施工以本图尺寸为准, 不得变更图示。  
2. 本设计图仅适用于本工程项目。  
3. 本图若需不附不详事宜, 请及时与设计师沟通。  
4. 版权所有, 未经授权不得复印。  
5. 未经盖章, 本图无效。































江苏华源建筑设计研究院股份有限公司  
Jiangsu Huayuan Architectural Design & Research Institute Co., Ltd.  
证券简称:华源股份 证券代码:83008752  
Top Grade Certificate No. A132008752

中级工程师设计证书编号 A132008752

注意: 1. 施工以标注尺寸为准, 不得度量图纸。  
2. 本图如需修改, 请于本图项目。  
3. 对本图有不确不详之处, 请及时与设计师沟通。  
4. 未经设计, 未经授权不得翻印。  
5. 未经盖章, 本图无效。

设计出图章 STAMP

执业签章 STAMP

注释: NOTE:

建设单位 CLIENT

工程名称 PROJECT TITLE  
卸甲镇龙奔社区党群服务中心室内装饰工程

项目名称 SUB-PRO TITLE  
卸甲镇龙奔社区党群服务中心


图名 DRAWING TITLE  
3F灯具连线图


图例 名称


单联单控	PROJECT NO.	图纸编号	3F-PL-09
双联单控	1:100	出图日期	DATE
三联单控	SCALE		
单联双控	PROJECT DIRECTOR	项目负责人	
双联双控	SPECIALTY DIRECTOR	专业负责人	
	校核	校核	
	设计	设计	
	制图	制图	
	方案设计	方案设计	


注:  
1. 总电箱位置以现场为准。

Switch Point BITMAP  
开关点位图  
SCALE 1:100









**ARCHITECTURAL INFO. PLAN**

**4F饰面尺寸图**

**SECTION A-A**

**SECTION B-B**

**SECTION C-C**

**ELEVATION DETAIL**


**SCALE 1:100**


**江苏华源建筑设计研究院股份有限公司**  
**JIANGSU HUAYUAN ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE COMPANY LIMITED**  
**证券简称：华源股份 证券代码：830786**  
**甲级工程设计证书编号：A132008752**  
**Grade Certificate No. A132008752**  
**注：1. 本图以标注尺寸为本，不得度量图纸。  
 2. 本设计图仅适用于本工程项目。  
 3. 本图若有不详事宜，请及时与设计师沟通。  
 4. 版权所有，未经授权不得翻印。  
 5. 未经盖章，本图无效。**  
**设计出图章**


**建设单位**  
**工程名称**  
**项目名称**  
**图名**


**项目编号**  
**图纸编号**  
**比例**  
**审核**  
**项目负责人**  
**专业负责人**  
**校核**  
**设计**  
**制图**  
**方案设计**


**地址：常州市通江中路367号太阳城商务中心7楼 (213022) 传真：0519-88152206 网址：HTTP://WWW.HYAD1.COM.CN**























江苏华源建筑设计研究院股份有限公司  
Jiangsu Huayuan Architectural Design & Research Institute Company Limited  
证券简称:华源股份 证券代码:630786  
甲级工程设计证书编号: A132008752  
Top Grade Certificate No. A132008752

注意: 1. 施工以标注尺寸为准,不得量取图纸。  
2. 本设计图仅适用于本工程项目。  
3. 对本图有不明白事宜,请及时与设计者沟通。  
4. 版权所有,未经授权不得翻印。  
5. 未尽事宜,本图无效。

设计出图章 STAMP

执业签章 STAMP

注释: NOTE

建设单位 CLIENT

工程名称 PROJECT TITLE  
卸甲镇龙奔社区党群服务中心室内装饰工程

项目名称 SUB-PRO TITLE  
卸甲镇龙奔社区党群服务中心

图名 DWG TITLE  
立面图(二)

项目编号 PROJECT NO. EL-02  
图纸编号 DRAWING NO. EL-02

比 SCALE 见图 DATE  
审 核 AUDITED BY  
项目负责人 PROJECT DIRECTOR  
专业负责人 SPECIALTY DIRECTOR  
校 核 CHECKED BY  
设计 DESIGNED BY  
制 图 DRAWN BY  
方案设计 SCHEME DESIGNED BY

地:常州市通江中路303号太阳城商务中心7层 (213022) 电话:0519-88132296 传真:0519-88132296 [HTTP://WWW.HYSAO.COM.CN](http://www.hysaol.com.cn)


立面图(二)


EL-02 ELEVATION SCALE 1:60


EL-02 ELEVATION SCALE 1:60













**江苏华源建筑设计研究院股份有限公司**  
Jiangsu Huayuan Architectural Design & Research Institute Company Limited  
证券简称:华源股份 证券代码:630786  
甲级工程设计证书编号: A132008752  
Top Grade Certificate No. A132008752

注意: 1. 施工以标注尺寸为准,不得量取图纸。  
2. 本设计图仅适用于本工程项目。  
3. 对本图有不明白事宜,请及时与设计者沟通。  
4. 版权所有,未经授权不得翻印。  
5. 未尽事宜,本图无效。

设计出图章

执业签章

注释: NOTE:

建设单位 CLIENT

工程名称 PROJECT TITLE  
卸甲镇龙奔社区党群服务中心室内装饰工程

项目名称 SUB-PRO TITLE  
卸甲镇龙奔社区党群服务中心

图名 DWG TITLE

立面图 (九)

项目编号 PROJECT NO. 图纸编号 DWG NO. EL-09  
比 例 SCALE 见图 DATE

审 核 AUDITED BY

项目负责人 PROJECT DIRECTOR

专业负责人 SPECIALTY DIRECTOR

校 核 CHECKED BY

设 计 DESIGNED BY

制 图 DRAWN BY

方案设计 SCHEME DESIGNED BY

地 址: 常州市通江中路303号太阳城商务中心7层 电话:0519-88132296 传真:0519-88132296 HTTP://WWW.HYADE.COM.CN

**A ELEVATION**  
EL-09 SCALE 1:60

**B ELEVATION**  
EL-09 SCALE 1:60



江苏华源建筑设计研究院股份有限公司  
Jiangsu Huayuan Architectural Design & Research Institute Company Limited  
证券简称:华源股份 证券代码:830786  
Top Grade Certificate No. A132008752

注意: 1.施工以标注尺寸为准,不得变更图纸。  
2.本设计图仅适用于本工程项目。  
3.对本图有不清楚事宜,请及时与设计师沟通。  
4.版权归所有,未经授权不得翻印。  
5.未尽事宜,本图无效。

设计出图章 STAMP

执业签章 STAMP

注释: NOTE

建设单位 CLIENT

工程名称 PROJECT TITLE  
卸甲镇龙奔社区党群服务中心

项目名称 SUB-PRO TITLE  
卸甲镇龙奔社区党群服务中心

图名 DWG TITLE  
立面图 (十一)

项目编号 DRAWING NO. 图纸编号 DWG NO. EL-11  
比 例 见图 DATE

审核 AUDITED BY  
项目负责人 PROJECT DIRECTOR  
专业负责人 SPECIALTY DIRECTOR  
校核 CHECKED BY  
设计 DESIGNED BY  
制图 DRAWN BY  
方案设计 SCHEME DESIGNED BY

地址:常州市通江中路307号太阳城商务中心6-7楼 电话:0519-88132296 传真:0519-88132296 [HTTP://WWW.HUAYUAN.COM.CN](http://www.huayuan.com.cn)

**图 A ELEVATION** (EL-12) SCALE 1:60

图 B ELEVATION (EL-12) SCALE 1:60

图 C ELEVATION (EL-12) SCALE 1:60

图 D ELEVATION (EL-12) SCALE 1:60

注释: 1. 施工时标注尺寸为准, 不得随意更改。  
2. 本设计仅适用于本工程使用。  
3. 对本图若不得详审查, 请及时与设计商沟通。  
4. 版权所有, 未经授权不得翻印。  
5. 未尽事宜, 本图无效。

设计出图章 STAMP

执业签章 STAMP

注释: 1. 施工时标注尺寸为准, 不得随意更改。  
2. 本设计仅适用于本工程使用。  
3. 对本图若不得详审查, 请及时与设计商沟通。  
4. 版权所有, 未经授权不得翻印。  
5. 未尽事宜, 本图无效。

建设单位 CLIENT  
工程名称 PROJECT TITLE  
项目名称 SUB-PRO TITLE  
图名 DWG TITLE

立面图 (十二)

项目编号 PROJECT NO. 图纸编号 DRAWING NO. EL-12  
比 例 SCALE 见图 DATE  
审 核 AUDITED BY  
项目负责人 PROJECT DIRECTOR  
专业负责人 SPECIALTY DIRECTOR  
校 核 CHECKED BY  
设 计 DESIGNED BY  
制 图 DRAWN BY  
方案设计 SCHEME DESIGNED BY

地址: 常州市通江中路303号太阳城商务中心7楼 电话: 0519-88132296 HTTP://WWW.HUAYUAN.COM.CN

**江蘇華源建築設計研究院股份有限公司**  
**JINJIANG HUAYUAN ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE COMPANY LIMITED**  
**证券简称:华源股份 证券代码:830786**  
**甲级工程设计证书编号: A132008752**  
**Top Grade Certificate No. A132008752**  
**注意: 1. 施工以标注尺寸为准, 不得度量图纸。  
 2. 本设计图仅适用于本工程项目。  
 3. 对本图有不清楚事宜, 请及时与设计师沟通。  
 4. 本图有效期, 未经同意不得翻印。  
 5. 未经盖章, 本图无效。**

**设计出图章** **STAMP**

**执业签章** **STAMP**

**注释:** **NOTE:**

**建设单位** **CLIENT**

**工程名称** **PROJECT TITLE**  
**卸甲镇龙奔社区党群服务中心装饰工程**

**项目名称** **SUB-PRO TITLE**  
**卸甲镇龙奔社区党群服务中心**

**图名** **DWG TITLE**  
**立面图 (十三)**

**项目编号** **PROJECT NO.** **图纸编号** **DWG NUMBER** **EL-13**  
**比 例** **SCALE** **见图** **VIEW** **DATE**

**审 核** **AUDITED BY** **项目负责人** **PROJECT DIRECTOR**  
**专业负责人** **SPECIALTY DIRECTOR** **校 核** **CHECKED BY**  
**设计** **DESIGNED BY** **制 图** **DESIRED BY**  
**方案设计** **SCHEMATIC DESIGN** **图** **DESIGNED BY**

**EL-13** **ELEVATION** **SCALE 1:60**


**EL-13** **ELEVATION** **SCALE 1:60**

**EL-13** **ELEVATION** **SCALE 1:60**

**EL-13** **ELEVATION** **SCALE 1:60**

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司  
Jiangsu Huayuan Architectural Design & Research Institute Co., Ltd.  
证券简称:华源股份 证券代码:830766  
甲级工程设计证书编号: A132008752  
Top Grade Certificate No. A132008752  
注意: 1. 施工图标注尺寸为轴, 不带度量图纸。  
2. 本图样图样仅适用于工程设计。  
3. 对图样有不明白之处, 请及时与设计师沟通。  
4. 版权所有, 未授权不得翻印。  
5. 未经盖章, 本图无效。  
设计出图章 STAMP  
执业签章 STAMP  
注释: NOTE:  
建设单位 CLIENT  
工程名称 PROJECT TITLE  
卸甲镇龙奔社区党群服务中心装饰工程  
项目名称 SUB-PRO TITLE  
卸甲镇龙奔社区党群服务中心  
图名 DWG TITLE  
立面图 (十四)  
项目编号 PROJECT NO. 图纸编号 DWG NO. EL-14  
见图 DATE  
审核 AUDITED BY  
项目负责人 PROJECT DIRECTOR  
专业负责人 SPECIALTY DIRECTOR  
校核 CHECKED BY  
设计 DESIGNED BY  
制图 DESIGNED BY  
方案设计 SCHEME DESIGNED BY





江苏华源建筑设计研究院股份有限公司  
Jiangsu Huayuan Architectural Design & Research Institute Company Limited  
证券简称:华源股份 证券代码:830786  
甲级工程设计证书编号: A132008752  
Top Grade Certificate No. A132008752

注意: 1. 施工图标注尺寸为轴。不带度量图纸。  
2. 本图样仅适用于本工程设计。  
3. 对本图样有不明白之处, 请及时与设计师沟通。  
4. 版权所有, 未授权不得翻印。  
5. 未经盖章, 本图无效。

设计出图章 STAMP

执业签章 STAMP

注释: NOTE:

建设单位 CLIENT

工程名称 PROJECT TITLE  
卸甲镇龙奔社区党群服务中心装饰工程

项目名称 SUB-PRO TITLE  
卸甲镇龙奔社区党群服务中心

图名 DWG TITLE

立面图 (十七) ELEVATION (17)

项目编号 PROJECT NO. 图纸编号 DWG NO. EL-17  
见图 DATE

图名 PROJECT NAME

审核 AUDITED BY

项目负责人 PROJECT DIRECTOR

专业负责人 SPECIALTY DIRECTOR

校 CHECKED BY

设计 DESIGNED BY

制图 DESIGNED BY

方案设计 SCHEME DESIGNED BY

EL-17 ELEVATION SCALE 1:60

EL-17 ELEVATION SCALE 1:60

EL-17 ELEVATION SCALE 1:60

EL-17 ELEVATION SCALE 1:60

**江蘇華源建築設計研究院股份有限公司**  
**JIANGSU HUAYUAN ARCHITECTURAL DESIGN & RESEARCH INSTITUTE COMPANY LIMITED**  
**证券简称:华源股份 证券代码:830786**  
**甲级工程设计证书编号: A132008752**  
**Top Grade Certificate No. A132008752**

**注: 1. 施工图标注尺寸为轴, 不带度量单位。  
2. 本图样图名适用于工程设计。  
3. 对图样有不明白之处, 请及时与设计师沟通。  
4. 版权所有, 未授权不得翻印。  
5. 未经盖章, 本图无效。**

**设计出图章** **STAMP**

**执业签章** **STAMP**

**注释:** **NOTE:**

**建设单位** **CLIENT**

**工程名称** **PROJECT TITLE**  
**卸甲镇龙奔社区党群服务中心装饰工程**

**项目名称** **SUB-PRO TITLE**  
**卸甲镇龙奔社区党群服务中心**

**图名** **DWG TITLE**  
**立面图 (十八)**

**项目编号** **PROJECT NO.** **图纸编号** **DRAWING NO.** **EL-18**  
**ID** **见图** **出图日期** **DATE**

**审核** **AUDITED BY** \_\_\_\_\_  
**项目负责人** **PROJECT DIRECTOR** \_\_\_\_\_  
**专业负责人** **SPECIALTY DIRECTOR** \_\_\_\_\_  
**校** **CHECKED BY** \_\_\_\_\_  
**设计** **DESIGNED BY** \_\_\_\_\_  
**制图** **DESIGNED BY** \_\_\_\_\_  
**方案设计** **SCHEME DESIGNED BY** \_\_\_\_\_

**A ELEVATION**  
**EL-18** **SCALE 1:60**

**B ELEVATION**  
**EL-18** **SCALE 1:60**

**C ELEVATION**  
**EL-18** **SCALE 1:60**

**D ELEVATION**  
**EL-18** **SCALE 1:60**

图中包含以下信息：

- 图 A (EL-19):** Elevation showing a wall section with a window. Material specifications: PT 01 无机涂料 PAINT, MT 03 不锈钢踢脚 METAL. Dimensions: 宽 4010, 高 2800, 窗宽 2700, 窗高 100. Scale: 1:60.
- 图 B (EL-19):** Elevation showing a wall section with a window. Material specifications: PT 01 无机涂料 PAINT, MT 03 不锈钢踢脚 METAL. Dimensions: 宽 3450, 高 2800, 窗宽 2700, 窗高 100. Scale: 1:60.
- 图 C (EL-19):** Elevation showing a wall section with a door. Material specifications: PT 01 无机涂料 PAINT, MT 03 不锈钢踢脚 METAL. Dimensions: 宽 3980, 高 2800, 门高 2700, 门宽 100. Scale: 1:60.
- 图 D (EL-19):** Elevation showing a wall section with a door. Material specifications: PT 01 无机涂料 PAINT, MT 03 不锈钢踢脚 METAL, WD 01 木饰面门 WOOD. Dimensions: 宽 3450, 高 2800, 门高 2150, 门宽 900, 门厚度 20. Scale: 1:60.

右侧附有江苏华源建筑设计研究院股份有限公司的盖章和说明文字：

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司  
Jiangsu Huayuan Architecture Design & Research INSTITUTE COMPANY LIMITED  
证券简称：华源股份 证券代码：830786  
甲级工程设计证书编号：A132008752  
Top Grade Certificate No. A132008752

注意：1. 施工时以标注尺寸为准，不得随意更改。  
2. 本设计图适用于本工程使用。  
3. 对本图若不得详审查，请及时与设计师沟通。  
4. 版权所有，未经授权不得翻印。  
5. 未尽事宜，本图无效。

设计出图章 STAMP

执业签章 STAMP

注释：NOTE:

建设单位 CLIENT

工程名称 PROJECT TITLE  
卸甲镇龙奔社区党群服务中心室内装饰工程

项目名称 SUB-PRO TITLE  
卸甲镇龙奔社区党群服务中心

图名 DWG TITLE  
立面图 (十九)

项目编号 PROJECT NO. 图纸编号 DWG NO. EL-19

比 例 SCALE 见图 DATE

审核 AUDITED BY \_\_\_\_\_

项目负责人 PROJECT DIRECTOR \_\_\_\_\_

专业负责人 SPECIALTY DIRECTOR \_\_\_\_\_


校核 CHECKED BY \_\_\_\_\_

设计 DESIGNED BY \_\_\_\_\_


制图 DESIGNED BY \_\_\_\_\_


方案设计 SCHEME DESIGNED BY \_\_\_\_\_




















This technical drawing set illustrates the detailed construction of a tea water cabinet (茶水台柜). It includes three main views (01, 02, 03) and a note (04) with the following details:


- View 01 (茶水台柜大样图):** Shows the front elevation of the cabinet. Dimensions include height 820, width 520, and depth 20. It features a central door with a handle and a side panel with a handle. Material labels: WD 01 (木饰面) for the door and panel, and ST 02 (石材) for the top panel.
- View 02 (茶水台柜大样图):** Shows a side view of the cabinet. Dimensions include height 800, width 360, and depth 20. It features a central door with a handle and a side panel with a handle. Material labels: WD 01 (木饰面) for the door and panel, and ST 02 (石材) for the top panel.
- View 03 (茶水台柜大样图):** Shows a top-down view of the cabinet. Dimensions include width 560, height 600, and depth 20. It features a central door with a handle and a side panel with a handle. Material labels: WD 01 (木饰面) for the door and panel, and ST 02 (石材) for the top panel.
- Note 04 (节点大样图 (四)):** A detailed view of a corner joint (节点) with dimensions 370, 20, and 40. It shows the assembly of the cabinet's front panel, side panel, and door, with labels for WD 01 (木饰面), WD 01 (木饰面), and WD 01 (木饰面).


**Project Information:**

- Project Name: 鄂甲镇龙奔社区党群服务中心室内装饰工程 (Project Title)
- Sub-Project Name: 鄂甲镇龙奔社区党群服务中心 (Sub-Pro Title)
- Client: 鄂甲镇龙奔社区党群服务中心 (Client)
- Design Date: 2022-07-01 (Note: DT-04)
- Design Scale: 1:12
- Design Notes: 1. 本图以标注尺寸为准, 不得随意量取图线。 2. 本设计仅适用于本工程图。 3. 对本图若不得到详图室, 请及时与设计师沟通。 4. 版权所有, 未经授权不得翻印。 5. 未尽事宜, 本图无效。










11800

01 一层大厅背景墙剖面图  
DT-08 SCALE 1:40

## CALE

1:40

1.40




WD  
木饰面

木纹木饰面  
回光灯  
防火板基层  
木纹木饰面

WD C  
木饰面

ST 01  
白色大理石



40\*40mm镀锌方管  
40\*40mm镀锌方管  
防火板基层  
大理石饰面

ST 01  
白色大理石

WD 01

木纹木饰面  
回光灯  
防火板基层  
木纹木饰面

## 节点大样图 (八)

项目名称 PROJECT NAME	项目编号 ITEM NUMBER	DT-08
例 SCALE	见图 DRAWING	出图日期 DATE
审核 AUDITED BY		
项目负责人 PROJECT DIRECTOR		
专业负责人 PEACIALITY DIRECTOR		
校核 CHECKED BY		
设计 DESIGNED BY		
制图 DESIGNED BY		
方案设计 SCHEM DESIGN BY		