

政府采购合同

(服务类)

本合同为中小企业预留合同

项目名称: 宿迁市博物馆馆藏金属文物保护修复项目

项目地点: 宿迁市

甲方: 宿迁市博物馆

乙方: 安徽省鑫辉鸿文物保护科技有限公司

签订日期: 2025年04月03日

第一部分 合同书

采购人：宿迁市博物馆（简称甲方）

中标人：安徽省鑫辉鸿文物保护科技有限公司（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 JSZC-321300-SXSD-C2025-0007 号的宿迁市博物馆馆藏金属文物保护修复项目的采购相关事项，达成如下合同条款：

1.1 合同组成

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 采购文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 响应文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关文件。

1.2 合同标的

- 1.2.1 标的名称：宿迁市博物馆馆藏金属文物保护修复项目；
- 1.2.2 标的数量：1；
- 1.2.3 标的质量：合格。

1.3 价款

本合同总价为：¥：800000.00元（大写：捌拾万元整人民币）。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订后支付至合同金额的 30%预付款；完成所有金属文物修复工作支付至合同价款的 80%；项目通过省文物局组织的专家验收后付至合同价的

100%。

付款前，供应商应向采购人提供符合要求的发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除供应商合同履行义务。

1.4.2 发票开具方式：按国家税务规定。

1.5 合同履行期限及地点

1、服务期：自合同签订之日起8个月。

2、服务地点：宿迁市博物馆。

3、项目具体进度时间要求：具体由采购人指定。

1.6 服务内容

宿迁市博物馆需修复153件金属文物，涉及二级文物1件，三级文物7件，其中青铜器131件、铁器16件、银器6件。

1.7 服务清单及要求

(一) 文物基本信息清单

| 宿迁市博物馆馆藏青铜器文物清单（119组共131件） | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|---------|-----------|----|----|----|---|-----|--------|-----------------|
| 序号 | 总登号 | 分类号 | 名称 | 时代 | 质地 | 数量 | 尺寸 | 级别 | 来源 | 保存情况 |
| 1 | SB0042 | 4:0011 | 汉代提梁壶 | 汉 | 铜器 | 1 | 高21cm 口径7.5cm 腹径16.1cm | 三级 | 宿淮铁路 | 部分锈蚀，出现粉状锈，急需修复 |
| 2 | SB0043 | 4:0012 | 战国青铜甗 | 周 | 铜器 | 1 | 高22.4cm 口径21cm 腹径26cm | 三级 | 中山路 | 部分锈蚀，急需修复 |
| 3 | SB0049 | 4:0018 | 汉代四乳四虺纹铜镜 | 汉 | 铜器 | 1 | 直径10.2cm | 三级 | 老山 | 部分锈蚀，急需修复 |
| 4 | SB0059 | 4:0028 | 西汉折沿铜盆 | 汉 | 铜器 | 1 | 高9.5cm 口径21.5cm | 三级 | 三庄汉墓出土 | 部分锈蚀，急需修复 |
| 5 | SB0061 | 4:0029 | 清仿宣德炉 | 清 | 铜器 | 1 | 高10.8cm 口径15cm 腹径17cm | 三级 | 宿城区移交 | 部分锈蚀，出现粉状锈，急需修复 |
| 6 | SB0066 | 4:0034 | 明代双龙蒜头铜瓶 | 明 | 铜器 | 1 | 通高43cm 口径5.4cm 腹径18.7cm 底径11.5cm | 三级 | 沭阳 | 部分锈蚀，急需修复 |
| 7 | SB0079 | 4:0037 | 明代仿宣德铜炉 | 明 | 铜器 | 1 | 口径16.7cm 腹径20.8cm 高19cm | 未定级 | 宿城区移交 | 部分锈蚀，出现粉状锈，急需修复 |
| 8 | SB0082 | 16:0004 | 明鎏金铜佛像 | 明 | 铜器 | 1 | 高22.8cm 底宽15.5cm | 未定级 | 宿城区移交 | 部分锈蚀，急需修复 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--------|---------|---|----|---|----------------------------------|-----|------|-------------------|
| | | | | | | | 厚 11cm | | | |
| 9 | SB0181 | 4:0054 | 汉代四乳四兽镜 | 汉 | 铜器 | 1 | 直径 10.2cm | 未定级 | 老山 | 部分锈蚀, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 10 | SB0267 | 4:0062 | 明弦纹铜釜 | 明 | 铜器 | 1 | 口径 28.4cm 底径 12.5cm 高 13.4 | 未定级 | 沭阳移交 | 部分锈蚀, 急需修复 |
| 11 | SB0339 | 4:0066 | 清仿宣德炉 | 清 | 铜器 | 1 | 口径 9.6cm 腹径 10.8cm 高 7.7 | 未定级 | | 部分锈蚀, , 急需修复 |
| 12 | SB0551 | 4:0110 | 周青铜矛 | 周 | 铜器 | 1 | 长 15.9cm 宽 2.9cm 高厚 1.7cm | 未定级 | 征集购买 | 部分锈蚀, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 13 | SB1722 | 4:0183 | 西汉铜盆 | 汉 | 铜器 | 1 | 口径 30cm 底 16.5cm 高 8 | 未定级 | 陈墩 | 部分锈蚀, 急需修复 |
| 14 | 2020SM M64:1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 15 | M33:1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 11.3cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 16 | 2021SM M241:8 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 10cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 17 | 2020SM M38:1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 11.1cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 18 | M216:2 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 10cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 19 | 2021SM M235:2 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 6.6cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 20 | M33:2 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 8cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 21 | M20:14 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 8cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 22 | 2021SM M234:1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 16.9cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 23 | 2020SM M65:1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 14.5cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 24 | 2020SM M41:1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 14.5cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 25 | 2021SM M235:1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 11.8cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 26 | 2021SM M248:1 2 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 9.6cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 27 | 2020SM M39:3 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 10.2cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|----|--|----|---|-----------|-----|------|-------------------|
| 28 | M35:51 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 8.7cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 29 | M217:2 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 9.5cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 30 | 2021SM M235:3 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 8.9cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 31 | 2020SM M66:1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 8.3cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 32 | M17:2 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 6.8cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 33 | 2021SM M207:1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 6.7cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 34 | 2020SM M163:1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 9cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 35 | M219:1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 7.9cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 36 | 2021SM M246:1 7 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 7cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 37 | 2021SM M189:1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 6.5cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 38 | 2020SM M21:17 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 7.5cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 39 | 2021SM M246:1 5 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 6.7cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 40 | 2021SM M232:7 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 9cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 41 | 2020SM M181:6 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 8.5cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 42 | M217:4 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 10cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 43 | 2020SM M7:2 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 17.2cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 44 | M223:1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 14cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐、残缺, 急需修复 |
| 45 | M226:9 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 11cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐、残缺, 急需修复 |
| 46 | M23:4 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 9.2cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐、残缺, 急需修复 |
| 47 | 2021SM M235:6 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 8.2cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 48 | 2020SM M4:1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 8.2cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|---------|--|----|---|---------------------------------|-----|------|-------------------|
| | | | | | | | | | | 复 |
| 49 | 2020SM M39:2 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 6.7cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 50 | 2020SM M3:1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 9.1cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 51 | 2020SM M169:1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 8.8cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 52 | 2020SM M66:9 | | 弩机 | | 铜器 | 1 | 长 14.6cm 宽 7.8cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 53 | 2021SM M238:2 | | 弩机 | | 铜器 | 1 | 长 12cm 宽 9cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 54 | 2020SM M26:4 | | 弩机 | | 铜器 | 1 | 长 13.3cm 厚 5.4cm 宽 9.7cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 55 | 2021SM M234:1 7 | | 弩机 | | 铜器 | 1 | 长 16.6cm 宽 14.7cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 56 | 2021SM M232:9 | | 弩机 | | 铜器 | 1 | 长 12.5cm 宽 11.2cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 57 | 2020SM M21:20 | | 弩机 | | 铜器 | 1 | 长 13cm 宽 6.2cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 58 | 2021SM M226 | | 弩机 | | 铜器 | 1 | 长 12.2cm 宽 13.5cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 59 | 2020SM M26:5 | | 弩机 | | 铜器 | 1 | 长 12.7cm 宽 6.2cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 60 | 2021SM M230:1 3 | | 弩机 | | 铜器 | 1 | 长 14.3cm 宽 11.2cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 61 | 2020SM M48:3 | | 弩机 | | 铜器 | 1 | 长 13.2cm 宽 11.3cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 62 | 2020SM M19:11 | | 弩机 | | 铜器 | 1 | 长 13.2cm 厚 5.5cm 宽 10.5cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 63 | 2021SM M238:1 | | 弩机 | | 铜器 | 1 | 长 13cm 宽 8.4cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 64 | 2021SM M187: 3 | | 铜印章 | | 铜器 | 1 | 长 1.5cm 高 1.5cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 65 | 2020SM M44:6 | | 铜印章 | | 铜器 | 1 | 长 1.2cm 高 0.6cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 66 | 2020SM M27:3 | | 铜印章 | | 铜器 | 1 | 长 1.3cm 高 1.5cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 67 | 2020SM M44:5 | | 铜印章(龟钮) | | 铜器 | 1 | 长 2.4cm 高 2cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 68 | 2020SM M19:2 | | 铜印章(龟钮) | | 铜器 | 1 | 长 2cm 高 2cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 69 | 2021SM M248:2 6 | | 带钩 | | 铜器 | 1 | 长 2.4cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 70 | 2020SM M19:3 | | 带钩 | | 铜器 | 1 | 直径 3.5cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 71 | 2020SM M149:3 | | 带钩 | | 铜器 | 1 | 直径 3.8cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|----------|---|----|---|---|-----|------|---------------|
| 72 | 2020SM M87:3 | | 带钩 | | 铜器 | 1 | 直径 3.2cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 73 | 2020SM M66:14 | | 带钩 | | 铜器 | 1 | 直径 5cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 74 | 2020SM M48:4 | | 带钩 | | 铜器 | 1 | 长 4.9cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 75 | M221:8 | | 带钩 | | 铜器 | 1 | 长 5.3cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 76 | 2021SM M187:1 1 | | 带钩 | | 铜器 | 1 | 长 5.3cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 77 | 2020SM M135:2 | | 带钩 | | 铜器 | 1 | 长 4.3cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 78 | 2020SM M66:3 | | 铜刷 | | 铜器 | 1 | 长 12.3cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 79 | 2020SM M130:1 | | 带钩 | | 铜器 | 1 | 长 7.5cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 80 | 2020SM M72:3 | | 带钩 | | 铜器 | 1 | 长 6cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 81 | 2021SM M248:1 5 | | 带钩 | | 铜器 | 1 | 长 10.4cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 82 | 2021SM M248:3 2 | | 铜镞 | | 铜器 | 1 | 长 12.3cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 83 | 2020SM M26:32 | | 铜镞 | | 铜器 | 1 | 长 13.6cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 84 | 2021SM M245:2 | | 铜镞 | | 铜器 | 1 | 长 11.7cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 85 | 2021SM M248:3 3 | | 铍 | | 铜器 | 1 | 长 12.5cm 宽 4cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 86 | 2021SM M246:1 0 | | 铜盆 | | 铜器 | 1 | 宽 24cm 高 12.6cm 宽 19.6cm 高 8.5cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 严重损腐, 急需修复 |
| 87 | 2021SM M244:1 | | 铜盆 | | 铜器 | 1 | 宽 26.7cm 高 12.3cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 88 | M35:34 | | 铜熏炉 (残件) | | 铜器 | 1 | 底座直径 16cm 炉身宽 10.5cm 高 9.5cm 炉顶高 7.8cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 89 | 采集:1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 7.5 | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 90 | TG—1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 12cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐、孔洞, 急需修复 |
| 91 | 采集:2 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 7.7cm | 未定级 | | 部分损腐, 急需修复 |
| 92 | M250 | | 带钩 | | 铜器 | 1 | 长 11.5cm | 未定级 | | 部分损腐, 急需修复 |
| 93 | 2020SM M26:32 | | 铜镞 | | 铜器 | 1 | 长 13.6cm | 未定级 | | 部分损腐, 急需修复 |
| 94 | 2011 梅 | | 铜带钩 | 汉 | 铜器 | 1 | 长 12cm | 未定 | | 部分损腐, 急需 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|--|-----|---|----|---|---------------------|---------|------|--------------------------------|
| | 花老山 SMLM4: 1 | | | | | | 宽 0.8cm | 级 | | 修复 |
| 95 | 2011 梅 花老山 M18:1 | | 铜带钩 | 汉 | 铜器 | 1 | 长 8.5cm 宽 2.4cm | 未定 级 | | 部分损腐, 急需 修复 |
| 96 | 2011 梅 花老山 M1:4 | | 铜带钩 | | 铜器 | 1 | 长 11.4cm 宽 2.3cm | 未定 级 | | 部分损腐, 急需 修复 |
| 97 | 2011 梅 花老山 M16:6 | | 铜铺首 | | 铜器 | 5 | 长 5.2cm 宽 3.9cm | 未定 级 | | 部分损腐, 急需 修复 |
| 98 | 三台山 2014SH SM42:3 | | 铜刷 | | 铜器 | 1 | 长 12cm | 未定 级 | | 部分损腐, 急需 修复 |
| 99 | 2011 梅 花老山 M12:5 | | 铜刷 | | 铜器 | 1 | 长 11.7cm | 未定 级 | | 部分损腐, 急需 修复 |
| 100 | 三台山 2015SH SM91:4 | | 铜带钩 | | 铜器 | 1 | 长 5cm 宽 1.5cm | 未定 级 | | 部分损腐, 急需 修复 |
| 101 | 2011 梅 花老山 M15:4 | | 棺钉帽 | | 铜器 | 3 | 直径 2.4cm | 未定 级 | | 部分损腐, 出现 粉状锈, 急需修 复 |
| 102 | 鹏润花 园 M6:1 | | 铜珠 | | 铜器 | 4 | 直径 1.2cm | 未定 级 | | 部分损腐, 急需 修复 |
| 103 | 2015SH SM48:1 1 | | 铜弩机 | | 铜器 | 1 | 长 10.7cm 宽 2.4cm | 未定 级 | | 部分损腐, 出现 粉状锈, 急需修 复 |
| 104 | 宿铁车 站 M38:4M 38:4 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | 直径 8cm | 未定 级 | | 部分损腐, 急需 修复 |
| 105 | 侍岭洪 武墩 0935III —45 | | 铜带钩 | | 铜器 | 1 | 长 6cm 宽 1.5cm | 未定 级 | | 部分损腐、断 裂, 急需修复 |
| 106 | 峰山 2012SZ SM2:22 | | 铜带钩 | | 铜器 | 1 | 长 6cm 宽 1.4cm | 未定 级 | | 部分损腐, 急需 修复 |
| 107 | 苏宁东 大街 2014SD M30:2 | | 耳饰 | 清 | 铜器 | 1 | 直径 2.5cm | 未定 级 | | 部分损腐, 急需 修复 |
| 108 | 2020SM M173:6 | | 铜铃铛 | | 铜器 | 4 | | 未定 级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需 修复 |
| 109 | 2021SM M244:7 | | 铜香炉 | | 铜器 | 1 | | 未定 级 | 泗阳庙东 | 部分损腐、残缺 严重, 出现粉状 锈, 急需修复 |
| 110 | 2020SM M31:1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | | 未定 级 | 泗阳庙东 | 部分损腐、断 裂, 出现粉状 锈, 急需修复 |
| 111 | 2021SM M258:1 5 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | | 未定 级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现 粉状锈, 急需修 复 |
| 112 | 2020SM | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | | 未定 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 出现 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|--|----|--|----|----|--|-----|------|----------------------|
| | M255:1 | | | | | | | 级 | | 粉状锈, 急需修复 |
| 113 | 2020SM M62:1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐、断裂, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 114 | 2021SM M259 填土采集 | | 铜锺 | | 铜器 | 1 | | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 115 | 2021SM M253:1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 116 | 2020SM M164:1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分残缺、损腐, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 117 | 2021SM M259 标本 2 | | 铜条 | | 铜器 | 若干 | | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐, 急需修复 |
| 118 | 2020SM M16:1 | | 铜镜 | | 铜器 | 1 | | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分损腐、断裂, 出现粉状锈, 急需修复 |
| 119 | 2021SM M248:7 | | 铜斗 | | 铜器 | 1 | | 未定级 | 泗阳庙东 | 部分残缺、损腐严重, 急需修复 |

宿迁市博物馆馆藏铁器文物清单 (13 组共 16 件)

| 序号 | 总登号 | 分类号 | 名称 | 时代 | 质地 | 数量 | 尺寸 | 级别 | 来源 | 保存情况 |
|----|------------------------------|--------|--------------|----|----|----|---------------------------------|-----|---------|-------------|
| 1 | SB0026 | 7:0001 | 宋铁犁 | 宋 | 铁器 | 1 | 长 24 宽 17.4 | 二级 | 征集 | 部分损腐, 急需修复 |
| 2 | SB0141 | 7:0003 | 清嘉庆鼎式 铁香炉 | 清 | 铁器 | 1 | 高 42cm 口径 36.5cm 耳间距 35cm | 三级 | 宿城区移交 | 部分损腐, 急需修复 |
| 3 | 2021SM M245:1 | | 矛 | | 铁器 | 1 | 长 15.3cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 通体锈蚀 |
| 4 | 2021SM M246 | | 矛 | | 铁器 | 1 | 长 19.8cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 通体锈蚀 |
| 5 | M37:4 (1) | | 铁镇 | | 铁器 | 1 | | 未定级 | 泗阳庙东 | 通体锈蚀 |
| 6 | M37:4 (2) | | 铁镇 | | 铁器 | 1 | | 未定级 | 泗阳庙东 | 通体锈蚀 |
| 7 | M37:4 (3) | | 铁镇 | | 铁器 | 1 | | 未定级 | 泗阳庙东 | 通体锈蚀 |
| 8 | M37:4 (4) | | 铁镇 | | 铁器 | 1 | | 未定级 | 泗阳庙东 | 通体锈蚀 |
| 9 | 2020SM M38:3 | | 铁剑 | | 铁器 | 1 | 长 90cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 通体锈蚀 |
| 10 | 2020SM 7:3 | | 铁剑 | | 铁器 | 1 | 长 103cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 通体锈蚀 |
| 11 | 2021SM M187:8 | | 铁剑 | | 铁器 | 1 | 长 61.3cm | 未定级 | 泗阳庙东 | 通体锈蚀 |
| 12 | 铁钟: 1 | | 铁钟 | | 铁器 | 1 | | 未定级 | 宿豫区陆集船闸 | 部分损腐、缺损急需修复 |
| 13 | 三台山 2015SH SM48:1 1 | | 铁镇 | | 铁器 | 4 | 长 8.5cm 高 4.5cm | 未定级 | | 通体锈蚀 |

宿迁市博物馆馆藏银器文物清单（3组共6件）

| 序号 | 总登号 | 分类号 | 名称 | 时代 | 质地 | 数量 | 尺寸 | 级别 | 来源 | 保存情况 |
|----|-----------------------|-----|----|----|----|----|---------------------|-----|----|-------|
| 1 | 鑫地名都 SXDMDM 8:5 | | 耳坠 | 清 | 银器 | 2 | 长 2.5cm | 未定级 | | 氧化断裂 |
| 2 | 0171VI —5 | | 银镯 | 清 | 银器 | 2 | 直径 6.4cm 宽 2.1cm | 未定级 | | 氧化、变形 |
| 3 | 鑫地名都 SXDMDM 8:3 | | 耳坠 | 清 | 银器 | 2 | 长 5cm | 未定级 | | 氧化断裂 |

（二）服务范围、要求及标准

1、服务范围

宿迁市博物馆需修复 153 件金属文物，涉及二级文物 1 件，三级文物 7 件，其中青铜器 131 件、铁器 16 件、银器 6 件。

2、服务要求

（一）保护修复原则

（1）不改变文物原状

不改变文物原状：通过技术管理的措施，修缮自然力和人为造成的损伤，制止新的破坏，真实、全面地保存并延续其历史信息及全部价值。保护的任务是所有措施都必须遵守不改变文物原状的原则。

（2）最小干预

尽可能减少干预：凡是近期没有重大危险的部分，除日常保养以外不应进行更多的干预。必须干预时，只用在最必要部分，并减少到最低限度。采用的保护措施，应以延续现状，缓解损伤为主要目标。

（3）可再处理

可再处理：保护现存实物原状与历史信息。修复应该以现存的有价值的实物为主要依据，保存重要的遗留痕迹且不妨碍再次对原物进行保护处理。经过处理的部分和原物或前一次处理的部分相协调。所有修复的部分应有详细的记录档案和永久的年代标志。



（二）保护修复工作目标

严格按照国家文物局颁布的有关规程进行操作，保护修复工作应从清理后效果、保护修复处理后颜色、加固后力学强度、修补程度、处理后耐久性以及保护修复处理整体效果等方面进行。

（三）完善档案、移交

按照相关修复规范操作完成以上工作后。对所修文物进行详细科学的符合国家修复标准的修复档案记录，包括照片资料、数据资料与文字资料的准确描述，修复前后对比显著，能在修复档案上直接反映修复效果情况。针对个别缺损严重的文物，寻找相关标准器图片、文字等作为修复依据。

完善补充保护修复档案后，需将文物和保护修复档案统一移交给采购人，同时对保护处理的文物进行观察，做好跟踪记录。。

3、质量要求：合格。

1.8 项目组织机构人员配备

按采购需求及响应文件标准。

1.9 违约责任

1.9.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的2%计算，最高限额为本合同总价的30%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.9.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的2%计算，最高限额为本合同总价的30%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.9.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，

或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.9.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.9.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

2.0 供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

2.1 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

2.2 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1种方式解决：

2.2.1 将争议提交宿迁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2.2.2 向 / 人民法院起诉。

2.3 合同生效

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

委托代理人（签字）：

联系人：

联系人：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

第二部分 合同条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指甲方和乙方签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后，甲方应支付给乙方的价格。

2.1.3 “服务”系指乙方根据合同约定应向甲方履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括甲方自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与乙方签署合同的甲方；甲方委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，甲方的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的乙方；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个乙方的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与磋商文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果磋商文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 合同完成成果的知识产权全部归甲方所有。未经甲方同意，乙方不得以任何形式使用研究成果，不得转让或许可他人使用研究成果。乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果

任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料 and 保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背磋商文件确定的事项；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包乙方就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在双方共同协商约定时间内以书面形式变更合同；

2.10.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3日内以书面形式通知对方当事人，并在7日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 检验和验收

(一) 验收时间：根据项目需求的各阶段进度验收。

(二) 项目验收标准：根据项目需求内容的完成情况，通过相关部门审查或采购人的目标要求。

2.15 通知和送达

2.15.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的 送达方式或地址发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.17 合同份数

本合同一式肆份，以中文书写，甲方、乙方各执贰份。