

企业业绩

九、企业业绩

投标人自 2022 年 1 月 1 日以来承担

类似项目业绩一览表

序号	项目名称	采购单位	服务主要内容
1	山东科发豆制品设备有限公司零添加清水豆芽设备定做	四川兑安豆坊食品有限公司	设备定制、调试安装，详见合同内容
2	山东科发豆制品设备有限公司设备定制安装合同	安徽金隆园食品股份有限公司	设备定制、调试安装，详见合同内容
3	山东科发豆制品设备有限公司零添加清水豆芽设备定做	丹阳市青禾绿色食品配送有限公司	设备定制、调试安装，详见合同内容

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。



业绩 1:

 山东科发豆制品设备有限公司

零
添
加
清
水
豆
芽
设
备
定
做
合
同

供方：山东科发豆制品设备有限公司
需方：四川兑安豆坊食品有限公司



智能控制系统	套	3	4.8	14.4	1.外壳采用304不锈钢材质； 2.采用昆仑通态触摸屏、西门子PLC控制，性能稳定，故障率低； 3.可连接手机，远程操控，出现故障即可实现手机报警，无需专人值班	
合计			94.68万元			
优惠合计			90万元			

淋水线报价

设备名称	单位	数量	单价(万元)	总价(万元)	备注	图片
淋水线	条	6	2.3	13.8	1. 304不锈钢轨道 (50*50*2)，电控皮带 (采用昆仑通态显示器、西门子PLC程序系统)，控制柜外壳采用304不锈钢材质。 4. 孵化间 (高度三米) 以外的桁架、线缆、角钢、管道、水泵等配件由需方自备。 5. 缺水报警，行程区问题时报警 (带蜂鸣器)，手报报警功能。 6. 采用304不锈钢材质 2、尺寸1.46*1.46*1.53	
孵化桶	个	240	0.32	76.8		
合计		90.6万元				

二：清洗设备

设备名称	单位	数量	单价(万元)	总价(万元)	备注	图片
------	----	----	--------	--------	----	----



供方：山东科发豆制品设备有限公司
需方：四川悦安豆坊食品有限公司
供需双方在平等、自愿、公平的基础上经充分协商需方向供方定制零添加豆芽设备 (以下称“产品”) 事宜达成如下协议：
1. 本合同的产品名称、单位、数量、金额及其它如下：

一：专利智能零添加清水豆芽孵化设备

设备名称	单位	数量	单价(万元)	总价(万元)	备注	图片
智能全自动孵化系统	个	36	1.68	60.48	采用304不锈钢材质； 专利产品，生产过程中运用高科技技术，无任何添加剂，做出来的豆芽产量高、品质好，口感清甜脆香。 孵化桶尺寸 1.46*1.46*1.8米 孵化桶围板板厚1.5mm，底板板厚2.0mm，桶盖厚度2.0mm。 1.水泵 2.气动阀 3.管道 3. 气动升降 (所需气泵由需方自备)	
智能全自动淋水系统	个	36	0.3	10.8		
智能全自动增压系统	个	3	3	9	1.水槽，采用304不锈钢材质 2.增压泵 3.气路	

自动 翻转 机+滑 槽	套	2	4.5	9	1. 机架采用 304 不锈钢材质 2. 采用液压传动, 安全稳定 3. 配带电控, 增加遥控功能	
大型 绿豆 芽清 洗机	台	1	13	13	1. 采用 304 不锈钢材质, 2. 定制 10.5 米、 3. 添加自动吸壳功能, 去壳 率高	
大型 黄豆 芽清 洗机	台	1	13	13	1. 采用 304 不锈钢材质, 2. 底部有豆壳收集槽 3. 定制 10.5 米, 7 节皮带去 壳	
跨接 皮带 输送 机	台	2	1.2	2.4	1. 定制 采用 304 不锈钢材 质	
智 能 自 动 摆 筐 机	台	1	12	12	1. 定制: 采用 304 不锈钢材 质 2. 采用 304 不锈钢材质 3. 采用伺服电机高精度丝杆 传导 4. 自动识别, 自动转筐 5. 可自由调整摆筐高度	
自动 洗筐 机+翻 筐机 构	台	1	6	6	1. 采用 304 不锈钢材质 2. 电控配带, 速度快慢可调 3. 南泵流体高压不锈钢水泵 4. 304 不锈钢高压喷头	
泡豆 翻转 机	台	1	4.5	4.5	1. 机架采用 304 不锈钢材质 2. 采用液压传动, 安全稳定 3. 配带电控, 增加遥控功能	
接 菜 皮 带 机	个	2	0.6	1.2	1. 定制: 采用 304 不锈钢材 质	
无 动 力 滚 筒	米	4	0.25	1	1. 定制: 采用 304 不锈钢材 质 2. 2 米每条	



支 轴 链	米	11	0.25	2.75	1. 定制：采用 304 不锈钢材 质 2. 添加静音装置	
有 动 力 滚 筒	米	6.5	0.25	1.625	1. 定制：采用 304 不锈钢材 质	
90 ° 转 弯 机	台	1	1.5	1.5	1. 定制：采用 304 不锈钢材 质	
输送 线过 桥爬 梯	台	1	0.5	0.5	采用 304 不锈钢材质	
摆筐 机架 子	台	1			采用 304 不锈钢材质	
爬梯+ 踏板	套	2			采用 304 不锈钢材质	
大耙 子	把	2			采用 304 不锈钢材质	
合 计	65.575 万元			大写		

设备优惠总价	240.88 万元	大写	
含税优惠总价 (税率 13%)	263.7636 万元	大写	

合计总价仅包含清单中所列项目

- 1、供方须提供完整详细的设备技术参数、配置清单、关键部件品牌型号（如 PLC、触摸屏等）、产能、能耗及使用寿命等，并作为合同附件；所有操作手册、合格证、专利证书、图片及技术资料须于设备交付时一并交付。
- 2、质量、技术标准：符合现行国家或行业强制性标准且满足本合同附件所明确的技术参数和需方实际生产需求。供方保证设备为全新、未使用、合格产品。质量保修期为 壹 年，壹 年内如有质量问题供方免费维修，核心部件如 PLC 控



制系统、伺服电机的保修期壹年。质保期自最终验收合格之日起计算。质保期内，如同类故障经三次维修后仍无法正常使用的，需方有权要求退货并退还相应价款。因需方使用保养不当造成产品损坏或质量及性能下降的，不属供方的保修范围。

3、运输方式和费用负担：公路运输，供方代办托运，供方负责承担运费。设备在运输过程中的风险由供方承担，包括丢失、损坏和短缺等。一旦设备送达需方指定地点且需方签收验收合格，风险责任即由供方转移至需方。需方签收不视为质量及数量自动验收，仅作为收货凭证。

4、调试运行正常后，需方如有异议应于 30 日内以书面形式向供方提出，未按时提出书面异议的，视为确认所有产品符合质量要求。

5、付款结算方式：合同生效时需方付定金 100 万元，供方制作设备，设备制作完成需方付款 150 万元发货，设备安装调试完成 30 日内需方付款 13.7636 万元，未付清余款前货物的所有权归供方所有。每期付款前，供方应向需方提供与该期付款金额等额的税率 13% 的增值税专用发票，需方收到发票后按期付款。

6、需方应根据合同约定及时、足额的支付应付价款，否则每延迟一日向供方承担拖欠价款总额万分之五的违约金。供方逾期交货、设备存在质量问题、安装及调试延误等情形，同样按日万分之五向需方支付违约金。

7、供方负责设备的安装和调试工作，需方为安装人员提供食宿。供方负责炼化厂内的线缆线路安装，需方需把供电线路、水路、气路接入供方指定位置，配合供方的调试安装工作。供方承担安装调试期间的安全责任 and 人员伤亡责任。

8、发货时间及到货地点：发货时间：定金到账 30 天发货，到货地点：需方工厂，卸货费用由需方承担。如供方逾期交货超过 30 日，需方有权解除合



同并要求供方返还已付款项，同时供方应自应交货之次日起，按未交付设备价款的日万分之五向需方支付违约金，直至履约或合同解除。

9、需方必须提前做好安装调试前的准备工作，确保安装场地供水，供电，通讯运行及安装辅助工具等符合安装条件和生产要求，否则设备交货期顺延。

10、供方已经明确告知需方设备安装使用的相应参数，需方确认设备安装使用的场地符合供方设备的使用标准，因需方故意或重大过失在设备使用过程中造成的供方、需方及第三方的直接损失由需方承担。由于设备设计缺陷或产品质量问题导致的损失，由供方承担全部责任。

11、本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成时由双方所在地法院管辖。

12、供方应保证本合同项下设备及其相关技术、部件、软件不存在侵犯任何第三方知识产权的情形，如发生纠纷，由供方全权负责并赔偿需方损失。双方对因履行本合同知悉的对方商业秘密、技术资料及业务信息承担保密责任。任何一方因擅自泄密造成对方损失的，应承担全部赔偿责任。

13、本合同未尽事宜，双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效益。本合同一式两份，签字盖章后生效。

供方：山东科发豆制品设备有限公司 地址： 公户账号： 开户名：山东科发豆制品设备有限公司 开户行： 委托代理人： 联系方式：1 签字日期：2025年6月25日	需方：四川兑安豆坊食品有限公司 地址：号 1 公司 开户名：四川兑安豆坊食品有限公司 开户行： 委托代理人： 联系方式： 签字日期：
--	---

业绩 2:



山东科发豆制品设备有限公司

设备定制 安装合同



供方：山东科发豆制品设备有限公司

合同编号：KF-JLY20220520

需方：安徽金隆园食品股份有限公司

供需双方在平等、自愿、公平的基础上经充分协商，就需方向供方定制、安装豆制品设备（以下称“产品”）事宜达成如下协议：

1、本合同的产品名称、单位、数量、金额及其它如下（含 13%增值税专票）：

设备名称	单位	数量	单价	总价	备 注
淋水线 (最高配置)	条	23	2.3	52.9	1. 包括 304 不锈钢跑车，电机：浙江三凯 功率：0.37KW 2. 304 不锈钢轨道(50*50*2)，长度 11*3.2 米=21 条，长度 11 米*7.2 米=2 条 3. 电控配带（采用进口威纶通显示器、西 门子 PLC 程序系统）；控制柜外壳采用 304 不锈钢材质，留总控接口。 4. 孵化间（高度三米）以外的桥架、线缆、 角钢、管道等配件由需方自备。 5. 缺水报警，行程区间超时报警（带蜂鸣 器和报警灯）。
中控系统	套	1	2.0	2.0	1. 可根据客户要求灵活编写程序。 2. 通过办公室配备计算机实时查看各个车 间的运行情况以及故障报警信息实时处 理。 3. 本系统配备硬件可实现手机远程监控。 4. 淋水次数、遍数、速度的快慢可以调整。 5. 中控计算机采用华硕主机和显示器。 6. 信号线由供方提供并安装连接。
翻转机	台	1	5.0	5.0	1. 机架采用 304 不锈钢材质。 2. 液压传动，带遥控功能。 3. 适用于 1.46X1.46X1.53m 的孵化桶。 4. 外形尺寸 2.8X2.2X2.2m 5. 功率：3.0KW
黄豆芽清 洗机	台	1	16.0	16.0	1. 采用 304 不锈钢材质，水槽板厚 2.0MM 2. 长约 13m、10 节皮带，皮带宽度 400 毫米。皮带产地上海，备用 2 条皮带。 3. 清洗量 5--8 吨/小时，清洗机高度最高点 1.8 米，清洗水槽内有提升机，下面有豆壳 收料斗。 4. 施耐德电子元器件
单体水槽 输送机	台	1	6.0	6.0	1. 采用 304 不锈钢，水槽板厚 2.0，水槽 已避开柱子，总长度 8.2 米。 2. 电机品牌：台立 功率：2.2KW

洗筐机	台	1	6.0	6.0	1. 采用 304 不锈钢材质，箱体板厚 1.5。 2. 电控配带，速度快慢可调。 3. 粤华高压不锈钢水泵，三相 380 伏，水泵总功率 9.5KW。 4. 不锈钢配电箱施耐德电器件。 5. 外形尺寸 4800*1500*1800
接料平台	个	1	0.4	0.4	1. 定制，采用 304 不锈钢材质，尺寸高度与黄豆清洗机相配。
滑槽	件	1	0.4	0.4	1. 定制，采用不锈钢 304 材质，尺寸高度与黄豆清洗机相配。
支轴链	m	10	0.28	2.8	1. 采用 304 不锈钢材质 2. 中心距 650mm
90°转弯机	台	2	1.5	3.0	1. 采用 304 不锈钢材质，板材厚度 3.0 2. 右转 2 台
豆芽称重平台	台	1	赠送	赠送	定制，采用 304 不锈钢材质，尺寸高度与输送链相配合，采用 3#角钢，厚度 3MM。
扒料耙子	把	1	赠送	赠送	采用 304 不锈钢材质
踏板+爬梯	件	1	赠送	赠送	定制，采用 304 不锈钢材质，尺寸高度与黄豆芽清洗机相配合 厚度 2.0mm 花纹板，采用 4#角钢，厚度 3MM。
淋水线潜污泵	台	23	0.15	3.45	1. 浙江大元 2.2KW 潜污泵及水泵配套管件。 2. 扬程 15 米，流量 27m³/H
合计	玖拾柒万玖仟伍佰元整				97.95 万元
最终优惠总包干价：人民币玖拾陆万捌仟元整 ¥968000.00 元（价格包含但不限于清单列明的完成豆芽间正常运行所有的材料费、制作费、装卸费、人工费、人员食宿费、安装费、吊机、叉车、脚手架租赁使用费用、垃圾清理费等，清单未列明的辅材配件等。）					

2、设备所用板材均采用国标 304 不锈钢材质, 含量 Ni8 Cr18, 角钢均采用上市公司青山料。

3、显示屏采用威纶通显示屏, PLC 采用西门子, 设备中涉及到的电子元器件均采用施耐德品牌。

4、需方提供配电房至总控室的电源电缆, 其余到各豆芽间的配电线路电缆均由需方提供, 供方安装。

5、黄豆芽清洗机和洗框机作为暂列金额, 根据需方实际需求, 该款同比例扣除或支付。

6、质量、技术标准: 合同中涉及到的材料, 有国标的参照国标, 没有国标的符合行业规定的质量标准。外购配件需提供合格证。

7、供方对质量负责的期限: 符合行业标准, 质量保修期为贰年, 贰年内如有质量问题由供方 48 小时内免费上门维修。因需方使用保养不当造成产品损坏或质量及性能下降的, 不属供方的保修范围。质保期后, 如需供方维修, 供方可收

取材料成本费。

8、运输方式和费用负担：公路运输，供方确保包装符合运输条件，供方负责承担运费和运输险。如有损坏，供方自负并承担因延误带给需方的损失。

9、验收方式及异议期限：货到安装完毕，供方调试运行正常，向需方提出验收，需方3日内安排验收，验收合格双方签字确认。需方如有异议应于调试后 14 日内以书面形式向供方提出，未按时提出书面异议的，视为确认所有产品符合质量要求。

10、付款结算方式：合同生效后7个工作日内需方支付供方预付款 20 万元，供方开始制作设备。设备到达需方工厂后7个工作日内需方支付供方货款 45 万元。设备安装完成、调试运行正常，验收合格后7个工作日内需方凭供方全额13%增值税专票支付供方货款 26.8 万元，余款 5 万元作为质保金，于质保满1年时无息全额支付。货款未付清前货物的所有权归供方所有（质保金除外）。

11、供方负责设备安装的技术指导和设备的调试、培训工作，需方配合供方的调试安装工作。

12、发货时间及到货地点：发货时间：需方提前7天通知供方；到货地点：需方工厂豆芽车间，卸货费用由供方承担。

13、需方必须提前做好安装调试前的准备工作，确保安装场地供水、供电、通讯运行及安装辅助工具等符合安装条件和生产要求，否则设备交货期顺延。

14、本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成时由需方所在地法院管辖。

15、本合同未尽事宜，双方协商一致，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式二份，双方法定代表人签字盖章后生效。

供方：山东科发豆制品设备有限公司	需方：安徽金隆园食品股份有限公司
地址：	地址：
法定代表人：	法定代表人：
公户账号：	联系人及方式：
开户名：	签字日期：2022.5.27
开户行：	
联系人及：	
签字日期：2022年5月24号	

业绩 3:



山东科发豆制品设备有限公司

零添加清水豆芽设备定做合同



供方：山东科发豆制品设备有限公司

需方：丹阳市青禾绿色食品配送有限公司



供方：山东科发豆制品设备有限公司

需方：丹阳市青禾绿色食品配送有限公司

供需双方在平等、自愿、公平的基础上经充分协商需方向供方定制零添加豆芽设备（以下称“产品”）事宜达成如下协议：

1、本合同的产品名称、单位、数量、金额及其它如下：

一：零添加豆芽智能孵化设备

设备名称	单位	数量	单价（万元）	总价（万元）	备注	图片
智能孵化系统	个	24	1.68	40.32	采用 304 不锈钢材质； 专利产品，生产过程中运用高科技技术，无任何添加剂，做出来的豆芽产量高、品质好，口感清脆香甜。 孵化桶尺寸为 1.46*1.46*1.8 米， 围板板厚 1.5mm，底板板厚 2.0mm，桶盖厚度 2.0mm（厚度有下差）。	
自动淋水系统	个	24	0.3	7.2	1.水泵 2.气动阀 3.管道	
自动增压系统	套	2	3	6	1.水槽，采用 304 不锈钢材质 2. 每套内含 12 个增压泵 3.气路	
智能零添加控制系统	套	2	3.8	7.6	外壳采用 304 不锈钢材质； 性能稳定，故障率低； 可连接手机，出现故障可实现手机报警、手机操控，晚上无需专人值班	
总价	61.12 万元					
优惠价	56 万元					

二：豆芽清洗去壳线

自动翻转机+滑槽	套	1	4.5	4.5	1.机架采用 304 不锈钢材质 2.采用液压传动, 安全稳定 3.配带电控, 增加遥控功能	
皮带输送线	台	1	2.6	2.6	1.机架采用 304 不锈钢材质	
水洗机	台	1	6.8	6.8	采用 304 不锈钢材质 黄豆芽绿豆芽通用 设备总长 3.2 米, 总宽度 1.8 米	
接菜皮带机	台	1	0.8	0.8	采用 304 不锈钢材质	
洗筐机+翻筐机构	台	1	7	7	长度 4.88 米, 采用南泵流体水泵, 内置 140 个高压不锈钢喷头 每小时清洗量 600-800 筐	



摆筐机	台	1	13	13	采用 304 不锈钢材质 高精度丝传导 采用伺服电机 可自由调整摆筐高度	
输送链	米	4	0.28	1.12	采用 304 不锈钢材质 带静音装置	
90° 转弯机	台	1	1.6	1.6	采用 304 不锈钢材质	
无动力滚筒输送线	米	3	0.25	0.75	采用 304 不锈钢材质	
有动力滚筒输送线	米	2	0.3	0.6	采用 304 不锈钢材质	
洗桶翻转机	台	1	4.5	4.5	采用 304 不锈钢材质 液压传动， 带遥控功能	
爬梯+踏板	套	1	赠送	赠送	采用 304 不锈钢材质	
大耙子	把	1	赠送	赠送	采用 304 不锈钢材质	
总价	43.27 万元					



三：自动泡豆系统

设备名称	单位	数量	单 价 (万元)	总价 (万元)		
自动黄豆、绿豆一体泡豆系统	台	1	19.8	19.8	1 采用 304 不锈钢材质，双桶，可同时浸泡黄豆、绿豆各 1000 斤 2.自动上豆 3.自动注水 4.自动翻豆 5.自动出豆 6.自动称重	
合计	19.8 万元					

以上设备合计总价：	<u>119.07 万元</u> 大写：壹佰壹拾玖万柒佰元整
含（13%票）税优惠总价：	<u>123 万元</u> 大写：壹佰贰叁万元整

2. 质量、技术标准：符合行业规定的质量标准。质量保修期为一年，一年内如有质量问题由供方免费维修。因需方使用保养不当造成产品损坏或质量及性能下降的，不属供方的保修范围。

3、运输方式和费用负担：公路运输，供方代办托运，需方负责承担运费。

4、调试运行正常后，需方如有异议应于 14 日内以书面形式向供方提出。如未按时提出书面异议的，视为确认所有产品符合质量要求。

5、付款结算方式：合同生效时需方付定金 38 万元，供方制作设备，设备制作完成发货。货到需方付款 70 万元卸货，设备安装调试完成豆芽检测合格 7 日内需方付款 10 万元，剩余 5 万元 2025 年 12 月 30 日前付清（无息）。未付清余款前

货物的所有权归供方所有。

6、需方应根据合同约定及时、足额的支付应付价款，否则每延迟一日向供方承担拖欠价款总额5%的违约金。

7、供方负责设备的安装和调试工作，需方为安装人员提供食宿。供方负责孵化间内的线缆线路安装，需方需把供电线路、水路、气路接入供方指定位置，配合供方的调试安装工作。

8、发货时间及到货地点：发货时间：双方协商；到货地点：江苏省镇江市丹阳市，卸货费用由需方承担。

9、需方必须提前做好安装调试前的准备工作，确保安装场地供水，供电，通讯运行及安装辅助工具等符合安装条件和生产要求，否则设备交货期顺延。

10、本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成时由供方所在地法院管辖。

11、本合同未尽事宜，双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效益。本合同一式两份，签字盖章后生效。

供方：山东科发豆制品设备有限公司
地址：
公户账
开户名：山东科发豆制品设备有限公司
开户行：
委托代理
联系方式：
签字日期：2025年6月2日

首

需方：丹阳市青禾绿色食品配送有限公司
地址：
委托代理人
联系方式：
签字日期：

企业信誉

证书号第16213285号





实用新型专利证书

实用新型名称：一种新型豆芽生长机

发 明 人：杨继刚

专 利 号：ZL 2021 2 2766921.7

专利申请日：2021 年 11 月 12 日

专 利 权 人：山东科发豆制品设备有限公司

地 址：


授权公告日：2022 年 04 月 08 日 授权公告号：CN 216219344 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨





第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见续页

证书号 第7186998号



专利公告信息

发明专利证书

发明名称：智能零添加清水豆芽孵化装置

专利权人：山东科发豆制品设备有限公司

地址：262515 山东省潍坊市青州市经济开发区江淮宾悦大街

发明人：杨继刚

专利号：ZL 2024 1 0611980.2

授权公告号：CN 118177066 B

专利申请日：2024年05月17日

授权公告日：2024年07月12日

申请日时申请人：山东科发豆制品设备有限公司

申请日时发明人：杨继刚

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

申长雨





MACHINERY DIRECTIVE ATTESTATION OF CONFORMITY

Technical file of the company mentioned below has been inspected and audit has been completed successfully.

2006/42/EC Machinery Directive Annex VIII has been taken as references for these processes.

Company Name : **Shandong Kefa Bean Products Equipment Co., Ltd.**

Company Address : West End of Qili Street, Economic Development Zone, Qingzhou City, Shandong Province, China

Related Directives and Annex : **2006/42/EC Machinery Directive/Annex VIII**

Related Standards : **EN ISO 12100:2010; EN 1672-2:2020; EN 60204-1:2018**

Product Name : **Bean sprouts machine**

Report No and Date : **KF-20230817**

Product Brand/Model/Type : **KF100A, KF200A, KF300A, KF400A, KF500A, KF600A, KF800A, KF1000A, KF1200A, KF1500A, KF2000A, QPJ2000, QXJ2000, FHT2000, LSX001**

Certificate Number : **M.2023.206.C89994**

Initial Assessment Date : **05.09.2023**

Registration Date : **06.09.2023**

Reissue Date/No : **-**

Expiry Date : **05.09.2028**

UDEM International Certification
Auditing Training Centre Industry
and Trade Inc. Co.

The validity of the certificate can be checked through www.udem.com.tr. Upon completion of EC declaration of conformity, it is used solely at the manufacturer's responsibility. This certificate remains the property of UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co. to whom it must be returned upon request. The above named firm must keep a copy of this certificate for 15 years from the registration of certificate. This certificate only covers the product(s) stated above and UDEM must be noticed in case of any changes on the product(s)

Address: Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak (Eski 93 Sokak) No:10 Çankaya - Ankara - TURKEY

Phone: +90 0312 443 03 90 **Fax:** +90 0312 443 03 76

E-mail: info@udem.com.tr www.udem.com.tr






国家知识产权局

100020

发文日:



2024年06月21日



申请号: 202410611980.2

发文序号: 2024062100256870

申请人: 山东科发豆制品设备有限公司

发明创造名称: 智能零添加清水豆芽孵化装置

授予发明专利权通知书

1. 根据专利法第 39 条及实施细则第 60 条的规定, 上述发明专利申请经实质审查, 没有发现驳回理由, 现作出授予专利权的通知。

申请人收到本通知书后, 还应当依照办理登记手续通知书的内容办理登记手续。

申请人按期办理登记手续后, 国家知识产权局将作出授予专利权的决定, 颁发发明专利证书, 予以登记和公告。

期满未办理登记手续的, 视为放弃取得专利权的权利。

法律、行政法规规定相应技术的实施应当办理批准、登记等手续的, 应依照其规定办理。

2. 授予专利权的上述发明专利申请是以下列申请文件为基础的:

☒ 原始申请文件。 ☐ 分案申请递交日提交的文件。 ☐ 下列申请文件:

3. 授予专利权的上述发明专利申请的名称:

☒ 未变更。

☐ 由_____变更为上述名称。

4. ☐ 申请人于_____年_____月_____日提交专利号为_____的“放弃专利权声明”, 经审查:

☐ 进入放弃专利权的程序。

☐ 未进入放弃专利权的程序。理由是: 申请人声明放弃的专利与本发明专利申请不属于相同的发明创造。

5. ☐ 审查员依职权对申请文件修改如下:

6. ☐ 申请人在申请日后补交了实验数据, 该数据未包含在授权公告文本中。

注: 在本通知书发出后收到的申请人主动修改的申请文件, 不予考虑。

审查员: 张茜

联系电话:

审查部门: 专利审查业务中心



210413

2023.03

纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请, 应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。