

采 购 文 件

第 二 分 册

采购方式：公开招标

采购编号：SJC201910063

项目名称：江苏省环科院地下水采样系统

江苏苏瑾创招标代理有限公司

二〇一九年十月

目 录

(第二分册)

第三章 招标书.....	3
一、招标主要内容.....	3
二、投标供应商资质要求.....	4
三、评标办法和定标原则.....	4
四、关于现场陈述.....	5
五、关于样品.....	5
六、有关开标当日流程.....	5
七、参加采购活动的费用.....	6
八、其他相关说明.....	6
第四章 政府采购合同专用条款部分.....	7
第五章 项目采购需求.....	9
第六章 投标文件格式.....	11
一、投标函、投标报价及项目相关文件.....	12
1. 投标函.....	12
2. 开标一览表.....	13
3. 投标报价明细表.....	14
4. 技术要求响应表.....	15
5. 商务要求响应表.....	15
6. 项目实施及售后服务方案.....	16
7. 经营业绩.....	16
8. 企业其他资质.....	16
二、资格证明文件.....	17
三、相关附表格式.....	17
1. 法人授权委托书.....	17
2. 总公司授权委托书.....	18
3. 声明.....	18
4. 中小企业声明函.....	19

第三章 招标书

江苏苏瑾创招标代理有限公司受江苏省环境科学研究院的委托,拟对该单位委托的地下水采样系统项目进行公开招标采购,欢迎你单位参加,并提请注意以下事项:

一、招标主要内容

序号	项目	具体内容
1	项目名称	江苏省环科院地下水采样系统
2	采购方式	公开招标
3	采购编号	SJC201910063
4	分包	无
5	招标人	江苏苏瑾创招标代理有限公司 地址:南京市新模范马路5号 联系人:范工 电话:025-52165836
6	采购人	江苏省环境科学研究院 地址:南京市江东北路176号 联系人:朱工 电话:025-58527708
7	采购预算 (最高限价)	人民币 <u>叁拾萬元</u> 整(¥300,000.00元)
8	投标(响应) 保证金	金额:人民币 <u>伍仟元</u> 整 投标(响应)保证金的交纳形式为通过 <u>网上银行转账或银行电汇(推荐使用)</u> 或者本票、汇票、支票、保函等非现金形式,招标人不接受现金形式的保证金。投标(响应)保证金须在 2019年11月21日14:00 前缴纳至指定账户,请在附言中注明“采购编号”及汇款用途;并把电汇凭证的复印件用封套单独加以密封,在封套上注明“投标保证金”字样,在递交投标文件时同时递交。
9	采购文件 获取	采购公告在江苏政府采购网 www.ccgp-jiangsu.gov.cn 招标人网站 www.sujinchuang.com 发布,供应商如确定参加投标,须在采购公告规定的时间内向招标人购买采购文件,否则投标无效。
10	现场勘察及答疑会	本项目不组织集中勘察和答疑。 对项目需求部分的询问、质疑,请向采购人提出,询问、质疑由采购人负责答复。
11	投标文件 递交	接收时间:2019年 11月21日13:30--14:00 截止时间:2019年 11月21日14:00 投标文件接收地点:南京工业大学创业楼A2504会议室(南京市新模范马路5号)
12	投标文件数量	正本份数:1份;副本份数:4份
13	开标	时间:2019年 11月21日14:00后
14	投标文件 有效期	投标截止时间后九十天
15	关于联合体投标	本项目不接受联合体投标

二、投标供应商资质要求

参加政府采购活动的供应商应当具备政府采购法第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

- （一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供开标前六个月内（2019年6月至今）中任一月份的财务报表复印件，（至少包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满足三个月的可以不提供）或2018年度审计报告；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供开标前六个月内（2019年6月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；
- （四）投标供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力”的书面承诺。（格式自拟）。
- （五）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章第三节相关附表格式）。

三、评标办法和定标原则

本项目采用综合评分法，总分为100分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分由高到低，由评标委员会推荐3名中标候选人，并由采购人在规定的时间内从评审报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则最终确定1名中标人。具体打分办法如下：

序号		打分办法	得分
(一) 价格分 (30分)		价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标供应商的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(最低报价/该投标供应商的投标报价)×30分。 注：本项目非专门面向中小企业采购，根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（须提供中小企业声明函） 当投标报价低于采购预算60%时，投标人必须在投标文件中说明报价理由，同时提交详细的报价明细说明材料，包括但不限于：设备的价格组成、项目的人员数量及其工作时间、项目人员的工资支出，以及项目实施过程中可能涉及的其他费用。	30
(二) 技术响应情况 (34分)	2.1	技术指标（27分）。由评委根据投标单位的投标文件中《投标报价明细表》和《技术要求响应表》、产品的技术性支持材料等有关资料进行打分。所投产品基本响应招标文件主要的技术指标和参数要求的得基本分18分。其中标注★的指标为重要指标，负偏离一项扣2分，非打★号的指标负偏离一项扣1分，扣完为止；标注★的指标正偏离一项加2分，非打★号的指标正偏离一项加1分，加分最多不超过9分。（须提供产品彩页介绍图）	27
	2.2	产品综合评价（7分）。由评委根据所投设备的业界品牌知名度、市场成熟度和此类产品市场占有率情况及用户反映情况等打分。品牌知名度高，技术成熟，市场占有率较高，用户反馈好得7-6分；品牌知名度较高，技术比较成熟，有一定的市场占有率，用户反馈较好得5-4分；品牌知名度一般，市场占有率低，用户反馈一般得3-1分。	7

(三) 项目实施方案及售后服务 (14 分)	3.1	项目实施方案 (3 分) 。由评委根据投标文件中项目人员组成、设备运输保障、计划进度等内容进行综合评分, 优秀 3 分, 一般 2-1 分。	3
	3.2	安装调试和验收方案 (3 分) 。由评委根据投标文件中设备的安装方法、程序及工序所需时间、调试验收等方案进行综合评分, 优秀 3 分, 一般 2-1 分。	3
	3.3	售后服务方案 (4 分) 。如服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、软件升级、专业技术人员保障、设备原厂商及投标人对所投设备在质保期外的报价方案和承诺、服务措施等进行综合评分, 优秀 4 分, 良好 3-2 分, 一般 1 分。。	4
	3.4	质保期 (2 分) 。投标供应商在完全响应招标文件质保期要求的基础上, 延长免费质保期 (包换及上门维修服务) 的, 每增加 1 年加 1 分, 本项最多加 2 分。	2
	3.5	培训方案 (2 分) 。根据投标单位的培训方案在 0-2 分内进行打分。	2
(四) 商务部分 (18 分)	4.1	资信等级 (2 分) 。投标人具有资信评级机构出具的 AAA 资信等级的得 2 分, AA 资信等级的得 1 分, 其他不得分。(提供资质证书复印件)	2
	4.2	成功案例 (8 分) 。根据 2016 年 1 月 1 日以来, 投标人所投产品的销售业绩进行打分。每提供 1 个合同得 2 分, 本项最多得 8 分。(提供合同复印件)	8
	4.3	服务范围 (8 分) 。具有省级及以上环保系统 (包括监测站、环境科学研究院) 高校及科研院所用户 1-3 家得 1 分, 4 家以上每增加 3 家增加 1 分, 最多得 8 分。(提供服务范围清单加盖投标人公章。)	8
(五) 国家政策导向 (4 分)	5.1	节能产品 (2 分) 根据关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知精神 (财库 (2019) 9 号), 根据投标人所投产品属于品目清单范围且取得认证证书的数量在 0-2 分打分。(提供清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件)	2
	5.2	环境标志产品 (2 分) 根据关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知精神 (财库 (2019) 9 号), 根据投标人所投产品属于品目清单范围且取得认证证书的数量在 0-2 分打分。。(提供清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件)	2

四、关于现场陈述

无

五、关于样品

无

六、有关开标当日流程

6.1 投标供应商授权代表在投标截止时间前到达指定开标地点。

6.2 投标供应商授权代表持《法人授权委托书》原件和身份证原件到招标人签到处验证合格后办理签到手续，并递交投标文件。

6.3 招标人开标、唱标。

6.4 评审委员会对各投标供应商的投标文件进行现场评审（供应商现场演示），如有需要，评审委员会将请供应商授权代表进行现场澄清或解释说明，必要时应以书面说明情况，授权代表不要远离开标会场，并保持通讯工具畅通。

6.5 宣布评标结果，未中标供应商投标保证金的退回按采购文件第一章 3.5 条执行，所有投标文件正本不予退还。

七、参加采购活动的费用

7.1 采购文件售价为人民币 500 元整。购买采购文件时间：2019 年 11 月 4 日起至 2019 年 11 月 14 日，每天（节假日除外）北京时间 09:00-11:30、13:30-17:00，采购文件售后一概不退。

购买方式：现场或网上转账（不接受个人汇款），购买时须携带营业执照、法人授权书、经办人身份证。网上购买的请将上述材料扫描后发至招标人邮箱 js_sujinchuang@163.com（请注明**公司购买**项目采购文件），招标人核对无误后，通过电子邮箱发送采购文件

7.2 合同签订前，中标（成交）供应商应向招标人交纳采购代理服务费。由中标（成交）供应商领取《中标（成交）通知书》时向招标人缴纳，中标（成交）供应商凭《中标（成交）通知书》与采购人签订合同。本次采购活动按照人民币 6200 元标准收取采购代理服务费。

八、其他相关说明

8.1 本项目可以采购进口产品。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。）

8.2 有关本项目的更正公告，敬请关注江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）招标人网站（www.sujinchuang.com），也可以与我公司联系。

8.3 招标人开户行信息

单位名称：江苏苏瑾创招标代理有限公司

开户行：招商银行股份有限公司南京城西支行

账号：1259 0786 1310 601

第四章 政府采购合同专用条款部分

甲方：江苏省环境科学研究院

乙方：

甲乙双方根据 2019 年__月__日政府采购编号 SJC201910063 的 江苏省环科院地下水采样系统项目公开招标采购结果及采购文件的要求,经协商一致,达成如下采购服务合同:

一、货物及其数量、金额等

序号	采购货物名称	规格型号	数量	单价	总价	免费质保期	交货时间
1							
2							
合同总金额: 人民币(大写) _____ 圆整 ¥:							
甲方	联系人: 固定电话: 移动电话:						
乙方	联系人: 固定电话: 移动电话:						

二、交货地点:

三、**交货方式:** 采购文件有要求的按相关要求执行。采购文件无具体要求的,采取的 _____ 方式交货。

四、**验收:** 甲方按采购文件相关要求及乙方投标文件的承诺进行。如需委托第三方验收,第三方是指: _____, 验收费用由甲方承担。因乙方交付的货物不符合标准导致甲方重复支出的验收费用,由乙方承担。

五、**付款:** 由甲方按下列程序付款。

1. 预付款: 签订合同后, 支付合同总价的 50 %;
2. 设备安装调试结束, 试运行 1 个月正常, 提交全部报告材料, 并通过正式验收, 支付合同余款。

六、**保密条款:** 乙方不得将在履行本合同中知悉的甲方任何信息随意泄露、擅自使用。

如违反本条款规定, 乙方应当承担如下责任: _____。

七、**合同纠纷处理:** 本合同执行过程中发生纠纷, 由甲乙双方协商处理, 若协商不成, 双方一致同意作如下 2 处理:

1. 申请仲裁。选定仲裁机构为南京仲裁委员会。
2. 提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。

八、**合同生效:** 本合同由甲乙双方签字盖章后生效。九、**组成本合同的文件包括:**

1. 合同通用条款和专用条款;
2. 成交通知书;
3. 采购文件和乙方的投标文件;
4. 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充, 如有不明确, 由甲方负责解释。

十、**合同备案**

本合同一式四份, 中文书写。甲乙双方、集中采购机构各执一份, 另外一份由甲方报省财政厅政府采购管理处备案。

甲方：江苏省环境科学研究院（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一__年__月__日

乙方：____（盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

二〇一__年__月__日

户名：

开户银行：

账号：

第五章 项目采购需求

一、项目总体要求

★全套系统需要完成地下水监测井的洗井，采样，水位测量和水质参数现场测定及存储。设备便于携带，可以在低至 100ml/min 的流速下长时间稳定工作，所采样品适用分析项目包括：电导率，PH，碱度，氧化还原电位，痕量金属，硝酸盐等阴离子，溶解气体，非挥发性有机物，VOCs 和 SVOCs，TOC（总有机碳），TOX（总有机卤），微生物指标。

二、主要技术指标：

1.控制器 1 个

- 1.1 控制采样泵运行，配备流速和水位泄降的逻辑控制器
- 1.2 ★通过按键实现简单、可重现的低流速调节，微处理器可重现流量调整
- 1.3 具有泄降控制接口，可连接到泄降/水位测量仪，适用于极低出水井
- 1.4 ★内置不同的洗井和采样模式，可应用于不同场地，洗井和采样模式不小于 150 种以上
- 1.5 ★针对不同应用，出厂内置多种流速参数且可直接调用
- 1.6 重量：不超过 10kg
- 1.7 外壳材料：结构树脂，防风雨
- 1.8 控制：按键操作调节模式
- 1.9 显示：LCD 显示，所有设定和状态信息均为全数字显示
- 1.10 扬程：不小于 50 米（内置气源）
- 1.11 操作温度：-29 至 49℃
- 1.12 ★内置直流空压机，带有压力控制启停功能
- 1.13 ★内部供压：不小于 105psi
- 1.14 具有外接压力气源接口，内外供气自动切换

2.水位测量仪 1 个

- 2.1 可单独作为水位测量仪使用，也可以连接泵控制器触发启停
- 2.2 两种使用模式：触水告警或离水告警，一键控制模式转换
- 2.3 告警：指示灯及蜂鸣器报警
- 2.4 重量：不超过 4kg
- 2.5 电池寿命：100 小时以上
- 2.6 测量深度：100 米，最小刻度 1mm
- 2.7 操作温度：-40 至 85℃

3.多参数水质流通槽 1 个

- 3.1 现场连续测量并显示读数，包括：PH，ORP，温度，电导率和 DO 等
- 3.2 设定间隔时间和稳定范围后，可自动判定样品是否稳定，并发出报警信号，自动储存关键洗井读数
- 3.3 流通槽内置可以独立控制的搅拌器，能有效排放气泡
- 3.4 防水箱体，可作为测量和校准双重工作平台
- 3.5 系统重量：不超过 10kg
- 3.6 内部存储：至少 100 个数据点
- 3.7 控制：触压按键
- 3.8 显示：LCD，可在屏幕上同时显示多参数
- 3.10 电池寿命：不小于 100 小时
- 3.11 操作温度：-5 至 50℃
- 3.12 流通槽容量：小于 200ml
- 3.13 传感器性能技术规格

- 3.13.1 温度: -5 至 50°C, $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$, 分辨率 0.01°C
- 3.13.2 DO: 0 至 20mg/L, $\pm 0.2\text{mg/L}$, 分辨率 0.01mg/L
- 3.13.3 电导率: 0 至 100ms/cm, 读数 $\pm 1\%\pm 1$, 分辨率 4 位
- 3.13.4 PH: 0 至 14 单位, ± 0.2 单位, 分辨率 0.01 单位
- 3.13.5 ORP: -999 至 999mV, $\pm 20\text{mV}$, 分辨率 1mV

4. 便携式泵及配件 1 套

- 4.1 气囊泵, 驱动气体与样品不接触; 泵长时间运行无温度变化
- 4.2 泵体可快速徒手拆卸清洗, 无需工具
- 4.3 ★入口: 上部进样, 进样口距离泵底至少 30cm, 并配有可更换清洗的不锈钢入口滤网, 有效防止淤塞或者颗粒进入
- 4.4 泵体材料: 316 不锈钢
- 4.5 气囊: 可快速更换的 Teflon 气囊
- 4.6 直径: 不超过 45mm, 满足 50mm 井采样
- 4.7 长度: 不超过 450mm, 满足 500mm 低水位采样
- 4.8 ★泵管接头: 推入式接头, 徒手无需工具即可连接泵和管道
- 4.11 扬程: 不小于 70 米
- 4.12 泵容量: 100ml
- 4.13 配置工具箱, 10 个不锈钢卡盘, 10 个不锈钢入口过滤网, 10 套 O 型环, 5 个不锈钢逆止球, 清洁刷, 便携式帽, 清洁套管和管道切割工具等配套耗材

5. 管道 100 米, 2 套

- 5.1 并联双包管
- 5.2 材料: 聚乙烯/特氟龙
- 5.3 耐压: 不小于 150psi

三、技术服务及培训

- 1、★卖方应于合同签订后 8 天内将合同设备全部交付到现场, 于到货后 5 天内免费负责安装调试完毕, 并向买方提供安装、调试设备所需的全部专用工具。
- 2、只有经安装调试并且技术性能达到标书中所述的技术要求后, 买方才能接受全部货物。
- 3、在安装调试、试运行期间和保证期内, 对出现的仪器故障应做到 24 小时内响应, 72 小时解决出现的问题。在保证期结束后, 卖方也必须提供 24 小时对仪器故障做出响应和 72 小时解决出现问题的技术服务。
- 4、中标厂商应在三年内保证易损件和备件在项目区内的正常供应。
- 5、投标方在提交投标文件时应提供技术服务的详细方案。
- 6、产品的免费质保期为验收合格后一年, 或到货后 15 个月。
- 7、培训的要求: 仪器安装期间, 免费进行现场学习培训, 共 2 人 3 天, 学习计划由厂家提供, 毕业进行考试; 投标方在提交投标文件时应提供技术培训的详细方案。

上述标注“★”的为重要指标。

第六章 投标文件格式

注：请投标供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件。

投 标 文 件

【正/副本】

采购编号：

项目名称：

投标供应商（全称）：

授权代表：

联系电话：

日 期：

目 录

序号	内 容	对应页码
	打分项材料	对应页码
	资格证明材料	对应页码
	其他材料	对应页码

- 1、请投标供应商编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。
- 2、此表为参考格式，行数不够可自行增加，所有投标响应材料必须有对应页码。

一、投标函、投标报价及项目相关文件

1. 投标函

江苏苏瑾创招标代理有限公司：

你们江苏省环科院地下水采样系统（采购编号为：SJC201910063）采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加公开招标。

1、我们郑重承诺：我们是符合《政府采购法》第 22 条规定的供应商，并严格遵守《政府采购法》第 77 条的规定，本投标文件中提供的所有材料均是真实有效的。

2、我们接受采购文件的所有的条款和规定。

3、我们同意按照本采购文件第一章“投标（响应）供应商须知”第 3.6 条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的 90 天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们被确定为成交供应商，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。

4、我们同意提供招标人要求的有关本次采购的所有资料。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标报价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

6、如果我们被确定为成交供应商，为执行合同，我们将按投标供应商须知有关要求提供必要的履约保证。

投标供应商名称：_____（公章）

地址：_____邮编：

电话：_____传真：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

职务：

日期：

2. 开标一览表

项目名称	江苏省环科院地下水采样系统
投标报价总计	人民币（大写）_____拾 万 仟 佰 拾 圆 ¥：_____元
投标供应商 企业标准	_____（请填写：大、中、小、微型）企业
交货时间	签订合同后_____日历天内

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

注：

（1）投标报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容。

（2）投标供应商不得实质性改动开标一览表格式及内容。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写。

（4）评标过程中，如评委会所有成员一致认为，供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评委会可以按重大负偏离处理。

（5）《开标一览表》除装订在投标文件中外，另须独立密封一份《开标一览表》随投标文件递交给招标人用于唱标。

3. 投标报价明细表

序号	物品名称	部件名称	型号	数量	单位	品牌	单价(元)	总价(元)	生产厂商	产地	免费质保期	备注
1	(请勿缺项)											
2												
3	安装调试、培训、售后服务等其他所有费用(请列明细)											
非小、微型企业产品报价合计			人民币(大写): _____圆整 ¥:									
序号	物品名称	部件名称	型号	数量	单位	品牌	单价(元)	总价(元)	生产厂商	产地	免费质保期	备注
1	(请勿缺项)											
2												
小、微型企业产品报价合计			人民币(大写): _____圆整 ¥:									
投标报价总计			人民币(大写): _____圆整 ¥:									

投标供应商全称(公章):

法定代表人(授权代表)(签字或盖章):

注: (1) 此表为表样, 行数可自行添加, 但表式不变。

(2) 相关设计、调研、人员、后续服务及其他所有费用由供应商自行计算填列。

(3) 总价=单价*数量, 数量由投标供应商自行计算并填列。

(4) 上表中的“投标报价总计=非小、微企业产品报价合计+小、微企业产品报价合计”, 此总计数应当等于“开标一览表”中“投标报价总计”数。

(5) 投标供应商必须保证承诺使用小、微型企业产品参加投标的真实性, 如出现虚假响应, 一经查实, 将按照政府采购有关法律法规进行处理。

4. 技术要求响应表

序号	原技术规范主要条款描述	投标供应商技术规范描述	偏离情况 (+/-/=)
1			
2			
3			

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

注：①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②投标供应商根据设计方案添加的服务等也请列出。

③是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

④投标供应商必须仔细阅读本采购文件“第五章”中所有技术规范条款和相关要求，并对实际响应中出现正负偏离的条目列入上表，未列入上表的视为完全响应采购文件要求。投标供应商必须根据所投货物、工程或服务的实际情况如实填写，评委会如发现虚假描述的，该投标文件视为无效。

⑤若投标文件中出现技术服务条款与此表表述不一致的，以此表为准。

5. 商务要求响应表

序号	项目	原商务主要条款描述	投标供应商的承诺或说明	偏离情况
1	质保期			
2	项目完成时间			
3	交付方式			
4	付款方式			

投标单位全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

注：①此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

②投标单位根据项目添加的服务承诺、培训等也请列出。

③是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

④投标单位必须仔细阅读本采购文件“第五章”中所有商务条款和相关服务要求，并对所有商务条款和服务要求偏离的条目列入上表。投标单位必须根据所将提供服务的实际情况如实填写，评委会如发现虚假描述的，该投标文件视为无效。

6. 项目实施及售后服务方案

- (1) 项目实施方案;
- (2) 安装调试和验收方案;
- (3) 售后服务方案。
- (4) 培训方案

投标单位全称（公章）:

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）:

7. 经营业绩

序号	业绩名称	采购单位	签订时间	合同金额 (万元)	证明材料 (第几页—第几页)

投标单位全称（公章）:

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）:

注：①此表为表样，须填写完整，行数可自行添加，但表式不变。

②投标单位所提供的经营业绩必须列入上表中，未列入上表的不予计算。评委将依据每个经营业绩所附证明材料的有效性判断该业绩有效性。

③若本项目有多个分包的且经营业绩相同的，则只需填写一份此表，并注明“所有分包”。否则每个分包须分别填写此表，并注明分包号。

8. 用户范围一览表

9. 企业其他资质

序号	资质证书名称	日期	颁发部门	证明材料 (第几页—第几页)

投标单位全称（公章）:

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）:

注：①此表为表样，须填写完整，行数可自行添加，但表式不变。

②投标单位所提供的经营信誉材料必须列入上表中，未列入上表的不予评审。评委会将依据每个品目所附证明材料的有效性判断该项的有效性。

注： 1—5 项为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。

二、资格证明文件

序号	采购文件要求的资格证明文件	供应商提供的资格证明文件（须标明名称及对应页码）	是否响应
1	（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件。（提供复印件，原件备查）		
2	（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供开标前六个月内（2019年6月至今）中任一月份的财务报表复印件，（至少包括资产负债表和利润表，法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供）或2018年度审计报告；		
3	（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供开标前六个月内（2019年6月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；		
4	（四）投标供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力”的书面承诺。（格式自拟）。		
5	（五）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第六章第三节相关附表格式）。		

说明：上述所列资格证明文件为必须提供内容，未提供或未提供有效材料的，将不能通过符合性审查。

三、相关附表格式

1. 法人授权委托书

江苏苏瑾创招标代理有限公司：

本授权书宣告：

委托单位：

地 址：_____ 法定代表人：

受托人：姓名_____性别：_____出生日期：____年____月____日

所在单位：_____职务：_____

身 份 证：_____联系方式：_____

兹委托受托人_____合法地代表我单位参加江苏苏瑾创招标代理有限公司组织的（采购编号为：SJC201910063）江苏省环科院地下水采样系统项目的政府采购活动，受托人有权在该公开招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标人和采购人协商、澄清、解释，质疑，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位 _____（公章）

法定代表人 _____（签字或盖章）

年____月____日

备注：

（1）投标供应商授权代表须在递交投标文件截止时间前持授权书原件、授权代表身份证件办理

签名报到。非授权代表办理上述事宜，招标人将拒绝。

(2) 投标供应商法定代表人直接参加投标的，无须提供法人授权委托书，但须持本人身份证原件及营业执照复印件办理相关手续。

2. 总公司授权委托书

江苏苏瑾创招标代理有限公司：

本授权书宣告：

委托单位：

地 址：_____ 法定代表人：

受托单位：

地 址：_____ 负责人：

兹委托我下属公司_____合法地代表我单位参加江苏苏瑾创招标代理有限公司组织的(采购编号为：SJC201910063)江苏省环科院地下水采样系统项目的政府采购活动，并授权其以自己的名义独立办理以下事宜：

- (1) 参加投标活动；
- (2) 出席开标会议；
- (3) 签订与成交事宜有关的合同；
- (4) 负责合同的履行、服务及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；
- (5) 由受托单位以自己的名义另行出具授权委托书授权其受托人具体承办上述事宜。

受托单位在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位 (公章)

法定代表人 (签字或盖章)

_____年_____月_____日

备注：

本授权书适用于具有法人资格的母公司授权无法人资格的分公司情况，分公司参加投标必须提供本授权委托书，否则将不能通过符合性筛选。

3、声明

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

4、中小企业声明函

中小企业声明函 1

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，本公司为_____ (请填写：大型、中型、小型、微型)企业。

一、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)规定的划分标准，本公司为_____ (请填写：大型、中型、小型、微型)企业。

二、本公司参加采购编号为 SJC201910063 江苏省环科院地下水采样系统项目 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他____ (请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

注：(1) 投标供应商必须同时满足此声明函中两个条件对中小微型企业的划型标准，才可称为中小微型企业。

(2) 投标供应商为中小微型企业或大型企业使用中小微型企业制造的货物参加本次政府采购项目需提供此声明函。

(3) 投标供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

中小企业声明函 2

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定，本公司为_____ (请填写：中型、小型、微型)企业。

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)规定的划分标准，本公司为_____ (请填写：中型、小型、微型)企业。

2、_____ (投标单位名称) 参加采购编号为 SJC201910063 江苏省环科院地下水采样系统项目 采购活动提供的 _____ (投标、货物名称、型号) 为本企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

货物制造企业名称(盖章)：

日 期：

注：(1) 投标供应商使用其他中小微型企业制造的货物参加本次政府采购项目，需由货物制造企业提供此声明函。

(2) 货物制造企业如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。