

公开招标文件

项目编号：JSGH20Q06016

项目名称：栖霞区中小学教学仪器项目

江苏国豪项目管理有限公司

二〇二〇年六月

第一章 投标邀请

江苏国豪项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受**南京市栖霞区教育局**（采购单位名称，以下简称“采购人”）委托，就**栖霞区中小学教学仪器项目**进行国内公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。

1、项目编号：JSGH20Q06016

2、项目内容：栖霞区中小学教学仪器项目

3、项目预算：315万

4.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购活动前的会计报表）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前三个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）。

4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：无

4.3 拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）凡列入市政府文件规定的国有资本退出领域（设计、施工、监理、养护、环卫、园林、审图、咨询）的企业，不得参加本项目的采购活动。

（4）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.4 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）有关规定，凡在南京地区参加政府采购活动的供应商，应当事先登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记。由于特殊原因未及时注册的供应商可先行获取采购文件，但必须在提交投标（响应）文件截止日2天前办理登记手续。

供应商申请网上注册的，应当按以下程序进行：

（1）登陆“信用南京”或“南京市政府采购网”网站，点击“政府采购供应商诚信档案”图标，在弹出的用户登录界面，点击“新用户注册”；

（2）在“新用户注册”界面，供应商自行设置用户名、登录密码，如实填写“南京市政府采购供应商诚信档案注册登记表”，根据本办法第十七条规定上传相关资料，并进行信用承诺确认后，提交注册申请；系统审核后，供应商即可登录系统进行相关功能操作。

注册成功后，供应商参加本次政府采购活动时，在采购文件发布之日起至递交投标文件截止日前，应先登录“信用南京”在线打印其“南京市政府采购供应商信用记录表”，经法定代表人签名盖章后作为投标文件的组成部分“南京市政府采购供应商信用记录表”是其参加本次政府采购活动的必备材料。

南京市政府采购供应商诚信档案管理系统客服电话：025-52718366；供应商可就用户注册与打印“南京市政府采购供应商信用记录表”等事宜进行咨询。

5、是否接受进口产品：不接受。

6、是否接受联合体投标：不接受

7、集中考察现场及答疑：本项目不组织集中勘察现场。

8、招标文件出售方式：

现场购买或将报名资料邮件至jiangsuguohao@jsghpm.com（请注明公司名称，公司联系人及联系方式，所购招标文件项目名称，项目编号）

时间：2020年6月5日至2020年6月12日止，上午09:00-11:30下午13:30-16:30(双休日及法定节假日除外)

地点：南京市鼓楼区水佑岗8号万谷京东云智慧产业园2楼208江苏国豪项目管理有限公司

招标文件每套售价 1000 元，售后不退；（请携带加盖公章的营业执照复印件及单位介绍信或授权委托书）

汇款单位：江苏国豪项目管理有限公司

汇款银行：交通银行南京中央门支行

汇款帐号：320006615018010210264

9、投标保证金数额及交纳办法：无需缴纳。现场出具“南京市政府采购供应商信用记录表”。供应商投标行为按照《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10 号）精神，纳入供应商诚信档案记录。

9、投标文件份数：一式伍份（壹份正本、肆份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”

10、投标开始时间：2020 年 6 月 29 日 13:00，投标截止时间及开标时间：2020 年 6 月 29 日 13:30。

11、投标文件接受地点：南京市鼓楼区水佑岗8号万谷京东云智慧产业园2楼208室

届时请投标供应商法定代表人或其授权代表持身份证和企业为授权代表缴纳社保的证明材料出席开标仪式。

疫情防控期间注意事项：

凡参加投标的相关人员（包括投标代表、评标专家和采购人代表），须14天内未接触过“新冠肺炎”确诊或疑似病例，未与确诊、疑似病例和疫情重点地区人员有聚餐、聚会、大型会议、其他大型活动等密切接触史。**请主动提供个人轨迹证明（电信、移动、联通）。**

12、采购单位联系方式：巴恒山 025-85319199

13、采购代理机构联系方式

联系人：刘青

联系电话：025-83602880；18013897879；

联系传真：025-85616866；

联系地址：南京市鼓楼区水佑岗8号万谷京东云智慧产业园2楼（江苏国豪项目管理有限公司）

第二章 供应商须知

一、总则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2、定义

2.1 “**供应商**”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2 “**产品**”指本招标文件中所述**产品**及相关服务。

2.3 “**用户或使用单位**”是指使用服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，小企业（含小型、微型企业）提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的小企业，应当提供《**中小企业声明函**》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》国统字〔2011〕75号）。

3.2 **强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。**节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《**节能产品政府采购清单**》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局 国家认监委《**信息安全产品强制性认证目录**》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《**环境标志产品政府采购清单**》，且经过认证的环境标志产品。

3.3 提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.4 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《**节能产品政府采购清单**》中的产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.5 提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择经过认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

二、招标文件

4、招标文件组成

4.1 招标文件组成：投标邀请、供应商须知、供应商应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求和投标保证金缴纳方式、招标项目的技术规格、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、交货和提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

4.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

4.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间**十五**日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间**三**日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商公章和法定代表人或其授权的供应商代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.6 供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7、联合投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。

7.3 以联合体形式参加投标的，**联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。**由同一专业的供应商组成的联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级，并以投标全权代表方的应答材料作为商务评审的依据。由不同专业的供应商组成联合体，首先以投标全权代表方的应答材料作为认定资质以及商务评审的依据，涉及行业专属的资质，按照所属行业对应的供应商的应答材料确定。

7.4 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8、投标费用

8.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。

9、投标文件组成

9.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。**对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。**

9.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

9.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

10、投标文件的商务部分

10.1 商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加※项目不得有缺失或无效。

- (1) ※ 投标函（投标申请及声明）；
- (2) ※ 法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件；
- (3) 投标保证金转账、汇款凭证；
- (4) ※第一章投标邀请中 4.1 《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；
- (5) ※第一章投标邀请中 4.2 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；
- (6) 《商务条款偏离表》；
- (7) 合同条款
- (8) 供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料等。

11、投标文件的技术部分

11.1 技术部分是证明供应商提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

11.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

11.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》

中逐条予以说明。

11.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于**其中加※项目不得有缺失或无效**：

- (1) ※货物品牌、型号、材质、主要技术（服务）指标和性能等详细说明；
- (2) ※《技术条款偏离表》；
- (3) ※《投标项目主要产品一览表》；
- (4) ※《供货一览表》；
- (5) 货物安装、验收标准、货物技术资料；
- (6) 项目集成（实施）方案；
- (7) 服务承诺；
- (8) 供应商认为需要提供的其他技术资料。

12、投标文件的价格部分

12.1 价格部分是对投标货物和服务价格构成的说明，每一项货物仅接受一个价格。

12.2 报价应包含货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

12.3 供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.4 供应商应在《开标一览表》、《投标分项报价》等标明提供货物和服务的**单价、总价以及分项报价**。供应商系**小企业（含小型、微型企业）**，并提供**本企业制造的货物、承担的工程或者服务**，或者提供其他小企业制造的货物，须在《开标一览表》、《投标分项报价》中注明。

12.5 《开标一览表》一份，单独封装并标明“开标一览表”字样**（如未单独封装或未加盖单位公章的，将按无效投标处理）**，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

13、投标文件的其他部分

13.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

14、投标保证金

14.1 供应商应按照投标邀请提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法缴纳。

14.3 未中标供应商的投标保证金，将在中标通知发出后**五个工作日内**无息退还。未中标供应商**主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续**，由于供应商的自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由供应商自行承担。成交供应商的投标保证金，在扣除代理服务费后，将在签订合同后五个工作日内无息退还。

14.4 招标文件对履约保证金有具体约定的按照招标文件执行，但不超过合同金额的10%。对入选南京市“科技创业家培养计划”，且在培养期内的科技创业家免交履约保证金。

14.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退还：

- (1) 投标有效期内撤回其投标的；
- (2) 中标通知书发出后三十天内，中标供应商未与采购人签订合同的；
- (3) 提供虚假材料谋取中标的；
- (4) 经查实属于陪标、串通投标的等。
- (5) 中标供应商未按要求缴纳招标代理服务的；

15、投标有效期

15.1 自开标之日起30天内投标有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，并且不影响保证金退还。接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

16、投标文件签署

16.1 投标文件的正本和副本均由供应商法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的委托代理人签字。

17、投标文件的密封和递交

17.1 供应商应当将投标文件密封；

17.2 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

18、有下列情形之一的投标文件将拒收：

18.1 未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；

18.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还。

四、开标、评标与确定中标供应商

20、开标

20.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，采购代理机构将邀请供应商代表或公证机构检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

20.3 未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

20.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

20.5 投标文件、《开标一览表》中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，采购代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购。如果变更为竞争性谈判采购的，采购代理机构根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，只与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

21、评标

21.1 评标组织

21.1.1 评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

- (1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- (2) 要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- (3) 推荐中标候选人名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；
- (4) 向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 **投标文件的资格性检查。**依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- (1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- (2) 要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- (3) 推荐中标候选人名单，或者按照招标文件规定直接确定供应商；
- (4) 向财政部门报告非法干预评标工作的行为。

21.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

21.2 评标程序

21.2.1 投标文件的资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- (1) 未按投标邀请规定的数额和办法交纳投标保证金的；
- (2) 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；
- (3) 投标总价超出采购预算限额的；
- (4) 不具备招标文件中规定资格要求的；
- (5) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (6) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (7) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (8) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (9) 不同供应商的投标文件相互混装；
- (10) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
- (11) 不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；
- (12) 不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
- (13) 没有逐一说明投标产品**名称、品牌、规格型号、技术参数**和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；
- (14) 不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日至上月投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；
- (15) 服务承诺和付款条件未响应招标要求的；
- (16) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
- (17) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (18) 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

21.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。

21.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

21.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

21.2.2.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，比照 20.6 款执行。

21.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.3 评标方法和标准

21.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

21.3.2 综合评分的主要因素是：价格、技术、服务、业绩、财务状况、信誉、对招标文件响应程

度等。

21.3.3 评分标准详见文件第三章。

21.3.4 根据《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》：凡三星以上的供应商参加政府采购活动时，采购代理机构在政府采购评审中应当给予一定的鼓励。采用综合评分法的，三星级的加1分，四星级的加2分，五星级的加3分；被评为南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的加5分。采用最低价评分法的，三星级可按该供应商的报价给予1%的价格扣除；四星级可按该供应商的报价给予2%的价格扣除；五星级可按该供应商的报价给予3%的价格扣除，被评为南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的，给予5%的价格扣除。在政府采购评审中，采用综合评分法的，诚信指数在40-30分的扣2分；诚信指数在29-20分的扣3分；诚信指数在19-10分的扣4分；诚信指数在9分以下的扣10分。采用最低价评分法的，诚信指数在40-30分的给予1%的价格加成；诚信指数在29-20分的给予2%的价格加成；诚信指数在19-10分的给予3%的价格加成；诚信指数在10分（不含本数）以下的给予5%的价格加成。

22、确定中标供应商

22.1 在综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

22.2 中标供应商确定后，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，中标供应商向采购代理机构支付招标服务费后到采购代理机构领取中标通知书。

本次采购中标供应商参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理招标收费基准费率计算，向采购代理机构支付招标服务费。

22.3 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

22.4 中标通知书发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

22.5 采购代理机构和评标委员会对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

22.6 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购代理机构均不退回。

23、编写评标报告

23.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

24、评标过程的保密性

24.1 采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

24.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

24.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向供应商及与评标无关的其他人员透露。

五、签订合同

25、签订合同

25.1 中标供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

25.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.3 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

26、询问

26.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构或采购人提出询问，采购代理机构或

采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27、质疑

27.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在采购公告期限满之日起七个工作日内（逾期不予受理），将质疑文件原件送达采购代理机构（传真件与快递件不予受理）。采购信息公告期限自财政部门指定媒体发布公告之日起算，期限5个工作日。采购结果公告期限自财政部门指定媒体发布公告之日起算，期限1个工作日。

27.2 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

- （1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；
- （2）提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）；
- （3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件（友情提示：供应商全部产品线中没有满足技术要求要求的产品才可以对招标产品提出质疑，并提出修改理由和修改建议）；
- （4）质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；
- （5）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。
- （6）供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

27.3 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商；对采购文件提出质疑的，应自供应商获得采购文件之日起计算，且应当在投标截止之日前提出；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

27.4 采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

28、投诉

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

29、诚实信用

29.1 供应商之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

29.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实供应商有此行为的，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

29.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

29.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

29.5 供应商应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

第三章评分标准

序号	评分因素	评审标准	分值
1	价格	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40（小数点保留两位）	40
2.1		设备技术参数全部满足招标要求的得满分15分；打★号指标为重要指标，有一项负偏离扣2分，扣完为止；非打★号指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响设备性能的经半数以上评委认定，本项得零分	15
2.2		1. 化学实验演示平台（本项共3分）： 提供软件产品测试报告和硬件产品的检测报告，每项得1.5分，最高3分。原件备查 2.物联网创新设计套件标准版（本项共3分）： 提供所投可视化编程软件、物联创新嵌入式软件、物联创新软件具有省级(或以上)软件产品检测机构出具的软件检测报告每项加1分，合计3分。原件备查。 3. 学生显微镜（1000X）（本项共3分） 提供2019年以及以后国家光学仪器质量监督检验中心出具的检测报告,提供证明材料，得3分，没有不得分，原件备查。 4. 小车运动实验器（本项共3分）： 提供省级（或以上）质量监督检验机构出具的产品合格检测报告复印件加盖厂家公章，得3分，提供市级检测报告的得2分，没有不得分，原件备查。	12
2.3	技术	评委根据投标人现场提供的样品进行综合评分： 一. 坐位体前屈测试仪（4分）： 1: ①手推板可自动回弹归位，②具有防作弊成绩自动锁定功能，现场需提供样品演示此项操作功能，满足一项得0.5分，最高得1分，没有不得分； 2. 主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息，最高得0.5分，没有不得分 3. 主机具备≥2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。主机同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能，最高得0.5分，没有不得分 4: ①坐位体前屈单机主控显示屏和测试杆间采用顶针式连接，可灵活自由拆卸；②辅助测试床体板可直接折叠收纳，满足一项得0.5分，最高得1分，没有不得分。 5: 测试主机支持测试者头像管理功能，可通过云平台从网络实时无线下载学生头像，满足得0.5分，不满足不得分。 6. 主机采用硅胶按键，经久耐用，适用于大规模测试，最高得0.5分，没有不得分 二、物联网创新设计套件：（4分）： 1: 现场网页端演示云数据平台实时数据和分享，满足得1分，不满足不得分； 2: 现场演示设备联网功能，并能在网站查看当前设备状态，满足得1分，不满足不得分； 3. 现场演示苏科版信息技术教材中奶牛耳环的秘密、智能楼道灯、智能花盆、空气质量监测仪、数字气象站、智能农植园、智能家居的实时数	8

		据及分享，满足得 2 分，不满足不得分。	
2.4		标本生产厂家主要技术人员有省级野生动物保护协会标本行业专业委员会标本制作培训合格证书的（鱼类、两爬类、鸟类、兽类），每证书得 1 分，最高 4 分（必须提供，原件带至现场备查）。	4
2.5		体测设备制造商提供知识产权管理体系认证证书得 2 分，原件备查	2
2.6		提供托盘天平制造商的《计量器具型式批准证书》得 2 分，原件备查	2
2.7		无管净气安全柜琴键操作系统获得计算机软件著作权登记证书，并提供证书扫描件得 2 分，原件备查	2
2.8		标本生产厂家其产品有国家动物博物馆产品收藏证书，并提供证书扫描件得 2 分，原件备查	2
3.1		投标人能提供本地化服务的得1分（提供相关证明材料或承诺）。	1
3.2		投标人具有专用的售后服务车辆，自有车辆（同时提供行驶证原件以及购车发票原件，每项1分）每辆得2分，租赁车辆（提供租赁车辆合同原件以及租赁发票原件）每辆得1分，没有本项不得分，本项最高得2分。	2
3.3	服务	评委根据投标人提供的售后服务方案（包括服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及服务电话等）评分，栏目内容详实且可操作性高得3分，栏目内容较齐全、具有一定可操作性得1分，栏目内容缺失较多或不具备可操作性，不得分	3
3.4		投标人提供的产品在满足质保期三年的基础上，免费质保每增加一年加1分，最多加2分。低于三年或三年免费质保期本项不得分	2
4	业绩	评委根据投标人 2018 年 1 月 1 日以来承担过类似实验室仪器项目业绩评分，每提供一个得 1 分，满分 2 分（投标文件中提供合同复印件）	2
5	对招标文件的响应程度	评委根据投标文件对招标文件的响应程度评分，最优的得 3 分，良得 2 分，一般得 1 分。	3
合计			100
6	信用等级	三星级的加 1 分，四星级的加 2 分，五星级的加 3 分；被评为 南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的加 5 分。	5
7	诚信指数	诚信指数在 40-30 分的扣 2 分；诚信指数在 29-20 分的扣 3 分；诚信指数在 19-10 分的扣 4 分；诚信指数在 9 分以下的扣 10 分。	-10

说明：

1. 在满足采购基本要求的前提下，对国家认定的节能、环保产品分别给予投标价的 5%、5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2. 对小型和微型企业产品的价格给予 10%扣除，用扣除后的价格参与评审。
3. 对监狱企业、残疾人福利性单位给予 6%-10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4. 大型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体 2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为中小型、微型企业享受 6% 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第四章采购项目技术、规格和数量要求等

一、项目简介:本项目为栖霞区中小学教学仪器采购。

二、设备需求清单及参数表。

序号	学校名称	产品名称	规格型号	学科	数量	单位
1	迈皋桥中心小学	低音单簧管	胶木管身, 镍银按键, 表面镀镍, 24 键 7 闭孔, 高密度垫片, 高密度软木, 低音 C	音乐	1	个
2	迈皋桥中心小学	双簧管	胶木管体, 镍银按键, 表面镀银, 半自动	音乐	1	个
3	迈皋桥中心小学	短笛	合成木管体, 镍银笛头及按键, 按键镀银	音乐	1	个
4	迈皋桥中心小学	定音鼓	材质: 紫铜, 尺寸: 20"23"26"29"32", 鼓皮: REMO 鼓皮	音乐	1	个
5	迈皋桥中心小学	次中音萨克斯	黄铜, 表面清漆喷涂, #F 键前置, 天然珍珠贝按键片, 便携式双肩背包	音乐	1	个
6	迈皋桥中心小学	低音长号	双转阀黄铜, 表面喷漆, 镍白铜拉管, 内管 14. 28MM, 喇叭 241MM, 直列式转阀, 双转阀带 D 调调音管	音乐	1	个
7	迈皋桥中心小学	大号	黄铜, 表面清漆喷涂, 四转阀式按键, 调音管镍白铜, 内管 19. 5MM, 喇叭 450MM, 高度 904	音乐	1	个
8	迈皋桥中心小学	太阳号	C 调、镍银合金管身、镀银、925 银吹口管、开孔、曲列、C 足部管、E 键、木质乐盒配外包	音乐	1	个
9	迈皋桥中心小学	长笛	降 B 调 无铅焊接, 内管尺寸 16mm, 喇叭口尺寸 662mm, 喇叭口黄铜材质, 三个活塞筒, 漆金表面处理	音乐	1	个
10	迈皋桥中心小学	交响大鼓	国际通用尺寸 “40×18” 材质: 桦木, 尺寸: 40*18 寸, 框架: 优质碳素结构钢	音乐	1	个
11	迈皋桥中心小学	大军镲	20" (50CM) (含皮革手带, 皮革垫圈)	音乐	1	个
12	迈皋桥中心小学	钢片琴	音高 23: A=442Hz, 音板材质: 特种铝合金, 框架: 特制金属框架	音乐	1	个
13	迈皋桥中心小学	木琴	音高 23: A=442Hz, 音域: C5-C8, 材质: 非洲红木, 音板幅: 32mm, 尺寸: 89*56*81cm, 框架: 特制金属框架	音乐	1	个
14	迈皋桥中心小学	马林巴	音高 23: A=442Hz, 音域: C2-C7, 音板材质: 非洲红木, 音板幅: 76. 2-38. 1mm, 框架: 水曲柳 助力升降,	音乐	1	个
15	迈皋桥中心小学	指挥旗	五角星、木质杆柄	音乐	1	个
16	迈皋桥中心小学	指挥棒	实木手柄、长度 37M 指挥棒参数	音乐	1	个
17	迈皋桥中心小学	谱架	标高 155CM, 长 50CM, 宽 35CM.	音乐	40	个
18	迈皋桥中心小学	指挥台	上层 60CM*50CM*5CM, 下层 40CM*50CM, 总高 76CM-88CM. 站台规格:	音乐	1	个

			121CM*110CM*26CM, 围杆护栏: 25 圆管*8CM 高, 成门字形。			
19	迈皋桥中心小学	总谱台	台面尺寸 75CM、高 39CM、托架高度 8.2CM、钢管直径 2.5CM、升降尺寸 87-163CM	音乐	1	个
20	迈皋桥中心小学	指挥排练凳子	851	音乐	1	个
21	迈皋桥中心小学	哨片	低音短簧管	音乐	5	个
22	迈皋桥中心小学	哨片	上低音萨克斯	音乐	5	个
23	迈皋桥中心小学	哨片	中音萨克斯	音乐	5	个
24	迈皋桥中心小学	哨片	单簧管	音乐	5	个
25	迈皋桥中学	写生灯	可伸缩 1.2 米	美术	1	只
26	迈皋桥中学	高清快拍仪	U3000	美术	2	个
27	迈皋桥中学	24 色油画套装	24 色	美术	2	套
28	迈皋桥中学	陶艺泥土	紫砂泥	美术	40	袋
29	迈皋桥中学	2020 陶艺液晶双控拉坯机	NCTY-002	美术	1	个
30	迈皋桥中学	折叠静物台	松木	美术	2	个
31	迈皋桥中学	纸工工具箱	zg20122 双面胶一支, 点点胶一支, 胶带 2 卷, 10g21g 固体胶各一支, 图钉带帽图钉各一盒, 回形针、彩色回形针各一盒, 花边剪一把, 印象剪时尚剪各一把, 9mm18mm 刀片各一盒, 美工刀、9mm 美工刀各一把	美术	1	个
32	迈皋桥中学	木刻版画 12 件套	12 件	美术	2	套
33	迈皋桥中学	智能防抖云台+三脚架	HS102	美术	1	个
34	迈皋桥中学	双功率热熔枪	80-150 (送 50 根胶棒)	美术	3	个
35	迈皋桥中学	写生油画箱	木质	美术	2	只
36	迈皋桥中学	油画笔 11 件套	单只	美术	10	套
37	迈皋桥中学	陶艺专用转盘	23 厘米	美术	40	
38	迈皋桥中学	36 色水粉颜料套装	36 色	美术	3	套
39	迈皋桥中学	陶艺 1300 度全自动电窑	NC-007	美术	1	个
40	迈皋桥中学	拷贝台	松木	美术	1	台
41	迈皋桥中学	10 种颜色 釉	10 色	美术	10	瓶
42	迈皋桥中学	不锈钢 300ml 吹釉壶	300ml	美术	20	个
43	迈皋桥中学	油画颜料刀五件套	5 件	美术	2	套
44	迈皋桥中学	圆木片	直径 17-18 (松木片)	美术	100	个
45	迈皋桥中学	陶艺教材		美术	20	本
46	迈皋桥中学	打孔器	标本夹, 捕虫网, 水网, 小铁铲, 枝剪等	生物	5	套
47	迈皋桥中学	解剖器	手动式, 盛汁杯、榨汁机体、渣盘组成, 机体长度不小于 210mm, 盛汁杯直径	生物	50	套

			不小于 85mm，深度不小于 60mm。			
48	迈皋桥中学	听诊器	部标	生物	50	个
49	迈皋桥中学	小麦花模型	部标	生物	1	件
50	迈皋桥中学	衣藻模型	部标	生物	1	件
51	迈皋桥中学	DNA 结构模型	部标	生物	2	件
52	迈皋桥中学	ABO 血型演示模型	四种碱基、脱氧核糖、磷酸彼此分离	生物	1	套
53	迈皋桥中学	DNA 双螺旋结构模型组件	部标	生物	2	盒
54	迈皋桥中学	头、颈、躯干模型	部标	生物	1	件
55	迈皋桥中学	肺泡模型	部标 PVC	生物	1	件
56	迈皋桥中学	脑解剖模型	部标	生物	1	件
57	迈皋桥中学	耳解剖模型	部标	生物	1	件
58	迈皋桥中学	肾单位、肾小体模型	示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭	生物	1	件
59	迈皋桥中学	心搏与血液循环模型	850mm 全身，示浅层肌及部分深层肌	生物	1	件
60	迈皋桥中学	人体肌肉模型	部标	生物	1	件
61	迈皋桥中学	牙列及磨齿解剖模型	部标	生物	1	件
62	迈皋桥中学	尿的形成动态模型	电动式	生物	1	台
63	迈皋桥中学	人体呼吸运动模型	电动式	生物	1	台
64	迈皋桥中学	膈肌运动模拟模型	10ml	生物	1	台
65	迈皋桥中学	量筒	Φ 20mm×200mm	生物	50	个
66	迈皋桥中学	试管	20*200mm	生物	100	支
67	迈皋桥中学	烧杯	250 ml	生物	100	个
68	迈皋桥中学	锥形烧瓶	250ml	生物	10	个
69	迈皋桥中学	试管刷	中号	生物	100	个
70	迈皋桥中学	PH 广范围试纸	1--14	生物	50	本
71	迈皋桥中学	水族箱（电动）	有机玻璃材质	生物	1	个
72	迈皋桥中学	生物实验室维修工具	钳子、螺丝刀、剥线钳、测电毛等	生物	1	套
73	迈皋桥中学	橡胶手套	橡胶	生物	10	付
74	迈皋桥中学	塑料水槽	250mm×180mm×100mm	生物	20	个
75	迈皋桥中学	镊子（扁头）	125mm	生物	50	个
76	迈皋桥中学	滴管（塑料）	3ml	生物	80	个
77	迈皋桥中学	恒温水浴锅	温控范围： 室温～100℃ ；温控精度： ±1℃； 升温速度： 1℃/min； 电源：	生物	1	个

			交流 220V 50Hz			
78	迈皋桥中学	注射器（100ml）	100ml	生物	20	个
79	迈皋桥中学	注射器（50ml）	50ml 塑料	生物	20	个
80	迈皋桥中学	注射器（30ml）	30ml 塑料	生物	20	个
81	迈皋桥中学	发令枪	2 发	体育	2	把
82	迈皋桥中学	接力棒	铝合金 尺寸 300*30mm	体育	8	根
83	迈皋桥中学	横竿	比赛跳高横杆分类：4 米 玻璃钢纤维比赛跳高横杆□ 货号：玻璃钢	体育	2	根
84	迈皋桥中学	发令弹	100 发 钢	体育	3	盒
85	迈皋桥中学	篮球	7#	体育	70	只
86	迈皋桥中学	篮球网	双色	体育	4	副
87	迈皋桥中学	排球	5#	体育	70	只
88	迈皋桥中学	排球网	排球网；材质：聚丙烯尺寸：长 9500mm、宽 1000mm、球网上包边宽 4cm。	体育	2	副
89	迈皋桥中学	足球	5 号	体育	70	只
90	迈皋桥中学	足球网	11 人制足球网	体育	2	副
91	迈皋桥中学	乒乓球拍	3 星	体育	20	只
92	迈皋桥中学	乒乓球计分牌	6 位数	体育	2	副
93	迈皋桥中学	乒乓球	一星赛顶	体育	10	盒
94	迈皋桥中学	羽毛球拍	通用	体育	30	块
95	迈皋桥中学	羽毛球	升威，12 只/筒，单位：筒	体育	50	桶
96	迈皋桥中学	球类推车	钢管制 单位：只 尺寸：80x70x60cm	体育	2	辆
97	迈皋桥中学	小体操垫	60×60*10cm 折叠	体育	50	块
98	迈皋桥中学	联合训练器	室外多功能训练器 包含爬绳、爬杆 吊环 肋木	体育	1	个
99	迈皋桥中学	拉力带	KS-322 4-5mPVC	体育	40	根
100	迈皋桥中学	划线器	●石灰划线车●颜色分类：白色划线车经典款 蓝色划线车经典款●货号：126	体育	1	个
101	迈皋桥中学	标志盘	足球标志碟	体育	40	根
102	迈皋桥中学	标志桶	PVC 材质 40cm	体育	40	个
103	迈皋桥中学	划线车	●石灰划线车●颜色分类：白色划线车经典款 蓝色划线车经典款●货号：126	体育	1	只
104	迈皋桥中学	哨子	环保 ABS 树脂“双音”可调节，运动员可清楚的与其他的哨音区分开来，无滚珠，可调节的系索	体育	5	个
105	迈皋桥中学	竹节绳 长绳	竹节长绳 2.5	体育	12	根
106	迈皋桥中学	塑料短绳	塑料手柄 PVC 绳	体育	6	根

107	迈皋桥中学	平沙推子	铝合金材质	体育	1	个
108	迈皋桥中学	计时台	18 座	体育	1	个
109	迈皋桥中学	号码簿	1-360 号	体育	360	张
110	迈皋桥中学	皮尺	15 米	体育	2	个
111	迈皋桥中学	皮尺	30 米	体育	1	个
112	迈皋桥中学	皮尺	50 米	体育	1	个
113	迈皋桥中学	沙裹腿	负重绑腿沙袋, 2KG/副, 单位: 副	体育	4	个
114	迈皋桥中学	塑料筐	15L	体育	6	个
115	迈皋桥中学	球兜	装 10-15 只球	体育	6	个
116	迈皋桥中学	划船器	室外健身路径	体育	1	个
117	迈皋桥中学	卧推架	●分类: 杠铃架●货号:SD- 277●举重床类型: 卧推架举重床●重量: 15kg	体育	1	个
118	迈皋桥中学	按摩器	室外健身路径	体育	1	个
119	迈皋桥中学	杠铃	50KG	体育	2	副
120	迈皋桥中学	小哑铃	2 磅/付	体育	2	副
121	迈皋桥中学	壶铃	10 磅/付	体育	2	副
122	迈皋桥中学	肺活量测试吹嘴	塑料	体育	20	个
123	迈皋桥中学	竖笛	高音竖笛为 C 调, 三节式, 材料为无毒 ABS 树脂, 表面光滑、声音准确、音色优美! 规格:长: 325mm 直径: 32mm 配置: 教材一本; 清洁棒一个; 竖笛挂圈 1 个; 托把 1 个; 润滑油 1 个 接口设计: 竖笛有两处接口, 便于调节竖笛的音准, 往外拔音变低, 向里缩则音变高 挂圈专利设计: 笛身上设置有挂圈, 学生挂在脖子上, 轻巧便捷, 可防止竖笛丢落摔坏 把杆专利设计: 可在竖笛上任意移动, 使初学者指法定位准确, 方便识别各音名	音乐	30	支
124	迈皋桥中学	竖笛	中音竖笛为 F 调, 三节式, 材料为无毒 ABS 树脂, 表面光滑、声音准确、音色优美! 规格:长: 480mm 直径: 50mm 配置: 教材一本; 清洁棒一个; 竖笛挂圈 1 个; 托把 1 个; 润滑油 1 个 接口设计: 竖笛有两处接口, 便于调节竖笛的音准, 往外拔音变低, 向里缩则音变高 挂圈专利设计: 笛身上设置有挂圈, 学生挂在脖子上, 轻巧便捷, 可防止竖	音乐	30	支

			笛丢失摔坏 把杆专利设计：可在竖笛上任意移动，使初学者指法定位准确，方便识别各音名			
125	迈皋桥中学	套笛	1、套装组合竖笛：1、低音英式竖笛 1 支；2、次中音英式竖笛 1 支；3、中音英式竖笛 1 支；4、高音英式竖笛 1 支；5、超高音英式竖笛 1 支；5 支为一套装套装。	音乐	1	套
126	迈皋桥中学	口琴	调性：C 孔数：24 孔 规格：178mm*28mm*23mm	音乐	35	个
127	迈皋桥中学	陶笛套装	1. 12 孔高音，中音，低音 2. 工艺：熏烧/手绘等 3. 音域：13 度（低音 La 到高音 Fa） 4. 配置：挂绳，纸盒包装 5. 适用于自学/教学等	音乐	1	套
128	迈皋桥中学	萧	材质：紫竹 刻花接铜	音乐	1	支
129	迈皋桥中学	竹笛	材质：水竹 双印刻诗铜笛	音乐	1	支
130	迈皋桥中学	长笛	品牌： 类型：长笛 调性：C 调 排列：曲列式 孔数：16 孔 按键：闭孔 材质：白铜 表面处理：镀镍	音乐	1	支
131	迈皋桥中学	唢呐	材质：紫竹 刻花接铜	音乐	1	支
132	迈皋桥中学	月琴	月琴 货号：636 鼓腔：色木 油漆：清水 弦轸：铁梨木 24 阳楞	音乐	1	把

			面板：三级 尺寸：635×372			
133	迈皋桥中学	成套打击乐器	常规型、响板、木鱼、双响筒、铃鼓、沙锤、碰钟、串铃、三角铁等	音乐	1	套
134	迈皋桥中学	五音梆子	1. 外观构成：由电镀金属框架和木制梆子及可调节不锈钢支架构成，上部为①号和②号木梆子，下部为③号、④号和⑤号；梆子为椿木制作，原木清漆；外型为梯形体形状，配一副硬塑料制作棒槌 2. 规格：梆子高 $\geq 6\text{cm}$ ，板材厚 $\geq 1.2\text{cm}$ ；最大①号梆子长 $\geq 21.2\text{cm}$ ，宽 $\geq 17.2\text{cm}$ ；②号梆子长 $\geq 20\text{cm}$ ，宽 $\geq 14.5\text{cm}$ ；③号梆子长 $\geq 16.6\text{cm}$ ，宽 $\geq 12.8\text{cm}$ ；④号梆子长 $\geq 15.9\text{cm}$ ，宽 $\geq 10.2\text{cm}$ ；⑤号梆子长 $\geq 13.8\text{cm}$ 、宽 $\geq 9.8\text{cm}$ ； 3. 使用方法：将梆子和金属支架安装调整好高度，双手持敲槌，敲击即可	音乐	1	组
135	迈皋桥中学	二胡	【品名】三级红木专业二胡（） 【货号】9832 【材质】野生蟒蛇皮、三级红木、牛骨。	音乐	1	把
136	迈皋桥中学	风铃	材质：铝合金 规格：风铃单根铃管直径 10mm 结构：由 36 根铃管和可升降伸缩支架组成 配置：绳扣 2 根 用途：教具，演出，伴奏 工艺：做工声音清脆悦耳，做工精细	音乐	1	件
137	迈皋桥中学	合唱台	可伸缩式三层实木合唱台	音乐	5	组
138	南京师范大学附属中学丁家庄初级中学	温度计	红液	物理	15	只
139	南京师范大学附属中学丁家庄初级中学	医用棉球	50g/包	医疗卫生	1	袋
140	南京师范大学附属中学丁家庄初级中学	足球	PU5#	体育	29	个
141	南京师范大学附属中学丁家庄初级中学	分子结构模型	化学 32003	化学	4	套
142	南京师范大学附属中学丁家庄初级中学	电子天平	最大称量 100g，分度值 0.1g.	化学	4	台
143	南京师范大学附属中学丁家庄初级中学	移液器吸头（10uL）	1000 个	生物	1	袋
144	南京师范大学附属中学丁家庄	移液器吸头（200uL）	1000 个	生物	1	袋

	初级中学					
145	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	微量移液器	YYQ-03	生物	1	套
146	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	生物圈中的人挂图	正规出版社	生物	1	套
147	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	桃花模型	部标 PVC	生物	2	件
148	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	肾单位、肾小体模型	部标 PVC	生物	1	件
149	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	尿的形成动态模型-电动	电动式	生物	1	件
150	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	生物圈中的绿色植物	正规出版社	生物	1	套
151	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	生物体的结构层次挂图	正规出版社	生物	3	套
152	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	注射器	30ml	生物	30	只
153	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	家蚕生活史标本	盒装	生物	1	盒
154	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	医用面签	80 根/袋	医疗卫生	2	袋
155	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	器械缸（卫生保健室）	不锈钢 8cm	医疗卫生	2	箱
156	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	血压计	汞柱	小学科学	1	副
157	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	风铃	材质：铝合金 规格：风铃单根直径 10mm 结构：由 36 根音条和可升降伸缩支架组成 配置：绳扣 2 根 用途：教具，演出，伴奏 工艺：做工声音清脆悦耳，做工精细	音乐	1	套
158	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	足球门	137*116*60，pvc 管件	幼教玩具	4	个

159	南京师范大学附属中学丁家庄初级中学	横杆	比赛跳高横杆分类：4 米 玻璃钢纤维比赛跳高横杆□货号：玻璃钢	体育	1	根
160	南京师范大学附属中学丁家庄初级中学	铝板琴	1、材质：木质框架、优质钢铝片、木质黑盒 2、规格：带盒全长 $\geq 55.5\text{CM}$ ，带盒右边宽度 $\geq 19.5\text{CM}$ ，左边宽度 $\geq 36.5\text{CM}$ ，高度 $\geq 2.5\text{CM}$ ，琴片的直径均为 $\geq 2.5\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.5\text{CM}$ ，2 根敲棒的长度均为 $\geq 27\text{CM}$ ，上排 10 个琴片的长度分别为： $\geq 15\text{CM}$ ； $\geq 14\text{CM}$ ； $\geq 13\text{CM}$ ； $\geq 12\text{CM}$ ； $\geq 11.5\text{CM}$ ； $\geq 10.5\text{CM}$ ； $\geq 10\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8.5\text{CM}$ ； $\geq 8\text{CM}$ 。下排 15 个琴片的长度分别为： $\geq 15.5\text{CM}$ ； $\geq 14.5\text{CM}$ ； $\geq 13.7\text{CM}$ ； $\geq 13.3\text{CM}$ ； $\geq 12.5\text{CM}$ ； $\geq 11.8\text{CM}$ ； $\geq 11.2\text{CM}$ ； $\geq 11\text{CM}$ ； $\geq 10.3\text{CM}$ ； $\geq 9.8\text{CM}$ ； $\geq 9.4\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8.4\text{CM}$ ； $\geq 7.9\text{CM}$ ； $\geq 7.7\text{CM}$ 3、结构：由 1 个 25 音的裸琴和 1 个木制黑盒组合而成，木制黑盒附有把手和 2 个扣手锁更美观大方，可放心安全使用，琴片上刻有音阶 4、使用方法：演奏时左右手持敲棒敲击琴片即可	音乐	1	架
161	南京师范大学附属中学丁家庄初级中学	排箫	1、材料：吹口：由聚碳酸脂材料制成（无毒耐用），为了方便吹奏，制成十六个不同大小厚薄的吹口；笛体：根据科学发声原理排笛选用十六根不同长短粗细的 ABS 管组成 笛塞：为了严防漏气，长期使用不霉变、不变形。采用硅胶材料制成，确保调音准确 2、规格：16 管排箫长度分别为： $\geq 23\text{CM}$ ； $\geq 20.5\text{CM}$ ； $\geq 18.7\text{CM}$ ； $\geq 17.2\text{CM}$ ； $\geq 15.5\text{CM}$ ； $\geq 14\text{CM}$ ； $\geq 12.7\text{CM}$ ； $\geq 11.5\text{CM}$ ； $\geq 10.5\text{CM}$ ； $\geq 9.8\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8\text{CM}$ ； $\geq 7\text{CM}$ ； $\geq 6.5\text{CM}$ ； $\geq 6\text{CM}$ ； $\geq 5.3\text{CM}$ ；宽度 $\geq 23\text{CM}$ ；最高长 $\geq 25.5\text{CM}$ ； 3、颜色：象牙色 4、使用方法：参照说明书	音乐	1	个
162	南京师范大学附属中学丁家庄初级中学	口风琴	QM-KFQ	音乐	4	个
163	南京师范大学附属中学丁家庄初级中学	塑料注射器	100ml	化学	20	支
164	南京师范大学附属中学丁家庄初级中学	塑料洗瓶	250ml	化学	10	个
165	南京师范大学附属中学丁家庄初级中学	注射器	30ml	化学	10	支
166	南京师范大学附属中学丁家庄初级中学	中国政区地图	正规出版社	地理	3	幅
167	南京师范大学附属中学丁家庄初级中学	分子间隔实验器	50ml	化学	6	台

168	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	立体地球仪	1 : 40 000 000	地理	3	台
169	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	分液漏斗	50ml	化学	10	个
170	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	玻璃棒	5mm-6mm	化学	15	千克
171	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	干燥管	单球, 150mm	化学	6	支
172	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	漏斗	60mm	物理	10	只
173	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	胶头 (1 袋)	100 只	化学	5	袋
174	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	指南针	塑料	小学科学	5	个
175	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	试管	15*150	化学	50	支
176	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	天体运行仪	小号	地理	1	套
177	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	试管	20*200	化学	50	支
178	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	烧杯	100ml	化学	25	个
179	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	烧杯	250ml	化学	25	个
180	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	手术刀片	单面	生物	5	套
181	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	耳解剖模型	部标 PVC	生物	1	件
182	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	水族箱	玻璃或亚克力材质	生物	1	套
183	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	高压灭菌器	小型	生物	1	台
184	南京师范大学附属中学丁家庄	磁力加热搅拌器	容量: 20mL~3000mL 转速: 0 r/min~1200 r/min, 无级调速	生物	1	台

	初级中学					
185	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	移液器架	采用有机透明材料制成，	生物	1	套
186	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	乳胶管	5*7mm	生物	7	米
187	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	放大镜	手持式，有效通光孔径不小于 40mm，3×	生物	20	个
188	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	植物光合作用、呼吸作用、 蒸腾作用演示器	J2723 型，主要由透明的塑料容器（容积约 10000ml），集气盖（四棱锥漏斗）， 试管，漏斗，盖板，试管架等组成。	生物	2	套
189	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	孵化器	4~6 个蛋	生物	1	套
190	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	组织培养基试剂盒	盒装	生物	7	盒
191	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	条件反射形成演示器	部标 PVC	生物	1	台
192	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	镊子	尖头	生物	5	个
193	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	广口瓶	125ml	化学	50	个
194	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	碳的同素异形体结构模型	包括金刚石、石墨、碳-60 三种结构模型；小型，球管式，可拆卸	化学	1	套
195	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	塑料滴管（3mL，1 袋）	100 支	物理	1	袋
196	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	环形磁铁	彩色	物理	10	对
197	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	组合式眼球模型		物理	2	套
198	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	电风扇	扇叶 44cm	物理	2	台
199	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	听诊器	单头	物理	1	个
200	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	自发电手电筒通用技术工 具设备及器材	自发电手电筒	物理	5	套

201	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	保温桶	内胆不锈钢 1L	物理	2	个
202	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	电动离心机	0r/min~3000r/min, 10mL×6	生物	1	台
203	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	DNA 双螺旋结构模型组件	塑料 ABS	生物	1	组
204	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	烧杯	500ml	化学	15	个
205	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	烧杯	50ml	化学	20	个
206	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	竖笛(套笛)	QM8A-20B	音乐	5	套
207	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	塑料洗瓶	250ml	生物	2	个
208	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	微量移液器	YYQ-03	生物	1	套
209	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	漏斗	60mm	化学	10	个
210	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	多用滴管架	能与微型铁支架配合使用。	化学	20	个
211	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	PH 广泛试纸	PH-1-14	小学科学	50	本
212	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	定性滤纸 (9cm, 1 盒)	90mm	化学	30	盒
213	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	过滤纸	90mm	小学科学	60	盒
214	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	平底管	12*150mm	化学	50	支
215	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	方座支架	由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹 (2 只)、平行夹等组成; 底座尺寸为 210×135mm, 立杆直径为φ 12mm, 一端有 M10×18mm 螺纹, 底座和立杆表面应作防锈处理。	生物	1	套
216	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	量筒	10ml	化学	30	个

217	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	量筒	25ml	化学	30	个
218	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	量筒	50ml	化学	20	个
219	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	水槽	250*180*100	化学	10	支
220	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	集气瓶	125ml	化学	30	个
221	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	细口瓶	125ml	化学	50	个
222	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	滴瓶	30ml	化学	30	个
223	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	滴瓶	60ml	化学	14	个
224	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	腰阻力训练带	橡胶材质，208*1.3*0.45 厘米	体育	18	套
225	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	反应板	6 穴	化学	10	个
226	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	定性滤纸	90mm	化学	25	盒
227	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	简易急救箱	a. 用于烫伤急救处理药物 2 种； b. 用于强酸灼伤急救处理药物 1 种； c. 用于强碱灼伤急救处理药物 1 种； d. 用于玻璃器械创伤止血药物 2 种； e. 用于创口消毒药物 3 种；	化学	1	套
228	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	工作服	为大号、中号、小号	化学	1	件
229	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	药匙	塑料	化学	20	个
230	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	温度计	红液 100	化学	10	支
231	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	水彩纸	300G-4K	美术	9	袋

232	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	感悟素描纸	4K	美术	9	袋
233	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	感悟素描纸	8K	美术	2	袋
234	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	彩色粉笔	12 色	美术	10	套
235	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	36 色丝滑炫彩棒	836136	美术	2	套
236	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	水粉颜料	QZ-SF-24	美术	3	套
237	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	马克笔	48 色	美术	3	支
238	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	中国画颜料	小号	美术	3	套
239	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	木炭条	C7332-25	美术	2	套
240	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	篮球	PU7#	体育	30	个
241	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	排球	PU4#	体育	40	个
242	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	实心球	2KG	体育	40	个
243	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	球类打气泵	VB-0.12/8 装箱尺寸: 1650X1490X240(MM)金属制造精良, 具有结构紧凑	体育	1	个
244	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	吹嘴	JH-1662-1 接口内径: 9.26 毫米接口外径: 11.79 毫米-13.33 毫米	体育	150	台
245	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	羽毛球拍	红双喜 208 单位只	体育	30	个
246	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	羽毛球	12 只/筒	体育	20	个
247	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	乒乓球	1 星	体育	20	个
248	南京师范大学附属中学丁家庄	记分牌	3036	体育	2	副

	初级中学					
249	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	眼球成像原理实验器	部标 PVC	生物	1	套
250	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	圆水槽	270mm	物理	10	个
251	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	电子体温计	DL-1	生物	10	支
252	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	男性泌尿生殖系统模型	部标 PVC	生物	1	件
253	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	护目镜	全防护，大视野	生物	7	个
254	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	工作服	为大号、中号、小号	生物	7	套
255	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	心脏解剖模型	部标 PVC	生物	20	件
256	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	简易急救箱	a. 用于烫伤急救处理药物 2 种； b. 用于强酸灼伤急救处理药物 1 种； c. 用于强碱灼伤急救处理药物 1 种； d. 用于玻璃器械创伤止血药物 2 种； e. 用于创口消毒药物 3 种；	化学	1	箱
257	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	眼球解剖模型	部标 PVC	生物	20	件
258	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	肺泡模型	部标 PVC	生物	1	件
259	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	轮椅	轮椅 H062	卫生	1	个
260	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	手摇式大型落地画架	双摇画架 DHJ-1（可升降，可前倾后仰）	美术	3	个
261	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	全天大小画板	全开画板	美术	3	个
262	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	毛笔套装	TZ300007 吉祥	美术	10	个
263	南京师范大学附属中学丁家庄	宣纸	四尺四开 生宣 100 张	美术	10	本

	初级中学					
264	南京师范大学附属中学丁家庄 初级中学	宣纸	四尺四开 熟宣 100 张	美术	10	本
265	南京师范大学附属中学仙林学 校初中部	书画毡	QZ-SHZ	美术	3	套
266	南京师范大学附属中学仙林学 校初中部	双面胶	777210	美术	20	套
267	南京师范大学附属中学仙林学 校初中部	24 色盒装水彩笔	845022	美术	20	套
268	南京师范大学附属中学仙林学 校初中部	10 色软刷水彩笔	848010	美术	10	套
269	南京师范大学附属中学仙林学 校初中部	马培德油画棒 12 色	864010	美术	10	套
270	南京师范大学附属中学仙林学 校初中部	马克笔	836013	美术	10	套
271	南京师范大学附属中学仙林学 校初中部	水彩颜料	18 色 12ml 盒装 4236	美术	10	套
272	南京师范大学附属中学仙林学 校初中部	36 色丝滑炫彩棒	836136	美术	10	套
273	南京师范大学附属中学仙林学 校初中部	荧光笔	7425346 色一套	美术	20	套
274	南京师范大学附属中学仙林学 校初中部	彩色复印纸	JY-75	美术	20	套
275	南京师范大学附属中学仙林学 校初中部	速写纸	8k 50 张	美术	10	套
276	南京师范大学附属中学仙林学 校初中部	橡胶滚筒	ML09	美术	10	套
277	南京师范大学附属中学仙林学 校初中部	胶带	JKJ-1	美术	20	套
278	南京师范大学附属中学仙林学 校初中部	美工刀	14MM	美术	20	套
279	南京师范大学附属中学仙林学 校初中部	感悟素描纸	4K	美术	20	袋

280	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	24 色油性粉彩	24 色	美术	10	盒
281	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	奇异笔	6 色	美术	10	盒
282	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	水溶性浓彩油画棒	马卡龙色系 24 色	美术	6	套
283	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	油画棒 24 色	油画棒	美术	4	套
284	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	48 色马克笔	48 色马克笔	美术	10	套
285	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	水彩纸	300G-4K	美术	20	袋
286	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	水彩纸	300G-8K	美术	20	袋
287	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	调色盒	QZ-3	美术	10	套
288	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	马克笔	48 色	美术	20	支
289	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	油性记号笔	6821	美术	2	支
290	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	腰阻力训练带	橡胶材质, 208*1.3*0.45 厘米	体育	6	套
291	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	哑铃	GD6005 50 KG 浸塑	体育	2	副
292	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	记分牌换人牌	865	体育	2	副
293	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	球类打气泵	VB-0.12/8 装箱尺寸: 1650X1490X240(MM) 金属制造精良, 具有结构紧凑	体育	2	个
294	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	实心球	2kg/3kg	体育	40	个
295	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	实心球	FQ12-3 2kg 橡胶	体育	40	个
296	南京师范大学附属中学仙林学	乒乓球网架	型号:P104 配置网(neit):410 网 网尺 装网方式:内置/inside 装台方式:螺	体育	10	个

	校初中部		旋式/spring			
297	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	乒乓球	一星 10 只装, 直径 39.60-40.40mm 硝化纤维塑料	体育	10	个
298	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	足球	PU4#	体育	20	个
299	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	足球	PU5#	体育	60	个
300	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	排球	FV521 5#PU 全新产品体系, 精选进口材料, 升级丁基内胆, 运用高端复合技术没采用全新制作工艺, 每个球均经过严格检验, 保证出色的耐磨性, 防滑性, 吸汗性, 弹跳性, 气密性, 稳定性	体育	40	个
301	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	篮球	GB6001 少年	体育	20	个
302	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	篮球	GB6001 少年	体育	2	个
303	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	篮球	76-600Y 7#PU 独特两片式设计, 独有复合材料表皮, 抓握性能优异, 操控更出色, 全粒面	体育	1	个
304	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	篮球	74-413 7#PU 适用于室内和室外	体育	10	个
305	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	篮球	B5000	体育	1	个
306	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	篮球	PU5#	体育	20	个
307	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	体操垫 (小)	DHTC39 60*60*10 折叠压缩海绵	体育	40	块
308	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	沙裹腿	负重绑腿沙袋, 2KG/副, 单位: 副	体育	4	副
309	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	分子结构模型	化学 32003	化学	1	套
310	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	滴瓶	60mL	化学	200	个
311	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	滴瓶	茶, 30ml	化学	60	个
312	南京师范大学附属中学仙林学	广口瓶	透明玻璃制, 容量 500mL	化学	60	个

	校初中部					
313	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	直角导管	$\varnothing$ 5mm $\sim\varnothing$ 6mm、管壁厚度 >0.8 mm, 55mm $\times$ 70mm, 90°	化学	200	个
314	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	钝角导管	$\varnothing$ 5mm $\sim\varnothing$ 6mm、管壁厚度 >0.8 mm, 55mm $\times$ 140mm, 120°	化学	200	个
315	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	锥形瓶	50mL	化学	80	个
316	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	烧杯	250ml。壁厚不小于 1.1mm, GG (17) 料制作	生物	60	个
317	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	烧杯	500ml。壁厚不小于 1.2mm, GG (17) 料制作	生物	20	个
318	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	烧杯	100ml, GG (17) 料制作	生物	40	个
319	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	带柄塑料烧杯 (250mL, 1 盒)	250mL, 食品级 PP 原料, 持久耐用抗老化, 杯身光滑透明, 独特三角导流口液体不侧漏, 杯口光滑无毛刺, 刻度清晰准确, 加厚底座凹槽设计摆放平稳。10 只/盒。	生物	1	盒
320	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	试管	Φ 20mm $\times$ 200mm	化学	300	支
321	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	木锉	250mm, 带手柄	劳动技术	40	把
322	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	测电笔	5 英寸	物理	40	个
323	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	紫外线灯	紫外线波长为 253.7A, 电源电压 220V50Hz, 功率为 2*30W, 灯臂可以调节, 调节角度 0-180 度。采用双灯管结构, 也可单独使用, 不用时可垂放, 关上保护门, 以免灯管破坏, 又能保持灯管清洁。本产品传动部位采用了内置式分离结构, 使用高强度韧性工程塑料, 具有耐氧化, 抗辐射, 使用寿命长等特点。灯架部分线束采用新型内置排线, 定位灯脚座, 解决了原有产品的间距不固定, 易变形的问题。底座人性化设计, 安装方便, 解决用户安装不便的难题。定时器可以在 120 分钟内定时控制消毒时间, 定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。	医疗卫生	2	套
324	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	体温计	一、适用范围: 适用中学卫生保健室。二、技术要求: 1. 体温计的刻度为 35℃ $\sim$ 42℃, 精确度 1/10℃。2. 误差小于 ± 0.2 ℃。39℃以下, 误差小于 ± 0.15 ℃。3. 水银柱能恒定到准确度数, 用后回到液泡里, 液泡内不有	医疗卫生	5	支

			明显的气泡，水银柱不中断、不自流、不难甩，玻璃管无爆裂现象。			
325	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	显微镜（1600 倍）	1、组成：镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等。 2、规格：1600 倍。 3、消色差物镜：4X/0.1、10X/0.25、40X(弹)/0.65, 100X/1.25（弹簧、油） 4、惠更斯目镜：H10X、H16X。 5、物镜转换器三孔同心，定位准确。 6、载物台：单层方平台，切片夹，110mm×120mm，机械移动尺，移动范围60mmX30mm 7、反光镜一面为平面，一面为凹面，φ50mm。 8、聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径 N.A.=1.25 可变光栏 9、镜头采用高品质光学玻璃材料。 10、整机机架为金属制作，镜座应为铸铁制作。 11、所有齿轮、齿条为黄铜制造，稳定、牢固、耐用，不应有自行下滑现象 12、每台一个专用木箱包装，并用螺钉固定。木箱箱体表面涂漆，做防潮处理。	生物	20	台
326	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	乳胶管	7mm*9mm	化学	10	米
327	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	乳胶管	7mm*9mm	生物	10	米
328	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	塑料洗瓶	SX02121	化学	50	个
329	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	整理箱	矮型，储存及分发药品用，外形尺寸≥250×240×150mm，环保塑料材质。	生物	6	个
330	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	塑料水槽	250*180*100	化学	40	个
331	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	塑料水槽	250*180*100	生物	20	个
332	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	磁感线演示板	cgx24005	物理	5	台
333	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	条形磁铁	170*20*10	物理	60	对
334	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	单摆组	5 球	物理	10	组

	校初中部					
335	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	惯性演示器	由主体、开关、弹簧、绳线、档片和玻璃球等组成，主体为工程塑料。	物理	10	套
336	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	演示测力计	14011	物理	20	个
337	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	微型溶液导电实验器	由溶液盒、电极、电池盒开关、灯座、灯泡、导线等组成	化学	10	个
338	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	螺旋弹簧组	0.5N, 1N, 2N, 3N, 5N	物理	10	个
339	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	滴管	产品为 90mm 的直形滴管，上部套有吸液用的橡皮头。	小学科学	200	个
340	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	试管架	塑料 ABS 6 孔 6 柱	化学	50	个
341	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	物理支架	J1101 型	物理	40	套
342	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	秒表	JD-3BII	体育	2	只
343	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	条形盒测力计	5N	物理	60	个
344	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	手套	82006	物理	30	副
345	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	丙烯颜料	QZ-BXYL-24	美术	10	套
346	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	水粉颜料	QZ-SFYL-66	美术	5	套
347	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	试管刷	总长度不小于 250mm。试管刷直径不小于 Φ 30mm，长度不小于 100mm	化学	100	个
348	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	磁吸式电磁学	JD-5	物理	3	箱
349	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	磁吸式光学	JD-5	物理	3	箱
350	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	捡球器	银河滚筒式捡球器	体育	2	个

351	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	捡球器	伸缩式网兜框捡球器	体育	1	个
352	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	乒乓球台	室内可移动	体育	3	副
353	南京师范大学附属中学仙林学校初中部	移动羽毛球架	AHT-181	体育	2	副
354	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	感悟素描纸	4K	美术	28	袋
355	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	吹塑纸	A4	美术	28	套
356	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	速写本	8k	美术	14	套
357	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	彩色复印纸	JY-75	美术	28	套
358	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	木工刻刀	4 件装	美术	32	套
359	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	水彩笔	36 色	美术	14	套
360	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	油性记号笔	6821	美术	14	套
361	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	36 色丝滑炫彩棒	836136	美术	14	套
362	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	国画工具	YM-064	美术	14	套
363	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	48 色马克笔	48 色马克笔	美术	14	套
364	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	画笔（套装）	BJS-HBD	美术	14	盒
365	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	尤克里里	4 弦尼龙弦 品线：18 品白铜 面板：桃花芯木 侧板：桃花芯木 背板：桃花芯木	音乐	6	把

			琴颈：奥古曼 指板：玫瑰木 下码：玫瑰木 旋钮：全封闭 口轮：雕刻 琴枕：牛鼓 漆面：亚光 配备专用包 提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋			
366	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	行进小鼓 鼓号队乐器	JBMP-1355	音乐	1	套
367	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	双响筒	YD-JX-YY-SX 木质	音乐	30	个
368	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	非洲鼓	材质：桃花心木 高：50cm 左右 鼓面直径：24cm±1cm 鼓面：山羊皮 工艺：手工制作	音乐	6	个
369	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	腰鼓	YD-JX-YY-CK	音乐	24	个
370	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	铃鼓	1、材质：木质圈、不锈钢金属镲片、羊皮鼓面、泡钉 2、规格：铃鼓直径 $\geq 20\text{CM}$ ，高度 $\geq 4.6\text{CM}$ ，木质圈厚度 $\geq 0.6\text{CM}$ ，单片铃片的厚度为 $\geq 0.1\text{CM}$ 3、结构：由鼓身、鼓面、6 组小铃片组成，鼓面与鼓圈连接处用 30 颗泡钉进行固定，更结实美观 4、使用方法：演奏时，手持铃鼓摇动鼓身即可作响	音乐	4	个
371	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	三角铁	1、材质：锰钢 2、规格：均为等边三角形 边长分别为 $\geq 25\text{CM}$ ，锰钢击棒长度为 $\geq 12.5\text{CM}$ 3、结构：为等边三角形锰钢 3 角铁和锰钢击棒组成，三角铁拐角处圆润处理更安全 4、使用方法：演奏时，左手握住三角铁，右手用锰钢击棒左右敲打三角铁，奏出各种节奏音，余音悠长	音乐	5	副
372	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	碰钟	YD JX-YY-PZ 大号	音乐	10	副

373	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	竖笛	QM-SD	音乐	30	个
374	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	葫芦丝	1、材质：天然葫芦 2、规格：葫芦丝全长 $\geq 38.5\text{CM}$ ；葫芦 $\geq 13\text{CM}$ ；主音管 $\geq 23\text{CM}$ ；主音管直径 $\geq 1.5\text{CM}$ ；葫芦丝吹口 $\geq 2\text{CM}$ ； 3、结构：由1个天然葫芦、仿花牛角吹口、2根附管、1根主音管、1个小DIY中国结组成 4、使用方法：右手无名指、中指、食指用第一节指肚分别开闭第一、二、三个音孔，拇指拖于主管下方。左手无名指、中指、食指用第一节指肚分别开闭，第四、第五、第六音孔，拇指开开位于主管前下方的第七音孔。 5、配置：皮革包装盒，合格证，说明书	音乐	6	个
375	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	口风琴	QM-KFQ	音乐	12	个
376	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	铝板琴	1、材质：木质框架、优质钢铝片、木质黑盒 2、规格：带盒全长 $\geq 55.5\text{CM}$ ，带盒右边宽度 $\geq 19.5\text{CM}$ ，左边宽度 $\geq 36.5\text{CM}$ ，高度 $\geq 2.5\text{CM}$ ，琴片的直径均为 $\geq 2.5\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.5\text{CM}$ ，2根敲棒的长度均为 $\geq 27\text{CM}$ ，上排10个琴片的长度分别为： $\geq 15\text{CM}$ ； $\geq 14\text{CM}$ ； $\geq 13\text{CM}$ ； $\geq 12\text{CM}$ ； $\geq 11.5\text{CM}$ ； $\geq 10.5\text{CM}$ ； $\geq 10\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8.5\text{CM}$ ； $\geq 8\text{CM}$ 。下排15个琴片的长度分别为： $\geq 15.5\text{CM}$ ； $\geq 14.5\text{CM}$ ； $\geq 13.7\text{CM}$ ； $\geq 13.3\text{CM}$ ； $\geq 12.5\text{CM}$ ； $\geq 11.8\text{CM}$ ； $\geq 11.2\text{CM}$ ； $\geq 11\text{CM}$ ； $\geq 10.3\text{CM}$ ； $\geq 9.8\text{CM}$ ； $\geq 9.4\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8.4\text{CM}$ ； $\geq 7.9\text{CM}$ ； $\geq 7.7\text{CM}$ 3、结构：由1个25音的裸琴和1个木制黑盒组合而成，木制黑盒附有把手和2个扣手锁更美观大方，可放心安全使用，琴片上刻有音阶 4、使用方法：演奏时左右手持敲棒敲击琴片即可	音乐	4	架
377	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	青蛙跳	2554	体育	20	套
378	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	口哨	中亚 90	体育	20	个
379	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	垒球	SDH-31 10"PVC	体育	80	个
380	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	羽毛球	12 只/筒	体育	10	打
381	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	排球	PU5#	体育	50	个

382	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	篮球	PU5#	体育	50	个
383	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	篮球	B5000	体育	3	个
384	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	体操圈	规格直径 45CM 材料：塑料	体育	20	个
385	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	体操垫子	●SD-174●规格：2*1*0.1（米）帆布、压缩海绵垫	体育	5	块
386	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	体操垫（小）	DHTC39 60*60*10 折叠压缩海绵	体育	30	块
387	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	发令弹	AHC-167-1 100 发 钢	体育	5	支
388	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	道次堆	田径道次牌●分类：单个 一组 8 个（玻璃钢）●货号：SD-101	体育	2	只
389	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	立定跳远专用垫/立定跳远垫子	1、测量人体立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平。 2、采用加厚防滑塑胶测试垫，测试数据准确，经久耐用。 3、跳远刻度线印刷在夹层中，永不磨损，清晰可见。 4、主要技术参数： 测量范围：1cm~300cm 分度值：1cm 测量精度：±1cm	体育	4	个
390	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	平面政区地球仪	1、有球体和支架两部分，2、球体直径≥300mm，允差 5mm，平面比例尺 1/40,000, 000，地轴倾角为 66.5°，3、应符合原教育部标准《地球仪技术条件》JY58-80 的规定。	小学科学	4	个
391	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	钟面模型	数学 30502 演示用，三针，联动，12 小时表示	数学	15	个
392	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	地球构造模型	产品由球体（直径 320mm）、支架、底座组成。	小学科学	2	件
393	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	木直尺	材质：木质外形尺寸：1000mm×28.5mm×8mm	小学科学	7	只
394	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	齿轮组及支架	组合	小学科学	10	套
395	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	伽利略理想斜面演示器	xm21047	物理	1	套

	校小学部					
396	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	斜面	29001	小学科学	10	套
397	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	轮轴及支架	仪器由手轮、轴及支架组成；材质：塑料	小学科学	10	套
398	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	三角板	数学 20001 三角板 60°、45° 各 1 块	数学	15	套
399	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	护目镜	全防护，大视野	小学科学	10	个
400	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	滑轮组及支架	29006	小学科学	10	组
401	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	杠杆	杠杆材质为金属材料，杠杆转动灵活，无摩擦、卡滞现象。杠杆双面有凹刻刻度。	物理	10	只
402	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	杠杆的平衡条件实验器	杠杆尺及支架	物理	10	套
403	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	秒表	JD-3BII	体育	20	只
404	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	条形盒测力计 5N	5N	小学科学	10	个
405	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	条形盒测力计 2.5N	2.5N	小学科学	10	个
406	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	条形盒测力计 1N	1N	小学科学	10	个
407	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	皮尺(布卷尺)	GWF-5005 50m PVC	体育	5	盒
408	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	塑料尺	50cm, 最小分度值为 1mm	通用技术	8	只
409	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	人体骨骼模型	1、颅骨与身体的比例应为 1：7，颅的各骨的比例，大小应合适；2、软骨与骨在质感上，应有明显的区别；3、骨的形态特征，应正确清晰；4、骨、软骨，应有色别，在同一模型上，同一种颜色的零件，不得有目视的色差；5、为了防止变形或脆裂，模型应采用环保硬质塑料或混合树脂制作，不得采用软塑料；6、产品还应符合 JY26-79《教学仪器产品一般质量要求（试行）》第五章及其他有关规定；7、外形尺寸：高≥850mm。	生物	2	件

410	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	水粉颜料	QZ-SFYL-45	美术	14	套
411	南京师范大学附属中学仙林学校小学部	物联网创新设计套件标准版	一、主板控 1.1 物联创新套件 1 个 主控板为 G_N_NS 核心板及各类传感器提供信号传输中介及供电功能，可使用 5V 或 DC7-12V 电源供电，物联创新基础板，作为可安置主板。尺 1 只 RJ11 接口（灰色），单独连接蓝牙模块，4 只 RJ25 接口（橙色），连接高阶传感器，11 只 RJ11 接口（黑色），用于连接对应传感器模块，可以 USB 5V 供电，也可以外部 7-12V 供电，提供多种电源接口 DC 口\USB\2.54 标准接口，提供 LED 灯显示供电状态，板载三色 LED 灯模块，使用 RJ11 及 RJ25 接口连线方便，模块化安装。 二、传感器模块 2.1 湿度模块 1 个 高集成电子元件，与主控板搭配结合使用，对环境温度进行监测，能与其他模块结合实现物联网功能；尺寸:42.5*24*18mm，接口：RJ11；测量范围：-55-125℃；精度：±5%RH，分辨率：1 2.2 温度模块 1 个 高集成电子元件，与主控板搭配结合使用，对环境温度进行监测，能与其他模块结合实现物联网功能；尺寸:42.5*24*18mm，接口：RJ11；测量范围：-55-125℃，精度：±0.5℃ 2.3 声音模块 1 个 集成电子元件，与主控板搭配结合使用，对环境声音强度进行监测，能与其他模块结合实现物联网功能；尺寸:42.5*24*18mm，接口：RJ11；测量范围：30-120dB；精度：±1%；分辨率：1Hz； 2.4 人体红外传感器 1 个 高集成电子元件，与主控板搭配结合使用，对人体状态进行监测，能与其他模块结合实现物联网功能；尺寸:42.5*24*18mm，接口：RJ11；触发方式：重复触发；感应角度：<120° 锥角；感应距离：8 米以内； 2.5 超声波测距模块 1 个 高集成电子元件，与主控板搭配结合使用，对距离进行感应检测，能与其他模块结合实现物联网功能；尺寸:49*46*24mm，感应角度：不大于 15 度；探测距离:2cm-450cm；精度：可达到 0.3cm 2.6 触碰开关模块 1 个 利用运动部件的碰撞使开关触头动作来实现接通或分断控制电路尺	信息技术	20	套

			寸, :42.5*24*18mm, 工作电压: 5V DC 2.7 录音模块 1 个 采用录音模块 PCBA 板。当录制留言时, 传声筒 (MIC) 将声音转换成模拟信号, 经放大器放大, 再送入模/数转换电路将其转换成二进制数字信号, 并在写信号的控制下依次写入 RAM 中保存。就是把连续的话信号转换成二进制的数字信号, 并将数字号按地址存放到存储器 RAM 中。 尺寸:57*32*18mm , 工作电压: 3.3V DC, 录音时长: 4 分钟 2.8 称重模块 1 个 高集成电子元件, 与主控板搭配结合使用, 进行称重检测, 能与其他模块结合实现物联网功能; 尺寸: 78*78*35mm, 量程: 5Kg;接口: RJ11;输出灵敏度: 1.2±0.1; 传感器材料: 铝合金; 2.9 光照模块 1 个 高集成电子元件, 与主控板搭配结合使用, 对环境照度进行监测, 能与其他模块结合实现物联网功能; 尺寸:42.5*24*18mm 接口: RJ11; 测量范围: 0-65535Lux ; 精度: ±1Lux; 分辨率: 1; 2.10 循光模块 1 个 旋转可调电阻至某一位置, 即代表一阈值, , 利用光敏电阻的感光特性, 当光强大于此阈值时, 就会输出有效数字信号, 尺寸:42.5*24*18mm, 工作电压: 5V DC 2.11 循迹模块 2 个 循迹模块包含一个红外反射式光电传感器, 该传感器有一个红外发射 LED 和一个红外感应光电晶体管, 机器人能够沿着白色背景上的黑色线条移动, 或是黑色背景上的白色线条移动, 具有检测速度快, 电路简单等优点。 尺寸:42.5*24*18mm, 工作电压: 5V DC , 工作温度: 0 到 70℃ , 检测范围 (即高度): 1mm~8mm 适用, 焦点距离为 2.5mm , 控制方式: 数字控制 2.12 红外对射模块 1 个 高集成电子元件, 与主控板搭配结合使用, 对红外对射状态进行监测, 能与其他模块结合实现物联网功能; 尺寸:42.5*24*18mm, 接口: RJ11;测量方位: 0-300mm; 响应时间: 1ms; 2.13 RFID 读卡模块 1 个 高集成电子元件, 与主控板搭配结合使用, 对 RFID 卡卡号进行读取, 能与其他模块结合实现物联网功能; 接口: RJ25 , 尺寸: 75*40*18mm;频率: 125kHz;读卡距离: ≤50mm;			
--	--	--	---	--	--	--

			2.14 三轴加速度模块 采用 MPU6050 芯片，内含三轴加速度和三轴陀螺仪，应用该模块作为记步传感器。 尺寸:42.5*24*18mm，工作电压: 5V DC，通信方式: IIC 通信 三、输出模块 3.1 红色 LED 灯模块 1 个 高集成电子元件，与主控板搭配结合使用，通电可发红光，能与其他模块结合实现物联网功能；尺寸:42.5*24*18mm，接口: RJ11； 3.2 绿色 LED 灯模块 1 个 高集成电子元件，与主控板搭配结合使用，通电可发绿光，能与其他模块结合实现物联网功能；尺寸:42.5*24*18mm，接口: RJ11； 3.3 三色 led 灯模块（板载） 三色 LED 灯模块可根据控制引脚显示红绿蓝三种不同颜色 工作电压: 3.3V DC 1 个 3.4 马达驱动模块（2 输出） 2 个 可同时驱动 2 个电机，尺寸:57*32*18mm，工作温度:-20~85℃，工作电压: 5V DC 3.5 舵机驱动模块（4 输出） 1 个 可同时驱动 4 个舵机，尺寸:57*32*18mm，供电电压: 5V DC，控制方式: 数字信号 3.6 蜂鸣器模块 1 个 通过控制引脚可以控制蜂鸣器发生尖锐的报警声音。尺寸:42.5*24*18mm。工作电压: 5V，工作温度: -20℃~ + 70℃ 3.7 语音播报模块 1 个 采用 SYN6288 语音合成芯片和 CS8305E 功放芯片，完美输出语音内容。 尺寸喇叭 60*60*16mm，接口: RJ25，工作电压:5V DC 3.8 继电器模块 1 个 继电器是一种电子控制器件，它具有控制系统（又称输入回路）和被控制系统（又称输出回路），通常应用于自动控制电路中，它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。尺寸 工作电压: 5V DC 3.9 OLED 显示屏模块 1 个 采用 OLED 模组，可以双色显示汉字、ASCII、图案等，每个像素可自发光，			
--	--	--	---	--	--	--

			无需背光，对比度更高，效果唯美逼真。 尺寸:57*32*18mm，接口：RJ25，工作电压：3.3V DC，屏幕尺寸：0.96 寸，分辨率：128x64 ★四、输出配件 4.1 塑料舵机 9g 1 个 尺寸：23mmX12.5mmX29.5mm 重量：9 克无负载速度：0.12 秒/60 度(4.8V)堵转扭矩：1.2-1.4 公斤/厘米(4.8V)使用温度：-30~~+60 摄氏度死区设定：7 微秒 工作电压：4.8V-6V，选择角度 0-180°，线长 25C 舵机有三条线定义：暗灰： GND, 红色： VCC 4.8-6V, 橙黄线： 脉冲输入 4.2 马达 （套装, 含风扇） 2 个 尺寸：24.4*12.4MM，出轴 11.5MM，3V 电压时，电流 0.02A，堵转电流 0.24A，转速 4000 转/分，6V 电压时，电流 0.03A，堵转电流 0.44A，转速 6500 转/分，电压范围：1.5-6v 额定电压：3v, 产品重量：约 20.3 克 4.3 减速马达 （带轮套装） 4 个 减速比：1:48，5V 空转转数/分钟：208，扭力：0.8KG/CM，尺寸 65*37mm，3V 电压时，电流 0.02A，堵转电流 0.24A，转速 4000 转/分，6V 电压时，电流 0.03A，堵转电流 0.44A，转速 6500 转/分，电压范围：1.5-6v，额定电压：3v ★五、通讯模块 5.1 蓝牙 4.0 模块 1 个 蓝牙模块主要应用于短距离的数据无线传输领域，可以方便地和 PC 机、智能手机等无线终端上的蓝牙设备相连，避免繁琐的线缆连接和空间限制，可以直接替代 USB 数据线。 尺寸:57*32*18mm，工作电压：5V DC，工作频率：2.4GHz，波特率：9600，收发距离：10 到 15 米（空旷地带），工作温度：-25 到 70 ℃，信号模式：数字信号 5.2 WIFI 模块 1 个 ESP8266EX 芯片 3.3V 供电 平均工作电流 80mA，尺寸：65*50*15mm，支持 802.11 b/g/n/e/i Wi-Fi 协议，支持 802.11n (2.4 GHz)，连接到指定 AP 时 运行灯闪烁，否则熄灭，外接 3DB 增益天线 六、连接配件 6.1 RJ25 连接线 4 个 RJ25 6 芯电缆，长度：50cm 6.2 RJ11 连接线 12 个			
--	--	--	---	--	--	--

			RJ11 4 芯电缆，长度：50cm 6.3 USB 电源线 1 个 接口：micro usb 公头；线长：80cm；双层屏蔽，带金属屏蔽层和铝箔屏蔽层；四芯线带纯铜地线；标准 2828AWG 线芯，可过 2A 大电流 七、包装配件 7.1 塑料结构套件 1 个 材质：ABS 塑胶；数量：70 个；形状：大长方形、2*3 孔长方形、2*4 孔长方形、2*6 孔长方形、圆形、扇形、正方形、小正方形、三角形、支架、直角连接件、钝角连接件；塑料螺丝及螺母：M5*10 20 颗，M5*16 20 颗； 7.2 零件包装箱 1 个 外尺寸：41.5*30.5*15.5CM，底部尺寸：35*24.5CM 八、云服务 8.1 云平台存储、服务 1 年			
412	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	远视力表	视力检测用 400*660mm，纸质	医疗卫生	10	箱
413	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	视力表灯箱	5mLED 型标准对数视力表灯箱，E 字型。由 LED 灯条、电源适配器、视力表面板及箱体组成。 1、产品尺寸：895×295×10mm 2、功能：供医疗单位检查眼睛视力时用。 3、主要参数 1) 正常工作条件 a) 环境温度：5℃～40℃； b) 相对湿度：≤80%； c) 大气压力：80kPa～106kPa； d) 使用电源：交流 220V、50Hz。	医疗卫生	2	个
414	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	镊子	14cm 不锈钢	医疗卫生	3	把
415	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	小型编织机	学生编织手工用	美术	1	套
416	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	感悟素描纸	4K	美术	20	袋
417	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	感悟素描纸	8K	美术	10	袋

418	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	水彩本	8K	美术	10	本
419	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	随身水彩绘具 18 色	18 色	美术	5	盒
420	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	版画油墨	6 色	美术	5	套
421	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	油画颜料	常用 12 色	美术	5	套
422	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	橡皮	4B 美术用	美术	10	套
423	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	针管绘画笔	CFGG	美术	10	套
424	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	墨汁	250GP804	美术	5	套
425	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	水彩颜料	18 色	美术	5	套
426	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	画板	4k	美术	5	套
427	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	油性记号笔	6821	美术	5	套
428	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	纤维笔	74915120 只装	美术	5	套
429	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	水写布	QZ-SXB	美术	5	套
430	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	吸水棉	QZ-XSM	美术	5	套
431	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	国画工具	YM-064	美术	5	套
432	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	圆规	数学 20002	数学	8	个
433	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	水彩纸	300G-4K	美术	5	袋
434	南京师范大学附属中学仙林学	水彩纸	300G-8K	美术	5	袋

	校小学部南邮校区					
435	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	调色盒	QZ-SM	美术	5	套
436	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	画架	铝合金	美术	5	个
437	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	马克笔	48 色	美术	5	支
438	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	画笔（套装）	BJS-HBD	美术	5	盒
439	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	画笔	马毛画笔	美术	5	支
440	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	折叠小谱架	折叠、含包	音乐	4	个
441	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	小军鼓 鼓号队乐器	JBS-1051	音乐	1	套
442	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	鱼蛙筒	1、材质：木制，环保清漆 2、规格：全长 $\geq 20\text{CM}$ ，直径 $\geq 5.7\text{CM}$ ，小刮棒长 $\geq 15\text{CM}$ 3、结构：由 1 个鱼蛙筒和 1 根小刮棒组成，蛙筒上印有环保清漆画的鱼型图案 4、使用方法：演奏时，左右手拿蛙桶跟刮棒，通过刮擦或敲击可以发出青蛙的鸣叫声，音色响亮清脆	音乐	4	个
443	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	中锣	YD JX-YY-XL 直径 255mm	音乐	1	个
444	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	铃鼓	TW 20Y	音乐	6	个
445	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	口风琴	QM-KFQ	音乐	3	个
446	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	铝板琴	1、材质：木质框架、优质钢铝片、木质黑盒 2、规格：带盒全长 $\geq 55.5\text{CM}$ ，带盒右边宽度 $\geq 19.5\text{CM}$ ，左边宽度 $\geq 36.5\text{CM}$ ，高度 $\geq 2.5\text{CM}$ ，琴片的直径均为 $\geq 2.5\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.5\text{CM}$ ，2 根敲棒的长度均为 $\geq 27\text{CM}$ ，上排 10 个琴片的长度分别为： $\geq 15\text{CM}$ ； $\geq 14\text{CM}$ ； $\geq 13\text{CM}$ ； $\geq 12\text{CM}$ ； $\geq 11.5\text{CM}$ ； $\geq 10.5\text{CM}$ ； $\geq 10\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8.5\text{CM}$ ； $\geq 8\text{CM}$ 。下排 15 个琴片的长度分别为： $\geq 15.5\text{CM}$ ； $\geq 14.5\text{CM}$ ； $\geq 13.7\text{CM}$ ； $\geq 13.3\text{CM}$ ； $\geq 12.5\text{CM}$ ； $\geq 11.8\text{CM}$ ；	音乐	1	架

			$\geq 11.2\text{CM}$; $\geq 11\text{CM}$; $\geq 10.3\text{CM}$; $\geq 9.8\text{CM}$; $\geq 9.4\text{CM}$; $\geq 9\text{CM}$; $\geq 8.4\text{CM}$; $\geq 7.9\text{CM}$; $\geq 7.7\text{CM}$ 3、结构：由 1 个 25 音的裸琴和 1 个木制黑盒组合而成，木制黑盒附有把手和 2 个扣手锁更美观大方，可放心安全使用，琴片上刻有音阶 4、使用方法：演奏时左右手持敲棒敲击琴片即可			
447	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	红木木琴	1、材质：优质铁支架、红木琴片、木制框架 2、规格：全长 $\geq 87\text{CM}$ ，宽 25.5-50.5CM，高 67.5-84CM，琴片的直径均为 $\geq 3\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 2\text{CM}$ ，2 根敲棒的长度均为 $\geq 40\text{CM}$ ，锤头 2.7CM；上排 13 个琴片的长度分别为： $\geq 26.5\text{CM}$ ； $\geq 25.5\text{CM}$ ； $\geq 24.3\text{CM}$ ； $\geq 22.3\text{CM}$ ； $\geq 21.3\text{CM}$ ； $\geq 19.5\text{CM}$ ； $\geq 19\text{CM}$ ； $\geq 18\text{CM}$ ； $\geq 16\text{CM}$ ； $\geq 15.5\text{CM}$ ； $\geq 14\text{CM}$ ； $\geq 13.5\text{CM}$ ； $\geq 13\text{CM}$ 。下排 19 个琴片的长度分别为： $\geq 27.2\text{CM}$ ； $\geq 26.5\text{CM}$ ； $\geq 25.2\text{CM}$ ； $\geq 24.2\text{CM}$ ； $\geq 23.3\text{CM}$ ； $\geq 22.2\text{CM}$ ； $\geq 21.3\text{CM}$ ； $\geq 20.3\text{CM}$ ； $\geq 19.5\text{CM}$ ； $\geq 19\text{CM}$ ； $\geq 18\text{CM}$ ； $\geq 17\text{CM}$ ； $\geq 16\text{CM}$ ； $\geq 15.5\text{CM}$ ； $\geq 15\text{CM}$ ； $\geq 14\text{CM}$ ； $\geq 13.5\text{CM}$ ； $\geq 12.8\text{CM}$ ； $\geq 12.2\text{CM}$ 3、结构：由 2 条不同音的音砖、2 个音管、一个木框架和 1 个不锈钢支架组合而成 4、音阶显示： 上排音阶：F# G# A# C# D# F# G# A# C# D# F# G# A# 下排音阶：C D F E G A B C D E F G A B C 5、支架：琴架高度 77CM 6、使用方法：演奏时左右手持敲棒敲击琴片即可	音乐	1	架
448	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	小木琴	1、材质：木质框架、红木琴片、木质黑盒 2、规格：带盒全长 $\geq 59\text{CM}$ ，带盒右边宽度 $\geq 30.5\text{CM}$ ，左边宽度 $\geq 47\text{CM}$ ，高度 $\geq 4.6\text{CM}$ ，琴片的直径均为 $\geq 2.8\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 1.5\text{CM}$ ，2 根敲棒的长度均为 $\geq 27\text{CM}$ ，上排 10 个琴片的长度分别为： $\geq 22\text{CM}$ ； $\geq 21\text{CM}$ ； $\geq 20\text{CM}$ ； $\geq 19.2\text{CM}$ ； $\geq 18.2\text{CM}$ ； $\geq 17\text{CM}$ ； $\geq 16.2\text{CM}$ ； $\geq 15.5\text{CM}$ ； $\geq 14.5\text{CM}$ ； $\geq 13.5\text{CM}$ 。下排 15 个琴片的长度分别为： $\geq 22.2\text{CM}$ ； $\geq 21.3\text{CM}$ ； $\geq 20.7\text{CM}$ ； $\geq 19.8\text{CM}$ ； $\geq 19.4\text{CM}$ ； $\geq 18.8\text{CM}$ ； $\geq 17.9\text{CM}$ ； $\geq 17.5\text{CM}$ ； $\geq 16.7\text{CM}$ ； $\geq 16\text{CM}$ ； $\geq 15\text{CM}$ ； $\geq 14.5\text{CM}$ ； $\geq 14\text{CM}$ ； $\geq 13\text{CM}$ ； $\geq 12.7\text{CM}$ 3、结构：由 1 个 25 音的裸琴和 1 个木制黑盒组合而成，木制黑盒附有把手和 2 个扣手锁更美观大方，可放心安全使用，琴片上刻有音阶 4、使用方法：演奏时左右手持敲棒敲击琴片即可	音乐	1	架
449	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	口风琴	适用对象：专业演奏 学生 家庭教学 键数：32 键	音乐	1	架
450	南京师范大学附属中学仙林学	秒表	JD-3BII	体育	5	台

	校小学部南邮校区					
451	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	运动护具守门员手套	828-3	体育	2	套
452	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	口哨	中亚 90	体育	20	个
453	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	坐位体前屈测试仪	1、测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2、整体结构全部采用纯钢板材质，做工精致，外表漆面喷塑处理，光滑无毛刺。 3、采用可折叠设计，方便组装，便于移动测试。 4、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。 5、根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计 6、主要技术参数： 测量范围：-20cm~40cm 分度值：0.1cm 测量精度：±0.1cm	体育	1	把
454	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	教学卫生测量尺	1.木质无疤痕，三折，打开≥2000mm；2.黄底黑字，分度值1mm，精度：≤1mm。	医疗卫生	2	把
455	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	吹嘴	JH-1662-1 接口内径：9.26 毫米接口外径：11.79 毫米-13.33 毫米	体育	40	台
456	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	肺活量测试仪	HMF-08	体育	1	台
457	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	拉力器	弹簧木柄拉力器	体育	12	套
458	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	棍	AHD-421 2~2.2m 白蜡杆	体育	30	根
459	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	刀	钢刀	体育	1	把
460	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	刀	钢刀	体育	2	把
461	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	球类打气泵	VB-0.12/8 装箱尺寸：1650X1490X240(MM) 金属制造精良，具有结构紧凑	体育	1	个
462	南京师范大学附属中学仙林学	羽毛球拍	飞亚力 999，材质碳纤维复合材料 单位只	体育	5	个

	校小学部南邮校区					
463	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	乒乓球拍	T1007	体育	10	个
464	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	足球	PU4#	体育	20	个
465	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	足球	PU5#	体育	5	个
466	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	标志杆（碟）	产品名称：标志碟产品 MK-3007A（MK-888）材质：进口环保 LDPE	体育	10	只
467	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	大号软式标志桶	TLDH BZT	体育	10	副
468	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	标志杆（筒）	HWFT011	体育	30	副
469	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	标志碟	CTTY-014	体育	30	副
470	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	篮球记分牌	AHB-116 120*90 塑料	体育	1	个
471	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	体操垫（小）	DHTC39 60*60*10 折叠压缩海绵	体育	20	块
472	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	发令弹	AHC-167-1 100 发 钢	体育	1	支
473	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	跳高丈量木尺	AHE-606 2m 木质	体育	5	只
474	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	立体地形地球仪	1：40000000	小学科学	1	个
475	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	桃花模型	J39S002	小学科学	1	件
476	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	探索几何形体截面操作材料	1. 选材合理，使用方便。 2. 利于学生了解，圆柱体、圆锥体、正方体、长方体等几何体。 3. 不同部位、不同角度的截面形状有关计算公式的由来。	数学	8	套
477	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	探索几何形体表面展开操作材料	产品材料由 6 块透明塑料方块（40*40mm）、1 只一端开放的白色塑料空心圆柱体（Φ 46.5*40mm，附圆盖）、1 只一面开放的绿色塑料空心立方体（边长 40mm，附方盖）、1 只底面开放的红色塑料空心圆锥体（Φ 46.5*42mm，附圆	数学	6	套

			底)和2张白纸板组成。			
478	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	圆柱圆锥体积比	演示用,材料采用透明环保聚苯材料注塑成型,不干胶刻度 Φ 100mm $\times$ 150mm	数学	6	套
479	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	圆柱体体积表面积演示器	演示用,材料采用环保ABS材料注塑、PVC材料模切、经沾接成型,直径 Φ 100mm $\times$ 150mm	数学	6	套
480	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	体积单位演示器	演示用,材料采用环保ABS材料注塑,正方体每面丝印有10dm $\times$ 10dm方格,以组成1000个1dm小正方体,其中棱长1dm小正方体一个,9个同样的小正方体组成一列和9dm $\times$ 9dm $\times$ 1dm组成一层并能拆卸	数学	8	套
481	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	钟面模型	数学 30502 演示用,三针,联动,12小时表示	数学	10	个
482	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	钟面模型	数学 30503 演示用,三针,联动,24小时表示	数学	10	个
483	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	正多边形演示器	演示用,在单位圆演示钢性黑板上(500mm $\times$ 350mm,单位圆直径235mm,把圆周12等份,每份30°可定量实验圆周角和圆心角等),板面为奥松板和墨绿色金属板粘接,边框为铝合金,在等份的单位圆上,通过销钉和松紧绳圈可挂图形	数学	6	件
484	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	七巧板	演示用,七种颜色,200mm $\times$ 200mm	数学	8	件
485	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	三角形演示器	扩充型,演示钢性黑板(500mm $\times$ 350mm),板面为奥松板和墨绿色金属板粘接,边框为铝合金,组合件线条采用厚1.0mm冷轧钢板,1.4mm环保ABS材料,	数学	6	件
486	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	立体几何模型	框架式,演示用,材料采用直径3.2mm冷拉铁丝经铜焊、喷塑制成,正方体棱长165mm、长方体棱长235mm $\times$ 155mm $\times$ 115mm、圆柱圆锥直径150mm,高度200mm,球直径160mm	数学	6	套
487	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	组合几何体模型	整体式,小学、初中、高中教师演示用,材料采用环保ABS注塑成形,包括长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球体。其中长方体的尺寸140*100*60mm;正方体边长100mm,三棱锥尺寸60*60*100mm、四棱锥尺寸60*60*100mm,圆柱体直径60mm、高100mm,圆锥体直径60mm、高100mm,球体直径63mm。	数学	6	套
488	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	地球构造模型	产品由球体(直径320mm)、支架、底座组成。	小学科学	1	件
489	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	打气筒	AHB-120 装箱尺寸:60*40*60 塑料	体育	2	把
490	南京师范大学附属中学仙林学	简易天平	数学 11007 200g, 0.1g	数学	10	个

	校小学部南邮校区					
491	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	三角板	数学 20001 三角板 60°、45° 各 1 块	数学	10	套
492	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	立方体组合模型	12 个, 每个棱长 40mm	数学	10	套
493	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	计数棍	学生用、每棒直径 4 mm, 长度 100mm, , 5 种颜色, 每种颜色 10 根, 每 10 根一捆, 共 10 捆, 采用 ABS 材料注塑成型。	数学	12	套
494	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	计数片	数学 20509 圆形 正方形 三角形	数学	6	套
495	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	钉板	数学 20516 390mm×590mm	数学	15	个
496	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	棉球缸 (卫生保健室)	不锈钢 8cm	医疗卫生	3	箱
497	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	带盖方盘 (卫生保健室)	不锈钢 23*15cm	医疗卫生	1	箱
498	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	医用冰袋	200ml	医疗卫生	20	袋
499	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	紫外线灯	紫外线波长为 253.7A, 电源电压 220V50Hz, 功率为 2*30W, 灯臂可以调节, 调节角度 0-180 度。采用双灯管结构, 也可单独使用, 不用时可垂放, 关上保护门, 以免灯管破坏, 又能保持灯管清洁。本产品传动部位采用了内置式分离结构, 使用高强度韧性工程塑料, 具有耐氧化, 抗辐射, 使用寿命长等特点。灯架部分线束采用新型内置排线, 定位灯脚座, 解决了原有产品的间距不固定, 易变形的问题。底座人性化设计, 安装方便, 解决用户安装不便的难题。定时器可以在 120 分钟内定时控制消毒时间, 定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。	医疗卫生	4	套
500	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	体温计	CRW-11	小学科学	15	支
501	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	学生显微镜 (640X)	1、组成: 镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等。 2、规格: 640 倍。 3、消色差物镜: 4X/0.1、10X/0.25、40X(弹)/0.65。 4、惠更斯目镜: H10X、H16X。 5、物镜转换器三孔同心, 定位准确。	小学科学	5	台

			6、载物台：单层方平台，切片夹，110mmX120mm。 7、反光镜一面为平面，一面为凹面， $\phi 50\text{mm}$ 。 8、聚光镜：旋转光阑板， $\phi 3.2$ ， $\phi 4$ ， $\phi 5$ ， $\phi 8$ ， $\phi 15$ 9、镜头采用高品质光学玻璃材料。 10、整机机架为金属制作，镜座应为铸铁制作。 11、所有齿轮、齿条稳定、牢固、耐用 12、每台一个专用木箱包装，并用螺钉固定。木箱箱体表面涂漆，做防潮处理。			
502	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	试管刷	产品用钢丝拧制而成，刷端嵌夹致密毛发刷长不小于 200mm，试管刷嵌夹毛发长度不小于 15mm，嵌夹毛发部分不小与全长的三分之一。大、中、小各一。	小学科学	12	个
503	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	防护面罩	可提供颈部和头部保护	医疗卫生	3	个
504	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	护目镜	全防护，大视野	小学科学	12	个
505	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	条形磁铁	24001，D-CG-LT-180	小学科学	6	对
506	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	试管夹	产品为木质材料制成。夹长不小于 100mm，手柄长度不小于 80mm	小学科学	24	个
507	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	试管架	6 孔 6 柱	小学科学	6	个
508	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	寒暑表	13020	小学科学	24	只
509	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	弹簧度盘秤	数学 11019 指针式 1kg	数学	8	台
510	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	塑料量杯	数学 205401500ml	数学	1	个
511	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	塑料量杯	数学 20541 1000ml	数学	1	个
512	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	量角器	数学 20004 量角器	数学	8	个
513	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	软尺	1500mm	数学	20	个
514	南京师范大学附属中学仙林学	皮尺(布卷尺)	●颜色分类: 50 米 ●货号:GWF-5005	体育	5	盒

	校小学部南邮校区					
515	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	钢卷米尺	WF-5005 5m 钢	体育	4	盒
516	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	专用直尺	采用有机透明材料制成，长 1m，宽 50mm，厚度 4mm，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，刻度和量值采用丝网印刷，	数学	8	只
517	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	过滤纸	纤维材质，11cm	小学科学	5	盒
518	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	橡胶手套	天然橡胶材料制作。	小学科学	3	副
519	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	岩石标本	包括玄武岩、大理岩、板岩、石灰岩、砾岩 5 种岩石组成	小学科学	12	盒
520	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	洋葱表皮装片	标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。	小学科学	1	片
521	南京师范大学附属中学仙林学校小学部南邮校区	室内乒乓球台 3	HYTJ2016	体育	5	副
522	南京市八卦洲中桥中学	双面胶	d1	劳动技术	30	套
523	南京市八卦洲中桥中学	10 色软刷水彩笔	848010	美术	10	套
524	南京市八卦洲中桥中学	48 色彩色铅笔	832048	美术	6	套
525	南京市八卦洲中桥中学	水彩颜料	18 色 12ml 盒装 4236	美术	1	套
526	南京市八卦洲中桥中学	墨汁	250GP804	美术	8	套
527	南京市八卦洲中桥中学	素描纸	胶状图画本	美术	20	套
528	南京市八卦洲中桥中学	画夹	中号 6K	美术	5	套
529	南京市八卦洲中桥中学	36 色丝滑炫彩棒	836136	美术	6	套
530	南京市八卦洲中桥中学	花边剪刀	6010055 套模具	美术	2	套
531	南京市八卦洲中桥中学	荧光笔	7425346 色一套	美术	8	套
532	南京市八卦洲中桥中学	绘画棒	h0086645 只装	美术	2	套
533	南京市八卦洲中桥中学	书画毡	QZ-SHZ	美术	40	套
534	南京市八卦洲中桥中学	笔帘	QZ-BL	美术	5	套
535	南京市八卦洲中桥中学	国画工具	YM-064	美术	2	套
536	南京市八卦洲中桥中学	吹塑纸	A4	美术	40	套
537	南京市八卦洲中桥中学	美工刀	14MM	美术	15	套

538	南京市八卦洲中桥中学	橡皮	高光橡皮	美术	6	套
539	南京市八卦洲中桥中学	橡皮	4B 美术用	美术	20	套
540	南京市八卦洲中桥中学	木炭条	C7332-25	美术	2	套
541	南京市八卦洲中桥中学	针管绘画笔	CFGG	美术	2	套
542	南京市八卦洲中桥中学	炭画铅笔	硬性	美术	5	套
543	南京市八卦洲中桥中学	毛刷	油画板刷	美术	6	套
544	南京市八卦洲中桥中学	塑料工具盒	中号	美术	10	套
545	南京市八卦洲中桥中学	调色盘	大梅花型 10 眼	美术	20	套
546	南京市八卦洲中桥中学	橡胶滚筒	ML09	美术	6	套
547	南京市八卦洲中桥中学	画板	4k	美术	40	套
548	南京市八卦洲中桥中学	水桶	塑胶折叠	美术	8	套
549	南京市八卦洲中桥中学	紫砂泥	500g	美术	10	套
550	南京市八卦洲中桥中学	中国画颜料	大号	美术	10	套
551	南京市八卦洲中桥中学	版画油墨	ML-3/单色	美术	6	套
552	南京市八卦洲中桥中学	彩色复印纸	JY-75	美术	15	套
553	南京市八卦洲中桥中学	彩色粉笔	12 色	美术	10	套
554	南京市八卦洲中桥中学	水粉颜料	24 色小号	美术	4	套
555	南京市八卦洲中桥中学	水粉笔	6 支装	美术	3	套
556	南京市八卦洲中桥中学	感悟素描纸	4K	美术	40	袋
557	南京市八卦洲中桥中学	感悟素描纸	8K	美术	20	袋
558	南京市八卦洲中桥中学	纸工工具	DBM-C-07	美术	2	套
559	南京市八卦洲中桥中学	水彩纸	300G-4K	美术	2	袋
560	南京市八卦洲中桥中学	国画工具(箱、盒)	HT-011	美术	1	套
561	南京市八卦洲中桥中学	版画工具(箱)	W20212	美术	2	套
562	南京市八卦洲中桥中学	写生教具(2)	DBM-B-02	美术	1	套
563	南京市八卦洲中桥中学	写生教具(3)	DBM-B-03	美术	1	套
564	南京市八卦洲中桥中学	写生教具(1)	HC-XSJJ-1	美术	1	套
565	南京市八卦洲中桥中学	画架	铝合金	美术	2	个
566	南京市八卦洲中桥中学	写生灯	可伸缩/1.2M	美术	1	只
567	南京市八卦洲中桥中学	马克笔	48 色	美术	1	支
568	南京市八卦洲中桥中学	油性记号笔	6821	美术	1	支

569	南京市八卦洲中桥中学	毛笔	YUT-6	美术	20	支
570	南京市八卦洲中桥中学	绘画铅笔	HB	美术	1	支
571	南京市八卦洲中桥中学	绘画铅笔	2B	美术	4	支
572	南京市八卦洲中桥中学	大镲 民族打击乐器	28CM	音乐	1	套
573	南京市八卦洲中桥中学	小钹 民族打击乐器	4.5 寸	音乐	1	套
574	南京市八卦洲中桥中学	二胡 民族管弦乐器	02AA	音乐	1	套
575	南京市八卦洲中桥中学	中钹	YD JX-YY-JS	音乐	1	副
576	南京市八卦洲中桥中学	手鼓	1、材质：木质圈，羊皮鼓面 2、规格：手鼓直径 $\geq 20\text{CM}$ ，高度 $\geq 4.3\text{CM}$ ，鼓圈厚度 $\geq 0.6\text{CM}$ ，敲棒长度 $\geq 23.5\text{CM}$ 3、结构：由 1 个木质圈和羊皮鼓面组成，鼓面与鼓圈连接处由 25 颗锚钉以上固定鼓皮更牢固 4、使用方法：一手拿手鼓一手拿敲棒，敲打或拍打会发出声音	音乐	2	个
577	南京市八卦洲中桥中学	大锣	1、材质：响铜 2、规格：锣直径为： $\geq 30\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.18\text{CM}$ ，敲槌长度 $\geq 24.5\text{CM}$ 3、结构：大锣身为一圆型弧面，响铜制，中心部稍凸起，大锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用 4、使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，右手持一敲槌敲击发声	音乐	1	个
578	南京市八卦洲中桥中学	小锣	1、材质：响铜 2、规格：锣直径为： $\geq 20.8\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.16\text{CM}$ ，木片长度 $\geq 26.5\text{CM}$ 3、结构：小锣身为一圆型弧面，响铜制，中心部稍凸起，锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用 4、使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，右手持一敲槌敲击发声	音乐	1	个
579	南京市八卦洲中桥中学	三角铁	1、材质：锰钢 2、规格：均为等边三角形 边长分别为 $\geq 25\text{CM}$ ，锰钢击棒长度为 $\geq 12.5\text{CM}$ 3、结构：为等边三角形锰钢 3 角铁和锰钢击棒组成，三角铁拐角处圆润处理更安全 4、使用方法：演奏时，左手握住三角铁，右手用锰钢击棒左右敲打三角铁，奏出各种节奏音，余音悠长	音乐	4	副
580	南京市八卦洲中桥中学	碰钟	1、材质：响铜 2、规格：碰钟外直径 $\geq 4.8\text{CM}$ ，碰钟内直径 $\geq 4.4\text{CM}$ ，高度 $\geq 4.2\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.2\text{CM}$ 3、结构：由 1 根绳带连接 2 个碰钟组成，二个为一付，材质厚实，音质明亮	音乐	4	副

			4、使用方法：手持碰撞发声 5、包装：彩色纸盒包装			
581	南京市八卦洲中桥中学	木鱼	1、材质：椿木环保红色清漆 2、规格：8 音木鱼的尺寸分别是：≥8.6CM；≥8.5CM；≥8CM；≥7.6CM；≥7.5CM；≥6.8CM；≥6.2CM；≥5.7CM； 3、结构：由木鱼及木槌组成,8 个大小不一、音高不同的木鱼为一套，每个木鱼的中间都有金色环保清漆涂成的 2 条小鱼，鱼为对称型 4、使用方法：手持木槌敲打木鱼即可	音乐	1	套
582	南京市八卦洲中桥中学	舞板	1、材质：红木色 2、规格：舞板直径≥6.8CM，舞板内部空心直径≥4.7CM，每片舞板的厚度≥0.9CM 3、结构：：有一对手掌大小、贝壳型状的扁片构成，两个扁片上都栓有细绳，可套在拇指上，2 个为一付。舞板背面的凹槽设计方便拿捏 4、使用方法：手握掌心手指拍击，会发出清脆的“咚咚”声响	音乐	4	副
583	南京市八卦洲中桥中学	竖笛	德式中音	音乐	30	个
584	南京市八卦洲中桥中学	竖笛	QM-SD	音乐	30	个
585	南京市八卦洲中桥中学	口哨	中亚 90	体育	10	个
586	南京市八卦洲中桥中学	电子坐位体前屈测试仪	单机:1. 单机采用 3.5 寸 320*240 分辨率 TFT 真彩屏，内置电容式触摸按键。 2. 单机采用双向光电开关，自动识别手推板前推和回退，手推板可自动回弹归位，具有防作弊成绩自动锁定功能。 3. 单机采用锂电池供电，内置 1100mAh 锂电池，可持续工作 15 个小时以上；采用 microusb 接口充电。 4. 单机主控显示部分和测试杆间顶针式连接，可灵活自由拆卸，进行充电及日常保管维护。 5. 带辅助测试床体板，含海绵座垫及硬质蹬脚板。 主机:1. 主机采用原生 Android7.0 及以上系统，能够安装 APK 程序以拓展使用功能及产品升级（可现场演示），屏幕≥7 吋 1024×600 高清触摸电容屏；主机≥1.0GB 以上运行内存；≥4GB FLASH 存储空间。可直插 U 盘播放测试视频录像。 2. 主机采用硅胶按键，主机内置多个测试项目，可一键更换测试项目实现一机多用，可存储 100000 条数据。 3. 主机内置二维码扫描仪（非外接型），自动识别测试者二维码身份信息。 4. ★主机具备≥2 个 USB 标准接口(非外接扩展),可直接插入 U 盘导入 100000 条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至 U 盘自动生成 Excel 表格。主机	体育	1	把

			同时支持学生名单的无线同步和离线导入功能 5. 主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式 IC 卡（兼容校园一卡通）、条码扫描仪等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。 6. 主机支持 U 盘直接导入国标和自定义评分标准，主机内嵌国标可以根据年级性别项目进行实时评分，适用于体测；也可以自定义导入评分标准对测试结果进行评分，适用于考试。 7. ★主机支持头像管理，主机可以通过 U 盘批量导入学生头像≥10000 条，也可以通过云平台从网络实时无线下载学生头像（可现场演示）。 8. 主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。主机具有日志管理，记录操作人员在主机上的所有操作，便于异常情况的追溯。 9. 主机具有数据备份和恢复功能，可以备份任意时间段体测程序里面的所有数据，可以备份多次保存在存储芯片里面。支持一键恢复，根据日期选择要恢复的备份，自动恢复测试数据。10. 主要技术参数测量范围：-20cm~40cm 分度值：0.1cm 误差：0cm			
587	南京市八卦洲中桥中学	吹嘴	JH-1662-1 接口内径：9.26 毫米接口外径：11.79 毫米-13.33 毫米	体育	400	台
588	南京市八卦洲中桥中学	肺活量测试仪	HMF-08	体育	1	台
589	南京市八卦洲中桥中学	胶带	d1	美术	5	米
590	南京市八卦洲中桥中学	折叠式球类推车	GD1025 产品介绍：钢管制 单位：只 尺寸：80x70x60cm	体育	1	个
591	南京市八卦洲中桥中学	实心球	FQ12-3 2kg 橡胶	体育	20	个
592	南京市八卦洲中桥中学	毽球	鸡毛毽子	体育	4	个
593	南京市八卦洲中桥中学	羽毛球拍	飞亚力 999，材质碳纤维复合材料 单位只	体育	8	个
594	南京市八卦洲中桥中学	羽毛球	S12 装箱尺寸：680×350×410(mm)50（打）鹅弯毛，泡沫球头	体育	5	个
595	南京市八卦洲中桥中学	乒乓球挡板	S3-01 规格/Size:1400*750（mm）装箱数量/sets/carton:10(块)/pcs 装箱重量/pack weight:20(kg) 装箱尺寸/pack size:1440*820*230(mm)	体育	20	个
596	南京市八卦洲中桥中学	乒乓球	1840C0 一星乒乓球 10 只/盒，单位：盒	体育	5	个
597	南京市八卦洲中桥中学	足球	PU5#	体育	10	个
598	南京市八卦洲中桥中学	篮球网	DHQP108 双色	体育	4	个
599	南京市八卦洲中桥中学	篮球	74-413 7#PU 适用于室内和室外	体育	20	个
600	南京市八卦洲中桥中学	体操垫（小）	DHTC39 60*60*10 折叠压缩海绵	体育	20	块
601	南京市八卦洲中桥中学	发令弹	AHC-167-1 100 发 钢	体育	2	支

602	南京市八卦洲中桥中学	接力棒	颜色分类: 2.8 厘米铝合金接力棒, 红色、绿色、黄色、蓝色 货号: SD-124	体育	6	个
603	南京市八卦洲中桥中学	横杆	比赛跳高横杆 分类: 4 米玻璃纤维纤维比赛跳高横杆 货号: 玻璃钢	体育	4	根
604	南京市八卦洲中桥中学	跳高架	颜色分类: 简易跳高架 材料: 钢制方管、铝合金 横杆: 不配置 高度: 2.米不可升降	体育	1	副
605	南京市八卦洲中桥中学	电阻定律实验器	LW-6343	物理	2	套
606	南京市八卦洲中桥中学	摩擦做功实验器	LW-6340	物理	2	套
607	南京市八卦洲中桥中学	脑解剖模型	NJP33211	生物	1	件
608	南京市八卦洲中桥中学	玻璃棒	φ 5mm~φ 6mm	物理	6	千克
609	南京市八卦洲中桥中学	烧杯	50ml, GG (17) 料制作	物理	40	个
610	南京市八卦洲中桥中学	绘图仪器	194608	劳动技术	27	套
611	南京市八卦洲中桥中学	绘图仪器	194608	美术	1	套
612	南京市八卦洲中桥中学	测电笔	5 英寸	物理	4	个
613	南京市八卦洲中桥中学	砂轮机	单相, 300W3000vpm	劳动技术	1	台
614	南京市八卦洲中桥中学	喷水壶	塑料	劳动技术	10	个
615	南京市八卦洲中桥中学	混色 EVA 海绵纸 A3	YLYQ40016、参考尺寸: 42*30cm; 10 片装, 海绵材质	幼教玩具	6	包
616	南京市八卦洲中桥中学	小孔成像装置	组装式	物理	4	套
617	南京市八卦洲中桥中学	弯盘 (卫生保健室)	不锈钢	医疗卫生	1	箱
618	南京市八卦洲中桥中学	身高体重称	RGZ-120 指针为金属铝制指针, 精准, 不易断。秤板上加有保护罩, 规格 27.9cm*37.9cm*2.2cm。 承重板常规为 1.2mm 1.5mm 1.8MM 厚, 底座秤板为 2.0mm 厚优质钢板, 体重计旋转脚钉式设计, 高度可调节 0-8mm, 底座更平稳。物理秤抗干扰。 表盘清晰明了, 精准稳定灵敏。 静电喷塑, 铝制清晰测量杆。最大称量 120 千克, 最小分度值 0.5 千克, 量度范围 700mm-1900mm, 最小分度值 5mm 误差±5mm, 身高尺安装稳固, 使用灵活	医疗卫生	1	副
619	南京市八卦洲中桥中学	医用碘伏消毒棉球	25 粒/瓶	医疗卫生	2	瓶
620	南京市八卦洲中桥中学	创口贴	6 片*20 袋 (72mm*19mm)	医疗卫生	8	盒
621	南京市八卦洲中桥中学	医用胶带	13*800mm	医疗卫生	2	卷
622	南京市八卦洲中桥中学	医用棉球	50g/包	医疗卫生	2	袋
623	南京市八卦洲中桥中学	医用面签	80 根/包	医疗卫生	8	袋
624	南京市八卦洲中桥中学	电子体温计	DL-1	生物	2	支
625	南京市八卦洲中桥中学	体温计	CRW-11	物理	6	支
626	南京市八卦洲中桥中学	微量进样器	27024	生物	1	套

627	南京市八卦洲中桥中学	敷料桶（卫生保健室）	不锈钢 300mm, 脚踏翻盖式 1. PVC 内桶, 外筒不锈钢制; 2. 带开盖踏板, $\Phi \geq 300\text{mm}$ 。	医疗卫生	1	把
628	南京市八卦洲中桥中学	学生显微镜（640X）	1、组成：镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等。 2、规格：640 倍。 3、消色差物镜：4X/0.1、10X/0.25、40X(弹)/0.65。 4、惠更斯目镜：H10X、H16X。 5、物镜转换器三孔同心，定位准确。 6、载物台：单层方平台，切片夹，110mmX120mm。 7、反光镜一面为平面，一面为凹面， $\phi 50\text{mm}$ 。 8、聚光镜：旋转光阑板， $\phi 3.2$ ， $\phi 4$ ， $\phi 5$ ， $\phi 8$ ， $\phi 15$ 9、镜头采用高品质光学玻璃材料。 10、整机机架为金属制作，镜座应为铸铁制作。 11、所有齿轮、齿条稳定、牢固、耐用 12、每台一个专用木箱包装，并用螺钉固定。木箱箱体表面涂漆，做防潮处理。	生物	6	台
629	南京市八卦洲中桥中学	乳胶手套	82008	生物	30	副
630	南京市八卦洲中桥中学	护目镜	全防护，大视野	生物	2	个
631	南京市八卦洲中桥中学	光的三原色合成实验器	三色光	物理	2	套
632	南京市八卦洲中桥中学	紫外线作用演示器	zwx25101	物理	1	套
633	南京市八卦洲中桥中学	太阳能应用材料	太阳能应用材料	物理	2	个
634	南京市八卦洲中桥中学	光具座	$\phi 16$ 双轨，带 F 光源	物理	10	套
635	南京市八卦洲中桥中学	手摇交直流发电机	syj24019	物理	1	台
636	南京市八卦洲中桥中学	磁感线演示器	J24003	物理	3	件
637	南京市八卦洲中桥中学	电磁铁演示器	演示用	物理	4	套
638	南京市八卦洲中桥中学	焦耳定律实验器	JL-JEDL-1	物理	2	台
639	南京市八卦洲中桥中学	小灯座	XDZ23010	物理	20	个
640	南京市八卦洲中桥中学	胶棒(附毛皮)	$\phi 10 \times 250\text{mm}$	物理	4	对
641	南京市八卦洲中桥中学	玻棒(附丝绸)	$\phi 10 \times 250\text{mm}$	物理	2	对
642	南京市八卦洲中桥中学	空气压缩引火仪	J2253 型，产品由气缸、底座、端盖、活塞，密封圈等组成。气缸由有机玻璃制成，缸长 130mm，外径 $\phi 25\text{mm}$ ，内径 $\phi 10\text{mm}$ 。缸体透明度好，表面无划痕。底座直径 $\phi 65\text{mm}$ ，手柄直径 $\phi 40\text{mm}$ ，活塞杆直径 $\phi 8\text{mm}$ ，表面镀铬。	物理	6	只
643	南京市八卦洲中桥中学	抹布	350×200mm	劳动技术	100	块

644	南京市八卦洲中桥中学	单摆组	DBZ	物理	2	组
645	南京市八卦洲中桥中学	惯性演示器	YSQ-GX01	物理	2	套
646	南京市八卦洲中桥中学	液体对器壁压强演示器	ytdqb 21017	物理	4	个
647	南京市八卦洲中桥中学	阿基米德原理及其应用实验器	J2185	物理	2	套
648	南京市八卦洲中桥中学	液体压强与深度关系实验器	J2186	物理	2	个
649	南京市八卦洲中桥中学	方座支架	2301 型	物理	10	套
650	南京市八卦洲中桥中学	透明盛液筒	SYT01	物理	4	个
651	南京市八卦洲中桥中学	直流电压表	zldy15009	物理	20	只
652	南京市八卦洲中桥中学	直流电流表	zldl15008	物理	20	只
653	南京市八卦洲中桥中学	秒表	JD-3BII	体育	3	只
654	南京市八卦洲中桥中学	托盘天平	200g, 0.2g	物理	20	台
655	南京市八卦洲中桥中学	皮尺(布卷尺)	GWF-5015 20m PVC	体育	1	盒
656	南京市八卦洲中桥中学	钢卷米尺	WF-5005 5m 钢	体育	4	盒
657	南京市八卦洲中桥中学	手套	82006	劳动技术	50	副
658	南京市八卦洲中桥中学	订书机	10 号“369”	劳动技术	20	只
659	南京市八卦洲中桥中学	跳绳	颜色分类: 浅黄色 浅绿色 天蓝色 货号: 338A	体育	30	根
660	南京市八卦洲中桥中学	竹节绳	跳绳种类: 竹节跳绳 长度: 6.5M 手柄材质: 其他	体育	15	根
661	南京市八卦洲中桥中学	纸粘土	85252	美术	10	千克
662	南京市八卦洲中桥中学	压缩弹簧	30mm*60mm	物理	4	个
663	南京市八卦洲中桥中学	蛙发育顺序标本	43006	生物	1	盒
664	南京市伯乐中学	羽毛球场地地胶	108 平米 可移动	体育	1	块
665	南京市伯乐中学	移动羽毛球架	AHT-181	体育	1	副
666	南京市伯乐中学	变色图谱	色盲检查图	医疗卫生	8	箱
667	南京市伯乐中学	卫生箱(卫生保健室)	铝合金 359*189*209mm, 内有隔层, 可手提或肩背	医疗卫生	2	箱
668	南京市伯乐中学	24 色盒装水彩笔	845022	美术	4	套
669	南京市伯乐中学	10 色软刷水彩笔	848010	美术	4	套
670	南京市伯乐中学	马培德油画棒 36 色	864013	美术	10	套
671	南京市伯乐中学	24 色水溶性彩铅	24 色	美术	20	套
672	南京市伯乐中学	花边剪刀	601003	美术	15	套
673	南京市伯乐中学	炭画铅笔	中性	美术	10	套

674	南京市伯乐中学	炭画铅笔	硬性	美术	10	套
675	南京市伯乐中学	紫砂泥	500g	美术	100	套
676	南京市伯乐中学	水彩颜料	18 色	美术	4	套
677	南京市伯乐中学	速写本	8k	美术	20	套
678	南京市伯乐中学	水粉颜料	24 色小号	美术	2	套
679	南京市伯乐中学	水粉笔	6 支装	美术	10	套
680	南京市伯乐中学	水粉颜料	100ml	美术	20	瓶
681	南京市伯乐中学	水彩本	8K	美术	4	本
682	南京市伯乐中学	绘图仪器	DBM-D-02	美术	2	个
683	南京市伯乐中学	泥工工具	5 件袋装	美术	10	套
684	南京市伯乐中学	48 色马克笔	48 色马克笔	美术	4	套
685	南京市伯乐中学	调色盒	QZ-36	美术	5	套
686	南京市伯乐中学	调色盒	QZ-3	美术	5	套
687	南京市伯乐中学	静物台	600mm×600mm	美术	2	个
688	南京市伯乐中学	衬布	YM-002	美术	10	块
689	南京市伯乐中学	水溶彩铅	HBJ-SRCQ48	美术	10	盒
690	南京市伯乐中学	绘画铅笔	2B	美术	10	支
691	南京市伯乐中学	绘画铅笔	5B	美术	6	支
692	南京市伯乐中学	尤克里里	4 弦尼龙弦 品线: 18 品白铜 面板: 桃花芯木 侧板: 桃花芯木 背板: 桃花芯木 琴颈: 奥古曼 指板: 玫瑰木 下码: 玫瑰木 旋钮: 全封闭 口轮: 雕刻 琴枕: 牛鼓 漆面: 亚光 配备专用包 提供使用说明书, 合格证, 三包卡, 产品应具有独立纸盒包装或包装袋	音乐	2	把
693	南京市伯乐中学	吉他	JYAG-E170C	音乐	2	把

694	南京市伯乐中学	音乐电子节拍器	机械节拍器	音乐	2	台
695	南京市伯乐中学	铃鼓	TW 20Y	音乐	3	个
696	南京市伯乐中学	碰钟	1、材质：响铜 2、规格：碰钟外直径 $\geq 4.8\text{CM}$ ，碰钟内直径 $\geq 4.4\text{CM}$ ，高度 $\geq 4.2\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.2\text{CM}$ 3、结构：由 1 根绳带连接 2 个碰钟组成，二个为一付，材质厚实，音质明亮 4、使用方法：手持碰撞发声 5、包装：彩色纸盒包装	音乐	3	副
697	南京市伯乐中学	铝板琴	1、材质：木质框架、优质钢铝片、木质黑盒 2、规格：带盒全长 $\geq 55.5\text{CM}$ ，带盒右边宽度 $\geq 19.5\text{CM}$ ，左边宽度 $\geq 36.5\text{CM}$ ，高度 $\geq 2.5\text{CM}$ ，琴片的直径均为 $\geq 2.5\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.5\text{CM}$ ，2 根敲棒的长度均为 $\geq 27\text{CM}$ ，上排 10 个琴片的长度分别为： $\geq 15\text{CM}$ ； $\geq 14\text{CM}$ ； $\geq 13\text{CM}$ ； $\geq 12\text{CM}$ ； $\geq 11.5\text{CM}$ ； $\geq 10.5\text{CM}$ ； $\geq 10\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8.5\text{CM}$ ； $\geq 8\text{CM}$ 。下排 15 个琴片的长度分别为： $\geq 15.5\text{CM}$ ； $\geq 14.5\text{CM}$ ； $\geq 13.7\text{CM}$ ； $\geq 13.3\text{CM}$ ； $\geq 12.5\text{CM}$ ； $\geq 11.8\text{CM}$ ； $\geq 11.2\text{CM}$ ； $\geq 11\text{CM}$ ； $\geq 10.3\text{CM}$ ； $\geq 9.8\text{CM}$ ； $\geq 9.4\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8.4\text{CM}$ ； $\geq 7.9\text{CM}$ ； $\geq 7.7\text{CM}$ 3、结构：由 1 个 25 音的裸琴和 1 个木制黑盒组合而成，木制黑盒附有把手和 2 个扣手锁更美观大方，可放心安全使用，琴片上刻有音阶 4、使用方法：演奏时左右手持敲棒敲击琴片即可	音乐	1	架
698	南京市伯乐中学	体重测试仪	电子型量程：2~150KG 分度值：0.1KG，精度： $\pm 0.3\%$	体育	2	台
699	南京市伯乐中学	体重计（体重秤）	RGZ-120 指针为金属铝制指针，精准，不易断。秤板上加有保护罩，规格 27.9cm*37.9cm*2.2cm。承重板常规为 1.2mm 1.5mm 1.8MM 厚，底座秤板为 2.0mm 厚优质钢板，体重计旋转脚钉式设计，高度可调节 0-8mm，底座更平稳。物理秤抗干扰。表盘清晰明了，精准稳定灵敏。静电喷塑，铝制清晰测量杆。最大称量 120 千克，最小分度值 0.5 千克，量度范围 700mm-1900mm，最小分度值 5mm 误差 $\pm 5\text{mm}$ ，身高尺安装稳固，使用灵活	医疗卫生	1	台
700	南京市伯乐中学	橡皮拉力带	KS-322 4-5mPVC	体育	100	套
701	南京市伯乐中学	反应球	直径 7 厘米 重量 125G TPE 材质	体育	5	个
702	南京市伯乐中学	实心球	2KG	体育	40	个
703	南京市伯乐中学	毽球	SPH-1005C	体育	10	个
704	南京市伯乐中学	羽毛球网	羽毛球网长度 $\geq 6100\text{mm}$ ，宽度 500mm $\pm 25\text{mm}$	体育	4	个
705	南京市伯乐中学	羽毛球	12 只/筒	体育	20	打
706	南京市伯乐中学	乒乓球架	P104	体育	4	个

707	南京市伯乐中学	乒乓球拍	R3007	体育	4	支
708	南京市伯乐中学	乒乓球拍	套胶类型：双面反胶 乒乓球握拍方式：其他	体育	2	个
709	南京市伯乐中学	乒乓球	三星 6 只装，直径 39.60-40.40mm 硝化纤维塑料	体育	30	个
710	南京市伯乐中学	篮球战术板	45*30cm	体育	1	套
711	南京市伯乐中学	排球	PU5#	体育	50	个
712	南京市伯乐中学	教练排球	PU5#	体育	20	个
713	南京市伯乐中学	排球	PU5#	体育	10	个
714	南京市伯乐中学	篮球	7#PU 独特两片式设计，独有复合材料表皮，抓握性能优异，操控更出色，全粒面	体育	10	个
715	南京市伯乐中学	篮球	七号篮球(标准球) 材质: PU	体育	50	个
716	南京市伯乐中学	体操垫（小）	DHT40-1 60*60*10 折叠压缩海绵	体育	50	块
717	南京市伯乐中学	沙裹腿	负重绑腿沙袋，2KG/副，单位：副	体育	50	副
718	南京市伯乐中学	耳解剖模型	EJP33212	生物	1	件
719	南京市伯乐中学	滴瓶	茶，30ml	生物	10	个
720	南京市伯乐中学	细口瓶	棕色，60mL	生物	5	个
721	南京市伯乐中学	广口瓶	125mL	生物	5	个
722	南京市伯乐中学	集气瓶	125mL，附毛玻璃片	化学	50	个
723	南京市伯乐中学	集气瓶	500mL，附毛玻璃片	化学	10	个
724	南京市伯乐中学	集气瓶	250mL，附毛玻璃片	化学	50	个
725	南京市伯乐中学	胶头（1 袋）	100 个/袋	生物	1	袋
726	南京市伯乐中学	培养皿	100mm	生物	10	个
727	南京市伯乐中学	培养皿	φ 60mm	生物	10	套
728	南京市伯乐中学	安全漏斗	双球	化学	5	个
729	南京市伯乐中学	漏斗	60mm	生物	5	个
730	南京市伯乐中学	牛角管	弯形，φ 18mm×150mm	化学	5	支
731	南京市伯乐中学	冷凝器	直形，300mm	化学	5	支
732	南京市伯乐中学	离子交换柱	1zjh26025	化学	1	个
733	南京市伯乐中学	三口烧瓶	250mL，GG（17）料制作	化学	10	个
734	南京市伯乐中学	锥形瓶	250mL	化学	5	个
735	南京市伯乐中学	具支试管	φ 18mm×180mm	化学	5	支

736	南京市伯乐中学	试管	Φ 25mm×200mm	生物	10	支
737	南京市伯乐中学	微量移液器	YYQ-03	生物	1	套
738	南京市伯乐中学	微量移液器	YYQ-04	生物	1	套
739	南京市伯乐中学	测电笔	5 英寸	物理	30	个
740	南京市伯乐中学	塑料注射器	ZSQ-SL02	化学	5	支
741	南京市伯乐中学	中和热测定仪	CDY-ZHR01	化学	20	台
742	南京市伯乐中学	带盖方盘（卫生保健室）	不锈钢 23*15cm	医疗卫生	2	箱
743	南京市伯乐中学	器械缸（卫生保健室）	不锈钢 8cm	医疗卫生	2	箱
744	南京市伯乐中学	肺活量计	HMF-08 电子式 1. 供中小学卫生室测试学生肺活量使用。2. 规格：电子式，液晶屏尺寸：60*26mm 测量范围：0-10000mL，最小分辨率：1mL。3. 测量误差 ≤±5%。4. 工作电压：220V/50Hz 或交直流两用。5. 配一次性吹嘴。	医疗卫生	1	副
745	南京市伯乐中学	污物桶	不锈钢 300mm, 脚踏翻盖式 1. PVC 内桶，外筒不锈钢制；2. 带开盖踏板，Φ ≥ 300mm。	医疗卫生	2	副
746	南京市伯乐中学	血压计	测试方法：臂式 脉搏数：40~200 次/分钟 运行模式：连续运行 显示方式：LED 数字显示 压力测量范围：0~280mmHg (0~37.3Kpa) 精度（压力）：±3mmHg (±0.4Kpa 以内) 压力传感器：半导体式压力传感器 电源：5 号干电池或电源适配器 配置：电子血压计，臂带，5 号碱性干电池， 说明书（附保修卡）、电源适配器	医疗卫生	2	副
747	南京市伯乐中学	体温计	CRW-11	物理	4	支
748	南京市伯乐中学	体温计	一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1. 体温计的刻度为 35℃~42℃，精确度 1/10℃。2. 误差小于±0.2℃。39℃以下，误差小于±0.15℃。3. 水银柱能恒定到准确度数，用后回到液泡里，液泡内不有明显的气泡，水银柱不中断、不自流、不难甩，玻璃管无爆裂现象。	医疗卫生	20	支
749	南京市伯乐中学	生物标本采集工具	标本夹用木板或胶合板组成，捕虫网由网圈、网袋和网柄组成。网圈用Φ 4mm 镀锌铁丝卷制，网袋角线罗纹网布或尼龙网眼纱制成；网柄用木料制成，水网由网圈、网袋和网杯组成。网袋为圆台形，下底用线罗纹网布或尼龙网眼纱制成，周围用白布制成；网柄用塑料或木料制成	生物	2	套
750	南京市伯乐中学	学生显微镜（640X）	1、组成：镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目	生物	15	台

			镜、物镜等。 2、规格：640 倍。 3、消色差物镜：4X/0.1、10X/0.25、40X(弹)/0.65。 4、惠更斯目镜：H10X、H16X。 5、物镜转换器三孔同心，定位准确。 6、载物台：单层方平台，切片夹，110mmX120mm。 7、反光镜一面为平面，一面为凹面， $\phi 50\text{mm}$ 。 8、聚光镜：旋转光阑板， $\phi 3.2$ ， $\phi 4$ ， $\phi 5$ ， $\phi 8$ ， $\phi 15$ 9、镜头采用高品质光学玻璃材料。 10、整机机架为金属制作，镜座应为铸铁制作。 11、所有齿轮、齿条稳定、牢固、耐用 12、每台一个专用木箱包装，并用螺钉固定。木箱箱体表面涂漆，做防潮处理。			
751	南京市伯乐中学	塑料洗瓶	SX02121	化学	10	个
752	南京市伯乐中学	护目镜	全防护，大视野	化学	20	个
753	南京市伯乐中学	护目镜	全防护，大视野	生物	5	个
754	南京市伯乐中学	电泳演示器	YSQ-DY	化学	1	件
755	南京市伯乐中学	列管式烘干机	02083	化学	2	台
756	南京市伯乐中学	塑料水槽	SS02124	化学	35	个
757	南京市伯乐中学	水浴锅	SYG-01	化学	1	个
758	南京市伯乐中学	红外线作用演示器	hwx25102	物理	2	套
759	南京市伯乐中学	紫外线作用演示器	zwx25101	物理	2	套
760	南京市伯乐中学	太阳能应用材料	太阳能应用材料	物理	2	个
761	南京市伯乐中学	高压绝缘凳	JYD	化学	2	套
762	南京市伯乐中学	电机原理说明器	djy124020	物理	2	台
763	南京市伯乐中学	磁感线演示器	J24003	物理	2	件
764	南京市伯乐中学	飞机升力原理演示器	JL-KT04	物理	2	台
765	南京市伯乐中学	摩擦力演示器	YSQ-MCL	物理	1	套
766	南京市伯乐中学	液体对器壁压强演示器	ytdqb 21017	物理	4	个
767	南京市伯乐中学	指针式体重计	TZJ-ZZ	物理	2	套
768	南京市伯乐中学	液体压强与深度关系实验器	J2186	物理	25	个
769	南京市伯乐中学	试管夹	产品为木质材料制成。夹长不小于 100mm，手柄长度不小于 80mm	生物	5	个

770	南京市伯乐中学	镊子	不锈钢制	化学	20	个
771	南京市伯乐中学	石棉网	125mm×125mm	生物	5	个
772	南京市伯乐中学	滴管	产品为 90mm 的直形滴管，上部套有吸液用的橡皮头。	小学科学	30	个
773	南京市伯乐中学	三脚架	φ 100*160mm	生物	5	个
774	南京市伯乐中学	打孔器	02002	化学	4	套
775	南京市伯乐中学	打孔器	φ 6mm、8mm、10mm 三种	生物	1	套
776	南京市伯乐中学	机械停表	12001	物理	20	只
777	南京市伯乐中学	电子台秤	5000g	物理	1	台
778	南京市伯乐中学	条形盒测力计	TXH14001	物理	30	个
779	南京市伯乐中学	电子天平	DZTP-01	化学	1	台
780	南京市伯乐中学	电子天平	DZTP-100	化学	1	台
781	南京市伯乐中学	托盘天平	TPTP01	物理	30	台
782	南京市伯乐中学	托盘天平	TP11003	化学	20	台
783	南京市伯乐中学	直尺 50cm	50cm	物理	20	只
784	南京市伯乐中学	排球战术板	尺寸 32*54 厘米	体育	1	套
785	南京市伯乐中学	元素学习卡	YS26018	化学	4	张
786	南京市伯乐中学	丙烯颜料	QZ-BXYL-24	美术	8	套
787	南京市伯乐中学	纸粘土	85252	美术	6	千克
788	南京市第一中学马群分校	24 色盒装水彩笔	845022	美术	4	套
789	南京市第一中学马群分校	10 色软刷水彩笔	848010	美术	1	套
790	南京市第一中学马群分校	24 色可洗水彩笔	24 色	美术	5	套
791	南京市第一中学马群分校	48 色彩色铅笔	832048	美术	4	套
792	南京市第一中学马群分校	油性记号笔	6821	美术	1	套
793	南京市第一中学马群分校	曲线版	YM-042	美术	1	套
794	南京市第一中学马群分校	手指画颜料	12 色	美术	1	套
795	南京市第一中学马群分校	吹塑纸	A4	美术	1	套
796	南京市第一中学马群分校	木炭条	C7332-25	美术	2	套
797	南京市第一中学马群分校	墨汁	250GP804	美术	2	套
798	南京市第一中学马群分校	炭画铅笔	硬性	美术	1	套
799	南京市第一中学马群分校	毛刷	油画板刷	美术	5	套
800	南京市第一中学马群分校	调色盘	大梅花型 10 眼	美术	1	套

801	南京市第一中学马群分校	铲子	YYDFQ11	美术	1	套
802	南京市第一中学马群分校	速写纸	8k 50 张	美术	1	套
803	南京市第一中学马群分校	感悟素描纸	4K	美术	20	袋
804	南京市第一中学马群分校	水彩本	8K	美术	2	本
805	南京市第一中学马群分校	24 色油性粉彩	24 色	美术	1	盒
806	南京市第一中学马群分校	圆规	适合在黑板上画圆，圆心固定脚为三叉结构，带 3 只橡胶吸盘。3. 固定的一支有可旋转握把，便于画圆，顶部有双刻度能显示圆规张角和所画圆的半径。4. 总长为 490~510mm。5. 技术要求应符合 QB/T3902-1999 的相关规定。	数学	14	个
807	南京市第一中学马群分校	三角板	JSH-14	美术	14	副
808	南京市第一中学马群分校	水溶性浓彩油画棒	马卡龙色系 24 色	美术	4	套
809	南京市第一中学马群分校	浓彩油画棒	36 色	美术	5	套
810	南京市第一中学马群分校	水彩纸	300G-4K	美术	1	袋
811	南京市第一中学马群分校	水彩纸	300G-8K	美术	1	袋
812	南京市第一中学马群分校	金工工具（箱）	适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：配置：1、一字螺丝刀：长度不小于 195mm，材质：刀头为合金钢材，塑料手柄做防磨出去，握感舒适；2、十字螺丝刀：长度不小于 195mm，材质：刀头为合金钢材，塑料手柄做防磨出去，握感舒适；3、三角搓：6 寸，长度不小于 255mm，刀头为合金钢材，塑料手柄做防磨出去，握感舒适；4、板挫：6 寸，长度不小于 255mm，刀头为合金钢材，塑料手柄做防磨出去，握感舒适；5、圆头锤：总长不小于 275mm，锤头钢制，淬火处理，硬度大，耐击打，不易变形。6、钢尺：量程不小于 300mm，全不锈钢材质，量度采用国标通用标准	美术	1	套
813	南京市第一中学马群分校	调色盒	QZ-3	美术	4	套
814	南京市第一中学马群分校	调色盘	规格：17 格、材质：聚丙烯（pp）	美术	1	套
815	南京市第一中学马群分校	画架	WY-50012	美术	1	个
816	南京市第一中学马群分校	静物台	折叠式，台面 60×80×2.2cm、高度 72cm，材质：实木，带背板。	美术	1	个
817	南京市第一中学马群分校	水溶彩铅	HBJ-SRCQ48	美术	4	盒
818	南京市第一中学马群分校	美工刀	14MM	美术	5	支
819	南京市第一中学马群分校	绘画铅笔	2B	美术	1	支
820	南京市第一中学马群分校	绘画铅笔	5B	美术	1	支
821	南京市第一中学马群分校	五线谱教学黑板	2m×1m	音乐	1	套
822	南京市第一中学马群分校	菱克大谱架	大谱架、板式谱架	音乐	5	个
823	南京市第一中学马群分校	风铃	材质：铝合金	音乐	1	套

			规格：风铃单根铃管直径 10mm 结构：由 36 根铃管和可升降伸缩支架组成 配置：绳扣 2 根 用途：教具，演出，伴奏 工艺：做工声音清脆悦耳，做工精细			
824	南京市第一中学马群分校	笙	高音 17 簧笙，材质选用 5 年阴干紫竹，质地坚硬，不开裂，色泽光亮，笙脚采用进口老红木或其他优质木材，不吸水，不收缩，笙斗铜质镀镍，光亮柔润，扩音管为无缝铜管拉伸，电泳工艺，不变形发音清脆，簧片选用老响铜高音清脆，低音浑厚，键子为手工制作，铜质，手感舒适。 提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋	音乐	1	把
825	南京市第一中学马群分校	黑管/单簧管 西洋管弦乐器	XC-17J	音乐	2	套
826	南京市第一中学马群分校	长笛 西洋管弦乐器	XF-100	音乐	1	套
827	南京市第一中学马群分校	箫 民族管弦乐器	093-62	音乐	1	套
828	南京市第一中学马群分校	箫 民族管弦乐器	093-61	音乐	1	套
829	南京市第一中学马群分校	二胡 民族管弦乐器	5102	音乐	1	套
830	南京市第一中学马群分校	月琴 民族管弦乐器	637	音乐	1	套
831	南京市第一中学马群分校	唢呐 民族管弦乐器	01-1	音乐	2	套
832	南京市第一中学马群分校	行进小鼓 鼓号队乐器	JBMP-1355	音乐	1	套
833	南京市第一中学马群分校	鼓号队乐器	大 钹 RSDC-100	音乐	1	套
834	南京市第一中学马群分校	鼓号队乐器	小号 RSTR-300	音乐	2	套
835	南京市第一中学马群分校	行进长号	YG10500	音乐	1	套
836	南京市第一中学马群分校	拉管号	YG10650 中音	音乐	1	套
837	南京市第一中学马群分校	共振共鸣音叉	15*20cm	音乐	1	个
838	南京市第一中学马群分校	音乐用音叉	YD JX-YY-YC	音乐	2	个
839	南京市第一中学马群分校	节拍器	材料：注塑外壳 纯金属机芯 机芯：高档金属机芯 模式：传统示拍模式 速度：40~208 拍/分 节拍：0、2、3、4、6 误差：速度误差<1% 特色：纯金属机芯结构，精准、稳定、音亮、操作简便,外观时尚 尺寸：20.5*9.7*10.5CM	音乐	1	台

			无须电池			
840	南京市第一中学马群分校	腰鼓	1、材质：木制、牛皮鼓面 2、规格：鼓面直径 $\geq 15\text{CM}$ ，高度 $\geq 32\text{CM}$ ，鼓棒长度 $\geq 20\text{CM}$ ，鼓棒直径 $\geq 1.5\text{CM}$ 3、结构：由木制鼓圈和牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂纱带使用 4、使用方法：左右手手持鼓棒敲击鼓面即可	音乐	10	个
841	南京市第一中学马群分校	非洲鼓	材质：桃花心木 高：50cm 左右 鼓面直径：24cm $\pm 1\text{cm}$ 鼓面：山羊皮 工艺：手工制作	音乐	2	个
842	南京市第一中学马群分校	腰鼓	YD-JX-YY-CK	音乐	1	个
843	南京市第一中学马群分校	手鼓	1、材质：木质圈，羊皮鼓面 2、规格：手鼓直径 $\geq 20\text{CM}$ ，高度 $\geq 4.3\text{CM}$ ，鼓圈厚度 $\geq 0.6\text{CM}$ ，敲棒长度 $\geq 23.5\text{CM}$ 3、结构：由 1 个木质圈和羊皮鼓面组成，鼓面与鼓圈连接处由 25 颗锚钉以上固定鼓皮更牢固 4、使用方法：一手拿手鼓一手拿敲棒，敲打或拍打会发出声音	音乐	2	个
844	南京市第一中学马群分校	堂鼓（附架）	1. 材质：牛皮鼓面，鼓腔、鼓锤用硬杂木； 2. 结构：由鼓、鼓锤及鼓架组成；鼓面光滑，张力适度，鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，间距均匀，更为结实；鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩 3. 规格：鼓面直径 $\geq 310\text{mm}$ ，高度 $\geq 330\text{mm}$ ，鼓锤长度 $\geq 300\text{mm}$ ，鼓锤直径 $\geq 14\text{mm}$ 4. 音质：鼓中心发音较低沉、厚实，鼓外圈发音稍短、稍薄，演奏时无杂音； 5. 使用方法：手持鼓锤敲击鼓面即可，鼓声音由敲击力度而改变； 6. 包装：独立纸盒包装，内有商标、合格证、三包卡；	音乐	1	套
845	南京市第一中学马群分校	小堂鼓	常规型、两面蒙上一等牛皮。直径 8 寸	音乐	1	个
846	南京市第一中学马群分校	三角铁	YD JX-YY-SJ	音乐	7	副
847	南京市第一中学马群分校	陶笛套装	1. 12 孔高音，中音，低音 2. 工艺：熏烧/手绘等 3. 音域：13 度（低音 La 到高音 Fa） 4. 配置：挂绳，纸盒包装 5. 适用于自学/教学等	音乐	1	套

848	南京市第一中学马群分校	排箫	1、材料：吹口：由聚碳酸脂材料制成（无毒耐用），为了方便吹奏，制成十六个不同大小厚薄的吹口；笛体：根据科学发声原理排笛选用十六根不同长短粗细的 ABS 管组成 笛塞：为了严防漏气，长期使用不霉变、不变形。采用硅胶材料制成，确保调音准确 2、规格：16 管排箫长度分别为：≥23CM；≥20.5CM；≥18.7CM；≥17.2CM；≥15.5CM；≥14CM；≥12.7CM；≥11.5CM；≥10.5CM；≥9.8CM；≥9CM；≥8CM；≥7CM；≥6.5CM；≥6CM；≥5.3CM；宽度≥23CM；最高长≥25.5CM； 3、颜色：象牙色 4、使用方法：参照说明书	音乐	1	个
849	南京市第一中学马群分校	排箫	93-41-1	音乐	1	套
850	南京市第一中学马群分校	口风琴	口风琴 MS-32A	音乐	7	个
851	南京市第一中学马群分校	口风琴	MX-37D	音乐	1	架
852	南京市第一中学马群分校	表秒	JD-3BII	体育	10	台
853	南京市第一中学马群分校	专业跑钉鞋	7 钉鞋 配一套短钉	体育	30	双
854	南京市第一中学马群分校	坐位体前屈测试仪	1、测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2、整体结构全部采用纯钢板材质，做工精致，外表漆面喷塑处理，光滑无毛刺。 3、采用可折叠设计，方便组装，便于移动测试。 4、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。 5、根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计 6、主要技术参数： 测量范围：-20cm~40cm 分度值：0.1cm 测量精度：±0.1cm	体育	1	把
855	南京市第一中学马群分校	肺活量测试仪	HMF-08	体育	1	台
856	南京市第一中学马群分校	哑铃	F18 18LB 浸塑	体育	2	只
857	南京市第一中学马群分校	实心球	FQ12-1 1kg 橡胶	体育	40	个
858	南京市第一中学马群分校	实心球	FQ12-3 2kg 橡胶	体育	40	个
859	南京市第一中学马群分校	羽毛球	12 只/筒	体育	10	打
860	南京市第一中学马群分校	乒乓球	三星 6 只装，直径 39.60-40.40mm 硝化纤维塑料	体育	10	个
861	南京市第一中学马群分校	足球	PU4#	体育	30	个
862	南京市第一中学马群分校	标志杆	货号：MK-842 • 产品名称：带孔标志桶 • 高度：47 厘米 • 用途：足球训练跨	体育	50	个

			栏			
863	南京市第一中学马群分校	排球	FB518-1 5# PVC	体育	30	个
864	南京市第一中学马群分校	篮球战术板	尺寸 32*54 厘米	体育	1	套
865	南京市第一中学马群分校	篮球记分牌	AHB-116 120*90 塑料	体育	2	个
866	南京市第一中学马群分校	篮球	B5000	体育	5	个
867	南京市第一中学马群分校	篮球	PU7#	体育	50	个
868	南京市第一中学马群分校	体操垫（小）	DHTC39 60*60*10 折叠压缩海绵	体育	60	块
869	南京市第一中学马群分校	发令枪	2 发	体育	1	支
870	南京市第一中学马群分校	发令弹	AHC-167-1 100 发 钢	体育	1	支
871	南京市第一中学马群分校	信号旗	AHC-168-1 400mm*250mm 铝合金/布	体育	10	个
872	南京市第一中学马群分校	栏架	高度 30 厘米	体育	30	副
873	南京市第一中学马群分校	跨栏架	DHJQ3001 普通型 106.7cm	体育	5	副
874	南京市第一中学马群分校	跳高丈量木尺	AHE-606 2m 木质	体育	5	只
875	南京市第一中学马群分校	杠杆的平衡条件实验器	TP2051	物理	2	套
876	南京市第一中学马群分校	探索几何形体截面操作材料	1. 选材合理，使用方便。 2. 利于学生了解，圆柱体、圆锥体、正方体、长方体等几何体。 3. 不同部位、不同角度的截面形状有关计算公式的由来。 4. 材料由 3 块透明塑料方块（40*40mm）、1 只一端开放的白色塑料空心圆柱体（ Φ 46*40mm）、1 只一面开放的蓝色塑料空心立方体（边长 40mm）、1 只底面开放的红色塑料空心圆锥体（ Φ 46*40mm）和 2 张白卡纸组成。	数学	10	套
877	南京市第一中学马群分校	探索几何形体表面展开操作材料	产品材料由 6 块透明塑料方块（40*40mm）、1 只一端开放的白色塑料空心圆柱体（ Φ 46.5*40mm，附圆盖）、1 只一面开放的绿色塑料空心立方体（边长 40mm，附方盖）、1 只底面开放的红色塑料空心圆锥体（ Φ 46.5*42mm，附圆底）和 2 张白纸板组成。	数学	20	套
878	南京市第一中学马群分校	钟面模型	数学 30502 演示用，三针，联动，12 小时表示	数学	20	个
879	南京市第一中学马群分校	探索旋转形几何形体的形成操作材料	由一个带手柄的 U 形塑料支架和三个塑料平面图形（三角形平面 1 只、矩形平面 1 只、梯形平面 1 只）组成，旋转支架上螺钉能使平面固定并自由旋转。	数学	6	件
880	南京市第一中学马群分校	轨迹演示器	基本型，演示用，演示黑板（500mm×350mm）板面为奥松板和墨绿色金属板粘接，边框为铝合金，组合件线条采用厚 1.0mm 冷轧钢板	数学	6	件
881	南京市第一中学马群分校	圆演示器	演示用，在单位圆演示钢性黑板上（500mm×350mm，单位圆直径 235mm，把圆周 12 等份，每份 30° 可定量实验圆周角和圆心角等），板面为奥松板和墨绿色金属板粘接，边框为铝合金，板面设制有按一定规律分布的活钉板，通过销钉、松紧绳圈和组合件，可演示许多与圆有关的各种结论，图片类采用 1.4mm	数学	6	件

			环保 ABS 材料,			
882	南京市第一中学马群分校	四边形演示器	演示用, 材料不锈钢, 厚 1mm, 尺子 8 根, 边长宽 15mm, 长 190mm, 厚 1mm, 中间冲有 150mm×3mm 长槽, 通过铆钉、螺丝连接, 每边都能伸缩, 中间有可移动的挂线柱, 可挂松紧绳圈,	数学	6	件
883	南京市第一中学马群分校	直角三角形演示器	演示用, 演示钢性黑板 (500mm×350mm), 板面为奥松板和墨绿色金属板粘接, 边框为铝合金, 组合件线条采用厚 1.0mm 冷轧钢板, 图片类采用 1.4mm 环保 ABS 材料,	数学	6	件
884	南京市第一中学马群分校	探索勾股定理的材料	学生用, 1. 材料由 4 块直角三角形和 5 张底图组成。 2. 三角形为透明塑料两直角边分别为 100mm 和 50mm。 3. 产品应符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。	数学	10	件
885	南京市第一中学马群分校	七巧板	演示用, 七种颜色, 200mm×200mm	数学	6	件
886	南京市第一中学马群分校	三角形演示器	扩充型, 演示钢性黑板 (500mm×350mm), 板面为奥松板和墨绿色金属板粘接, 边框为铝合金, 组合件线条采用厚 1.0mm 冷轧钢板, 1.4mm 环保 ABS 材料,	数学	6	件
887	南京市第一中学马群分校	组合几何体模型	小学、初中学生用, 长方体棱长不小于 80mm×40mm×20mm, 正方体棱长不小于 40mm, 四棱柱、圆柱、圆锥直径不小于 40mm、高不小于 55mm、球直径不小于 30mm。厚度为 1.5mm, 材料采用 ABS 注塑成型	数学	6	套
888	南京市第一中学马群分校	立体几何模型	框架式, 演示用, 材料采用直径 3.2mm 冷拉铁丝经铜焊、喷塑制成, 正方体棱长 165mm、长方体棱长 235mm×155mm×115mm、圆柱圆锥直径 150mm, 高度 200mm, 球直径 160mm	数学	10	套
889	南京市第一中学马群分校	气体实验微型装置	SYQ-QT	化学	4	个
890	南京市第一中学马群分校	肘关节活动模型	附肩胛骨	生物	1	件
891	南京市第一中学马群分校	定性滤纸	φ 11cm, 中速	化学	4	盒
892	南京市第一中学马群分校	测电笔	5 英寸	物理	2	个
893	南京市第一中学马群分校	学生显微镜 (640X)	1、组成: 镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等。 2、规格: 640 倍。 3、消色差物镜: 4X/0.1、10X/0.25、40X(弹)/0.65。 4、惠更斯目镜: H10X、H16X。 5、物镜转换器三孔同心, 定位准确。 6、载物台: 单层方平台, 切片夹, 110mmX120mm。 7、反光镜一面为平面, 一面为凹面, φ50mm。 8、聚光镜: 旋转光阑板, φ3.2, φ4, φ5, φ8, φ15 9、镜头采用高品质光学玻璃材料。	生物	10	台

			10、整机机架为金属制作，镜座应为铸铁制作。 11、所有齿轮、齿条稳定、牢固、耐用 12、每台一个专用木箱包装，并用螺钉固定。木箱箱体表面涂漆，做防潮处理。			
894	南京市第一中学马群分校	初中微型化学实验箱	26008	化学	4	箱
895	南京市第一中学马群分校	简易急救箱	a. 用于烫伤急救处理药物 2 种; b. 用于强酸灼伤急救处理药物 1 种; c. 用于强碱灼伤急救处理药物 1 种; d. 用于玻璃器械创伤止血药物 2 种; e. 用于创口消毒药物 3 种;	化学	1	箱
896	南京市第一中学马群分校	电学元件黑箱	J2483	物理	1	箱
897	南京市第一中学马群分校	演示测力计	14011	物理	4	个
898	南京市第一中学马群分校	机械停表	12001	物理	4	只
899	南京市第一中学马群分校	条形盒测力计	TXH14002	物理	10	个
900	南京市第一中学马群分校	电子天平	DZTP-100	化学	2	台
901	南京市第一中学马群分校	皮尺(布卷尺)	GWF-5015 20m PVC	体育	10	盒
902	南京市第一中学马群分校	尿的形成动态模型-电动	电动式	生物	1	件
903	南京市第一中学马群分校	字母“e”装片	材料长度不小于 10mm，切片厚度为 15-25 μ m，每张玻片放材料 1-2 片	生物	1	片
904	南京市丁家庄第三小学	感悟素描纸	4K	美术	10	袋
905	南京市丁家庄第三小学	油性记号笔	6821	美术	10	盒
906	南京市丁家庄第三小学	水桶	塑胶折叠	美术	2	套
907	南京市丁家庄第三小学	炭画铅笔	硬性	美术	2	套
908	南京市丁家庄第三小学	固体胶	PNMY-3	美术	38	套
909	南京市丁家庄第三小学	吹塑纸	A4	美术	8	套
910	南京市丁家庄第三小学	美工刀	14MM	美术	10	套
911	南京市丁家庄第三小学	橡皮	14MM	美术	50	套
912	南京市丁家庄第三小学	修正液	28	美术	50	套
913	南京市丁家庄第三小学	墨汁	250GP804	美术	6	套
914	南京市丁家庄第三小学	水彩颜料	14MM	美术	10	套
915	南京市丁家庄第三小学	中国画颜料	14MM	美术	1	套
916	南京市丁家庄第三小学	彩色复印纸	JY-75	美术	100	套

917	南京市丁家庄第三小学	速写纸	8k 50 张	美术	10	套
918	南京市丁家庄第三小学	直尺	40cm	美术	10	套
919	南京市丁家庄第三小学	画板	4k	美术	2	套
920	南京市丁家庄第三小学	水粉颜料	24 色小号	美术	5	套
921	南京市丁家庄第三小学	水粉笔	6 支装	美术	6	套
922	南京市丁家庄第三小学	双面胶	d1	美术	20	套
923	南京市丁家庄第三小学	双面胶	777210	美术	6	套
924	南京市丁家庄第三小学	24 色盒装水彩笔	845022	美术	1	套
925	南京市丁家庄第三小学	20 色双头水彩笔	847010	美术	2	套
926	南京市丁家庄第三小学	48 色彩色铅笔	832048	美术	6	套
927	南京市丁家庄第三小学	水粉颜料	12ML18 色 7318L	美术	10	套
928	南京市丁家庄第三小学	版画油墨	ML-3/单色	美术	10	套
929	南京市丁家庄第三小学	素描纸	胶状图画本	美术	10	套
930	南京市丁家庄第三小学	画夹	中号 6K	美术	2	套
931	南京市丁家庄第三小学	36 色丝滑炫彩棒	836136	美术	2	套
932	南京市丁家庄第三小学	国画工具	YM-064	美术	1	套
933	南京市丁家庄第三小学	美术教学耗材（小学美术课配套材料）	YN-052	美术	1	套
934	南京市丁家庄第三小学	纸工工具	大号	美术	10	套
935	南京市丁家庄第三小学	塑料工具盒	大号	美术	10	个
936	南京市丁家庄第三小学	48 色马克笔	48 色马克笔	美术	2	套
937	南京市丁家庄第三小学	中国画工具（箱）	14MM	美术	2	套
938	南京市丁家庄第三小学	版画工具(箱)	W20212	美术	2	套
939	南京市丁家庄第三小学	调色盒	QZ-TSH-24	美术	10	套
940	南京市丁家庄第三小学	调色盒	QZ-3	美术	10	套
941	南京市丁家庄第三小学	调色盘	14MM	美术	10	套
942	南京市丁家庄第三小学	画板	8K	美术	20	块
943	南京市丁家庄第三小学	画架	铝合金	美术	10	个
944	南京市丁家庄第三小学	写生凳	可折叠	美术	6	个
945	南京市丁家庄第三小学	马克笔	14MM	美术	2	支
946	南京市丁家庄第三小学	画笔	马毛画笔	美术	6	支

947	南京市丁家庄第三小学	绘画铅笔	2B	美术	12	支
948	南京市丁家庄第三小学	绘画铅笔	4B	美术	11	支
949	南京市丁家庄第三小学	串铃	1、材质：木制手柄、金属铃铛 2、规格：全长 $\geq 15.5\text{CM}$ ，串铃直径 $\geq 1.9\text{CM}$ ，铃铛直径 $\geq 2\text{CM}$ ，铃铛高度 $\geq 1.3\text{CM}$ 3、结构：由1根带手柄的木棍和13个小铃铛组成，4排铃，每排3个，顶部1个，共13铃，铃铛为金属材料制成，镀镍 4、使用方法：手持木把轻轻晃动手臂，发出叮铃铃的响声，声音清脆响亮	音乐	40	个
950	南京市丁家庄第三小学	沙锤	YD JX-YY-SC 椰壳	音乐	10	副
951	南京市丁家庄第三小学	三角铁	8寸约20CM	音乐	40	副
952	南京市丁家庄第三小学	竖笛	QM-SD	音乐	20	个
953	南京市丁家庄第三小学	护膝	吸湿排汗，AEROCOOL 材质	体育	2	套
954	南京市丁家庄第三小学	运动护具守门员手套	828-3	体育	2	套
955	南京市丁家庄第三小学	口哨	中亚 90	体育	4	个
956	南京市丁家庄第三小学	拔河绳	AHD-242 14-15m 麻制	体育	1	根
957	南京市丁家庄第三小学	橡皮拉力带	KS-322 4-5mPVC	体育	10	套
958	南京市丁家庄第三小学	记分牌换人牌	865	体育	1	副
959	南京市丁家庄第三小学	胶带	d1	美术	20	米
960	南京市丁家庄第三小学	羽毛球拍	红双喜 208 单位只	体育	4	个
961	南京市丁家庄第三小学	羽毛球	12 只/筒	体育	10	个
962	南京市丁家庄第三小学	乒乓球拍	品牌: DHS/红双喜 型号: 狂飙 NO.1 颜色分类: NO.1 直拍双面反胶 NO.2 横拍双面反胶 货号: NO.1/NO.2 套胶类型: 双面反胶 乒乓球握拍方式: 直拍	体育	1	个
963	南京市丁家庄第三小学	小足球门	1625	体育	4	个
964	南京市丁家庄第三小学	足球示教板战术板	866	体育	1	套
965	南京市丁家庄第三小学	足球	PU5#	体育	2	个
966	南京市丁家庄第三小学	足球	PU5#	体育	2	个
967	南京市丁家庄第三小学	足球训练绳梯	6 米	体育	2	条
968	南京市丁家庄第三小学	足球标志碟	MK-806B	体育	30	个
969	南京市丁家庄第三小学	半圆平衡球	皮球厚度: 5mm 颜色: 蓝色 直径: 58cm 承受重量 500kg	体育	2	个
970	南京市丁家庄第三小学	篮球	B5000	体育	2	个
971	南京市丁家庄第三小学	藤圈	40cm	体育	15	只
972	南京市丁家庄第三小学	划线车	石灰划线车 颜色分类: 白色划线车经典款蓝色划线车经典款 货	体育	1	个

			号: 126			
973	南京市丁家庄第三小学	栏杆	高度 30 厘米	体育	5	副
974	南京市丁家庄第三小学	沙裹腿	负重绑腿沙袋, 2KG/副, 单位: 副	体育	10	副
975	南京市丁家庄第三小学	立定跳远专用垫	802A	体育	2	个
976	南京市丁家庄第三小学	几何形体模型	小学、初中学生用, 长方体棱长不小于 80mm×40mm×20mm, 正方体棱长不小于 40mm, 四棱柱、圆柱、圆锥直径不小于 40mm、高不小于 55mm、球直径不小于 30mm。厚度为 1.5mm, 材料采用 ABS 注塑成型	数学	4	套
977	南京市丁家庄第三小学	钟面模型	数学 30502 演示用, 三针, 联动, 12 小时表示	数学	4	个
978	南京市丁家庄第三小学	七巧板	演示用, 七种颜色, 200mm×2000mm	数学	4	件
979	南京市丁家庄第三小学	切纸刀	规格: 29.5*20*4.3CM、BWJF-A600M	美术	1	套
980	南京市丁家庄第三小学	喷壶	14MM	美术	5	个
981	南京市丁家庄第三小学	三角板	数学 20001 三角板 60°、45° 各 1 块	数学	4	套
982	南京市丁家庄第三小学	立方体组合模型	12 个, 每个棱长 40mm	数学	4	套
983	南京市丁家庄第三小学	计数片	数学 20509 圆形 正方形 三角形	数学	4	套
984	南京市丁家庄第三小学	电子体温计	DL-1	小学科学	20	支
985	南京市丁家庄第三小学	铁环	AHQ-105 60cm 铁制	体育	40	个
986	南京市丁家庄第三小学	竖式计数器	数学 20511 演示用 五挡	数学	4	个
987	南京市丁家庄第三小学	弹簧度盘秤	数学 11019 指针式 1kg	数学	2	台
988	南京市丁家庄第三小学	条形盒测力计	14002, 2.5N	小学科学	10	个
989	南京市丁家庄第三小学	手套	82006	小学科学	40	副
990	南京市丁家庄第三小学	手持移动灯	02129	小学科学	2	个
991	南京市丁家庄第三小学	跳绳	品牌: 欣永胜(赛尔胜) 颜色分类: 浅黄色浅绿色天蓝色 货号: 338A	体育	40	根
992	南京市花港第一小学	变色图谱	色盲检查图	医疗卫生	2	箱
993	南京市花港第一小学	紫外线消毒车	紫外线波长为 253.7A, 电源电压 220V50Hz, 功率为 2*30W, 灯臂可以调节, 调节角度 0-180 度。采用双灯管结构, 也可单独使用, 不用时可垂放, 关上保护门, 以免灯管破坏, 又能保持灯管清洁。本产品传动部位采用了内置式分离结构, 使用高强度韧性工程塑料, 具有耐氧化, 抗辐射, 使用寿命长等特点。灯架部分线束采用新型内置排线, 定位灯脚座, 解决了原有产品的间距不固定, 易变形的问题。底座人性化设计, 安装方便, 解决用户安装不便的难题。定时器可以在 120 分钟内定时控制消毒时间, 定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。	医疗卫生	1	台
994	南京市花港第一小学	镊子	不锈钢 14cm	医疗卫生	6	把

995	南京市花港第一小学	双面胶	d1	美术	1	套
996	南京市花港第一小学	双面胶	d1	美术	50	套
997	南京市花港第一小学	24 色可洗水彩笔	24 色	美术	3	套
998	南京市花港第一小学	油性记号笔	6821	美术	1	套
999	南京市花港第一小学	油性记号笔	6821	美术	18	套
1000	南京市花港第一小学	素描纸	胶状图画本	美术	1	套
1001	南京市花港第一小学	画夹	中号 6K	美术	1	套
1002	南京市花港第一小学	画夹	中号 6K	美术	3	套
1003	南京市花港第一小学	花边剪刀	6010055 套模具	美术	1	套
1004	南京市花港第一小学	荧光笔	7425346 色一套	美术	1	套
1005	南京市花港第一小学	纤维笔	74915120 只装	美术	1	套
1006	南京市花港第一小学	彩色粉笔	12 色	美术	3	套
1007	南京市花港第一小学	油画棒	2966A	美术	3	套
1008	南京市花港第一小学	胶带	JKJ-1	美术	35	套
1009	南京市花港第一小学	固体胶	PNMY-3	美术	75	套
1010	南京市花港第一小学	橡皮	4B 美术用	美术	10	套
1011	南京市花港第一小学	针管绘画笔	CFGG	美术	6	套
1012	南京市花港第一小学	墨汁	250GP804	美术	6	套
1013	南京市花港第一小学	感悟素描纸	4K	美术	8	袋
1014	南京市花港第一小学	感悟素描纸	8K	美术	25	袋
1015	南京市花港第一小学	磁性黑(绿、白)板	60cm*90cm	美术	3	块
1016	南京市花港第一小学	纸工工具	DBM-C-07	美术	3	套
1017	南京市花港第一小学	塑料工具箱	HC-509A	美术	3	个
1018	南京市花港第一小学	浓彩油画棒	36 色	美术	3	套
1019	南京市花港第一小学	48 色马克笔	48 色马克笔	美术	3	套
1020	南京市花港第一小学	写生教具 (3)	DBM-B-03	美术	1	套
1021	南京市花港第一小学	写生凳	可折叠	美术	3	个
1022	南京市花港第一小学	画笔	马毛画笔	美术	3	支
1023	南京市花港第一小学	绘画铅笔	2B	美术	1	支
1024	南京市花港第一小学	绘画铅笔	4B	美术	3	支
1025	南京市花港第一小学	风铃	材质: 铝合金	音乐	2	套

			规格：风铃单根铃管直径 10mm 结构：由 36 根铃管和可升降伸缩支架组成 配置：绳扣 2 根 用途：教具，演出，伴奏 工艺：做工声音清脆悦耳，做工精细			
1026	南京市花港第一小学	竹笛 民族管弦乐器	093-57	音乐	10	套
1027	南京市花港第一小学	音乐电子节拍器	机械节拍器	音乐	2	台
1028	南京市花港第一小学	非洲鼓	材质：桃花心木 高：40cm 左右 鼓面直径：19cm±1cm 鼓面：山羊皮 工艺：手工制作	音乐	2	个
1029	南京市花港第一小学	沙锤	YD JX-YY-SC 椰壳	音乐	4	副
1030	南京市花港第一小学	海鼓	1、材质：木制鼓圈，鼓面为透明聚酯制作，内装金属的小颗粒 2、规格：鼓直径≥20CM，高≥3.4CM，木制鼓圈厚度≥0.7CM 3、结构：由木制鼓圈和透明聚酯制作的鼓面组成，内装金属的小颗粒，木制鼓圈外围两侧均有尼龙宽带修饰更为美观大方 4、使用方法：手持海鼓轻轻的侧出一个小角度，鼓里的小珠子就会从高的一端滚向低的一端，滚动的过程中会发出类似海浪的声音	音乐	5	个
1031	南京市花港第一小学	三角铁	8 寸约 20CM	音乐	10	副
1032	南京市花港第一小学	碰钟	AZY-MQ31	音乐	10	副
1033	南京市花港第一小学	竖笛	德式中音	音乐	1	个
1034	南京市花港第一小学	双人齐步走	双人款	体育	5	套
1035	南京市花港第一小学	表秒	JD-3BII	体育	6	台
1036	南京市花港第一小学	钉鞋	7 钉鞋 配一套短钉	体育	10	套
1037	南京市花港第一小学	坐位体前屈测试仪	1、测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2、整体结构全部采用纯钢板材质，做工精致，外表漆面喷塑处理，光滑无毛刺。 3、采用可折叠设计，方便组装，便于移动测试。 4、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。 5、根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计 6、主要技术参数：	体育	1	把

			测量范围：—20cm~40cm 分度值：0.1cm 测量精度：±0.1cm			
1038	南京市花港第一小学	肺活量测试仪	HMF-08	体育	1	台
1039	南京市花港第一小学	胶带	d1	体育	1	米
1040	南京市花港第一小学	胶带	d1	体育	30	米
1041	南京市花港第一小学	胶带	752810	体育	1	米
1042	南京市花港第一小学	折叠式球类推车	GD1025 产品介绍：钢管制 单位：只 尺寸：80x70x60cm	体育	1	个
1043	南京市花港第一小学	羽毛球	12 只/筒	体育	5	个
1044	南京市花港第一小学	乒乓球	一星 10 只装，直径 39.60-40.40mm 硝化纤维塑料	体育	5	个
1045	南京市花港第一小学	足球	PU4#	体育	20	个
1046	南京市花港第一小学	标志杆	• 产品名称：带孔标志桶 • 高度：47 厘米 • 用途：足球训练跨栏	体育	10	个
1047	南京市花港第一小学	篮球	PU7#	体育	10	个
1048	南京市花港第一小学	山羊	可升降，高度范围为：680-1080mm，主轴升降间距为 50mm；四角可调，山羊腿外管直径为 42mm，壁厚为 3mm，山羊地脚用 ABS 工程塑料，坚固耐用，内管直径 32mm 实心圆钢材质，山羊头：规格为 460*280*180mm，表面为革面，色泽一致	体育	1	副
1049	南京市花港第一小学	发令弹	AHC-167-1 100 发 钢	体育	3	支
1050	南京市花港第一小学	桃花模型	放大的桃花模型，选用无毒塑料制作，直径约 35cm，示盛开形态。花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。	小学科学	10	件
1051	南京市花港第一小学	手电钻	φ 1~φ 13mm	小学科学	1	把
1052	南京市花港第一小学	绘图仪器	圆规、角尺等	小学科学	1	套
1053	南京市花港第一小学	喷水壶	1、喷壶为塑料制产品，2、产品应符合 JY0001《教学仪器产品一般质量要求》	小学科学	4	个
1054	南京市花港第一小学	尖嘴钳	6 英寸	小学科学	5	把
1055	南京市花港第一小学	钢丝钳	81014	小学科学	2	把
1056	南京市花港第一小学	钢手锯	规格：300mm	小学科学	1	把
1057	南京市花港第一小学	打气筒	02015	小学科学	1	把
1058	南京市花港第一小学	小刀	81201	小学科学	50	把
1059	南京市花港第一小学	小鼓	29016	小学科学	10	个
1060	南京市花港第一小学	手摇发电机	29033	小学科学	1	件
1061	南京市花港第一小学	沉浮块	29004	小学科学	20	套

1062	南京市花港第一小学	齿轮组及支架	29008	小学科学	20	套
1063	南京市花港第一小学	斜面	29001	小学科学	5	套
1064	南京市花港第一小学	轮轴及支架	29007	小学科学	20	套
1065	南京市花港第一小学	杠杆尺及支架	29005	小学科学	20	套
1066	南京市花港第一小学	太阳高度测量器	29011	小学科学	1	个
1067	南京市花港第一小学	指南针	16007	小学科学	20	个
1068	南京市花港第一小学	棉球缸（卫生保健室）	不锈钢 8cm	医疗卫生	2	箱
1069	南京市花港第一小学	污物桶	不锈钢 300mm, 脚踏翻盖式 1. PVC 内桶, 外筒不锈钢制; 2. 带开盖踏板, $\Phi \geq 300\text{mm}$ 。	医疗卫生	2	副
1070	南京市花港第一小学	血压计	测试方法: 臂式 脉搏数: 40~200 次/分钟 运行模式: 连续运行 显示方式: LED 数字显示 压力测量范围: 0~280mmHg (0~37.3Kpa) 精度 (压力): $\pm 3\text{mmHg}$ ($\pm 0.4\text{Kpa}$ 以内) 压力传感器: 半导体式压力传感器 电源: 5 号干电池或电源适配器 配置: 电子血压计, 臂带, 5 号碱性干电池, 说明书 (附保修卡)、电源适配器	医疗卫生	2	副
1071	南京市花港第一小学	急救包	1、急救箱内应配备的药品及器材: 绿药膏 1 瓶; 烧伤药膏 1 瓶; 苏打粉 100g; 硼酸 100g; 创可贴 10 条; 紫药水 50ml; 红药水 50ml; 碘酒 50ml; 3% 双氧水 100ml; 胶布 1 卷; 绷带 1 卷; 药棉 1 包; 手术剪 1 把; 镊子 1 把; 一次性注射器 1 支。	医疗卫生	2	个
1072	南京市花港第一小学	医用碘伏消毒棉球	25 粒/瓶	医疗卫生	30	瓶
1073	南京市花港第一小学	创口贴	6 片*20 袋 (72mm*19mm)	医疗卫生	23	盒
1074	南京市花港第一小学	医用纱布绷带	8cm*600cm	医疗卫生	20	袋
1075	南京市花港第一小学	检查手套	1. 用于医护人员 2. 本产品经环氧乙烷灭菌, 有效期 2 年 3. 本品一次性使用, 用后销毁 4. 包装破损, 禁止使用 5. 有可能引起过敏反映的天然橡胶制造	医疗卫生	2	盒
1076	南京市花港第一小学	75%乙醇消毒液	100ml	医疗卫生	3	瓶
1077	南京市花港第一小学	剪刀	不锈钢 14cm	医疗卫生	5	套

1078	南京市花港第一小学	听诊器	单用 A 型, 铜镀铬耳挂和铜质三通, 橡胶导管, 扁型听头。	医疗卫生	2	副
1079	南京市花港第一小学	医用纱布片	5*7cm-8P	医疗卫生	20	袋
1080	南京市花港第一小学	医用口罩	一包 10 只	医疗卫生	20	袋
1081	南京市花港第一小学	体温计	一、适用范围: 适用中学卫生保健室。二、技术要求: 1. 体温计的刻度为 35℃~42℃, 精确度 1/10℃。2. 误差小于±0.2℃。39℃以下, 误差小于±0.15℃。3. 水银柱能恒定到准确度数, 用后回到液泡里, 液泡内不有明显的气泡, 水银柱不中断、不自流、不难甩, 玻璃管无爆裂现象。	医疗卫生	20	支
1082	南京市花港第一小学	电子体温计	动态电流: ≤100μ A 额定电压: DC 1.5V 电气安全分类: 内部电源 B 型设备 使用期限: 10 年 贮藏运输条件: 环境温度范围: -20℃~+55℃ 相对湿度范围: ≤85% 大气压强: 70kPa~106kPa	医疗卫生	5	支
1083	南京市花港第一小学	护目镜	全防护, 大视野	小学科学	40	个
1084	南京市花港第一小学	条形磁铁	29025, 学生用	小学科学	6	对
1085	南京市花港第一小学	物体导电性试验材料	物体导电性试验材料	小学科学	20	台
1086	南京市花港第一小学	液体表面张力演示器	J22217	小学科学	1	套
1087	南京市花港第一小学	滑轮组及支架	29006	小学科学	20	组
1088	南京市花港第一小学	镊子	不锈钢制	小学科学	20	个
1089	南京市花港第一小学	手摇铃	81203	小学科学	1	个
1090	南京市花港第一小学	电子停表	12003	小学科学	20	只
1091	南京市花港第一小学	橡胶手套	天然橡胶材料制作。	劳动技术	10	副
1092	南京市花港第一小学	纸粘土	85252	美术	1	千克
1093	南京市花园中学	画架	铝合金	美术	41	个
1094	南京市花园中学	吹嘴	JH-1662-1 接口内径: 9.26 毫米接口外径: 11.79 毫米-13.33 毫米	体育	500	只
1095	南京市花园中学	身高坐高计	YYTC-3	体育	1	台
1096	南京市花园中学	羽毛球拍	红双喜 208 单位只	体育	20	个
1097	南京市花园中学	羽毛球	12 只/筒	体育	10	个
1098	南京市花园中学	乒乓球拍	T1006	体育	20	个
1099	南京市花园中学	乒乓球	一星乒乓球 10 只/盒, 单位: 盒	体育	10	盒
1100	南京市花园中学	足球网	材质: 聚乙烯尺寸: 宽*高*深=7.6*2.5*2.2 (米)	体育	4	个
1101	南京市花园中学	足球	PU4#	体育	20	个
1102	南京市花园中学	排球网	排球网; 材质: 聚丙烯尺寸: 长 9500mm、宽 1000mm、球网上包边宽 4cm。	体育	4	个

1103	南京市花园中学	排球	PU4#	体育	30	个
1104	南京市花园中学	篮球	PU7#	体育	30	个
1105	南京市花园中学	胶头（1袋）	100个/袋	化学	1	袋
1106	南京市花园中学	定性滤纸	φ9cm, 中速	化学	10	盒
1107	南京市花园中学	三角板	数学 20001 三角板 60°、45° 各1块	数学	12	套
1108	南京市花园中学	担架（卫生保健室）	折叠式，2100×530×180mm 折叠式担架承受最大静载荷 150Kg 的力后，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象；	医疗卫生	1	副
1109	南京市花园中学	学生显微镜（640X）	1、组成：镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等。 2、规格：640 倍。 3、消色差物镜：4X/0.1、10X/0.25、40X(弹)/0.65。 4、惠更斯目镜：H10X、H16X。 5、物镜转换器三孔同心，定位准确。 6、载物台：单层方平台，切片夹，110mmX120mm。 7、反光镜一面为平面，一面为凹面，φ50mm。 8、聚光镜：旋转光阑板，φ3.2，φ4，φ5，φ8，φ15 9、镜头采用高品质光学玻璃材料。 10、整机机架为金属制作，镜座应为铸铁制作。 11、所有齿轮、齿条稳定、牢固、耐用 12、每台一个专用木箱包装，并用螺钉固定。木箱箱体表面涂漆，做防潮处理。	生物	10	台
1110	南京市花园中学	塑料滴管（3mL，1袋）	3mL，100根/袋。	化学	5	袋
1111	南京市花园中学	钢卷米尺	GW-2001 20m 钢	体育	2	盒
1112	南京市华电中学	双面胶	d1	劳动技术	100	套
1113	南京市华电中学	双面胶	777210	美术	10	套
1114	南京市华电中学	墨汁	250GP804	美术	2	套
1115	南京市华电中学	素描纸	胶状图画本	劳动技术	45	套
1116	南京市华电中学	固体胶	PNMY-3	美术	10	套
1117	南京市华电中学	美工刀	14MM	美术	10	套
1118	南京市华电中学	彩色复印纸	JY-75	美术	2	套
1119	南京市华电中学	速写纸	8k 50 张	美术	2	套
1120	南京市华电中学	泥工工具	DBM-C-05	劳动技术	45	套
1121	南京市华电中学	纸工工具	DBM-C-07	劳动技术	45	套

1122	南京市华电中学	木工工具	DBTY-05	劳动技术	12	套
1123	南京市华电中学	画箱	DF-54	美术	2	套
1124	南京市华电中学	水彩纸	300G-4K	美术	5	袋
1125	南京市华电中学	水彩纸	300G-8K	美术	5	袋
1126	南京市华电中学	写生教具（2）	DBM-B-02	美术	1	套
1127	南京市华电中学	写生教具（3）	DBM-B-03	美术	1	套
1128	南京市华电中学	写生灯	可伸缩/1.2M	美术	2	只
1129	南京市华电中学	衬布	HC-CB	美术	2	块
1130	南京市华电中学	手持式喇叭	满足初中教学使用要求，符合相关标准规定	体育	2	个
1131	南京市华电中学	腰阻力训练带	橡胶材质，208*1.3*0.45 厘米	体育	5	套
1132	南京市华电中学	橡皮拉力带	KS-322 4-5mPVC	体育	22	套
1133	南京市华电中学	球类打气泵	VB-0.12/8 装箱尺寸：1650X1490X240(MM) 金属制造精良，具有结构紧凑	体育	1	个
1134	南京市华电中学	实心球	●充气实心球●颜色分类：1kg 、橘黄色	体育	21	个
1135	南京市华电中学	实心球	●充气实心球●颜色分类：2kg 、橘黄色	体育	10	个
1136	南京市华电中学	足球网	材质：聚乙烯尺寸：宽*高*深=7.6*2.5*2.2（米）	体育	2	个
1137	南京市华电中学	足球	PU4#	体育	15	个
1138	南京市华电中学	篮球	PU7#	体育	20	个
1139	南京市华电中学	沙裹腿	负重绑腿沙袋，2KG/副，单位：副	体育	10	副
1140	南京市华电中学	液封除毒气集气瓶	250mL	化学	2	个
1141	南京市华电中学	集气瓶	250mL，附毛玻璃片	化学	20	个
1142	南京市华电中学	圆水槽	φ 200mm×100mm	化学	4	个
1143	南京市华电中学	三口烧瓶	250mL，GG（17）料制作	化学	1	个
1144	南京市华电中学	升降台	材质：金属制成，规格：载物台、下底板尺寸不小于 200×200mm；升降范围：不小于 150mm，载重量不小于 10Kg	化学	2	台
1145	南京市华电中学	丁字尺	60cm	美术	2	把
1146	南京市华电中学	木工锯	550*120mm	劳动技术	45	把
1147	南京市华电中学	测电笔	5 英寸	物理	20	个
1148	南京市华电中学	钢手锯	460*110mm	劳动技术	45	把
1149	南京市华电中学	采集、捕捞工具（水网）	不锈钢手柄	生物	10	套
1150	南京市华电中学	光学实验盒	初中光学实验盒	物理	20	盒
1151	南京市华电中学	体温计	CRW-11	物理	12	支

1152	南京市华电中学	化学实验废水处理装置	26017	化学	1	台
1153	南京市华电中学	塑料洗瓶	SX02121	化学	6	个
1154	南京市华电中学	分子间隔实验器	26009	化学	4	台
1155	南京市华电中学	简易急救箱	a. 用于烫伤急救处理药物 2 种; b. 用于强酸灼伤急救处理药物 1 种; c. 用于强碱灼伤急救处理药物 1 种; d. 用于玻璃器械创伤止血药物 2 种; e. 用于创口消毒药物 3 种;	化学	1	箱
1156	南京市华电中学	护目镜	全防护, 大视野	化学	4	个
1157	南京市华电中学	塑料水槽	250*180*100	化学	6	个
1158	南京市华电中学	塑料水槽	250*180*100	生物	6	个
1159	南京市华电中学	塑料水槽	SS02124	化学	20	个
1160	南京市华电中学	塑料水槽	长方形透明	小学科学	20	个
1161	南京市华电中学	恒温水浴锅	hesyg02082	生物	2	个
1162	南京市华电中学	激光几何光学演示器	工作电压: DC3V; 工作电流: 35mA; 额定功率: 3mW。光源: 半导体激光器, 波长: 630nm。	物理	1	套
1163	南京市华电中学	光的三原色合成实验器	三色光	物理	2	套
1164	南京市华电中学	组装土电话材料	29017	小学科学	3	套
1165	南京市华电中学	手摇交直流发电机	syj24019	物理	2	台
1166	南京市华电中学	电磁铁演示器	演示用	物理	2	套
1167	南京市华电中学	单摆组	DBZ	物理	3	组
1168	南京市华电中学	指针式体重计	RGZ-120 指针为金属铝制指针, 精准, 不易断。秤板上加有保护罩, 规格 27.9cm*37.9cm*2.2cm。 承重板常规为 1.2mm 1.5mm 1.8MM 厚, 底座秤板为 2.0mm 厚优质钢板, 体重计旋转脚钉式设计, 高度可调节 0-8mm, 底座更平稳。物理秤抗干扰。 表盘清晰明了, 精准稳定灵敏。 静电喷塑, 铝制清晰测量杆。最大称量 120 千克, 最小分度值 0.5 千克, 量度范围 700mm-1900mm, 最小分度值 5mm 误差±5mm, 身高尺安装稳固, 使用灵活	医疗卫生	4	套
1169	南京市华电中学	剪刀通用技术工具设备及器材	符合 QB/T1966; 锰钢中号剪刀	劳动技术	40	套
1170	南京市华电中学	升降台	不小于 150mm, 不小于 10kg	物理	2	个
1171	南京市华电中学	机械停表	12001	物理	12	只

1172	南京市华电中学	电子天平	DZTP-01	化学	1	台
1173	南京市华电中学	直尺 50cm	50cm	化学	1	只
1174	南京市华电中学	手套	82006	物理	5	副
1175	南京市华电中学	橡胶手套	天然橡胶材料制作。	化学	6	副
1176	南京市华电中学	彩色透光片	红、绿、蓝	物理	6	套
1177	南京市华电中学	纸粘土	85252	劳动技术	90	千克
1178	南京市华电中学	纸粘土	85252	美术	2	千克
1179	南京市金陵小学（仙林湖校区）	感悟素描纸	4K	美术	52	袋
1180	南京市金陵小学（仙林湖校区）	感悟素描纸	8K	美术	52	袋
1181	南京市金陵小学（仙林湖校区）	胶带	JKJ-1	美术	52	套
1182	南京市金陵小学（仙林湖校区）	版画油墨	ML-3/单色	美术	26	套
1183	南京市金陵小学（仙林湖校区）	橡胶滚筒	ML09	美术	26	套
1184	南京市金陵小学（仙林湖校区）	水粉颜料	24 色小号	美术	13	套
1185	南京市金陵小学（仙林湖校区）	水粉笔	6 支装	美术	13	套
1186	南京市金陵小学（仙林湖校区）	双面胶	d1	小学科学	20	套
1187	南京市金陵小学（仙林湖校区）	双面胶	777210	小学科学	20	套
1188	南京市金陵小学（仙林湖校区）	双面胶	777210	美术	52	套
1189	南京市金陵小学（仙林湖校区）	油性记号笔	6821	小学科学	5	套
1190	南京市金陵小学（仙林湖校区）	油性记号笔	6821	美术	52	套
1191	南京市金陵小学（仙林湖校区）	荧光笔	7425346 色一套	小学科学	10	套
1192	南京市金陵小学（仙林湖校区）	圆规	数学 20002	数学	60	个
1193	南京市金陵小学（仙林湖校区）	三角板	采用 ABS 材料注塑成型,60°、45° 三角板各 1,60° 三角板的长直角边与 45° 三角板的斜边长度相等且等于 560mm,厚度不小于 8mm,其手柄为可拆式,两三角形的量值均为 500mm,最小刻度 5mm,刻度和量值采用丝网印刷,	数学	60	副
1194	南京市金陵小学（仙林湖校区）	直角坐标黑板	外形尺寸:长 900mm,宽 600mm,双面金属板,颜色为墨绿色,面板用 A3 冷轧板制成,厚度≥0.5mm。方格间距 30mm×30mm 用丝网印制,颜色为桔黄色,铝框边截面为“L”型槽铝,厚度不小于 13mm,包角及提手采用 ABS 工程塑料制成。	数学	60	块
1195	南京市金陵小学（仙林湖校区）	水彩纸	300G-4K	美术	13	袋
1196	南京市金陵小学（仙林湖校区）	水彩纸	300G-8K	美术	13	袋
1197	南京市金陵小学（仙林湖校区）	调色盘	规格:17 格、材质:聚丙烯(pp)	美术	13	套
1198	南京市金陵小学（仙林湖校区）	马克笔	48 色	美术	39	支

1199	南京市金陵小学（仙林湖校区）	美工刀	14MM	美术	39	支
1200	南京市金陵小学（仙林湖校区）	多用划线规	材质：全新环保无毒塑料 规格：多用划线规的直径大于等于 11.9CM，高度大于等于 10CM，每个夹笔孔的直径为 1.2CM，高度为 1.4CM 结构：由手握固定划线区和 5 个夹划线控，用螺丝组装而成	音乐	10	个
1201	南京市金陵小学（仙林湖校区）	风铃	材质：铝合金 规格：风铃单根直径 10mm 结构：由 36 根音条和可升降伸缩支架组成 配置：绳扣 2 根 用途：教具，演出，伴奏 工艺：做工声音清脆悦耳，做工精细	音乐	2	套
1202	南京市金陵小学（仙林湖校区）	尤克里里	4 弦尼龙弦 品线：18 品白铜 面板：桃花芯木 侧板：桃花芯木 背板：桃花芯木 琴颈：奥古曼 指板：玫瑰木 下码：玫瑰木 旋钮：全封闭 口轮：雕刻 琴枕：牛鼓 漆面：亚光 配备专用包 提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋	音乐	1	把
1203	南京市金陵小学（仙林湖校区）	中阮	规格：总长为 $\geq 87\text{CM}$ ；面板的直径为 $\geq 40\text{CM}$ ；面板的厚度为 $\geq 8\text{CM}$ 琴头：牡丹花 琴轴：雕刻成麻花瓣的琴轴，花梨木纯手工打造，精致手感舒适 产品材质：花梨木 面板：梧桐木 配件：一个高级的包装盒，一份说明书 净重：2.15kg	音乐	1	把
1204	南京市金陵小学（仙林湖校区）	吉他	JYAG-E170C	音乐	1	把
1205	南京市金陵小学（仙林湖校区）	小钹 民族打击乐器	4.5 寸	音乐	1	套

1206	南京市金陵小学（仙林湖校区）	琵琶	背板材质：色木 弦轴材质：色木 面板材质：梧桐木 琵琶全长：103.5CM 宽：31.7CM 弦长：75.5CM 配件：琴包、指甲、胶布、合格证	音乐	1	把
1207	南京市金陵小学（仙林湖校区）	小阮	琴头：牡丹花 琴轴：雕刻成麻花瓣的琴轴，花梨木纯手工打造，精致手感舒适 产品材质：花梨木 面板：梧桐木 配件：一个高级的包装盒，一份说明书	音乐	1	把
1208	南京市金陵小学（仙林湖校区）	串铃	1、材质：木制手柄、金属铃铛 2、规格：全长 $\geq 15.5\text{CM}$ ，串铃直径 $\geq 1.9\text{CM}$ ，铃铛直径 $\geq 2\text{CM}$ ，铃铛高度 $\geq 1.3\text{CM}$ 3、结构：由1根带手柄的木棍和13个小铃铛组成，4排铃，每排3个，顶部1个，共13铃，铃铛为金属材料制成，镀镍 4、使用方法：手持木把轻轻晃动手臂，发出叮铃铃的响声，声音清脆响亮	音乐	22	个
1209	南京市金陵小学（仙林湖校区）	双响筒	1、材质：木制 2、规格：双响筒筒长 $\geq 19\text{CM}$ ，双响筒孔外直径 $\geq 4\text{CM}$ ，插孔棒长度 $\geq 17\text{CM}$ ，插孔棒直径 $\geq 1.4\text{CM}$ ；敲棒长度 $\geq 18\text{CM}$ 3、结构：由筒体、手柄、击槌组成 4、使用方法：先将支棍（粗点的那个）与主筒旋紧固定，然后一只手握紧支棍，另只手拿敲棍（短点，握手的地方凹进去的那个），随音乐的节拍，敲击双响筒就能发出中空木筒的响声	音乐	20	个
1210	南京市金陵小学（仙林湖校区）	非洲鼓	材质：桃花心木 高：50cm左右 鼓面直径：24cm $\pm 1\text{cm}$ 鼓面：山羊皮 工艺：手工制作	音乐	6	个
1211	南京市金陵小学（仙林湖校区）	6寸手鼓	规格：6寸，材质：木质边框+羊皮鼓面。	幼教玩具	20	个
1212	南京市金陵小学（仙林湖校区）	手鼓	8寸本色木质羊皮	音乐	10	个
1213	南京市金陵小学（仙林湖校区）	小钹	1、材质：响铜 2、规格：小钹直径为： $\geq 14.8\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.1\text{CM}$ ，中心脐直径 $\geq 6.7\text{CM}$ ；重量 $\geq 0.4\text{kg}$	音乐	2	副

			3、结构：钹体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一付，小钹的边缘位置印有厂家商标 4、使用方法：演奏时，两手各执一面，互击发音，音色高亢脆亮。			
1214	南京市金陵小学（仙林湖校区）	大锣	1、材质：响铜 2、规格：锣直径为： $\geq 30\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.18\text{CM}$ ，敲槌长度 $\geq 24.5\text{CM}$ 3、结构：大锣身为一圆型弧面，响铜制，中心部稍凸起，大锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用 4、使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，右手持一敲槌敲击发声	音乐	1	个
1215	南京市金陵小学（仙林湖校区）	沙锤	YD JX-YY-SC 椰壳	音乐	20	副
1216	南京市金陵小学（仙林湖校区）	沙蛋	1、材质：环保安全无毒塑料 2、规格：沙蛋长度为 $\geq 5.5\text{CM}$ ，直径为 $\geq 4\text{CM}$ 3、结构：由2个椭圆塑料沙蛋组成，内装沙粒，两个为一付 4、使用方法：演奏时，左右手各握一个，双手交替上下摇动	音乐	100	副
1217	南京市金陵小学（仙林湖校区）	卡巴撒	1. 外观构成：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由10多条电镀金属串珠构成；音质清晰，无杂音。珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄打磨光滑，安装结实； 2. 规格：头部木块直径 $\geq 13\text{CM}$ ，厚 $\geq 0.8\text{cm}$ ，锤头高 $\geq 7.2\text{cm}$ ，金属串珠区直径 $\geq 7.6\text{cm}$ ，金属串珠区高 $\geq 5.3\text{cm}$ ；手柄长 $\geq 10\text{cm}$ ，直径 $\geq 1.7-2.4\text{cm}$ 3. 使用方法：使用时手持卡巴撒，转动或上下摇晃，通过金属串珠摩擦发出声响，可根据摩擦货摇晃的速度快慢来调整节奏； 注：本产品为金属合金，重量轻巧，便于携带	音乐	10	个
1218	南京市金陵小学（仙林湖校区）	海鼓	1、材质：木制鼓圈，鼓面为透明聚酯制作，内装金属的小颗粒 2、规格：鼓直径 $\geq 20\text{CM}$ ，高 $\geq 3.4\text{CM}$ ，木制鼓圈厚度 $\geq 0.7\text{CM}$ 3、结构：由木制鼓圈和透明聚酯制作的鼓面组成，内装金属的小颗粒，木制鼓圈外围两侧均有尼龙宽带修饰更为美观大方 4、使用方法：手持海鼓轻轻的侧出一个小角度，鼓里的小珠子就会从高的一端滚向低的一端，滚动的过程中会发出类似海浪的声音	音乐	10	个
1219	南京市金陵小学（仙林湖校区）	红边羊皮铃鼓	1、材质：红木色木质圈、不锈钢金属镲片、羊皮鼓面 2、规格：铃鼓直径 $\geq 20\text{CM}$ ，高度 $\geq 4.5\text{CM}$ ，木质圈厚度 $\geq 0.6\text{CM}$ ，单片铃片的厚度为 $\geq 0.1\text{CM}$ 3、结构：由鼓身、鼓面、5组小铃片组成，鼓面与鼓圈连接处用尼龙宽绳修饰更为美观大方 4、使用方法：演奏时，手持铃鼓摇动鼓身即可作响	音乐	100	个

1220	南京市金陵小学（仙林湖校区）	6 寸铃鼓	规格：6 寸，材质：木质边框+羊皮鼓面+金属铃铛。	幼教玩具	25	个
1221	南京市金陵小学（仙林湖校区）	铃鼓	8 寸可调铃鼓	音乐	10	个
1222	南京市金陵小学（仙林湖校区）	三角铁	8 寸约 20CM	音乐	10	副
1223	南京市金陵小学（仙林湖校区）	三角铁	1、材质：锰钢 2、规格：均为等边三角形 边长分别为 $\geq 25\text{CM}$ ，锰钢击棒长度为 $\geq 12.5\text{CM}$ 3、结构：为等边三角形锰钢 3 角铁和锰钢击棒组成，三角铁拐角处圆润处理更安全 4、使用方法：演奏时，左手握住三角铁，右手用锰钢击棒左右敲打三角铁，奏出各种节奏音，余音悠长	音乐	10	副
1224	南京市金陵小学（仙林湖校区）	碰钟	YD JX-YY-PZ 大号	音乐	6	副
1225	南京市金陵小学（仙林湖校区）	长笛	调性：C 材质：白铜 表面处理：镀银 闭键曲列式 长笛规格：全长：67CM； 管直径：2CM 尾部管长：22.5CM 主管体长：36.5CM 头部管长：12.8CM 外观：是一根开有数个音孔的圆柱型长管	音乐	1	个
1226	南京市金陵小学（仙林湖校区）	铝板琴	1、材质：木质+优质塑料合成框架、优质钢铝片、不锈钢支架 2、规格：裸琴直径 $\geq 60\text{CM}$ ，裸琴右边宽度 $\geq 15\text{CM}$ ，左边宽度 $\geq 34\text{CM}$ ，高度 $\geq 4.5\text{CM}$ ，琴片的直径均为 $\geq 2.5\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.5\text{CM}$ ，2 根敲棒的长度均为 $\geq 27\text{CM}$ ，上排 13 个琴片的长度分别为： $\geq 18\text{CM}$ ； $\geq 17\text{CM}$ ； $\geq 16\text{CM}$ ； $\geq 15\text{CM}$ ； $\geq 14\text{CM}$ ； $\geq 13\text{CM}$ ； $\geq 12\text{CM}$ ； $\geq 11.5\text{CM}$ ； $\geq 10.5\text{CM}$ ； $\geq 10\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8.5\text{CM}$ ； $\geq 8\text{CM}$ 。下排 19 个琴片的长度分别为： $\geq 18.5\text{CM}$ ； $\geq 17\text{CM}$ ； $\geq 16\text{CM}$ ； $\geq 15.5\text{CM}$ ； $\geq 15\text{CM}$ ； $\geq 14.5\text{CM}$ ； $\geq 13.5\text{CM}$ ； $\geq 13\text{CM}$ ； $\geq 12.5\text{CM}$ ； $\geq 11.5\text{CM}$ ； $\geq 11\text{CM}$ ； $\geq 10.5\text{CM}$ ； $\geq 10\text{CM}$ ； $\geq 9.5\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8.5\text{CM}$ ； $\geq 8.2\text{CM}$ ； $\geq 7.8\text{CM}$ ； $\geq 7.5\text{CM}$ ，不锈钢支架的高度为 $\geq 60\text{CM}$ ，支架中心钢管的直径 $\geq 2.5\text{CM}$ 3、结构：由 1 个 32 音的裸琴和 1 副不锈钢制支架组合而成，琴片上刻有音阶，不锈钢制支架的 3 个分支架底部均有黑色橡胶垫保护，起到稳定、固定的作用 4、使用方法：演奏时将铝板琴放在组装好的支架上，然后左右手持敲棒敲击琴片即可	音乐	1	架

1227	南京市金陵小学（仙林湖校区）	排练椅	1、椅子全长高度 $\geq 80\text{CM}$ ，宽 $\geq 42\text{CM}$ 2、椅面采用优质座椅面料，长 $\geq 42\text{CM}$ ，宽 $\geq 37\text{CM}$ 3、椅背采用 ABS 原生塑料，长 $\geq 54\text{CM}$ ，宽 $\geq 28\text{CM}$ 4、写字板，采用 ABS 塑料，长 $\geq 42.5\text{CM}$ ，高 $\geq 17.5\text{CM}$ 5、钢脚，钢管管壁厚度 0.12CM 6、钢管支撑，钢管管壁厚度 0.12CM 7、铁制置物网架，长 $\geq 32\text{CM}$ ，宽 $\geq 39\text{CM}$ 8、采 ABS 原生塑料，经济实用，坚固耐用 9、独到的靠背设计，可折叠成一字形，不占空间，可以缓解较长时间保持坐姿带来的疲劳；简便轻松、坚固耐用 10、铁制置物网架，人性化设计，便于放置书包、书本等随身携带的物件 11、为中国社会音乐研究会获奖产品，产品具有检测报告 12、具有商标及合格证，适用长途包装	音乐	12	把
1228	南京市金陵小学（仙林湖校区）	表秒	JD-3BII	体育	6	台
1229	南京市金陵小学（仙林湖校区）	绑腿跑背包带	长 0.9m	体育	40	根
1230	南京市金陵小学（仙林湖校区）	坐位体前屈测试仪	1、测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2、整体结构全部采用纯钢板材质，做工精致，外表漆面喷塑处理，光滑无毛刺。 3、采用可折叠设计，方便组装，便于移动测试。 4、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。 5、根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计 6、主要技术参数： 测量范围：—20cm~40cm 分度值：0.1cm 测量精度： $\pm 0.1\text{cm}$	体育	3	把
1231	南京市金陵小学（仙林湖校区）	吹嘴	JH-1662-1 接口内径：9.26 毫米接口外径：11.79 毫米-13.33 毫米	体育	200	台
1232	南京市金陵小学（仙林湖校区）	肺活量测试仪	HMF-08	体育	3	台
1233	南京市金陵小学（仙林湖校区）	橡皮拉力带	KS-322 4-5mPVC	体育	30	套
1234	南京市金陵小学（仙林湖校区）	拉力器	弹簧木柄拉力器	体育	50	套
1235	南京市金陵小学（仙林湖校区）	哑铃	□ □ 颜色分类：1 磅 1 只 □ 哑铃型号：浸塑哑铃 SD-123 □ 重量：红蓝紫颜色备注 □ 适用对象：学生 □ 按健身效果选择：塑臂/瘦臂	体育	50	只

1236	南京市金陵小学（仙林湖校区）	胶带	d1	小学科学	10	米
1237	南京市金陵小学（仙林湖校区）	实心球	充气实心球●颜色分类：1kg 、橘黄色	体育	20	个
1238	南京市金陵小学（仙林湖校区）	垒球	SDH-31 10" PVC	体育	1	个
1239	南京市金陵小学（仙林湖校区）	乒乓球网架	4 位数	体育	4	个
1240	南京市金陵小学（仙林湖校区）	小足球门	1625	体育	2	个
1241	南京市金陵小学（仙林湖校区）	标志杆（训练绕杆）	863	体育	20	副
1242	南京市金陵小学（仙林湖校区）	信号旗	AHC-168-1 400mm*250mm 铝合金/布	体育	5	个
1243	南京市金陵小学（仙林湖校区）	栏架	高度 30 厘米	体育	20	副
1244	南京市金陵小学（仙林湖校区）	彩色软式跨栏	软式跨栏	体育	6	副
1245	南京市金陵小学（仙林湖校区）	立定跳远专用垫	802A	体育	1	个
1246	南京市金陵小学（仙林湖校区）	平面地形地球仪	34002	小学科学	3	个
1247	南京市金陵小学（仙林湖校区）	地球构造模型	34002	小学科学	3	个
1248	南京市金陵小学（仙林湖校区）	心搏与血液循环模型	33218	生物	1	件
1249	南京市金陵小学（仙林湖校区）	脑解剖模型	部标 PVC	生物	10	件
1250	南京市金陵小学（仙林湖校区）	膈肌运动模拟器	33225	生物	1	套
1251	南京市金陵小学（仙林湖校区）	水轮机模型	29014	小学科学	10	台
1252	南京市金陵小学（仙林湖校区）	三维视图模型	教师演示用，材料采用进口亚克力吸塑板，厚 3mm, 外形尺寸为 280mm×250mm×230mm，透明物品架外形尺寸为 215mm×240mm、长方体棱长 140mm×100mm×60mm、白板笔，海绵擦，三维坐标直线，	数学	60	台
1253	南京市金陵小学（仙林湖校区）	探索几何形体截面操作材料	1. 选材合理，使用方便。 2. 利于学生了解，圆柱体、圆锥体、正方体、长方体等几何体。 3. 不同部位、不同角度的截面形状有关计算公式的由来。 4. 材料由 3 块透明塑料方块（40*40mm）、1 只一端开放的白色塑料空心圆柱体（Φ 46*40mm）、1 只一面开放的蓝色塑料空心立方体（边长 40mm）、1 只底面开放的红色塑料空心圆锥体（Φ 46*40mm）和 2 张白卡纸组成。	数学	60	套
1254	南京市金陵小学（仙林湖校区）	圆面积、圆周率计算公式推导演示模型	1、Φ 200mm，2、应符合原教育部标准《圆面积演示器、圆柱体积演示器、圆柱圆锥体积比技术条件》JY62-81 的要求	数学	18	套
1255	南京市金陵小学（仙林湖校区）	探索几何形体表面展开操作材料	产品材料由 6 块透明塑料方块（40*40mm）、1 只一端开放的白色塑料空心圆柱体（Φ 46.5*40mm，附圆盖）、1 只一面开放的绿色塑料空心立方体（边长 40mm，附方盖）、1 只底面开放的红色塑料空心圆锥体（Φ 46.5*42mm，附圆底）和 2 张白纸板组成。	数学	60	套
1256	南京市金陵小学（仙林湖校区）	几何形体模型	小学、初中学生用，长方体棱长不小于 80mm×40mm×20mm，正方体棱长不小	数学	60	套

			于 40mm, 四棱柱、圆柱、圆锥直径不小于 40mm、高不小于 55mm、球直径不小于 30mm。厚度为 1.5mm, 材料采用 ABS 注塑成型			
1257	南京市金陵小学（仙林湖校区）	圆柱圆锥体积比	演示用, 材料采用透明环保聚苯材料注塑成型, 不干胶刻度 Φ 100mm $\times$ 150mm	数学	60	套
1258	南京市金陵小学（仙林湖校区）	圆柱体体积表面积演示器	演示用, 材料采用环保 ABS 材料注塑、PVC 材料模切、经沾接成型, 直径 Φ 100mm $\times$ 150mm	数学	60	套
1259	南京市金陵小学（仙林湖校区）	体积单位演示器	演示用, 材料采用环保 ABS 材料注塑, 正方体每面丝印有 10dm $\times$ 10dm 方格, 以组成 1000 个 1dm 小正方体, 其中棱长 1dm 小正方体一个, 9 个同样的小正方体组成一列和 9dm $\times$ 9dm $\times$ 1dm 组成一层并能拆卸	数学	60	套
1260	南京市金陵小学（仙林湖校区）	探索圆的有关位置关系材料	1. 材料由印刷白卡纸、透明塑料圆组成。 2. 其中一只为 Φ 50 红色透明薄片, 一只为外径 Φ 73. 内径 Φ 65 红色圆环、中央为无色透明的薄片。 3. 白白卡纸规格为 196 $\times$ 124mm。 4. 产品应符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。	数学	60	件
1261	南京市金陵小学（仙林湖校区）	探索勾股定理的材料	学生用, 1. 材料由 4 块直角三角形和 5 张底图组成。 2. 三角形为透明塑料两直角边分别为 100mm 和 50mm。 3. 产品应符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。	数学	60	件
1262	南京市金陵小学（仙林湖校区）	七巧板	演示用, 七种颜色, 200mm $\times$ 200mm	数学	60	件
1263	南京市金陵小学（仙林湖校区）	平行线演示器	演示用, 演示钢性黑板（500mm $\times$ 350mm）, 板面为奥松板和墨绿色金属板粘接, 边框为铝合金, 相交线, 平行线采用 10mm 环保 ABS 材料,	数学	60	件
1264	南京市金陵小学（仙林湖校区）	立体几何模型	框架式, 演示用, 材料采用直径 3.2mm 冷拉铁丝经铜焊、喷塑制成, 正方体棱长 165mm、长方体棱长 235mm $\times$ 155mm $\times$ 115mm、圆柱圆锥直径 150mm, 高度 200mm, 球直径 160mm	数学	60	套
1265	南京市金陵小学（仙林湖校区）	立体几何模型	整体式, 教师演示用, 材料分别采用 ABS 注塑成形, 厚度 2.0mm, 进口亚克力吸塑板, 厚度 3.0mm, 正方体棱长 100mm, 长方体棱长 140mm $\times$ 100mm $\times$ 60mm, 三棱柱边长 100mm、高 150mm, 四棱柱边长 100mm、高 150mm, 六棱柱边长 60mm、高 150mm。三棱锥底边长 100mm、高 150mm, 四棱锥底边长 100mm、高 150mm, 六棱锥底边长 60mm、高 150mm, 、圆柱体, 圆锥体直径 100mm、高 150mm, 四棱台上底边长 100mm, 下底边长 156mm, 高 84mm, 正六棱台上底边长 60mm, 下底边长 92mm, 高 110mm, 球直径 100mm,	数学	18	套
1266	南京市金陵小学（仙林湖校区）	pH 广范围试纸	1~14	化学	5	本
1267	南京市金陵小学（仙林湖校区）	光具组	带轨道 光学实验器材	小学科学	6	套
1268	南京市金陵小学（仙林湖校区）	彩色透光片	红、绿、蓝	小学科学	20	套
1269	南京市金陵小学（仙林湖校区）	钢直尺	材质: 不锈钢制规格: 200 $\times$ 40 $\times$ 1mm, 刻度标记到毫米。	小学科学	30	只

1270	南京市金陵小学（仙林湖校区）	小学数学磁性教具箱 一年级	配备：三档竖式计数器、钉板、钟表模型、七巧板、几何形体模型（小正方体、长方体、圆柱、圆锥、球）、磁性计数棒、三角形片，圆形片，0-20（磁性）数字片、活动插板、高能图片、人民币纸币模型、乘法口诀表、方格表、50 厘米直尺、活动角、正方体。	数学	1	套
1271	南京市金陵小学（仙林湖校区）	小学数学磁性教具箱 二年级	配备：五档竖式计数器、钉板、0-20 磁性数字片、活动角、磁性计数棒、钟表模型、七巧板、图形变换操作材料、人民币纸币模型、三角形片、圆形片、活动插板、高能图片、乘法口诀表、方格表、正方体、50 厘米直尺。	数学	3	套
1272	南京市金陵小学（仙林湖校区）	小学数学磁性教具箱 三年级	配备：转盘、钟表模型、分数问题演示器、七巧板、三角形片，圆形片、几何图形片、磁性小棒、活动角、活动正方形、活动平行四边形、指南针。	数学	3	套
1273	南京市金陵小学（仙林湖校区）	小学数学磁性教具箱 四年级	配备：九档竖式计数器、分数问题演示器、七巧板、直条正方形图、方格表、平面几何图形、彩条、指南针、活动正方形、活动平行四边形、正方形片、直角三角形片、活动角、正方体、数位顺序表、50cm 直尺。	数学	3	套
1274	南京市金陵小学（仙林湖校区）	小学数学磁性教具箱 五年级	配备：天平、体积单位演示器、正方体解开模型、长方体解开模型、正方体、长方体、圆柱体、圆球、平面几何图形片、分数问题演示器、活动正方形、活动平行四边形、活动角、正方形片、直角三角形片、小正方体、方格表、直条正方形图、50 厘米直尺、三角板、量角器、圆规。	数学	3	套
1275	南京市金陵小学（仙林湖校区）	小学数学磁性教具箱 六年级	配备：圆柱体积表面积演示器、圆柱圆锥体积比、容量单位演示器、16 等分圆面积演示器、分数问题演示器、正方体棱长模型、长方体棱长模型、正方体表面积模型、长方体表面积模型、平面几何图形片、直角三角形片、正方形片、活动角、活动正方形、活动平行四边形、方格表、50 厘米直尺、三角板、量角器、圆规。	数学	3	套
1276	南京市金陵小学（仙林湖校区）	绘图仪器	194608	数学	60	套
1277	南京市金陵小学（仙林湖校区）	榨汁器	手动 23.5*11.95cm	小学科学	20	个
1278	南京市金陵小学（仙林湖校区）	测电笔	5 英寸	小学科学	10	个
1279	南京市金陵小学（仙林湖校区）	小孔成像装置	组装式	小学科学	4	套
1280	南京市金陵小学（仙林湖校区）	齿轮组及支架	29008	小学科学	10	套
1281	南京市金陵小学（仙林湖校区）	斜面	29001	小学科学	20	套
1282	南京市金陵小学（仙林湖校区）	太阳高度测量器	29011	小学科学	20	个
1283	南京市金陵小学（仙林湖校区）	天文望远镜	φ 60mm、30×、70×	小学科学	1	台
1284	南京市金陵小学（仙林湖校区）	平面几何演示器	扩充型，演示用，木箱规格：540mm×330mm×70mm，箱体材料为木材，应作防潮处理，箱内采用分类包装，组合演示件有直线拼接图类，直线连接图类，圆形图类，图片类，各种组合件在背面铆接或粘接有磁性材料，可吸附在黑板上或圆形实验板上进行动态演示，线条类宽 10mm，由厚 1.0mm 冷轧钢板，	数学	60	套

			不锈钢或厚 1.2mmABS 板，圆形图类，图片类由 ABS 板和透明 PVC 板制成，在圆形实验板上（单位圆直径 235mm，把圆周 12 等份，每份 30° 可定量实验圆周角和圆心角等），设制有按一定规律分布的活钉板，通过销钉和松紧绳圈，可挂出许多与圆有关的各种结			
1285	南京市金陵小学（仙林湖校区）	立方体组合模型	12 个，每个棱长 40mm	数学	60	套
1286	南京市金陵小学（仙林湖校区）	计数棒	演示用，每小棒直径 5 mm，长度 150mm，圆柱形，5 种颜色，每种颜色 20 根，每 10 根一捆，共 10 捆，采用 ABS 材料注塑成型	数学	60	套
1287	南京市金陵小学（仙林湖校区）	钉板	数学 20516 390mm×590mm	数学	60	个
1288	南京市金陵小学（仙林湖校区）	医用酒精消毒棉球	25 粒/瓶	医疗卫生	25	瓶
1289	南京市金陵小学（仙林湖校区）	体温计	CRW-11	小学科学	20	支
1290	南京市金陵小学（仙林湖校区）	学生显微镜（640X）	1、组成：镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等。 2、规格：640 倍。 3、消色差物镜：4X/0.1、10X/0.25、40X(弹)/0.65。 4、惠更斯目镜：H10X、H16X。 5、物镜转换器三孔同心，定位准确。 6、载物台：单层方平台，切片夹，110mmX120mm。 7、反光镜一面为平面，一面为凹面， $\phi 50\text{mm}$ 。 8、聚光镜：旋转光阑板， $\phi 3.2$ ， $\phi 4$ ， $\phi 5$ ， $\phi 8$ ， $\phi 15$ 9、镜头采用高品质光学玻璃材料。 10、整机机架为金属制作，镜座应为铸铁制作。 11、所有齿轮、齿条稳定、牢固、耐用 12、每台一个专用木箱包装，并用螺钉固定。木箱箱体表面涂漆，做防潮处理。	小学科学	10	台
1291	南京市金陵小学（仙林湖校区）	称量纸	500 张/包	小学科学	5	包
1292	南京市金陵小学（仙林湖校区）	不锈钢微量药匙三件套	不锈钢材质，三件。	小学科学	20	套
1293	南京市金陵小学（仙林湖校区）	塑料水槽	250*180*100	小学科学	30	个
1294	南京市金陵小学（仙林湖校区）	光具座	$\phi 16$ 双轨，带 F 光源	小学科学	2	套
1295	南京市金陵小学（仙林湖校区）	透镜、棱镜及支架	29038，凸透镜、三棱镜等	小学科学	10	套
1296	南京市金陵小学（仙林湖校区）	磁针	29029	小学科学	15	组
1297	南京市金陵小学（仙林湖校区）	菱形小磁针	整盒装 ≥ 10 个，每个小磁针带底座；磁针体长 $28 \pm 1.0 \text{ mm}$ 、宽 $8 \pm 0.7 \text{ mm}$ 。产 品应符合 JY0012—90《磁针》的有关规定。	小学科学	10	组
1298	南京市金陵小学（仙林湖校区）	环形磁针	29030	小学科学	30	对

1299	南京市金陵小学（仙林湖校区）	电磁铁组装材料	29031	小学科学	10	套
1300	南京市金陵小学（仙林湖校区）	条形磁铁	37*9*6	小学科学	20	对
1301	南京市金陵小学（仙林湖校区）	电学实验盒	1. 结构及外观的一般要求应符合 JY 0001 的相关要求。2. 产品性能满足中学物理实验教学的要求。3. 外形尺寸：≥240*200*50mm	小学科学	10	套
1302	南京市金陵小学（仙林湖校区）	开关	29021	小学科学	10	个
1303	南京市金陵小学（仙林湖校区）	小灯座及小灯泡	29020	小学科学	20	个
1304	南京市金陵小学（仙林湖校区）	胶棒(附毛皮)	φ 10*250mm	小学科学	10	对
1305	南京市金陵小学（仙林湖校区）	玻棒(附丝绸)	φ 10*250mm	小学科学	10	对
1306	南京市金陵小学（仙林湖校区）	单摆	22004 一个摆球	小学科学	20	组
1307	南京市金陵小学（仙林湖校区）	滑轮组及支架	29006	小学科学	10	组
1308	南京市金陵小学（仙林湖校区）	探究月球一月球仪科学探究实验仪器及元器件(天文)	尺寸：直径不小于 150 mm 探究课题：了解月球的基本概况和详细的地理、地质结构	小学科学	2	套
1309	南京市金陵小学（仙林湖校区）	天文望远镜科学探究实验仪器及元器件(天文)	规格：高度可调节，焦距可调节探究课题：观测天空中的星象	小学科学	1	套
1310	南京市金陵小学（仙林湖校区）	实验导线接线叉	接线叉	小学科学	20	个
1311	南京市金陵小学（仙林湖校区）	电池盒	04010	小学科学	10	套
1312	南京市金陵小学（仙林湖校区）	试管夹	产品为木质材料制成。夹长不小于 100mm，手柄长度不小于 80mm	小学科学	20	个
1313	南京市金陵小学（仙林湖校区）	铁环	□ 颜色分类：木质手柄-50 厘米加粗圆钢筋□ 货号：SD-320□ 普通款钢筋粗：5 毫米	体育	8	个
1314	南京市金陵小学（仙林湖校区）	石棉网	125mm×125mm	小学科学	20	个
1315	南京市金陵小学（仙林湖校区）	试管架	6 孔 6 柱	小学科学	20	个
1316	南京市金陵小学（仙林湖校区）	三脚架	φ 100*160mm	小学科学	20	个
1317	南京市金陵小学（仙林湖校区）	三脚架	03006	小学科学	20	个
1318	南京市金陵小学（仙林湖校区）	激光笔	25012	小学科学	30	支
1319	南京市金陵小学（仙林湖校区）	透明盛液筒	SYT01	化学	15	个
1320	南京市金陵小学（仙林湖校区）	打孔器	02002	化学	5	套
1321	南京市金陵小学（仙林湖校区）	竖式计数器	数学 20511 演示用 五挡	数学	60	个
1322	南京市金陵小学（仙林湖校区）	温度计	红液	小学科学	50	只
1323	南京市金陵小学（仙林湖校区）	弹簧度盘秤	数学 11019 指针式 1kg	数学	150	台
1324	南京市金陵小学（仙林湖校区）	条形盒测力计	14002, 2. 5N	小学科学	20	个
1325	南京市金陵小学（仙林湖校区）	塑料量杯	数学 20541 1000ml	数学	60	个

1326	南京市金陵小学（仙林湖校区）	量筒	10ml	小学科学	10	个
1327	南京市金陵小学（仙林湖校区）	量筒	塑料 100ml	小学科学	10	个
1328	南京市金陵小学（仙林湖校区）	量杯	塑料 250ml	小学科学	20	个
1329	南京市金陵小学（仙林湖校区）	塑料量杯	透明，圆柱形，2L	小学科学	5	个
1330	南京市金陵小学（仙林湖校区）	托盘天平	最大称量 100g，分度值 0.1g.	物理	60	台
1331	南京市金陵小学（仙林湖校区）	量角器	数学 20004 量角器	数学	60	个
1332	南京市金陵小学（仙林湖校区）	皮尺(布卷尺)	数学 10008 20 米	数学	60	盒
1333	南京市金陵小学（仙林湖校区）	皮尺(布卷尺)	颜色分类：50 米 ●货号:GWF-5005	体育	4	盒
1334	南京市金陵小学（仙林湖校区）	专用直尺	采用有机透明材料制成，长 1m，宽 50mm，厚度 4mm，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，刻度和量值采用丝网印刷，	数学	60	只
1335	南京市金陵小学（仙林湖校区）	物质世界教学挂图	≥22 幅，每张幅面≥540mm×780mm。印刷：彩色胶印，附光盘一张。印刷符合 GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》	小学科学	1	套
1336	南京市金陵小学（仙林湖校区）	中学地理填充地图	1、幅数：20 幅。2、适用于《全日制义务教育地理课程标准》。3、符合教育部标准 JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求。	小学科学	1	套
1337	南京市金陵小学（仙林湖校区）	世界地理教学挂图	1、幅数：33 幅。2、适用于《全日制义务教育地理课程标准》。3、符合教育部标准 JY0001-2《教学仪器设备一般质量要求》的有关要求	小学科学	1	套
1338	南京市金陵小学（仙林湖校区）	毽子	AHE-212 座子直径：25mm，羽毛高：60～70mm	体育	20	个
1339	南京市金陵小学（仙林湖校区）	小沙包	AHE-211 5*5cm 棉布	体育	50	个
1340	南京市金陵小学（仙林湖校区）	蚕生活史标本科学探究实验材料	卵、四龄幼虫、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝绸及桑叶。按生活史顺序排列。	小学科学	10	套
1341	南京市金陵小学（仙林湖校区）	水土保持（流失）科学探究实验材料	探究课题：水土流失	小学科学	1	套
1342	南京市金陵小学（仙林湖校区）	人的眼睛科学探究实验材料	规格：32 个部件，拼装好后为人类眼睛的模型。通过拼装可以了解人体眼睛的组成和结构。	小学科学	2	套
1343	南京市金陵小学（仙林湖校区）	化学实验材料	由硅铝合金，武德合金，坚铝，活字金，焊锡，巴比特合金，硅铁，铸造生铁，碳素钢，黄铜，镍铬钢，青铜组成。	小学科学	20	盒
1344	南京市金陵小学（仙林湖校区）	试管刷	总长度不小于 250mm。试管刷直径不小于Φ 30mm，长度不小于 100mm	小学科学	10	个
1345	南京市金陵小学（仙林湖校区）	人体骨骼模型	RTGG33204	生物	1	套
1346	南京市金陵小学（仙林湖校区）	头、颈、躯干模型	TJQ33201	生物	1	件
1347	南京市金陵中学仙林分校中学部	双面胶	d1	劳动技术	10	套
1348	南京市金陵中学仙林分校中学	双面胶	d1	美术	10	套

	部					
1349	南京市金陵中学仙林分校中学部	双面胶	777210	美术	10	套
1350	南京市金陵中学仙林分校中学部	24 色盒装水彩笔	845022	美术	5	套
1351	南京市金陵中学仙林分校中学部	20 色双头水彩笔	847010	美术	4	套
1352	南京市金陵中学仙林分校中学部	10 色软刷水彩笔	848010	美术	5	套
1353	南京市金陵中学仙林分校中学部	24 色可洗水彩笔	24 色	劳动技术	2	套
1354	南京市金陵中学仙林分校中学部	24 色可洗水彩笔	24 色	美术	4	套
1355	南京市金陵中学仙林分校中学部	马培德油画棒 12 色	864010	美术	6	套
1356	南京市金陵中学仙林分校中学部	36 色塑料蜡笔塑盒装	862014	劳动技术	2	套
1357	南京市金陵中学仙林分校中学部	48 色彩色铅笔	832048	劳动技术	2	套
1358	南京市金陵中学仙林分校中学部	24 色水溶性彩铅	24 色	劳动技术	2	套
1359	南京市金陵中学仙林分校中学部	油性记号笔	6821	美术	3	套
1360	南京市金陵中学仙林分校中学部	水粉颜料	12ML18 色 7318L	劳动技术	4	套
1361	南京市金陵中学仙林分校中学部	水粉颜料	12ML18 色 7318L	美术	10	套
1362	南京市金陵中学仙林分校中学部	版画油墨	ML-3/单色	美术	5	套
1363	南京市金陵中学仙林分校中学部	24 色丝滑炫彩棒	836124	美术	4	套
1364	南京市金陵中学仙林分校中学部	36 色丝滑炫彩棒	836136	美术	4	套

1365	南京市金陵中学仙林分校中学部	花边剪刀	6010055 套模具	劳动技术	2	套
1366	南京市金陵中学仙林分校中学部	荧光笔	7425346 色一套	美术	4	套
1367	南京市金陵中学仙林分校中学部	圆规	196510 智能插笔圆规	美术	3	套
1368	南京市金陵中学仙林分校中学部	手指画颜料	6368106 色画套装	劳动技术	3	套
1369	南京市金陵中学仙林分校中学部	手指画颜料	6368106 色画套装	美术	4	套
1370	南京市金陵中学仙林分校中学部	绘画棒	h0086645 只装	美术	10	套
1371	南京市金陵中学仙林分校中学部	水写布	QZ-SXB	美术	4	套
1372	南京市金陵中学仙林分校中学部	书画毡	QZ-SHZ	美术	10	套
1373	南京市金陵中学仙林分校中学部	木炭条	C7332-25	美术	2	套
1374	南京市金陵中学仙林分校中学部	针管绘画笔	CFGG	美术	20	套
1375	南京市金陵中学仙林分校中学部	墨汁	250GP804	美术	5	套
1376	南京市金陵中学仙林分校中学部	炭画铅笔	中性	美术	4	套
1377	南京市金陵中学仙林分校中学部	炭画铅笔	硬性	美术	4	套
1378	南京市金陵中学仙林分校中学部	石刻刀	4 件装	美术	4	套
1379	南京市金陵中学仙林分校中学部	橡胶滚筒	ML09	美术	5	套
1380	南京市金陵中学仙林分校中学部	胶带	JKJ-1	美术	10	套
1381	南京市金陵中学仙林分校中学部	紫砂泥	500g	美术	20	套

	部					
1382	南京市金陵中学仙林分校中学部	水彩颜料	18 色小号	美术	3	套
1383	南京市金陵中学仙林分校中学部	中国画颜料	大号	美术	12	套
1384	南京市金陵中学仙林分校中学部	版画油墨	ML-3/单色	美术	10	套
1385	南京市金陵中学仙林分校中学部	彩色复印纸	JY-75	美术	20	套
1386	南京市金陵中学仙林分校中学部	吹塑板	60*90	美术	50	套
1387	南京市金陵中学仙林分校中学部	水粉笔	6 支装	美术	3	套
1388	南京市金陵中学仙林分校中学部	感悟素描纸	4K	美术	10	袋
1389	南京市金陵中学仙林分校中学部	圆规	采用环保 ABS 材料注塑成型，两腿长 450mm，厚度不小于 20mm，一脚夹持粉笔，另一脚带吸盘	美术	3	个
1390	南京市金陵中学仙林分校中学部	纸工工具	DBM-C-07	劳动技术	2	套
1391	南京市金陵中学仙林分校中学部	写生教具（3）	DBM-B-04	美术	1	套
1392	南京市金陵中学仙林分校中学部	写生教具（3）	DBM-B-03	美术	1	套
1393	南京市金陵中学仙林分校中学部	马克笔	48 色	美术	4	支
1394	南京市金陵中学仙林分校中学部	油性记号笔	6821	美术	1	支
1395	南京市金陵中学仙林分校中学部	毛笔	YUT-6	美术	20	支
1396	南京市金陵中学仙林分校中学部	毛笔	QZ-MB	美术	10	支
1397	南京市金陵中学仙林分校中学部	水溶性彩铅	36 色	美术	3	支

1398	南京市金陵中学仙林分校中学部	绘画铅笔	4B	美术	10	支
1399	南京市金陵中学仙林分校中学部	风铃	材质：铝合金 规格：风铃单根直径 10mm 结构：由 36 根音条和可升降伸缩支架组成 配置：绳扣 2 根 用途：教具，演出，伴奏 工艺：做工声音清脆悦耳，做工精细	音乐	1	套
1400	南京市金陵中学仙林分校中学部	尤克里里	4 弦尼龙弦 品线：18 品白铜 面板：桃花芯木 侧板：桃花芯木 背板：桃花芯木 琴颈：奥古曼 指板：玫瑰木 下码：玫瑰木 旋钮：全封闭 口轮：雕刻 琴枕：牛鼓 漆面：亚光 配备专用包 提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋	音乐	1	把
1401	南京市金陵中学仙林分校中学部	打击乐器组	YH-575E；规格：33 件/套	音乐	1	套
1402	南京市金陵中学仙林分校中学部	串铃	1、材质：木制手柄、金属铃铛 2、规格：全长 $\geq 15.5\text{CM}$ ，串铃直径 $\geq 1.9\text{CM}$ ，铃铛直径 $\geq 2\text{CM}$ ，铃铛高度 $\geq 1.3\text{CM}$ 3、结构：由 1 根带手柄的木棍和 13 个小铃铛组成，4 排铃，每排 3 个，顶部 1 个，共 13 铃，铃铛为金属材料制成，镀镍 4、使用方法：手持木把轻轻晃动手臂，发出叮铃铃的响声，声音清脆响亮	音乐	3	个
1403	南京市金陵中学仙林分校中学部	双响筒	DWY-4	音乐	6	个
1404	南京市金陵中学仙林分校中学部	蛙鸣筒	玩具类型：木制玩具 尺寸说明：长 20 厘米，打棍长约 14 厘米，直径 5.5 厘米左右	音乐	8	个
1405	南京市金陵中学仙林分校中学部	非洲鼓	材质：桃花心木	音乐	2	个

	部		高:60cm 左右 鼓面直径: 29cm±1cm 鼓面: 山羊皮 工艺: 手工制作			
1406	南京市金陵中学仙林分校中学部	手鼓	1、材质: 木质圈, 羊皮鼓面 2、规格: 手鼓直径 $\geq 20\text{CM}$, 高度 $\geq 4.3\text{CM}$, 鼓圈厚度 $\geq 0.6\text{CM}$, 敲棒长度 $\geq 23.5\text{CM}$ 3、结构: 由 1 个木质圈和羊皮鼓面组成, 鼓面与鼓圈连接处由 25 颗锚钉以上固定鼓皮更牢固 4、使用方法: 一手拿手鼓一手拿敲棒, 敲打或拍打会发出声音	音乐	10	个
1407	南京市金陵中学仙林分校中学部	沙锤	AZY-MQ26	音乐	3	副
1408	南京市金陵中学仙林分校中学部	卡巴撒	1. 外观构成: 由木制手柄和木制“工”型框架, 框架内部有金属包裹, 外部由 10 多条电镀金属串珠构成; 音质清晰, 无杂音。珠子表面平整无划痕, 无毛刺; 手柄打磨光滑, 安装结实; 2. 规格: 头部木块直径 $\geq 13\text{CM}$, 厚 $\geq 0.8\text{cm}$, 锤头高 $\geq 7.2\text{cm}$, 金属串珠区直径 $\geq 7.6\text{cm}$, 金属串珠区高 $\geq 5.3\text{cm}$; 手柄长 $\geq 10\text{cm}$, 直径 $\geq 1.7-2.4\text{cm}$ 3. 使用方法: 使用时手持卡巴撒, 转动或上下摇晃, 通过金属串珠摩擦发出声响, 可根据摩擦货摇晃的速度快慢来调整节奏; 注: 本产品为金属合金, 重量轻巧, 便于携带	音乐	2	个
1409	南京市金陵中学仙林分校中学部	海鼓	1、材质: 木制鼓圈, 鼓面为透明聚酯制作, 内装金属的小颗粒 2、规格: 鼓直径 $\geq 20\text{CM}$, 高 $\geq 3.4\text{CM}$, 木制鼓圈厚度 $\geq 0.7\text{CM}$ 3、结构: 由木制鼓圈和透明聚酯制作的鼓面组成, 内装金属的小颗粒, 木制鼓圈外围两侧均有尼龙宽带修饰更为美观大方 4、使用方法: 手持海鼓轻轻的侧出一个小角度, 鼓里的小珠子就会从高的一端滚向低的一端, 滚动的过程中会发出类似海浪的声音	音乐	6	个
1410	南京市金陵中学仙林分校中学部	方梆子	1、材质: 优质原木 2、规格: 长 $\geq 17.5\text{CM}$, 宽 $\geq 5.5\text{CM}$, 高 $\geq 3.8\text{CM}$, 敲棒全长 $\geq 17.5\text{CM}$ 3、结构: 由 1 个木梆子和 1 根圆头敲棒组成, 方梆子上下左右两端均有 2 个小孔, 同时方梆子的侧面中心部分, 前后均匀留有 3CM 深 1CM 宽的小长孔, 纯原木打造, 做工精细、光滑无毛刺, 健康环保 4、使用方法: 手持圆头敲棒敲打木梆子即可	音乐	6	套
1411	南京市金陵中学仙林分校中学部	五音梆子	1. 外观构成: 由电镀金属框架和木制梆子及可调节不锈钢支架构成, 上部为①号和②号木梆子, 下部为③号、④号和⑤号; 梆子为椿木制作, 原木清漆;	音乐	1	套

			外型为梯形体形状， 配一副硬塑料制作棒槌 2. 规格：梆子高 $\geq 6\text{cm}$ ，板材厚 $\geq 1.2\text{cm}$ ；最大①号梆子长 $\geq 21.2\text{cm}$ ，宽 $\geq 17.2\text{cm}$ ；②号梆子长 $\geq 20\text{cm}$ ，宽 $\geq 14.5\text{cm}$ ；③号梆子长 $\geq 16.6\text{cm}$ ，宽 $\geq 12.8\text{cm}$ ；④号梆子长 $\geq 15.9\text{cm}$ ，宽 $\geq 10.2\text{cm}$ ；⑤号梆子长 $\geq 13.8\text{cm}$ 、宽 $\geq 9.8\text{cm}$ ； 3. 使用方法：将梆子和金属支架安装调整好高度，双手持敲槌，敲击即可			
1412	南京市金陵中学仙林分校中学部	陶笛套装	1. 12 孔高音，中音，低音 2. 工艺：熏烧/手绘等 3. 音域：13 度（低音 La 到高音 Fa） 4. 配置：挂绳，纸盒包装 5. 适用于自学/教学等	音乐	1	套
1413	南京市金陵中学仙林分校中学部	竖笛(套笛)	QM8A-20B	音乐	1	套
1414	南京市金陵中学仙林分校中学部	表秒	JD-3BII	体育	10	台
1415	南京市金陵中学仙林分校中学部	肺活量测试仪	HMF-08	体育	1	台
1416	南京市金陵中学仙林分校中学部	吹嘴	JH-1662-1 接口内径：9.26 毫米接口外径：11.79 毫米-13.33 毫米	体育	100	只
1417	南京市金陵中学仙林分校中学部	橡皮拉力带	KS-322 4-5mPVC	体育	25	套
1418	南京市金陵中学仙林分校中学部	胶带	752810	美术	5	米
1419	南京市金陵中学仙林分校中学部	实心球	FQ12-3 2kg 橡胶	体育	50	个
1420	南京市金陵中学仙林分校中学部	乒乓球记分牌	6 位数	体育	5	套
1421	南京市金陵中学仙林分校中学部	乒乓球网架	4 位数	体育	12	个
1422	南京市金陵中学仙林分校中学部	乒乓球拍	三星	体育	30	个
1423	南京市金陵中学仙林分校中学部	乒乓球	一星 10 只装，直径 39.60-40.40mm 硝化纤维塑料	体育	20	盒
1424	南京市金陵中学仙林分校中学部	乒乓球	三星 6 只装，直径 39.60-40.40mm 硝化纤维塑料	体育	10	盒

	部					
1425	南京市金陵中学仙林分校中学部	普通裁判哨	中亚 90	体育	10	个
1426	南京市金陵中学仙林分校中学部	足球	PU5#	体育	50	个
1427	南京市金陵中学仙林分校中学部	排球	橡胶 5#排球	体育	100	个
1428	南京市金陵中学仙林分校中学部	排球网	DHQW402 10 米腊线上下包边, 不含钢丝绳	体育	5	个
1429	南京市金陵中学仙林分校中学部	篮球	PU5#	体育	50	个
1430	南京市金陵中学仙林分校中学部	体操垫 (小)	DHTC39 60*60*10 折叠压缩海绵	体育	50	块
1431	南京市金陵中学仙林分校中学部	发令枪	2 发	体育	1	支
1432	南京市金陵中学仙林分校中学部	发令弹	AHC-167-1 100 发 钢	体育	2	支
1433	南京市金陵中学仙林分校中学部	划线器	AHC-174A 2 型单道 铁制	体育	2	个
1434	南京市金陵中学仙林分校中学部	标志旗	型号旗: AHC-169 旗布 铝合金/布	体育	20	个
1435	南京市金陵中学仙林分校中学部	沙裹腿	负重绑腿沙袋, 2KG/副, 单位: 副	体育	60	副
1436	南京市金陵中学仙林分校中学部	分子结构模型	化学 32003	化学	2	套
1437	南京市金陵中学仙林分校中学部	曲线板	4305	劳动技术	10	个
1438	南京市金陵中学仙林分校中学部	钢手锯	460*110mm	劳动技术	3	把
1439	南京市金陵中学仙林分校中学部	带盖方盘 (卫生保健室)	不锈钢 23*15cm	医疗卫生	1	箱
1440	南京市金陵中学仙林分校中学部	弯盘 (卫生保健室)	不锈钢	医疗卫生	2	箱

1441	南京市金陵中学仙林分校中学部	棉球缸（卫生保健室）	不锈钢 8cm	医疗卫生	1	箱
1442	南京市金陵中学仙林分校中学部	血压计	测试方法：臂式 脉搏数：40~200 次/分钟 运行模式：连续运行 显示方式：LED 数字显示 压力测量范围：0~280mmHg (0~37.3Kpa) 精度（压力）：±3mmHg (±0.4Kpa 以内) 压力传感器：半导体式压力传感器 电源：5 号干电池或电源适配器 配置：电子血压计，臂带，5 号碱性干电池， 说明书（附保修卡）、电源适配器	医疗卫生	1	副
1443	南京市金陵中学仙林分校中学部	器械台	不锈钢双层，带轮，500*400*850mm	医疗卫生	1	副
1444	南京市金陵中学仙林分校中学部	体温计	一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1. 体温计的刻度为 35℃~42℃，精确度 1/10℃。2. 误差小于±0.2℃。39℃以下，误差小于±0.15℃。3. 水银柱能恒定到准确度数，用后回到液泡里，液泡内不有明显的气泡，水银柱不中断、不自流、不难甩，玻璃管无爆裂现象。	医疗卫生	20	支
1445	南京市金陵中学仙林分校中学部	碘升华凝华管	dsh02125	化学	20	个
1446	南京市金陵中学仙林分校中学部	丁达尔现象实验器	dde26029	化学	1	件
1447	南京市金陵中学仙林分校中学部	镊子	不锈钢 14cm	医疗卫生	2	个
1448	南京市金陵中学仙林分校中学部	皮尺(布卷尺)	GWF-5015 20m PVC	体育	8	盒
1449	南京市金陵中学仙林分校中学部	跳绳	●颜色分类：浅黄色 浅绿色 天蓝色●货号：338A	体育	50	根
1450	南京市金陵中学仙林分校中学部	丙烯颜料	QZ-BXYL-18	美术	4	套
1451	南京市金陵中学仙林分校中学部	丙烯颜料	QZ-BXYL-18	美术	5	套
1452	南京市金陵中学仙林分校中学部	纸粘土	85252	美术	10	千克

	部					
1453	南京市金陵中学仙林分校中学部	无管净气安全柜	1. MA4000Y；尺寸：1960 mm*900 mm *510 mm；门类型：双开门 2. 易燃品毒害品储存柜外壳体全部采用 1.2mm 的冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3. 易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）均采用 PP（聚丙烯树脂）板，厚度 4mm（提供板材负荷变形温度 SGS 检测报告）；柜底部设置 90*50*145mm 进风口，进风口底部有 PP（聚丙烯树脂）旋转式可调风阀；柜体的底板中部有Φ10mm 漏液孔，漏液孔上面盖上 60 目 304*不锈钢网；柜体底部设 h=160mm 黄沙(防倒)挡板，柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。 4. 柜底装有四个移动尼龙轮，便于易燃品毒害品储存柜移动；前轮后有 2 个手动调节罗杆，方便危化品储存柜定位。 5. ★柜中部有 3 个一次成型聚丙烯活动层板（板材通过 SGS 酸性盐雾（AASS）试验检测报告），层板四周边缘厚度平均值不小于 4.4mm；每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于 3.8mm，最大可能防止液体外溢；每个搁板靠背板处有一排导风口，阶梯高度不小于 55mm（包括积液盘的高度）（提供不小于 72 小时静载试验的承重证明材料） 6. 柜顶部中间有美国品牌 PSC 风机，控制开关设置在柜顶控制屏上。 7. 密封件：柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到 200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性。） 8. 陶瓷纤维棉：柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，陶瓷纤维棉应符合 GB/T 21114-2007 的要求，（密度 130 kg/m3 ，厚度:40mm）。 9. 铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开 180 度。 10. 电子密码锁：柜体配备电子密码锁和机械锁，实现双人双锁管理，锁具经公安部权威认证（符合 GA 标准），同时锁具具有开锁记录查询功能及隐码功能；天地锁锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性极强。 11. 环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过 0.8mg. m3;苯含量不得超过 0.09mg. m3, 我司产品经第三方测试中心现场检测，甲醛及苯含量符合国家标准要求（提供第三方检测报告）。 12. 电源：符合 GB 10409-2001 中 5.5 的要求。 13. 通风控制装置：	化学	1	个

			柜体底部应设置进风口及可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制风量大小。 14. 温湿度及 VOC 传感器控制报警装置： 14.1 高灵敏度电化学探头，精确度高、响应快、稳定性强，探头测量精度不超过±5%。 14.2 高精度探头，精确监测温湿度：监控装置及报警功能：柜体内应配置温湿度 VOC 传感器，对柜内温湿度、有机挥发气体浓度实时监控，液晶显示屏显示设定和测量值。温度监控范围为-40~80℃，湿度监控范围为 0-100RH，VOC 监控范围 0~1000ppm。任意指标超出设定值，柜体即刻报警，时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，过滤系统：入风口底部有初级过滤网，主要过滤 5um 及以上粒径的尘埃粒子，具有良好的过滤效果；高效过滤系统，按照颗粒大小选择排列分布，遵循 ASTM 标准，有效针对酸性气体和有机气体，吸附能力强，针对粒子过滤器，对大于 0.3um 的粒子，过滤效率需达 99%以上。 14.3★集时控开关、温湿度值、VOC 浓度值于一体的琴键式物联型控制器，支持 GPRS 网络，可远程监控危化品柜内实时环境数据，数据异常时，可远程启动风机，调节风量，直至恢复正常（琴键操作系统获得计算机软件著作权登记证书，并提供证书扫描件）。			
1454	南京市金陵中学仙林分校中学部	游戏飞行杆控制器	AV8R ps3 Pacific AV8R 航模用	劳技	10	个
1455	南京市金陵中学仙林分校中学部	无人机航拍遥控飞机四轴定高悬浮飞行器模型儿童直升机玩具	黑色智能定高版-官方标配【不带摄像头】航模用	劳技	20	个
1456	南京市金陵中学仙林分校中学部	摇控飞行控制器	super kim A9 航模用	劳技	10	个
1457	南京市金陵中学仙林分校中学部	高温电窑炉	0.03 半自动 1100 度	劳技	1	台
1458	南京市炼油厂小学	立定跳远测试仪	1、测量人体立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平。 2、采用加厚防滑塑胶测试垫，测试数据准确，经久耐用。 3、跳远刻度线印刷在夹层中，永不磨损，清晰可见。 4、主要技术参数： 测量范围：1cm~300cm 分度值：1cm 测量精度：±1cm	体育	1	台
1459	南京市炼油厂小学	球类打气泵	VB-0.12/8 装箱尺寸：1650X1490X240(MM) 金属制造精良，具有结构紧凑	体育	1	个
1460	南京市炼油厂小学	球框收纳车	规格：900*700*750 容量：5 号篮球约 32 个 7 号篮球约 20 个 材质：优质	体育	2	个

			方管圆管+万向尼龙轮			
1461	南京市炼油厂小学	羽毛球拍	红双喜 208 单位只	体育	30	个
1462	南京市炼油厂小学	足球	PU4#	体育	60	个
1463	南京市炼油厂小学	标志杆（筒）	HWFT011	体育	40	副
1464	南京市炼油厂小学	排球	PU4#	体育	41	个
1465	南京市炼油厂小学	篮球网	DHQP108 双色	体育	7	个
1466	南京市炼油厂小学	篮球	PU7#	体育	50	个
1467	南京市炼油厂小学	秒表	与专业教师数匹配 60 道记忆、三排彩色大显示、1/100 秒最快、最慢及平均分段时间记忆正常走时、定闹及日历倒计时器节拍器防水、防震、防滑结构采用日本 CR2032 锂电池 Size:85.5x64x22.2mm	体育	6	只
1468	南京市炼油厂小学	计数跳绳	中考训练 比赛	体育	40	根
1469	南京市迈皋桥中心小学	感悟素描纸	4K	美术	20	袋
1470	南京市迈皋桥中心小学	感悟素描纸	8K	美术	20	袋
1471	南京市迈皋桥中心小学	水彩本	8K	美术	5	本
1472	南京市迈皋桥中心小学	油性记号笔	6821	美术	6	盒
1473	南京市迈皋桥中心小学	奇异笔	6 色	美术	2	盒
1474	南京市迈皋桥中心小学	胶带	JKJ-1	美术	6	套
1475	南京市迈皋桥中心小学	墨汁	250GP804	美术	2	套
1476	南京市迈皋桥中心小学	水彩颜料	18 色小号	美术	3	套
1477	南京市迈皋桥中心小学	彩色复印纸	JY-75	美术	3	套
1478	南京市迈皋桥中心小学	水粉颜料	24 色小号	美术	6	套
1479	南京市迈皋桥中心小学	水粉笔	6 支装	美术	9	套
1480	南京市迈皋桥中心小学	水彩笔	36 色	美术	20	套
1481	南京市迈皋桥中心小学	24 色盒装水彩笔	845022	美术	15	套
1482	南京市迈皋桥中心小学	20 色双头水彩笔	847010	美术	5	套
1483	南京市迈皋桥中心小学	油性记号笔	6821	美术	10	套
1484	南京市迈皋桥中心小学	素描纸	螺旋 PP 图画本	美术	5	套
1485	南京市迈皋桥中心小学	素描纸	胶状图画本	美术	9	套
1486	南京市迈皋桥中心小学	纸工工具	zg20122 双面胶一支，点点胶一支，胶带 2 卷，10g21g 固体胶各一支，图钉带帽图钉各一盒，回形针、彩色回形针各一盒，花边剪一把，印象剪时尚剪各一把，9mm18mm 刀片各一盒，美工刀、9mm 美工刀各一把	美术	5	套
1487	南京市迈皋桥中心小学	36 色丝滑炫彩棒	836136	美术	5	套

1488	南京市迈皋桥中心小学	荧光笔	7425346 色一套	美术	5	套
1489	南京市迈皋桥中心小学	纤维笔	74915120 只装	美术	5	套
1490	南京市迈皋桥中心小学	绘画棒	h0086645 只装	美术	2	套
1491	南京市迈皋桥中心小学	塑料工具箱	619	美术	1	个
1492	南京市迈皋桥中心小学	48 色马克笔	48 色马克笔	美术	8	套
1493	南京市迈皋桥中心小学	画板	4K	美术	2	块
1494	南京市迈皋桥中心小学	画板	8K	美术	2	块
1495	南京市迈皋桥中心小学	画架	铝合金	美术	1	个
1496	南京市迈皋桥中心小学	马克笔	48 色	美术	3	支
1497	南京市迈皋桥中心小学	油性记号笔	6821	美术	1	支
1498	南京市迈皋桥中心小学	标记笔	油性，双头，粗细各 1 头	生物	12	支
1499	南京市迈皋桥中心小学	画笔	猪鬃画笔+马毛画笔	美术	3	支
1500	南京市迈皋桥中心小学	画笔	马毛画笔	美术	2	支
1501	南京市迈皋桥中心小学	画笔	6610c 猪鬃画笔	美术	4	支
1502	南京市迈皋桥中心小学	绘画铅笔	3B	美术	5	支
1503	南京市迈皋桥中心小学	串铃	G12	音乐	50	个
1504	南京市迈皋桥中心小学	串铃	1、材质：木制手柄、金属铃铛 2、规格：全长 $\geq 15.5\text{CM}$ ，串铃直径 $\geq 1.9\text{CM}$ ，铃铛直径 $\geq 2\text{CM}$ ，铃铛高度 $\geq 1.3\text{CM}$ 3、结构：由 1 根带手柄的木棍和 13 个小铃铛组成，4 排铃，每排 3 个，顶部 1 个，共 13 铃，铃铛为金属材料制成，镀镍 4、使用方法：手持木把轻轻晃动手臂，发出叮铃铃的响声，声音清脆响亮	音乐	20	个
1505	南京市迈皋桥中心小学	腕铃	1、材质：优质彩色丝带、铃铛 2、规格：长 $\geq 19.5\text{CM}$ ，宽 $\geq 2.5\text{CM}$ ，铃铛直径为 $\geq 2.45\text{CM}$ 3、结构：由 1 条优质彩色丝带和 4 个铃铛组成，两条为一付，腕铃的接口处为魔术贴，方便卸带 4、使用方法：演奏时，将腕铃缠在手腕轻轻晃动发出叮铃铃的响声	音乐	20	个
1506	南京市迈皋桥中心小学	双响筒	G6	音乐	20	个
1507	南京市迈皋桥中心小学	沙锤	M20 木制沙锤 直径 87mm	音乐	40	副
1508	南京市迈皋桥中心小学	沙锤	YD JX-YY-SCS 塑制沙锤	音乐	40	副
1509	南京市迈皋桥中心小学	铃鼓	1、材质：木质圈、不锈钢金属镲片、羊皮鼓面、泡钉 2、规格：铃鼓直径 $\geq 20\text{CM}$ ，高度 $\geq 4.6\text{CM}$ ，木质圈厚度 $\geq 0.6\text{CM}$ ，单片铃片的厚度为 $\geq 0.1\text{CM}$	音乐	20	个

			3、结构：由鼓身、鼓面、6 组小铃片组成，鼓面与鼓圈连接处用 30 颗泡钉进行固定，更结实美观 4、使用方法：演奏时，手持铃鼓摇动鼓身即可作响			
1510	南京市迈皋桥中心小学	碰钟	YD JX-YY-PZ 大号	音乐	20	副
1511	南京市迈皋桥中心小学	碰钟	1、材质：响铜 2、规格：碰钟外直径 $\geq 4.8\text{CM}$ ，碰钟内直径 $\geq 4.4\text{CM}$ ，高度 $\geq 4.2\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.2\text{CM}$ 3、结构：由 1 根绳带连接 2 个碰钟组成，二个为一付，材质厚实，音质明亮 4、使用方法：手持碰撞发声 5、包装：彩色纸盒包装	音乐	20	副
1512	南京市迈皋桥中心小学	坐位体前屈测试仪	1、测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2、整体结构全部采用纯钢板材质，做工精致，外表漆面喷塑处理，光滑无毛刺。 3、采用可折叠设计，方便组装，便于移动测试。 4、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。 5、根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计 6、主要技术参数： 测量范围：-20cm~40cm 分度值：0.1cm 测量精度： $\pm 0.1\text{cm}$	体育	4	把
1513	南京市迈皋桥中心小学	肺活量测试仪	HMF-08	体育	2	台
1514	南京市迈皋桥中心小学	橡皮拉力带	KS-322 4-5mPVC	体育	6	套
1515	南京市迈皋桥中心小学	球类打气泵	VB-0.12/8 装箱尺寸：1650X1490X240(MM) 金属制造精良，具有结构紧凑	体育	1	个
1516	南京市迈皋桥中心小学	胶带	d1	体育	5	米
1517	南京市迈皋桥中心小学	垒球	SDH-31 10"PVC	体育	60	个
1518	南京市迈皋桥中心小学	羽毛球	402A 6 只装	体育	5	筒
1519	南京市迈皋桥中心小学	羽毛球	SF 训练级 单位：筒	体育	20	个
1520	南京市迈皋桥中心小学	排球	橡胶 5#排球	体育	30	个
1521	南京市迈皋桥中心小学	篮球	76-600Y 7#PU 独特两片式设计，独有复合材料表皮，抓握性能优异，操控更出色，全粒面	体育	2	个
1522	南京市迈皋桥中心小学	小体操垫	1000mm $\times$ 500mm $\times$ 50mm	体育	20	块
1523	南京市迈皋桥中心小学	接力棒	颜色分类：2.8 厘米铝合金接力棒，红色、绿色、黄色、蓝色●	体育	1	个

1524	南京市迈皋桥中心小学	毽子	AHE-212 座子直径：25mm，羽毛高：60~70mm	体育	50	个
1525	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	胶带	JKJ-1	美术	20	套
1526	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	有机一字尺	100cm	美术	10	套
1527	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	毛刷	油画板刷	美术	10	套
1528	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	固体胶	PNMY-3	美术	50	套
1529	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	美工刀	14MM	美术	10	套
1530	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	橡皮	4B 美术用	美术	48	套
1531	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	彩色复印纸	JY-75	美术	40	套
1532	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	速写纸	8k 50 张	美术	10	套
1533	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	木工刻刀	4 件装	美术	6	套
1534	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	水粉笔	6 支装	美术	6	套
1535	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	双面胶	d1	美术	48	套
1536	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	双面胶	777210	美术	60	套
1537	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	马克笔	836013	美术	6	套
1538	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	油性记号笔	6821	美术	4	套
1539	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	墨汁	250GP804	美术	10	套
1540	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	中国画颜料	E130112 色 5ML	美术	6	套

	小学分校					
1541	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	素描纸	胶状图画本	美术	30	套
1542	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	荧光笔	7425346 色一套	美术	6	套
1543	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	笔帘	QZ-BL	劳动技术	48	套
1544	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	纸工工具	DBM-C-07	劳动技术	10	套
1545	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	文房四宝	DBM-WFSB	劳动技术	4	套
1546	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	金工工具	DBTY-07	劳动技术	2	套
1547	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	国画工具(箱、盒)	HT-011	美术	3	套
1548	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	衬布	YM-002	美术	4	块
1549	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	毛笔	YUT-6	美术	100	支
1550	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	毛笔	QZ-MB	美术	50	支
1551	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	绘画铅笔	HB	美术	6	支
1552	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	运动护具守门员手套	828-3	体育	2	套
1553	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	运动服(足球服)	透气	体育	48	套
1554	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	口哨	中亚 90	体育	10	个
1555	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	肺活量测试仪	HMF-08	体育	6	台
1556	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	体重测试仪	电子型量程: 2~150KG 分度值: 0.1KG, 精度: $\pm 0.3\%$	体育	5	台

1557	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	体重计（体重秤）	RGZ-120 指针为金属铝制指针,精准,不易断。秤板上加有保护罩,规格 27.9cm*37.9cm*2.2cm。 承重板常规为 1.2mm 1.5mm 1.8MM 厚,底座秤板为 2.0mm 厚优质钢板,体重计旋转脚钉式设计,高度可调节 0-8mm,底座更平稳。物理秤抗干扰。 表盘清晰明了,精准稳定灵敏。 静电喷塑,铝制清晰测量杆。最大称量 120 千克,最小分度值 0.5 千克,量度范围 700mm-1900mm,最小分度值 5mm 误差±5mm,身高尺安装稳固,使用灵活	医疗卫生	2	台
1558	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	胶带	d1	小学科学	15	米
1559	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	羽毛球	402A 6 只装	体育	15	个
1560	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	羽毛球	402A 6 只装	体育	10	个
1561	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	乒乓球网	410, 蓝色,涤纶材质,单位:副	体育	8	个
1562	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	乒乓球网架	型号:P203 配置网(neit):409 网 网尺 装网方式:内置/inside 装台方式:螺旋式/spring	体育	8	个
1563	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	乒乓球	一星乒乓球 10 只/盒,单位:盒	体育	40	个
1564	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	乒乓球拍	T1006	体育	4	个
1565	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	乒乓球拍	R1002	体育	20	支
1566	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	乒乓球	一星赛顶	体育	40	盒
1567	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	乒乓球	一星 10 只装,直径 39.60-40.40mm 硝化纤维塑料	体育	12	个
1568	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	足球网	ZQW-5, 5 人制	体育	8	个
1569	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	普通裁判哨	中亚 90	体育	10	个
1570	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	足球	PU4#	体育	48	个
1571	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	标志碟	CTTY-014	体育	50	副

	小学分校					
1572	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	排球	PU5#	体育	48	个
1573	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	篮球网	DHQP108 双色	体育	14	个
1574	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	篮球	GB6001 少年	体育	45	个
1575	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	绳梯	6 米	体育	4	副
1576	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	探索几何形体截面操作材料	1. 选材合理, 使用方便。 2. 利于学生了解, 圆柱体、圆锥体、正方体、长方体等几何体。 3. 不同部位、不同角度的截面形状有关计算公式的由来。 4. 材料由 3 块透明塑料方块 (40*40mm)、1 只一端开放的白色塑料空心圆柱体 (Φ 46*40mm)、1 只一面开放的蓝色塑料空心立方体 (边长 40mm)、1 只底面开放的红色塑料空心圆锥体 (Φ 46*40mm) 和 2 张白卡纸组成。	数学	4	套
1577	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	探索几何形体表面展开操作材料	产品材料由 6 块透明塑料方块 (40*40mm)、1 只一端开放的白色塑料空心圆柱体 (Φ 46.5*40mm, 附圆盖)、1 只一面开放的绿色塑料空心立方体 (边长 40mm, 附方盖)、1 只底面开放的红色塑料空心圆锥体 (Φ 46.5*42mm, 附圆底) 和 2 张白纸板组成。	数学	8	套
1578	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	圆柱圆锥体积比	演示用, 材料采用透明环保聚苯材料注塑成型, 不干胶刻度 Φ 100mm $\times$ 150mm	数学	4	套
1579	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	圆柱体体积表面积演示器	演示用, 材料采用环保 ABS 材料注塑、PVC 材料模切、经沾接成型, 直径 Φ 100mm $\times$ 150mm	数学	8	套
1580	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	体积单位演示器	演示用, 材料采用环保 ABS 材料注塑, 正方体每面丝印有 10dm $\times$ 10dm 方格, 以组成 1000 个 1dm 小正方体, 其中棱长 1dm 小正方体一个, 9 个同样的小正方体组成一列和 9dm $\times$ 9dm $\times$ 1dm 组成一层并能拆卸	数学	8	套
1581	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	钟面模型	数学 30501 演示用, 两针, 非联动, 12 小时表示	数学	4	个
1582	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	立体几何模型	框架式, 演示用, 材料采用直径 3.2mm 冷拉铁丝经铜焊、喷塑制成, 正方体棱长 165mm、长方体棱长 235mm $\times$ 155mm $\times$ 115mm、圆柱圆锥直径 150mm, 高度 200mm, 球直径 160mm	数学	4	套
1583	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	喷水壶	81205	小学科学	50	个

1584	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	剪刀	81032	小学科学	20	把
1585	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	螺丝刀	十字（6 英寸）	小学科学	10	套
1586	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	尖嘴钳	6 英寸	劳动技术	8	把
1587	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	钢手锯	460*110mm	劳动技术	2	把
1588	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	弹簧秤	数学 12003 2.5kg	数学	4	个
1589	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	小铲子	采用 45#材料制作。	小学科学	10	把
1590	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	计数棒	演示用，每小棒直径 5 mm，长度 150mm，圆柱形，5 种颜色，每种颜色 20 根，每 10 根一捆，共 10 捆，采用 ABS 材料注塑成型	数学	20	套
1591	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	钉板	数学 20516 390mm×590mm	数学	4	个
1592	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	测绳	数学 20506 50m	数学	3	条
1593	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	污物桶	不锈钢 300mm, 脚踏翻盖式 1. PVC 内桶，外筒不锈钢制；2. 带开盖踏板， $\Phi \geq 300\text{mm}$ 。	医疗卫生	1	副
1594	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	创口贴	6 片*20 袋（72mm*19mm）	医疗卫生	30	盒
1595	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	电子体温计	动态电流： $\leq 100\mu\text{A}$ 额定电压：DC 1.5V 电气安全分类：内部电源 B 型设备 使用期限：10 年 贮运运输条件：环境温度范围： $-20^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ 相对湿度范围： $\leq 85\%$ 大气压强：70kPa~106kPa	医疗卫生	3	支
1596	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	电子体温计	DL-1	小学科学	2	支
1597	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	医用口罩	一包 10 只	医疗卫生	40	袋
1598	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	竖式计数器	数学 20511 演示用 五挡	数学	4	个

1599	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	塑料量杯	数学 205401500ml	数学	4	个
1600	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	皮尺(布卷尺)	数学 10008 20 米	数学	4	盒
1601	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	卷尺	有效测量长度 20m, 尺宽 12.5mm, 尺带采用加强玻璃纤维材料, 增加了拉力强度, 外壳采用 ABS 工程塑料, 不易破碎和磨损, 尺体中心一侧设制有卷绕装置, 开合和卷绕转动灵活。	数学	4	盒
1602	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	手套	82006	劳动技术	200	副
1603	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	毽子	AHE-212 座子直径: 25mm, 羽毛高: 60~70mm	体育	300	个
1604	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	小沙包	AHE-211 5*5cm 棉布	体育	100	个
1605	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	纸粘土	85252	美术	6	千克
1606	南京市迈皋桥中心小学丁家庄小学分校	5 人足球门	1、小学用足球门: 3 号足球门, 5 人制足球比赛用的矩形足球门。球门内口宽度*高度: 3000mm*2000mm; 2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成; 球门立杆和横梁均采用直径 76mm*3mm (小学) 的优质钢管制成, 上设网钩, 置网方便, 网球系统柱两侧撑杆采用直径 48*2.5mm 的钢管制成, 横梁和立杆上不可能危害到运动员安全的链接物件露在外面。 3、足球门应能承受的水平拉力为 1000N, 足球门横梁能承受 2700N 的静负荷, 横梁不应出现断裂和明显的永久变形。 4、球门组装完成后, 立杆与地面垂直, 横梁与立杆的夹角为 90 度, 连接件周边处理圆滑, 无棱角, 表面抛丸喷砂, 静电喷涂。整体结构稳固, 安全性好。5、配足球网 1 副。 6、产品其余符合 GB/T19851.15-2007《中小学体育器材和场地—足球门》的标准。	体育	4	副
1607	南京市南湾营小学	感悟素描纸	4K	美术	9	袋
1608	南京市南湾营小学	水彩本	8K	美术	3	本
1609	南京市南湾营小学	油性记号笔	6821	美术	3	盒
1610	南京市南湾营小学	随身水彩绘画具 18 色	18 色	美术	3	盒
1611	南京市南湾营小学	软式 粉彩 24 色	24 色	美术	3	盒

1612	南京市南湾营小学	铲子	YYDFQ11	美术	2	套
1613	南京市南湾营小学	吹塑纸	A4	美术	3	套
1614	南京市南湾营小学	美工刀	14MM	美术	3	套
1615	南京市南湾营小学	橡皮	4B 美术用	美术	10	套
1616	南京市南湾营小学	针管绘画笔	CFGG	美术	6	套
1617	南京市南湾营小学	调色盘	大梅花型 10 眼	美术	3	套
1618	南京市南湾营小学	美工笔	英雄	美术	3	套
1619	南京市南湾营小学	油画颜料	18 色	美术	3	套
1620	南京市南湾营小学	水彩笔	36 色	美术	2	套
1621	南京市南湾营小学	20 色双头水彩笔	847010	美术	3	套
1622	南京市南湾营小学	马培德油画棒 24 色	864012	美术	1	套
1623	南京市南湾营小学	36 色塑料蜡笔	862004	美术	2	套
1624	南京市南湾营小学	油性记号笔	6821	美术	3	套
1625	南京市南湾营小学	素描纸	螺旋 PP 图画本	美术	3	套
1626	南京市南湾营小学	画夹	中号 6K	美术	3	套
1627	南京市南湾营小学	36 色丝滑炫彩棒	836136	美术	2	套
1628	南京市南湾营小学	浓彩油画棒	36 色	美术	3	套
1629	南京市南湾营小学	48 色马克笔	48 色马克笔	美术	3	套
1630	南京市南湾营小学	水彩纸	300G-4K	美术	3	袋
1631	南京市南湾营小学	油性记号笔	6821	美术	1	支
1632	南京市南湾营小学	胶带	d1	美术	6	米
1633	南京市南湾营小学	羽毛球网	羽毛球网长度 $\geq 6100\text{mm}$ ，宽度 $500\text{mm} \pm 25\text{mm}$	体育	2	个
1634	南京市南湾营小学	羽毛球	N401	体育	5	盒
1635	南京市南湾营小学	乒乓球	一星乒乓球 10 只/盒，单位：盒	体育	2	盒
1636	南京市南湾营小学	普通裁判哨	中亚 90	体育	6	个
1637	南京市南湾营小学	足球	PU4#	体育	12	个
1638	南京市南湾营小学	足球标志筒	MY-TJ06 锥形 材质： 软式塑料（在运动中避免碰撞受伤）规格：高度 12 英寸（30 厘米）	体育	10	副
1639	南京市南湾营小学	排球	PU5#	体育	10	个
1640	南京市南湾营小学	篮球	76-600Y 7#PU 独特两片式设计，独有复合材料表皮，抓握性能优异，操控更出色，全粒面	体育	1	个
1641	南京市南湾营小学	篮球	PU5#	体育	15	个

1642	南京市南湾营小学	烧杯	50ml, GG (17) 料制作	小学科学	12	个
1643	南京市南湾营小学	烧杯	100ml, GG (17) 料制作	小学科学	12	个
1644	南京市南湾营小学	吹风机	81206	小学科学	1	台
1645	南京市南湾营小学	剪刀	21*8cm	数学	3	把
1646	南京市南湾营小学	测电笔	5 英寸	小学科学	8	个
1647	南京市南湾营小学	背胶 EVA 金粉海绵纸	YLYQ40017、参考尺寸: 21*30cm; 10 片装, 海绵纸	幼教玩具	3	包
1648	南京市南湾营小学	背胶混色手工卡纸	YLYQ40011、参考尺寸: 21*30cm; 10 片装, 纸质	幼教玩具	3	包
1649	南京市南湾营小学	混色瓦楞纸	YLYQ40018、参考尺寸: 21*30cm; 10 片装, 纸质	幼教玩具	3	包
1650	南京市南湾营小学	轮轴及支架	29007	小学科学	8	套
1651	南京市南湾营小学	担架 (卫生保健室)	折叠式, 2100×530×180mm 折叠式担架承受最大静载荷 150Kg 的力后, 担架杆不允许产生永久性变形, 帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象;	医疗卫生	1	副
1652	南京市南湾营小学	紫外线灯	紫外线波长为 253.7A, 电源电压 220V50Hz, 功率为 2*30W, 灯臂可以调节, 调节角度 0-180 度。采用双灯管结构, 也可单独使用, 不用时可垂放, 关上保护门, 以免灯管破坏, 又能保持灯管清洁。本产品传动部位采用了内置式分离结构, 使用高强度韧性工程塑料, 具有耐氧化, 抗辐射, 使用寿命长等特点。灯架部分线束采用新型内置排线, 定位灯脚座, 解决了原有产品的间距不固定, 易变形的问题。底座人性化设计, 安装方便, 解决用户安装不便的难题。定时器可以在 120 分钟内定时控制消毒时间, 定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。	医疗卫生	2	套
1653	南京市南湾营小学	单刀开关	单刀开关	小学科学	12	个
1654	南京市南湾营小学	实验导线接线叉	接线叉	小学科学	20	个
1655	南京市南湾营小学	镊子	不锈钢制	小学科学	6	个
1656	南京市南湾营小学	温度计	13002, 水银, 0℃~100℃	小学科学	16	只
1657	南京市南湾营小学	电子停表	数学 12003 0.1s	数学	6	只
1658	南京市南湾营小学	水彩画颜料	810412 12 色水彩画颜料	美术	3	盒
1659	南京市南湾营小学	丙烯颜料	666013C 12 色丙烯颜料 994692	美术	3	套
1660	南京市南湾营小学	水粉颜料	QZ-SFYL-66	美术	3	套
1661	南京市南湾营小学	纸粘土	85252	美术	3	千克
1662	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	远视力表	视力检测用 400*660mm, 纸质	医疗卫生	2	箱
1663	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	墨汁	250GP804	美术	20	套
1664	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	圆规	四件装	数学	6	个
1665	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	圆规	数学 20002	数学	3	个

1666	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	画箱	DF-54	美术	36	套
1667	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	小军鼓 鼓号队乐器	JBS-1051	音乐	1	套
1668	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	大军鼓 鼓号队乐器	JBMB-2512A	音乐	1	套
1669	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	铃鼓	1、材质：木质圈、不锈钢金属镲片、羊皮鼓面、泡钉 2、规格：铃鼓直径 $\geq 20\text{CM}$ ，高度 $\geq 4.6\text{CM}$ ，木质圈厚度 $\geq 0.6\text{CM}$ ，单片铃片的厚度为 $\geq 0.1\text{CM}$ 3、结构：由鼓身、鼓面、6组小铃片组成，鼓面与鼓圈连接处用30颗泡钉进行固定，更结实美观 4、使用方法：演奏时，手持铃鼓摇动鼓身即可作响	音乐	5	个
1670	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	三角铁	1、材质：锰钢 2、规格：均为等边三角形 边长分别为 $\geq 20\text{CM}$ ，锰钢击棒长度为 $\geq 12.5\text{CM}$ 3、结构：为等边三角形锰钢3角铁和锰钢击棒组成，三角铁拐角处圆润处理更安全 4、使用方法：演奏时，左手握住三角铁，右手用锰钢击棒左右敲打三角铁，奏出各种节奏音，余音悠长	音乐	5	副
1671	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	舞板	1、材质：红木色 2、规格：舞板直径 $\geq 6.8\text{CM}$ ，舞板内部空心直径 $\geq 4.7\text{CM}$ ，每片舞板的厚度 $\geq 0.9\text{CM}$ 3、结构：：有一对手掌大小、贝壳型状的扁片构成，两个扁片上都栓有细绳，可套在拇指上，2个为一付。舞板背面的凹槽设计方便拿捏 4、使用方法：手握掌心手指拍击，会发出清脆的“咚咚”声响	音乐	5	副
1672	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	竖笛	YRS-23	音乐	20	个
1673	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	吹嘴	JH-1662-1 接口内径：9.26毫米接口外径：11.79毫米-13.33毫米	体育	140	台
1674	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	橡皮拉力带	KS-322 4-5mPVC	体育	8	套
1675	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	球类打气泵	VB-0.12/8 装箱尺寸：1650X1490X240(MM) 金属制造精良，具有结构紧凑	体育	1	个
1676	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	羽毛球拍	飞亚力999，材质碳纤维复合材料 单位只	体育	8	个
1677	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	羽毛球拍	4803 拍体长度 $667 \pm 2\text{mm}$ 铝合金	体育	20	个
1678	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	羽毛球	12只/筒	体育	10	个
1679	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	羽毛球	12只/筒	体育	10	打
1680	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	乒乓球网	410，蓝色，涤纶材质，单位：副	体育	6	个
1681	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	乒乓球	一星乒乓球 10只/盒，单位：盒	体育	10	个
1682	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	塑料圈(呼啦圈)	AHD-30380cm 塑料	体育	36	个
1683	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	绳梯	6米	体育	1	副

1684	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	绳梯	6 米	体育	2	副
1685	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	三维视图模型	教师演示用，材料采用进口亚克力吸塑板，厚 3mm, 外形尺寸为 280mm×250mm×230mm，透明物品架外形尺寸为 215mm×240mm、长方体棱长 140mm×100mm×60mm、白板笔，海绵擦，三维坐标直线，	数学	1	台
1686	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	探索几何形体截面操作材料	由 3 块透明塑料方块（40*40mm）、1 只一端开放的白色塑料空心圆柱体（Φ 46*40mm）、1 只一面开放的蓝色塑料空心立方体（边长 40mm）、1 只底面开放的红色塑料空心圆锥体（Φ 46*40mm）和 2 张白卡纸组成。	数学	4	套
1687	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	探索几何形体表面展开操作材料	由 6 块透明塑料方块（40*40mm）、1 只一端开放的白色塑料空心圆柱体（Φ 46.5*40mm，附圆盖）、1 只一面开放的绿色塑料空心立方体（边长 40mm，附方盖）、1 只底面开放的红色塑料空心圆锥体（Φ 46.5*42mm，附圆底）和 2 张白纸板组成。	数学	4	套
1688	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	体积单位演示器	演示用，材料采用环保 ABS 材料注塑，正方体每面丝印有 10dm×10dm 方格，以组成 1000 个 1dm 小正方体，其中棱长 1dm 小正方体一个，9 个同样的小正方体组成一列和 9dm×9dm×1dm 组成一层并能拆卸	数学	3	套
1689	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	钟面模型	数学 30502 演示用，三针，联动，12 小时表示	数学	10	个
1690	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	钟面模型	数学 30503 演示用，三针，联动，24 小时表示	数学	1	个
1691	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	七巧板	演示用，七种颜色，200mm×200mm	数学	3	件
1692	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	简易天平	数学 11007 200g，0.1g	数学	8	个
1693	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	小鼓	1、材质：木制、水牛皮鼓面 2、规格：鼓面直径≥25CM，高度≥17CM，鼓棒长度≥29.7CM，鼓棒直径≥1.3CM 3、结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用，鼓上贴有生产厂家商标 4、使用方法：左右手手持鼓棒敲击鼓面即可	音乐	1	个
1694	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	三角板	12302	数学	30	套
1695	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	测绳	1. 标称测量范围 50m, 绳粗≥3mm, 分度值 1m, 分度值允差±10mm, 每 10 米允差±50mm, 总长允差±250mm, 分度标记清晰, 应与测绳结合牢固。 2. 在正常使用情况下及常温贮存一年以上, 其总长度变化应≤50mm, 总长允差应≤300mm。 3. 测绳一端装有塑料拉环, 塑料拉环与绳结合牢固。	数学	4	条
1696	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	标杆	1. 有木杆和插地铁脚两部分。 2. 标杆长 1680mm, 直径φ 36mm。 3. 杆身刷有红、白相间的油漆, 间距为 100mm。	数学	4	个

			4. 标杆的一头应装有铁制尖脚，其表面涂防锈漆。			
1697	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	创口贴	6 片*20 袋（72mm*19mm）	医疗卫生	20	盒
1698	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	医用胶带	13*800mm	医疗卫生	2	卷
1699	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	红外线快速体温检测仪	1. 工作环境温度：25～30℃；2. 测量范围：摄氏 30～50℃；3. 分度值：摄氏 0.1℃；准确度：0.5℃；4. 产品由红外线感应器探测头测量体温，通过 LCD 显示屏显示测量数据。5. 外观结构应满足 JY0001 标准第 6、7 章的有关规定	小学科学	10	个
1700	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	电子停表	数学 12003 0.1s	数学	3	只
1701	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	弹簧度盘秤	数学 11019 指针式 1kg	数学	5	台
1702	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	量角器	数学 20004 量角器	数学	3	个
1703	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	软尺	1500mm	数学	10	个
1704	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	卷尺	1. 由尺带、尺盒组成。量程为 0~20000mm。 2. 最小刻度值为 1mm，每厘米处标有相应数字。刻线均匀、清晰。 3. 1m 长示值允有差 ≤ ±1mm。 4. 尺带由玻璃纤维制成，进出灵活，有手摇装置。尺盒为塑料制成。	数学	3	盒
1705	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	皮尺(布卷尺)	数学 10008 20 米	数学	3	盒
1706	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	专用直尺	采用有机透明材料制成，长 1m，宽 50mm，厚度 4mm，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，刻度和量值采用丝网印刷，	数学	4	只
1707	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	手套	82006	小学科学	32	副
1708	南京市栖霞区八卦洲下坝小学	水粉颜料	QZ-SF-24	美术	20	套
1709	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	卫生箱（卫生保健室）	铝合金 359*189*209mm，内有隔层，可手提或肩背	医疗卫生	2	箱
1710	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	远视力表	视力检测用 400*660mm，纸质	医疗卫生	15	箱
1711	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	奇异笔	6 色	美术	10	盒
1712	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	美工刀	14MM	美术	10	套
1713	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	橡皮	4B 美术用	美术	20	套
1714	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	速写本	8k	美术	20	套
1715	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	彩色复印纸	JY-75	美术	10	套
1716	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	水彩笔	36 色	美术	20	套
1717	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	双面胶	d1	美术	5	套
1718	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	24 色盒装水彩笔	845022	美术	10	套
1719	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	20 色双头水彩笔	847010	美术	20	套
1720	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	10 色软刷水彩笔	848010	美术	10	套

1721	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	36 色塑料蜡笔塑盒装	862074	美术	5	套
1722	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	油性记号笔	6821	美术	2	套
1723	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	墨汁	250GP804	美术	2	套
1724	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	马克笔	48 色	美术	3	支
1725	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	油性记号笔	6821	美术	1	支
1726	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	美工刀	14MM	美术	5	支
1727	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	勾线笔	10 支装	美术	5	盒
1728	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	绘画铅笔	2B	美术	30	支
1729	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	多用划线规	材质：全新环保无毒塑料 规格：多用划线规的直径大于等于 11.9CM，高度大于等于 10CM，每个夹笔孔的直径为 1.2CM，高度为 1.4CM 结构：由手握固定划线区和 5 个夹划线控，用螺丝组装而成	音乐	1	个
1730	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	脚铃	1、材质：优质彩色丝带、铃铛 2、规格：长 $\geq$ 20.5CM，宽 $\geq$ 2.5CM，铃铛直径为 $\geq$ 2.45CM 3、结构：由 1 条优质彩色丝带和 5 个铃铛组成，两条为一付，脚铃的接口处为魔术贴，方便卸带 4、使用方法：演奏时，将脚铃缠在脚腕轻轻晃动发出叮铃铃的响声	音乐	20	个
1731	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	节奏棒	1、材质：硬木 2、规格：全长为 $\geq$ 20CM，直径为 $\geq$ 1.8CM 3、结构：由 2 根 20CM 的节奏棒组成，线条流畅，使用手工砂纸打磨工艺，圆润光滑，不伤手 4、使用方法：演奏时，左右手各持一个，互相敲击，也可以用于敲鼓，多功能使用	音乐	30	副
1732	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	非洲鼓	材质：桃花心木 高：50cm 左右 鼓面直径：24cm $\pm$ 1cm 鼓面：山羊皮 工艺：手工制作	音乐	4	个
1733	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	卡巴撒	1. 外观构成：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由 10 多条电镀金属串珠构成；音质清晰，无杂音。珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄打磨光滑，安装结实； 2. 规格：头部木块直径 $\geq$ 13CM，厚 $\geq$ 0.8cm，锤头高 $\geq$ 7.2cm，金属串珠区直径 $\geq$ 7.6cm，金属串珠区高 $\geq$ 5.3cm；手柄长 $\geq$ 10cm，直径 $\geq$ 1.7-2.4cm	音乐	2	个

			3. 使用方法：使用时手持卡巴撒，转动或上下摇晃，通过金属串珠摩擦发出声响，可根据摩擦货摇晃的速度快慢来调整节奏； 注：本产品为金属合金，重量轻巧，便于携带			
1734	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	多音筒	1. 外观构成：彩色塑料音筒，外部有音符标注；一头有系绳，用于方便手拿 2. 规格：筒直径 $\geq 4.4\text{cm}$ ，按音符排列，音筒长：C $\geq 61.2\text{cm}$ 、D $\geq 55.2\text{cm}$ 、E $\geq 47.3\text{cm}$ 、F $\geq 45\text{cm}$ 、G $\geq 40\text{cm}$ 、A $\geq 35.3\text{cm}$ 、B $\geq 31.3\text{cm}$ 、C $\geq 29.3\text{cm}$ ； 3. 使用方法：双手各持一个音筒或一人手持一个音筒，敲击身体的不同部位发出声响，也可敲击桌面或地面使其发声；	音乐	1	套
1735	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	音砖	构成：由实木制木条和铝片构成，带有便携带木盒 音条：由铝制，17 音，规格：最长：20~22 cm、最短：12~14cm。高度 4cm 每个依次递减 0.8cm。含有产品合格证，三包卡，使用说明书，独立包装盒或包装袋	音乐	1	架
1736	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	秒表	JD-3BII	体育	2	台
1737	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	表秒	JD-3BII	体育	2	台
1738	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	表秒	JD-3BII	体育	2	台
1739	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	护膝	吸湿排汗，AEROCOOL 材质	体育	12	套
1740	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	吹嘴	JH-1662-1 接口内径：9.26 毫米接口外径：11.79 毫米-13.33 毫米	体育	50	台
1741	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	吹嘴	JH-1662-1 接口内径：9.26 毫米接口外径：11.79 毫米-13.33 毫米	体育	50	台
1742	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	体重测试仪	电子型量程：2~150KG 分度值：0.1KG，精度： $\pm 0.3\%$	体育	2	台
1743	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	速度训练梯	6 米	体育	1	台
1744	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	速度训练梯	6 米	体育	1	台
1745	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	杠铃架	分类：杠铃架●货号：SD- 277●举重床类型：卧推架举重床●重量：15kg	体育	1	个
1746	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	杠铃架	分类：杠铃架●货号：SD- 277●举重床类型：卧推架举重床●重量：15kg	体育	1	个
1747	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	羽毛球拍	红双喜 208 单位只	体育	24	个
1748	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	羽毛球	SF 训练级 单位：筒	体育	4	个
1749	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	羽毛球	12 只/筒	体育	4	个
1750	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	羽毛球	12 只/筒	体育	4	个
1751	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	乒乓球	一星 10 只装，直径 39.60-40.40mm 硝化纤维塑料	体育	5	个
1752	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	普通裁判哨	中亚 90	体育	5	个
1753	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	普通裁判哨	中亚 90	体育	5	个

1754	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	软排球	材质:海绵内胆 5号 单位:个	体育	20	个
1755	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	篮球	76-600Y 7#PU 独特两片式设计,独有复合材料表皮,抓握性能优异,操控更出色,全粒面	体育	2	个
1756	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	篮球	GB6001 少年	体育	2	个
1757	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	固定单杠	高单杠工艺及技术参数 杠面材质:弹簧钢制成 横杆直径:28mm 横杆长2000mm 高单杠杠面可调高度为:2400—2100mm. 立柱选用 ϕ 89*3毫米的优质镀锌钢管制作,立柱顶部配有拉伸内塞。 立柱埋入地下部分长:500mm, 下端焊有加强筋强单杠整体的稳定性 钢件处理方式:酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理,涂层厚度70—80um,铅笔硬度达3H+,试品经GB1771-91 36小时盐雾实验,涂膜无变化,划格处单面腐蚀<2mm,产品特点:耐酸减、耐湿热、抗老化、外观美观等优点,能适合潮湿和酸雨环境,且产品涂料配方不含有毒元素,避免损害使用者的健康	体育	4	副
1758	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	发令弹	AHC-167-1 100发 钢	体育	1	支
1759	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	划线车	石灰划线车●颜色分类:白色划线车经典款 蓝色划线车经典款●货号:126	体育	1	个
1760	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	绳梯	6米	体育	4	副
1761	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	绳梯	6米	体育	4	副
1762	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	立定跳远专用垫	802A	体育	2	个
1763	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	分数板(片)	分数片	数学	5	件
1764	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	圆柱圆锥体积比	演示用,材料采用透明环保聚苯材料注塑成型,不干胶刻度 Φ 100mm $\times$ 150mm	数学	4	套
1765	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	体积单位演示器	演示用,材料采用环保ABS材料注塑,正方体每面丝印有10dm $\times$ 10dm方格,以组成1000个1dm小正方体,其中棱长1dm小正方体一个,9个同样的小正方体组成一列和9dm $\times$ 9dm $\times$ 1dm组成一层并能拆卸	数学	2	套
1766	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	三角形演示器	基本型,演示钢性黑板(500mm $\times$ 350mm),板面为奥松板和墨绿色金属板粘接,边框为铝合金,组合件线条采用厚1.0mm冷轧钢板,1.4mm环保ABS材料,	数学	2	件
1767	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	平行线演示器	演示用,演示钢性黑板(500mm $\times$ 350mm),板面为奥松板和墨绿色金属板粘接,边框为铝合金,相交线,平行线采用10mm环保ABS材料,	数学	2	件
1768	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	立体几何模型	框架式,演示用,材料采用直径3.2mm冷拉铁丝经铜焊、喷塑制成,正方体棱长165mm、长方体棱长235mm $\times$ 155mm $\times$ 115mm、圆柱圆锥直径150mm,高度200mm,球直径160mm	数学	2	套

1769	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	组合几何体模型	整体式，小学、初中、高中教师演示用，材料采用环保 ABS 注塑成形，包括长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球体。其中长方体的尺寸 140*100*60mm；正方体边长 100mm，三棱锥尺寸 60*60*100mm、四棱锥尺寸 60*60*100mm，圆柱体直径 60mm、高 100mm，圆锥体直径 60mm、高 100mm，球体直径 63mm。	数学	2	套
1770	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	直尺(有机玻璃)	500mm	数学	10	把
1771	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	剪刀	1、产品表面处理分电镀剪，发蓝剪。剪刀刃口硬度不低于 HRC52，两片刃口对应点硬度差不大于 HRC4。2、剪刀性能应手感轻松、均匀、剪口锋利、不咬口、崩口、变形。3、剪刀前端要尖口，经钝化处理	数学	5	把
1772	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	剪刀	21*8cm	数学	20	把
1773	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	多边形拼接条	1. 拼接条可以拼接成正方形、长方形、三角形、梯形等各种形状的多边形。2. 拼接条材质为环保型工程塑料，绿色，一端为圆孔，另一端为圆柱，可以相互拼接和拆卸。3. 拼接条表面平整、光滑，无毛刺、缺料等注塑缺陷，圆孔和圆柱配合松紧适度。4. 拼接条有 210×14×2.5mm 和 133×14×2.5mm 两种规格。拼接条两端为半圆形，中间嵌有 $\Phi 5 \times 1.5$ mm 的强力磁铁，磁铁表面作镀镍处理，拼接条能可靠地吸附在钢制黑板上，便于演示和观察。5. 长、短各 4 根。	数学	5	套
1774	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	大型积木	木制（表面必须涂清漆处理），颜色五种，23 块组成。	数学	3	套
1775	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	空白骰子	不小于 12mm×12mm×12mm，不少于 2 个	数学	200	套
1776	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	绘图套尺	897123	数学	20	套
1777	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	厘米立方块	每块为单色，颜色种类不少于 2 种，10mm×10mm×10mm，30 个	数学	50	套
1778	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	计数棍	学生用、每棒直径 4 mm，长度 100mm，，5 种颜色，每种颜色 10 根，每 10 根一捆，共 10 捆，采用 ABS 材料注塑成型。	数学	10	套
1779	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	计数棒	演示用，每小棒直径 5 mm，长度 150mm，圆柱形，5 种颜色，每种颜色 20 根，每 10 根一捆，共 10 捆，采用 ABS 材料注塑成型	数学	5	套
1780	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	计算器	简易型	数学	5	台
1781	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	医用酒精消毒棉球	25 粒/瓶	医疗卫生	50	瓶
1782	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	电子体温计	DL-1	小学科学	15	支
1783	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	红外线体温计（额温枪）	FI06 测量范围：体温测量 32℃~42.9℃ 测量时间：0.5 秒 记忆数据：32 组（可循环） 储存环境：-25℃~55℃ 湿度≤90%	医疗卫生	6	支

			测量精度：误差值 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 供电方式：电池 工作环境： $16^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 湿度 $\leq 85\%$			
1784	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	红外线体温计（额温枪）	FI06 测量范围：体温测量 $32^{\circ}\text{C}\sim 42.9^{\circ}\text{C}$ 测量时间：0.5 秒 记忆数据：32 组（可循环） 储存环境： $-25^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$ 湿度 $\leq 90\%$ 测量精度：误差值 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 供电方式：电池 工作环境： $16^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 湿度 $\leq 85\%$	医疗卫生	6	支
1785	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	红外线体温计（额温枪）	FI06 测量范围：体温测量 $32^{\circ}\text{C}\sim 42.9^{\circ}\text{C}$ 测量时间：0.5 秒 记忆数据：32 组（可循环） 储存环境： $-25^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$ 湿度 $\leq 90\%$ 测量精度：误差值 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 供电方式：电池 工作环境： $16^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 湿度 $\leq 85\%$	医疗卫生	4	支
1786	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	医用口罩	一包 10 只	医疗卫生	100	袋
1787	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	护目镜	由头箍、镜片组成、镜片尺寸：不小于 $105*50\text{mm}$ 、耐热性能好，防高速粒子冲击	医疗卫生	10	个
1788	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	护目镜	由头箍、镜片组成、镜片尺寸：不小于 $105*50\text{mm}$ 、耐热性能好，防高速粒子冲击	医疗卫生	10	个
1789	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	计算器	1. 必须符合《电子计算器通用标准》（GB/T4967 - 1995），符合国家教育部颁布的《课程标准》要求，可完成课程标准提出的教学任务和教学内容。 2. 科学计算器的各类输入操作及显示，应与日常书写顺序一致，输入内容显示字符不小于小四号字；机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适。	数学	3	个
1790	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	竖式计数器	数学 20511 演示用 五挡	数学	2	个
1791	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	塑料量杯	数学 20541 1000ml	数学	2	个
1792	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	切纸刀	符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。	数学	1	台
1793	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	索玛方块	这款产品由 7 个木块组成，其中 6 个由 4 个小的立方体组成，而一个由 3 个	数学	1	套

			小立方体组成。最基本的游戏是组成 1 个 3*3*3 的立方体。			
1794	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	手持筛子	81204	小学科学	8	个
1795	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	小孔成像装置	组装式	小学科学	4	套
1796	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	指南针	16007	小学科学	6	个
1797	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	听诊器	02101	小学科学	8	副
1798	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	学生显微镜（640X）	1、组成：镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等。 2、规格：640 倍。 3、消色差物镜：4X/0.1、10X/0.25、40X(弹)/0.65。 4、惠更斯目镜：H10X、H16X。 5、物镜转换器三孔同心，定位准确。 6、载物台：单层方平台，切片夹，110mmX120mm。 7、反光镜一面为平面，一面为凹面， $\phi 50\text{mm}$ 。 8、聚光镜：旋转光阑板， $\phi 3.2$ ， $\phi 4$ ， $\phi 5$ ， $\phi 8$ ， $\phi 15$ 9、镜头采用高品质光学玻璃材料。 10、整机机架为金属制作，镜座应为铸铁制作。 11、所有齿轮、齿条稳定、牢固、耐用 12、每台一个专用木箱包装，并用螺钉固定。木箱箱体表面涂漆，做防潮处理。	小学科学	4	台
1799	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	护目镜	全防护，大视野	小学科学	6	个
1800	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	激光笔	25012	小学科学	4	支
1801	南京市栖霞区八卦洲中桥小学	手套	82006	小学科学	20	副
1802	南京市栖霞区化纤厂小学	量角器	采用环保 ABS 材料注塑成型，半圆直径量值均为 500mm 厚度不小于 8mm，最小刻度 5mm，刻度和量值采用丝网印刷，量程范围：0—180°，	数学	15	个
1803	南京市栖霞区化纤厂小学	圆规	采用环保 ABS 材料注塑成型，两腿长 450mm，厚度不小于 20mm，一脚夹持粉笔，另一脚带吸盘	数学	5	个
1804	南京市栖霞区化纤厂小学	圆规	适合在黑板上画圆，圆心固定脚为三叉结构，带 3 只橡胶吸盘。3. 固定的一支有可旋转握把，便于画圆，顶部有双刻度能显示圆规张角和所画圆的半径。 4. 总长为 490~510mm。5. 技术要求应符合 QB/T3902-1999 的相关规定。	数学	5	个
1805	南京市栖霞区化纤厂小学	三角板	采用 ABS 材料注塑成型，60°、45° 三角板各 1，60° 三角板的长直角边与 45° 三角板的斜边长度相等且等于 560mm，厚度不小于 8mm，其手柄为可拆式，两三角形的量值均为 500mm，最小刻度 5mm，刻度和量值采用丝网印刷，	数学	15	副
1806	南京市栖霞区化纤厂小学	直角坐标黑板	外形尺寸：长 900mm，宽 600mm，双面金属板，颜色为墨绿色，面板用 A3 冷轧	数学	6	块

			板制成，厚度 $\geq 0.5\text{mm}$ 。方格间距 $30\text{mm} \times 30\text{mm}$ 用丝网印制，颜色为桔黄色，铝框边截面为“L”型槽铝，厚度不小于 13mm ，包角及提手采用 ABS 工程塑料制成。			
1807	南京市栖霞区化纤厂小学	羽毛球拍	红双喜 208 单位只	体育	18	个
1808	南京市栖霞区化纤厂小学	羽毛球	SF 训练级 单位：筒	体育	20	个
1809	南京市栖霞区化纤厂小学	乒乓球	一星乒乓球 10 只/盒，单位：盒	体育	20	个
1810	南京市栖霞区化纤厂小学	篮球	PU5#	体育	12	个
1811	南京市栖霞区化纤厂小学	探索几何形体截面操作材料	由 3 块透明塑料方块（ $40 \times 40\text{mm}$ ）、1 只一端开放的白色塑料空心圆柱体（ $\Phi 46 \times 40\text{mm}$ ）、1 只一面开放的蓝色塑料空心立方体（边长 40mm ）、1 只底面开放的红色塑料空心圆锥体（ $\Phi 46 \times 40\text{mm}$ ）和 2 张白卡纸组成。	数学	5	套
1812	南京市栖霞区化纤厂小学	圆柱圆锥体积比	演示用，材料采用透明环保聚苯材料注塑成型，不干胶带刻度 $\Phi 100\text{mm} \times 150\text{mm}$	数学	10	套
1813	南京市栖霞区化纤厂小学	圆柱体体积表面积演示器	演示用，材料采用环保 ABS 材料注塑、PVC 材料模切、经粘接成型，直径 $\Phi 100\text{mm} \times 150\text{mm}$	数学	10	套
1814	南京市栖霞区化纤厂小学	直尺(有机玻璃)	500mm，符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。	数学	15	把
1815	南京市栖霞区化纤厂小学	秒表	JD-3BII	体育	5	只
1816	南京市栖霞区化纤厂小学	专用直尺	采用有机透明材料制成，长 1m ，宽 50mm ，厚度 4mm ，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，刻度和量值采用丝网印刷，	数学	15	只
1817	南京市栖霞区化纤厂小学	短绳	0701，计数，PS 手柄，橡胶绳，单位：根	体育	15	个
1818	南京市栖霞区靖安小学	远视力表	视力检测用 $400 \times 660\text{mm}$ ，纸质	医疗卫生	20	箱
1819	南京市栖霞区靖安小学	止血带	乳胶	医疗卫生	1	根
1820	南京市栖霞区靖安小学	仪器车	02020	小学科学	5	台
1821	南京市栖霞区靖安小学	48 色彩色铅笔	832048	美术	10	套
1822	南京市栖霞区靖安小学	24 色水溶性彩铅	24 色	美术	2	套
1823	南京市栖霞区靖安小学	水粉颜料	12ML18 色 7318L	小学科学	10	套
1824	南京市栖霞区靖安小学	美工刀	14MM	美术	4	套
1825	南京市栖霞区靖安小学	水彩笔	36 色	美术	60	套
1826	南京市栖霞区靖安小学	感悟素描纸	4K	美术	56	袋
1827	南京市栖霞区靖安小学	感悟素描纸	8K	美术	30	袋
1828	南京市栖霞区靖安小学	油性记号笔	6821	美术	6	盒
1829	南京市栖霞区靖安小学	圆规	数学 20002	数学	3	个
1830	南京市栖霞区靖安小学	三角板	采用 ABS 材料注塑成型， 60° 、 45° 三角板各 1， 60° 三角板的长直角边与 45° 三角板的斜边长度相等且等于 560mm ，厚度不小于 8mm ，其手柄为可拆式，两	数学	3	副

			三角形的量值均为 500mm，最小刻度 5mm，刻度和量值采用丝网印刷，			
1831	南京市栖霞区靖安小学	水彩纸	300G-4K	美术	2	袋
1832	南京市栖霞区靖安小学	写生教具（3）	配置：彩陶 2 件（200mm）、瓷器 2 件（200mm）、木质关节人 1 件、仿真水果 4 件、塑料花 1 件	美术	1	套
1833	南京市栖霞区靖安小学	调色盘	规格：17 格、材质：聚丙烯（pp）	美术	6	套
1834	南京市栖霞区靖安小学	尤克里里	4 弦尼龙弦 品线：18 品白铜 面板：桃花芯木 侧板：桃花芯木 背板：桃花芯木 琴颈：奥古曼 指板：玫瑰木 下码：玫瑰木 旋钮：全封闭 口轮：雕刻 琴枕：牛鼓 漆面：亚光 配备专用包 提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋	音乐	1	把
1835	南京市栖霞区靖安小学	脚铃	1、材质：优质彩色丝带、铃铛 2、规格：长 $\geq 20.5\text{CM}$ ，宽 $\geq 2.5\text{CM}$ ，铃铛直径为 $\geq 2.45\text{CM}$ 3、结构：由 1 条优质彩色丝带和 5 个铃铛组成，两条为一付，脚铃的接口处为魔术贴，方便卸带 4、使用方法：演奏时，将脚铃缠在脚腕轻轻晃动发出叮铃铃的响声	音乐	2	个
1836	南京市栖霞区靖安小学	双响筒	DWY-4	音乐	8	个
1837	南京市栖霞区靖安小学	手鼓	1、材质：木质圈，羊皮鼓面 2、规格：手鼓直径 $\geq 20\text{CM}$ ，高度 $\geq 4.3\text{CM}$ ，鼓圈厚度 $\geq 0.6\text{CM}$ ，敲棒长度 $\geq 23.5\text{CM}$ 3、结构：由 1 个木质圈和羊皮鼓面组成，鼓面与鼓圈连接处由 25 颗锚钉以上固定鼓皮更牢固 4、使用方法：一手拿手鼓一手拿敲棒，敲打或拍打会发出声音	音乐	1	个
1838	南京市栖霞区靖安小学	沙锤	1、材质：桦木，沙粒 2、规格：长度为： $\geq 26\text{CM}$ ，锤球直径 $\geq 7.5\text{CM}$ ；3、结构：由 2 个椭圆带把红色沙锤组成，内装沙粒，两个为一付。柄由硬质桦木制成。制作精美，光洁，	音乐	4	副

			无毛刺。手柄与锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保红颜色漆，表面光滑，锤球画花装饰，更为美观；4、使用方法：演奏时左右手各握一个，双手交替上下摇动			
1839	南京市栖霞区靖安小学	沙锤	1、材质：桦木，沙粒 2、规格：长度为： $\geq 26\text{CM}$ ，锤球直径 $\geq 7.5\text{CM}$ ；3、结构：由2个椭圆带把红色沙锤组成，内装沙粒，两个为一付。柄由硬质桦木制成。制作精美，光洁，无毛刺。手柄与锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保红颜色漆，表面光滑，锤球画花装饰，更为美观；4、使用方法：演奏时左右手各握一个，双手交替上下摇动	音乐	4	副
1840	南京市栖霞区靖安小学	沙蛋	AZY-MQ27	音乐	20	副
1841	南京市栖霞区靖安小学	铃鼓	TW 20Y	音乐	10	个
1842	南京市栖霞区靖安小学	铝板琴	长 $230 \pm 2\text{mm}$, 宽 $120 \sim 170\text{mm}$, 高 $40 \pm 2\text{mm}$	音乐	4	架
1843	南京市栖霞区靖安小学	铝板琴	长 $230 \pm 2\text{mm}$, 宽 $120 \sim 170\text{mm}$, 高 $40 \pm 2\text{mm}$	音乐	10	架
1844	南京市栖霞区靖安小学	体重计（体重秤）	RGZ-120 指针为金属铝制指针，精准，不易断。秤板上加有保护罩，规格 $27.9\text{cm} * 37.9\text{cm} * 2.2\text{cm}$ 。承重板常规为 1.2mm 1.5mm 1.8MM 厚，底座秤板为 2.0mm 厚优质钢板，体重计旋转脚钉式设计，高度可调节 $0-8\text{mm}$ ，底座更平稳。物理秤抗干扰。表盘清晰明了，精准稳定灵敏。静电喷塑，铝制清晰测量杆。最大称量 120 千克，最小分度值 0.5 千克，量度范围 $700\text{mm}-1900\text{mm}$ ，最小分度值 5mm 误差 $\pm 5\text{mm}$ ，身高尺安装稳固，使用灵活	医疗卫生	1	台
1845	南京市栖霞区靖安小学	橡皮拉力带	KS-322 4-5mPVC	体育	11	套
1846	南京市栖霞区靖安小学	软式网球	10 只装	体育	2	个
1847	南京市栖霞区靖安小学	标志筒	CTTY-005	体育	20	副
1848	南京市栖霞区靖安小学	篮球	76-600Y 7#PU 独特两片式设计，独有复合材料表皮，抓握性能优异，操控更出色，全粒面	体育	2	个
1849	南京市栖霞区靖安小学	体操垫（小）	DHTC39 60*60*10 折叠压缩海绵	体育	9	块
1850	南京市栖霞区靖安小学	小车导轨	TP2033	小学科学	10	套
1851	南京市栖霞区靖安小学	桃花模型	J39S002	小学科学	10	件
1852	南京市栖霞区靖安小学	水轮机模型	70*80*100	小学科学	10	台
1853	南京市栖霞区靖安小学	水轮机模型	29014	小学科学	10	台
1854	南京市栖霞区靖安小学	探索几何形体表面展开操作材料	产品材料由6块透明塑料方块（ $40*40\text{mm}$ ）、1只一端开放的白色塑料空心圆柱体（ $\Phi 46.5*40\text{mm}$ ，附圆盖）、1只一面开放的绿色塑料空心立方体（边长 40mm ，附方盖）、1只底面开放的红色塑料空心圆锥体（ $\Phi 46.5*42\text{mm}$ ，附圆底）和2张白纸板组成。	数学	10	套

1855	南京市栖霞区靖安小学	几何形体模型	小学、初中学生用，长方体棱长不小于 80mm×40mm×20mm，正方体棱长不小于 40mm，四棱柱、高不小于 55mm、圆柱、圆锥直径不小于 40mm、高不小于 55mm、球直径不小于 30mm。厚度为 1.5mm，材料采用 ABS 注塑成型	数学	3	套
1856	南京市栖霞区靖安小学	圆柱圆锥体积比	演示用，材料采用透明环保聚苯材料注塑成型，不干胶刻度Φ 100mm×150mm	数学	3	套
1857	南京市栖霞区靖安小学	圆柱体体积表面积演示器	演示用，材料采用环保 ABS 材料注塑、PVC 材料模切、经沾接成型，直径Φ 100mm×150mm	数学	3	套
1858	南京市栖霞区靖安小学	体积单位演示器	演示用，材料采用环保 ABS 材料注塑，正方体每面丝印有 10dm×10dm 方格，以组成 1000 个 1dm 小正方体，其中棱长 1dm 小正方体一个，9 个同样的小正方体组成一列和 9dm×9dm×1dm 组成一层并能拆卸	数学	6	套
1859	南京市栖霞区靖安小学	钟面模型	数学 30502 演示用，三针，联动，12 小时表示	数学	2	个
1860	南京市栖霞区靖安小学	探索旋转形几何形体的形成操作材料	由一个带手柄的 U 形塑料支架和三个塑料平面图形（三角形平面 1 只、矩形平面 1 只、梯形平面 1 只）组成，旋转支架上螺钉能使平面固定并自由旋转。	数学	3	件
1861	南京市栖霞区靖安小学	正多边形演示器	演示用，在单位圆演示钢性黑板上（500mm×350mm，单位圆直径 235mm，把圆周 12 等份，每份 30° 可定量实验圆周角和圆心角等），板面为奥松板和墨绿色金属板粘接，边框为铝合金，在等份的单位圆上，通过销钉和松紧绳圈可挂图形	数学	1	件
1862	南京市栖霞区靖安小学	探索圆的有关位置关系材料	1. 材料由印刷白卡纸、透明塑料圆组成。 2. 其中一只为Φ 50 红色透明薄片，一只为外径Φ 73. 内径Φ 65 红色圆环、中央为无色透明的薄片。 3. 白白卡纸规格为 196×124mm。 4. 产品应符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。	数学	3	件
1863	南京市栖霞区靖安小学	平行线演示器	演示用，演示钢性黑板（500mm×350mm），板面为奥松板和墨绿色金属板粘接，边框为铝合金，相交线，平行线采用 10mm 环保 ABS 材料，	数学	3	件
1864	南京市栖霞区靖安小学	立体几何模型	整体式，教师演示用，材料分别采用 ABS 注塑成形，厚度 2.0mm，进口亚克力吸塑板，厚度 3.0mm，正方体棱长 100mm，长方体棱长 140mm×100mm×60mm，三棱柱边长 100mm、高 150mm，四棱柱边长 100mm、高 150mm，六棱柱边长 60mm、高 150mm。三棱锥底边长 100mm、高 150mm，四棱锥底边长 100mm、高 150mm，六棱锥底边长 60mm、高 150mm，、圆柱体，圆锥体直径 100mm、高 150mm，四棱台上底边长 100mm，下底边长 156mm，高 84mm，正六棱台上底边长 60mm，下底边长 92mm，高 110mm，球直径 100mm，	数学	1	套
1865	南京市栖霞区靖安小学	组合几何体模型	小学、初中学生用，长方体棱长不小于 80mm×40mm×20mm，正方体棱长不小于 40mm，四棱柱、圆柱、圆锥直径不小于 40mm、高不小于 55mm、球直径不小于 30mm。厚度为 1.5mm，材料采用 ABS 注塑成型	数学	3	套

1866	南京市栖霞区靖安小学	立体几何模型	框架式，演示用，材料采用直径 3.2mm 冷拉铁丝经铜焊、喷塑制成，正方体棱长 165mm、长方体棱长 235mm×155mm×115mm、圆柱圆锥直径 150mm, 高度 200mm，球直径 160mm	数学	3	套
1867	南京市栖霞区靖安小学	盖玻片	80303	小学科学	10	盒
1868	南京市栖霞区靖安小学	绘图仪器	194608	数学	10	套
1869	南京市栖霞区靖安小学	吹风机	81206	小学科学	5	台
1870	南京市栖霞区靖安小学	花盆	81109	小学科学	100	套
1871	南京市栖霞区靖安小学	弹簧秤	数学 12003 2.5kg	数学	6	个
1872	南京市栖霞区靖安小学	光学实验盒	初中光学实验盒	小学科学	1	盒
1873	南京市栖霞区靖安小学	沉浮块	29004	小学科学	10	套
1874	南京市栖霞区靖安小学	三球仪	28007	小学科学	5	台
1875	南京市栖霞区靖安小学	平面几何演示器	扩充型，演示用，木箱规格：540mm×330mm×70mm，箱体材料为木材，应作防潮处理，箱内采用分类包装，组合演示件有直线拼接图类，直线连接图类，圆形图类，图片类，各种组合件在背面铆接或粘接有磁性材料，可吸附在黑板上或圆形实验板上进行动态演示，线条类宽 10mm，由厚 1.0mm 冷轧钢板，不锈钢或厚 1.2mmABS 板，圆形图类，图片类由 ABS 板和透明 PVC 板制成，在圆形实验板上（单位圆直径 235mm，把圆周 12 等份，每份 30° 可定量实验圆周角和圆心角等），设制有按一定规律分布的活钉板，通过销钉和松紧绳圈，可挂出许多与圆有关的各种结	数学	3	套
1876	南京市栖霞区靖安小学	立方体组合模型	12 个，每个棱长 40mm	数学	6	套
1877	南京市栖霞区靖安小学	计数棍	学生用、每棒直径 4 mm，长度 100mm，，5 种颜色，每种颜色 10 根，每 10 根一捆，共 10 捆，采用 ABS 材料注塑成型。	数学	10	套
1878	南京市栖霞区靖安小学	计数片	数学 20509 圆形 正方形 三角形	数学	21	套
1879	南京市栖霞区靖安小学	医用冰袋	200ml	医疗卫生	10	袋
1880	南京市栖霞区靖安小学	灯光视力灯箱	5mLED 型标准对数视力表灯箱，E 字型。由 LED 灯条、电源适配器、视力表面板及箱体组成。 1、产品尺寸：895×295×10mm 2、功能：供医疗单位检查眼睛视力时用。 3、主要参数 1) 正常工作条件 a) 环境温度：5℃～40℃； b) 相对湿度：≤80%；	医疗卫生	1	副

			c) 大气压力: 80kPa~106kPa; d) 使用电源: 交流 220V、50Hz。			
1881	南京市栖霞区靖安小学	医用酒精消毒棉球	25 粒/瓶	医疗卫生	5	瓶
1882	南京市栖霞区靖安小学	轮椅	硬座, 可折叠便携式	医疗卫生	1	副
1883	南京市栖霞区靖安小学	担架 (卫生保健室)	折叠式, 2100×530×180mm 折叠式担架承受最大静载荷 150Kg 的力后, 担架杆不允许产生永久性变形, 帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象;	医疗卫生	1	副
1884	南京市栖霞区靖安小学	污物桶	不锈钢 300mm, 脚踏翻盖式 1. PVC 内桶, 外筒不锈钢制; 2. 带开盖踏板, $\Phi \geq 300\text{mm}$ 。	医疗卫生	1	副
1885	南京市栖霞区靖安小学	器械台	不锈钢双层, 带轮, 500*400*850mm	医疗卫生	1	副
1886	南京市栖霞区靖安小学	医用碘伏消毒棉球	25 粒/瓶	医疗卫生	10	瓶
1887	南京市栖霞区靖安小学	创口贴	6 片*20 袋 (72mm*19mm)	医疗卫生	10	盒
1888	南京市栖霞区靖安小学	医用胶带	13*800mm	医疗卫生	5	卷
1889	南京市栖霞区靖安小学	医用纱布绷带	8cm*600cm	医疗卫生	2	袋
1890	南京市栖霞区靖安小学	检查手套	1. 用于医护人员 2. 本产品经环氧乙烷灭菌, 有效期 2 年 3. 本品一次性使用, 用后销毁 4. 包装破损, 禁止使用 5. 有可能引起过敏反映的天然橡胶制造	医疗卫生	1	盒
1891	南京市栖霞区靖安小学	75%乙醇消毒液	100ml	医疗卫生	5	瓶
1892	南京市栖霞区靖安小学	医用面签	80 根/袋	医疗卫生	10	袋
1893	南京市栖霞区靖安小学	紫外线灯	紫外线波长为 253.7A, 电源电压 220V50Hz, 功率为 2*30W, 灯臂可以调节, 调节角度 0-180 度。采用双灯管结构, 也可单独使用, 不用时可垂放, 关上保护门, 以免灯管破坏, 又能保持灯管清洁。本产品传动部位采用了内置式分离结构, 使用高强度韧性工程塑料, 具有耐氧化, 抗辐射, 使用寿命长等特点。灯架部分线束采用新型内置排线, 定位灯脚座, 解决了原有产品的间距不固定, 易变形的问题。底座人性化设计, 安装方便, 解决用户安装不便的难题。定时器可以在 120 分钟内定时控制消毒时间, 定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。	医疗卫生	1	套
1894	南京市栖霞区靖安小学	红外线快速体温检测仪	FI06 测量范围: 体温测量 32℃~42.9℃ 测量时间: 0.5 秒 记忆数据: 32 组 (可循环) 储存环境: -25℃~55℃ 湿度≤90%	医疗卫生	1	个

			测量精度：误差值 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 供电方式：电池 工作环境： $16^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ 湿度 $\leq 85\%$			
1895	南京市栖霞区靖安小学	医用纱布片	5*7cm-8P	医疗卫生	10	袋
1896	南京市栖霞区靖安小学	医用口罩	一包 10 只	医疗卫生	10	袋
1897	南京市栖霞区靖安小学	水银体温计	一、适用范围：适用中学卫生保健室。二、技术要求：1. 体温计的刻度为 $35^{\circ}\text{C}\sim 42^{\circ}\text{C}$ ，精确度 $1/10^{\circ}\text{C}$ 。2. 误差小于 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 。 39°C 以下，误差小于 $\pm 0.15^{\circ}\text{C}$ 。3. 水银柱能恒定到准确度数，用后回到液泡里，液泡内不有明显的气泡，水银柱不中断、不自流、不难甩，玻璃管无爆裂现象。	医疗卫生	10	支
1898	南京市栖霞区靖安小学	学生显微镜（640X）	1、组成：镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等。 2、规格：640 倍。 3、消色差物镜：4X/0.1、10X/0.25、40X(弹)/0.65。 4、惠更斯目镜：H10X、H16X。 5、物镜转换器三孔同心，定位准确。 6、载物台：单层方平台，切片夹，110mmX120mm。 7、反光镜一面为平面，一面为凹面， $\phi 50\text{mm}$ 。 8、聚光镜：旋转光阑板， $\phi 3.2$ ， $\phi 4$ ， $\phi 5$ ， $\phi 8$ ， $\phi 15$ 9、镜头采用高品质光学玻璃材料。 10、整机机架为金属制作，镜座应为铸铁制作。 11、所有齿轮、齿条稳定、牢固、耐用 12、每台一个专用木箱包装，并用螺钉固定。木箱箱体表面涂漆，做防潮处理。	小学科学	5	台
1899	南京市栖霞区靖安小学	学生用反光镜显微镜	1、组成：镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等。 2、规格：640 倍。 3、消色差物镜：4X/0.1、10X/0.25、40X(弹)/0.65。 4、惠更斯目镜：H10X、H16X。 5、物镜转换器三孔同心，定位准确。 6、载物台：单层方平台，切片夹，110mmX120mm。 7、反光镜一面为平面，一面为凹面， $\phi 50\text{mm}$ 。 8、聚光镜：旋转光阑板， $\phi 3.2$ ， $\phi 4$ ， $\phi 5$ ， $\phi 8$ ， $\phi 15$ 9、镜头采用高品质光学玻璃材料。 10、整机机架为金属制作，镜座应为铸铁制作。	小学科学	5	台

			11、所有齿轮、齿条稳定、牢固、耐用 12、每台一个专用木箱包装，并用螺钉固定。木箱箱体表面涂漆，做防潮处理。			
1900	南京市栖霞区靖安小学	整理箱	矮型，储存及分发药品用，外形尺寸 $\geq 250 \times 240 \times 150\text{mm}$ ，环保塑料材质。	医疗卫生	1	个
1901	南京市栖霞区靖安小学	简易急救箱	a. 用于烫伤急救处理药物 2 种； b. 用于强酸灼伤急救处理药物 1 种； c. 用于强碱灼伤急救处理药物 1 种； d. 用于玻璃器械创伤止血药物 2 种； e. 用于创口消毒药物 3 种；	医疗卫生	1	箱
1902	南京市栖霞区靖安小学	护目镜	全防护，大视野	小学科学	20	个
1903	南京市栖霞区靖安小学	平面镜及支架	120*80*2	小学科学	10	个
1904	南京市栖霞区靖安小学	透镜、棱镜及支架	29038，凸透镜、三棱镜等	小学科学	20	套
1905	南京市栖霞区靖安小学	电磁铁组装材料	29031	小学科学	10	套
1906	南京市栖霞区靖安小学	电学实验盒	1. 结构及外观的一般要求应符合 JY 0001 的相关要求。2. 产品性能满足中学物理实验教学的要求。3. 外形尺寸： $\geq 240 \times 200 \times 50\text{mm}$	小学科学	10	套
1907	南京市栖霞区靖安小学	开关	29021	小学科学	10	个
1908	南京市栖霞区靖安小学	胶棒(附毛皮)	$\phi 10 \times 250\text{mm}$	小学科学	10	对
1909	南京市栖霞区靖安小学	玻棒(附丝绸)	$\phi 10 \times 250\text{mm}$	小学科学	10	对
1910	南京市栖霞区靖安小学	液体表面张力演示器	J22217	小学科学	10	套
1911	南京市栖霞区靖安小学	热传导演示器	木、金属、塑料、玻璃、陶瓷。棉花、石棉等	小学科学	10	件
1912	南京市栖霞区靖安小学	小学科学实验教学指导书	符合新课改内容	小学科学	1	本
1913	南京市栖霞区靖安小学	方座支架	03002	小学科学	10	套
1914	南京市栖霞区靖安小学	塑料桶	81202	小学科学	10	个
1915	南京市栖霞区靖安小学	竖式计数器	数学 20511 演示用 五挡	数学	3	个
1916	南京市栖霞区靖安小学	弹簧度盘秤	数学 11019 指针式 1kg	数学	2	台
1917	南京市栖霞区靖安小学	条形盒测力计	TXH14002	物理	10	个
1918	南京市栖霞区靖安小学	量角器	数学 20004 量角器	数学	10	个
1919	南京市栖霞区靖安小学	软尺	1500mm	数学	20	个
1920	南京市栖霞区靖安小学	皮尺(布卷尺)	数学 10008 20 米	数学	2	盒
1921	南京市栖霞区靖安小学	专用直尺	采用有机透明材料制成，长 1m，宽 50mm，厚度 4mm，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，刻度和量值采用丝网印刷，	数学	20	只

1922	南京市栖霞区靖安小学	手套	82006	小学科学	50	副
1923	南京市栖霞区靖安小学	手持移动灯	02129	小学科学	10	个
1924	南京市栖霞区靖安小学	呼啦圈	直径 60-70 厘米, 外层包裹泡沫	体育	10	套
1925	南京市栖霞区靖安小学	呼啦圈	直径 60-70 厘米, 外层包裹泡沫	体育	8	套
1926	南京市栖霞区靖安小学	造纸实验	ZZ	小学科学	15	套
1927	南京市栖霞区靖安小学	纸粘土	85252	小学科学	20	千克
1928	南京市栖霞区靖安小学	鸽骨骼标本	J43109	小学科学	1	盒
1929	南京市栖霞区靖安小学	蛙骨骼标本	J43108	小学科学	1	盒
1930	南京市栖霞区靖安小学	鱼骨骼标本	J43107	小学科学	1	盒
1931	南京市栖霞区靖安小学	兔骨骼标本	J43106	小学科学	1	盒
1932	南京市栖霞区龙潭中心小学	10 色软刷水彩笔	848010	美术	6	套
1933	南京市栖霞区龙潭中心小学	马培德油画棒 12 色	864010	美术	5	套
1934	南京市栖霞区龙潭中心小学	18 色塑料蜡笔	862002	美术	5	套
1935	南京市栖霞区龙潭中心小学	油性记号笔	6821	美术	10	套
1936	南京市栖霞区龙潭中心小学	素描纸	胶状图画本	美术	2	套
1937	南京市栖霞区龙潭中心小学	36 色丝滑炫彩棒	836136	美术	6	套
1938	南京市栖霞区龙潭中心小学	荧光笔	7425346 色一套	美术	3	套
1939	南京市栖霞区龙潭中心小学	手指画颜料	6368106 色画套装	美术	2	套
1940	南京市栖霞区龙潭中心小学	书画毡	QZ-SHZ	美术	40	套
1941	南京市栖霞区龙潭中心小学	笔帘	QZ-BL	美术	2	只
1942	南京市栖霞区龙潭中心小学	吹塑纸	A4	美术	40	套
1943	南京市栖霞区龙潭中心小学	美工刀	14MM	美术	5	套
1944	南京市栖霞区龙潭中心小学	墨汁	250GP804	美术	5	套
1945	南京市栖霞区龙潭中心小学	毛刷	油画板刷	美术	3	套
1946	南京市栖霞区龙潭中心小学	直尺	40cm	美术	2	套
1947	南京市栖霞区龙潭中心小学	橡胶滚筒	ML09	美术	10	套
1948	南京市栖霞区龙潭中心小学	紫砂泥	500g	美术	40	套
1949	南京市栖霞区龙潭中心小学	彩色粉笔	12 色	美术	1	套
1950	南京市栖霞区龙潭中心小学	感悟素描纸	4K	美术	40	袋
1951	南京市栖霞区龙潭中心小学	水彩本	8K	美术	5	本
1952	南京市栖霞区龙潭中心小学	国画工具	YM-064	美术	5	套

1953	南京市栖霞区龙潭中心小学	金工工具	DBTY-07	美术	2	套
1954	南京市栖霞区龙潭中心小学	水溶性浓彩油画棒	马卡龙色系 24 色	美术	2	套
1955	南京市栖霞区龙潭中心小学	浓彩油画棒	36 色	美术	2	套
1956	南京市栖霞区龙潭中心小学	48 色马克笔	48 色马克笔	美术	2	套
1957	南京市栖霞区龙潭中心小学	版画工具(箱)	W20212	美术	5	套
1958	南京市栖霞区龙潭中心小学	画架	铝合金	美术	2	个
1959	南京市栖霞区龙潭中心小学	马克笔	48 色	美术	5	支
1960	南京市栖霞区龙潭中心小学	毛笔	YUT-6	美术	15	支
1961	南京市栖霞区龙潭中心小学	毛笔	QZ-MB	美术	15	支
1962	南京市栖霞区龙潭中心小学	行进大鼓 西洋打击乐器	JBMB-2212	音乐	1	套
1963	南京市栖霞区龙潭中心小学	单簧管	SCL-17S	音乐	1	套
1964	南京市栖霞区龙潭中心小学	小军鼓 鼓号队乐器	JBS-1059	音乐	4	套
1965	南京市栖霞区龙潭中心小学	行进小鼓 鼓号队乐器	JBMP-1355	音乐	6	套
1966	南京市栖霞区龙潭中心小学	小号 鼓号队乐器	JBTR-300	音乐	8	套
1967	南京市栖霞区龙潭中心小学	鼓号队乐器	行进大鼓 RSMB-2212	音乐	3	套
1968	南京市栖霞区龙潭中心小学	鼓号队乐器	行进三联鼓 RSQA-03	音乐	2	套
1969	南京市栖霞区龙潭中心小学	鼓号队乐器	大 钹 RSDC-100	音乐	5	套
1970	南京市栖霞区龙潭中心小学	鼓号队乐器	行进小鼓 RSMP-1355	音乐	6	套
1971	南京市栖霞区龙潭中心小学	鼓号队乐器	小号 RSTR-300	音乐	1	套
1972	南京市栖霞区龙潭中心小学	音乐用音叉	1、材质：不锈钢 2、规格：总长 $\geq 11.4\text{CM}$ ，把手长度 $\geq 4\text{CM}$ ，叉长 $\geq 7.3\text{CM}$ ，叉厚： $\geq 0.3\text{CM}$ ，音叉直径： $\geq 1.8\text{CM}$ 3、结构：呈“Y”形的钢质音叉，手柄上印有 A-440 钢印，标准音乐音叉，整块钢材经过车床，铣床，磨床等机械加工而成 4、使用方法：敲击音叉，采集声波波形图	音乐	3	个
1973	南京市栖霞区龙潭中心小学	大苏锣	响铜，直径 30 厘米	音乐	6	个
1974	南京市栖霞区龙潭中心小学	串铃	YD JX-YY-CLD 大号	音乐	40	个
1975	南京市栖霞区龙潭中心小学	串铃	G12	音乐	40	个
1976	南京市栖霞区龙潭中心小学	大军鼓	直径约 630mm	音乐	2	个
1977	南京市栖霞区龙潭中心小学	小军鼓	SASC-9	音乐	6	个
1978	南京市栖霞区龙潭中心小学	大军鼓	SASC-10	音乐	6	个
1979	南京市栖霞区龙潭中心小学	大锣	1、材质：响铜	音乐	1	个

			2、规格：锣直径为：≥30CM，壁厚≥0.18CM，敲槌长度≥24.5CM 3、结构：大锣身为一圆型弧面，响铜制，中心部稍凸起，大锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用 4、使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，右手持一敲槌敲击发声			
1980	南京市栖霞区龙潭中心小学	小镲	SDE-3	音乐	4	副
1981	南京市栖霞区龙潭中心小学	竖笛	YRS-23	音乐	40	个
1982	南京市栖霞区龙潭中心小学	竖笛	QM-SD	音乐	60	个
1983	南京市栖霞区龙潭中心小学	红木木琴	1、材质：优质铁支架、红木琴片、木制框架 2、规格：全长≥87CM，宽 25.5-50.5CM，高 67.5-84CM，琴片的直径均为≥3CM，壁厚≥2CM，2 根敲棒的长度均为≥40CM，锤头 2.7CM；上排 13 个琴片的长度分别为：≥26.5CM；≥25.5CM；≥24.3CM；≥22.3CM；≥21.3CM；≥19.5CM；≥19CM；≥18CM；≥16CM；≥15.5CM；≥14CM；≥13.5CM；≥13CM。下排 19 个琴片的长度分别为：≥27.2CM；≥26.5CM；≥25.2CM；≥24.2CM；≥23.3CM；≥22.2CM；≥21.3CM；≥20.3CM；≥19.5CM；≥19CM；≥18CM；≥17CM；≥16CM；≥15.5CM；≥15CM；≥14CM；≥13.5CM；≥12.8CM；≥12.2CM 3、结构：由 2 条不同音的音砖、2 个音管、一个木框架和 1 个不锈钢支架组合而成 4、音阶显示： 上排音阶：F# G# A# C# D# F# G# A# C# D# F# G# A# 下排音阶：C D F E G A B C D E F G A B C 5、支架：琴架高度 77CM 6、使用方法：演奏时左右手持敲棒敲击琴片即可	音乐	1	架
1984	南京市栖霞区龙潭中心小学	钢琴凳	回弹海绵. PU 皮革凳面. 金属框架. 可翻盖书箱设计可存放书本、琴谱等. 独立包装、有明显生产厂家标识.	音乐	1	张
1985	南京市栖霞区龙潭中心小学	毛毛虫	6 人	体育	2	套
1986	南京市栖霞区龙潭中心小学	表秒	JD-3BII	体育	5	台
1987	南京市栖霞区龙潭中心小学	护膝	吸湿排汗，AEROCOOL 材质	体育	5	套
1988	南京市栖霞区龙潭中心小学	口哨	中亚 90	体育	10	个
1989	南京市栖霞区龙潭中心小学	坐位体前屈测试仪	1、测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。	体育	4	把

			2、整体结构全部采用纯钢板材质，做工精致，外表漆面喷塑处理，光滑无毛刺。 3、采用可折叠设计，方便组装，便于移动测试。 4、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。 5、根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计 6、主要技术参数： 测量范围：-20cm~40cm 分度值：0.1cm 测量精度：±0.1cm			
1990	南京市栖霞区龙潭中心小学	吹嘴	JH-1662-1 接口内径：9.26 毫米接口外径：11.79 毫米-13.33 毫米	体育	40	台
1991	南京市栖霞区龙潭中心小学	肺活量测试仪	HMF-08	体育	2	台
1992	南京市栖霞区龙潭中心小学	体重测试仪	电子型量程：2~150KG 分度值：0.1KG，精度：±0.3%	体育	3	台
1993	南京市栖霞区龙潭中心小学	腰阻力训练带	橡胶材质，208*1.3*0.45 厘米	体育	20	套
1994	南京市栖霞区龙潭中心小学	橡皮拉力带	KS-322 4-5mPVC	体育	20	套
1995	南京市栖霞区龙潭中心小学	折叠式球类推车	GD1025 产品介绍：钢管制 单位：只 尺寸：80x70x60cm	体育	3	个
1996	南京市栖霞区龙潭中心小学	垒球	SDH-31 10"PVC	体育	30	个
1997	南京市栖霞区龙潭中心小学	毽球	鸡毛毽子	体育	100	个
1998	南京市栖霞区龙潭中心小学	羽毛球拍	红双喜 208 单位只	体育	40	个
1999	南京市栖霞区龙潭中心小学	羽毛球	12 只/筒	体育	30	个
2000	南京市栖霞区龙潭中心小学	乒乓球	1840C0 一星乒乓球 10 只/盒，单位：盒	体育	20	个
2001	南京市栖霞区龙潭中心小学	乒乓球拍	T1006	体育	30	个
2002	南京市栖霞区龙潭中心小学	篮球战术板	45*30cm	体育	1	套
2003	南京市栖霞区龙潭中心小学	足球网	SD-160-1 材质：聚乙烯尺寸：宽*高*深=7.6*2.5*2.2（米）	体育	4	个
2004	南京市栖霞区龙潭中心小学	足球	PU4#	体育	500	个
2005	南京市栖霞区龙潭中心小学	足球标志碟	MK-806B	体育	50	个
2006	南京市栖霞区龙潭中心小学	标志杆	DHTC-143 (180*80*1)CM 塑料	体育	10	副
2007	南京市栖霞区龙潭中心小学	足球标志筒	MY-TJ06 锥形 材质：软式塑料（在运动中避免碰撞受伤）规格：高度 12 英寸（30 厘米）	体育	100	副
2008	南京市栖霞区龙潭中心小学	排球	PU4#	体育	20	个
2009	南京市栖霞区龙潭中心小学	篮球网	DHqw108 双色	体育	10	个
2010	南京市栖霞区龙潭中心小学	篮球	76-600Y 7#PU 独特两片式设计，独有复合材料表皮，抓握性能优异，操控更出色，全粒面	体育	10	个

2011	南京市栖霞区龙潭中心小学	长体操凳	体操道具分类：2 米体操凳□ 凳面宽度：24CM□ 凳子高度：30CM□ 皮革颜色：红色、蓝色、黑色、棕色	体育	6	个
2012	南京市栖霞区龙潭中心小学	发令弹	AHC-167-1 100 发 钢	体育	10	支
2013	南京市栖霞区龙潭中心小学	信号旗	AHC-168-1 400mm*250mm 铝合金/布	体育	10	个
2014	南京市栖霞区龙潭中心小学	道次牌	AHC-179 40cm*20cm 塑料	体育	8	套
2015	南京市栖霞区龙潭中心小学	栏架	高度 30 厘米	体育	10	副
2016	南京市栖霞区龙潭中心小学	跨栏架	DHQJ3001 普通型 106.7cm	体育	20	副
2017	南京市栖霞区龙潭中心小学	接力棒	颜色分类：2.8 厘米铝合金接力棒，红色、绿色 、黄色、蓝色●货号：SD-124	体育	20	个
2018	南京市栖霞区龙潭中心小学	绳梯	6 米	体育	2	副
2019	南京市栖霞区龙潭中心小学	跳高丈量木尺	AHE-606 2m 木质	体育	3	只
2020	南京市栖霞区龙潭中心小学	立定跳远专用垫	802A	体育	2	个
2021	南京市栖霞区龙潭中心小学	绘图仪器	194608	数学	10	套
2022	南京市栖霞区龙潭中心小学	小鼓	1、材质：木制、黄牛皮鼓面 2、规格：鼓面直径 $\geq 46\text{CM}$ ，高度 $\geq 24\text{CM}$ ，鼓棒长度 $\geq 29.5\text{CM}$ ，鼓棒直径 $\geq 2\text{CM}$ 3、结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用 4、使用方法：左右手手持鼓棒敲击鼓面即可	音乐	2	个
2023	南京市栖霞区龙潭中心小学	皮尺(布卷尺)	●颜色分类：50 米 ●货号：GWF-5005	体育	2	盒
2024	南京市栖霞区龙潭中心小学	投掷靶	AHC-269 植绒硬质飞镖盘	体育	2	个
2025	南京市栖霞区龙潭中心小学	毽子	AHE-212 座子直径：25mm，羽毛高：60~70mm	体育	50	个
2026	南京市栖霞区龙潭中心小学	小沙包	AHE-211 5*5cm 棉布	体育	100	个
2027	南京市栖霞区龙潭中心小学	纸粘土	85252	美术	40	千克
2028	南京市栖霞区龙潭中心小学 (江畔人家校区)	担架	折叠式，2100×530×180mm 折叠式担架承受最大静载荷 150Kg 的力后，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象；	医疗卫生	2	个
2029	南京市栖霞区龙潭中心小学 (江畔人家校区)	污物桶	不锈钢 300mm, 脚踏翻盖式 1. PVC 内桶，外筒不锈钢制；2. 带开盖踏板， $\Phi \geq 300\text{mm}$ 。	医疗卫生	3	个
2030	南京市栖霞区龙潭中心小学 (江畔人家校区)	串铃	1、材质：木制手柄、金属铃铛 2、规格：全长 $\geq 15.5\text{CM}$ ，串铃直径 $\geq 1.9\text{CM}$ ，铃铛直径 $\geq 2\text{CM}$ ，铃铛高度 $\geq 1.3\text{CM}$ 3、结构：由 1 根带手柄的木棍和 13 个小铃铛组成，4 排铃，每排 3 个，顶部 1 个，共 13 铃，铃铛为金属材料制成，镀镍 4、使用方法：手持木把轻轻晃动手臂，发出叮铃铃的响声，声音清脆响亮	音乐	50	个

2031	南京市栖霞区龙潭中心小学 (江畔人家校区)	羽毛球	N401	体育	3	盒
2032	南京市栖霞区龙潭中心小学 (江畔人家校区)	排球	橡胶 5#排球	体育	40	个
2033	南京市栖霞区龙潭中心小学 (江畔人家校区)	篮球记分牌	AHB-116 120*90 塑料	体育	1	个
2034	南京市栖霞区龙潭中心小学 (江畔人家校区)	篮球	球分类: 室内室外通用篮球●篮球规格: 七号篮球(标准球)●材质: PU	体育	6	个
2035	南京市栖霞区龙潭中心小学 (江畔人家校区)	体操垫子	规格: 2*1*0.1 (米) 帆布、压缩海绵垫	体育	8	块
2036	南京市栖霞区龙潭中心小学 (江畔人家校区)	立定跳远专用垫	立定跳远垫子量程: 90cm~300cm	体育	2	个
2037	南京市栖霞区龙潭中心小学 (江畔人家校区)	剥线钳	电工工具	小学科学	10	个
2038	南京市栖霞区龙潭中心小学 (江畔人家校区)	红外线快速体温检测仪	1. 工作环境温度: 25~30℃; 2. 测量范围: 摄氏 30~50℃; 3. 分度值: 摄氏 0.1℃; 准确度: 0.5℃; 4. 产品由红外线感应器探测头测量体温, 通过 LCD 显示屏显示测量数据。5. 外观结构应满足 JY0001 标准第 6、7 章的有关规定	小学科学	3	个
2039	南京市栖霞区龙潭中心小学 (江畔人家校区)	粘靶球	AHC-270 体积小, 可移动, 方便存放 容量: 37 厘米镖盘+3 支粘性小球	体育	2	个
2040	南京市栖霞区龙潭中心小学 (江畔人家校区)	鱼雷飞弹	尺寸;11*4.51 厘米	体育	5	个
2041	南京市栖霞区龙潭中心小学 (江畔人家校区)	投掷靶	铁框架, 木靶面; 尺寸: 800*800mm, 中心孔直径 60mm, 中心孔外围有三道 50mm 宽三种颜色的靶围, 中心孔距地面 1.2m, 靶面厚 5mm	体育	2	个
2042	南京市栖霞区幕府山庄小学	变色图谱	色盲检查图	医疗卫生	1	箱
2043	南京市栖霞区幕府山庄小学	远视力表	视力检测用 400*660mm, 纸质	医疗卫生	2	箱
2044	南京市栖霞区幕府山庄小学	水桶	QZ-SXBT-1	美术	5	套
2045	南京市栖霞区幕府山庄小学	水写布	QZ-SXB	美术	40	套
2046	南京市栖霞区幕府山庄小学	国画工具	YM-064	美术	1	套
2047	南京市栖霞区幕府山庄小学	双面胶	d1	美术	20	套
2048	南京市栖霞区幕府山庄小学	双面胶	d1	美术	100	套
2049	南京市栖霞区幕府山庄小学	双面胶	777210	美术	50	套
2050	南京市栖霞区幕府山庄小学	油性记号笔	6821	美术	14	套

2051	南京市栖霞区幕府山庄小学	墨汁	250GP804	美术	20	套
2052	南京市栖霞区幕府山庄小学	荧光笔	7425346 色一套	美术	7	套
2053	南京市栖霞区幕府山庄小学	圆规	196510 智能插笔圆规	美术	30	套
2054	南京市栖霞区幕府山庄小学	中国画颜料	大号	美术	3	套
2055	南京市栖霞区幕府山庄小学	油画棒	2966A	美术	3	套
2056	南京市栖霞区幕府山庄小学	紫砂泥	500g	美术	20	套
2057	南京市栖霞区幕府山庄小学	吹塑纸	A4	美术	20	套
2058	南京市栖霞区幕府山庄小学	圆规	采用环保 ABS 材料注塑成型，两腿长 450mm，厚度不小于 20mm，一脚夹持粉笔，另一脚带吸盘	数学	4	个
2059	南京市栖霞区幕府山庄小学	编织工具	DBTY-L2	美术	1	套
2060	南京市栖霞区幕府山庄小学	文房四宝	DBM-WFSB	美术	10	套
2061	南京市栖霞区幕府山庄小学	写生教具（3）	DBM-B-04	美术	1	套
2062	南京市栖霞区幕府山庄小学	写生教具（3）	DBM-B-03	美术	1	套
2063	南京市栖霞区幕府山庄小学	马克笔	48 色	美术	3	支
2064	南京市栖霞区幕府山庄小学	绘画铅笔	2B	美术	20	支
2065	南京市栖霞区幕府山庄小学	指挥棒	1.5 米	音乐	2	个
2066	南京市栖霞区幕府山庄小学	竹笛 民族管弦乐器	93-58-2	音乐	1	套
2067	南京市栖霞区幕府山庄小学	箫 民族管弦乐器	093-62	音乐	1	套
2068	南京市栖霞区幕府山庄小学	月琴 民族管弦乐器	637	音乐	1	套
2069	南京市栖霞区幕府山庄小学	鼓号队乐器	行进大鼓 RSMB-2212	音乐	2	套
2070	南京市栖霞区幕府山庄小学	鼓号队乐器	行进三联鼓 RSQA-03	音乐	1	套
2071	南京市栖霞区幕府山庄小学	鼓号队乐器	大 钹 RSDC-100	音乐	4	套
2072	南京市栖霞区幕府山庄小学	鼓号队乐器	小号 RSTR-300	音乐	5	套
2073	南京市栖霞区幕府山庄小学	音乐用音叉	1、材质：不锈钢 2、规格：总长 $\geq 11.4\text{CM}$ ，把手长度 $\geq 4\text{CM}$ ，叉长 $\geq 7.3\text{CM}$ ，叉厚： $\geq 0.3\text{CM}$ ，音叉直径： $\geq 1.8\text{CM}$ 3、结构：呈“Y”形的钢质音叉，手柄上印有 A-440 钢印，标准音乐音叉，整块钢材经过车床，铣床，磨床等机械加工而成 4、使用方法：敲击音叉，采集声波波形图	音乐	4	个
2074	南京市栖霞区幕府山庄小学	音乐电子节拍器	机械节拍器	音乐	1	台
2075	南京市栖霞区幕府山庄小学	腰鼓	YD-JX-YY-CK	音乐	1	个
2076	南京市栖霞区幕府山庄小学	三角铁	1、材质：锰钢	音乐	10	副

			2、规格：均为等边三角形 边长分别为 $\geq 20\text{CM}$ ，锰钢击棒长度为 $\geq 12.5\text{CM}$ 3、结构：为等边三角形锰钢 3 角铁和锰钢击棒组成，三角铁拐角处圆润处理更安全 4、使用方法：演奏时，左手握住三角铁，右手用锰钢击棒左右敲打三角铁，奏出各种节奏音，余音悠长			
2077	南京市栖霞区幕府山庄小学	碰铃	1、材质：响铜 2、规格：碰钟外直径 $\geq 4.8\text{CM}$ ，碰钟内直径 $\geq 4.4\text{CM}$ ，高度 $\geq 4.2\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.2\text{CM}$ 3、结构：由 1 根绳带连接 2 个碰钟组成，二个为一付，材质厚实，音质明亮 4、使用方法：手持碰撞发声 5、包装：彩色纸盒包装	音乐	10	副
2078	南京市栖霞区幕府山庄小学	舞板	1、材质：红木色 2、规格：舞板直径 $\geq 6.8\text{CM}$ ，舞板内部空心直径 $\geq 4.7\text{CM}$ ，每片舞板的厚度 $\geq 0.9\text{CM}$ 3、结构：：有一对手掌大小、贝壳型状的扁片构成，两个扁片上都栓有细绳，可套在拇指上，2 个为一付。舞板背面的凹槽设计方便拿捏 4、使用方法：手握掌心手指拍击，会发出清脆的“咚咚”声响	音乐	20	副
2079	南京市栖霞区幕府山庄小学	跳跳球	直径 40 厘米 羊角球	体育	10	套
2080	南京市栖霞区幕府山庄小学	护膝	吸湿排汗，AEROCOOL 材质	体育	20	套
2081	南京市栖霞区幕府山庄小学	口哨	中亚 90	体育	5	个
2082	南京市栖霞区幕府山庄小学	坐位体前屈测试仪	1、测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2、整体结构全部采用纯钢板材质，做工精致，外表漆面喷塑处理，光滑无毛刺。 3、采用可折叠设计，方便组装，便于移动测试。 4、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。 5、根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计 6、主要技术参数： 测量范围：—20cm~40cm 分度值：0.1cm 测量精度：±0.1cm	体育	1	把
2083	南京市栖霞区幕府山庄小学	肺活量测试仪	HMF-08	体育	2	台
2084	南京市栖霞区幕府山庄小学	体重测试仪	电子型量程：2~150KG 分度值：0.1KG，精度：±0.3%	体育	1	台

2085	南京市栖霞区幕府山庄小学	腰阻力训练带	橡胶材质, 208*1.3*0.45 厘米	体育	5	套
2086	南京市栖霞区幕府山庄小学	哑铃	GD6005 50 KG 浸塑	体育	1	副
2087	南京市栖霞区幕府山庄小学	球类打气泵	VB-0.12/8 装箱尺寸: 1650X1490X240(MM) 金属制造精良, 具有结构紧凑	体育	1	个
2088	南京市栖霞区幕府山庄小学	胶带	d1	体育	5	米
2089	南京市栖霞区幕府山庄小学	胶带	d1	体育	50	米
2090	南京市栖霞区幕府山庄小学	毽球	鸡毛毽子	体育	20	个
2091	南京市栖霞区幕府山庄小学	羽毛球拍	红双喜 208 单位只	体育	20	个
2092	南京市栖霞区幕府山庄小学	羽毛球	SF 训练级 单位: 筒	体育	10	个
2093	南京市栖霞区幕府山庄小学	乒乓球拍	T1006	体育	20	个
2094	南京市栖霞区幕府山庄小学	乒乓球	一星 10 只装, 直径 39.60-40.40mm 硝化纤维塑料	体育	5	个
2095	南京市栖霞区幕府山庄小学	普通裁判哨	中亚 90	体育	10	个
2096	南京市栖霞区幕府山庄小学	篮球网	4007 尼龙双色, 单位: 个	体育	4	个
2097	南京市栖霞区幕府山庄小学	软式排球	材质: 海绵内胆 5 号 单位: 个	体育	40	个
2098	南京市栖霞区幕府山庄小学	栏架	HWFT012	体育	20	副
2099	南京市栖霞区幕府山庄小学	跳高架	颜色分类: 简易跳高架 材料: 钢制方管、铝合金 横杆: 不配置 高度: 2. 米不可升降	体育	1	副
2100	南京市栖霞区幕府山庄小学	桃花模型	J39S002	小学科学	1	件
2101	南京市栖霞区幕府山庄小学	圆柱圆锥体积比	演示用, 材料采用透明环保聚苯材料注塑成型, 不干胶带刻度 $\Phi 100\text{mm} \times 150\text{mm}$	数学	4	套
2102	南京市栖霞区幕府山庄小学	圆柱体体积表面积演示器	演示用, 材料采用环保 ABS 材料注塑、PVC 材料模切、经沾接成型, 直径 $\Phi 100\text{mm} \times 150\text{mm}$	数学	4	套
2103	南京市栖霞区幕府山庄小学	体积单位演示器	演示用, 材料采用环保 ABS 材料注塑, 正方体每面丝印有 $10\text{dm} \times 10\text{dm}$ 方格, 以组成 1000 个 1dm 小正方体, 其中棱长 1dm 小正方体一个, 9 个同样的小正方体组成一列和 $9\text{dm} \times 9\text{dm} \times 1\text{dm}$ 组成一层并能拆卸	数学	4	套
2104	南京市栖霞区幕府山庄小学	钟面模型	数学 30501 演示用, 两针, 非联动, 12 小时表示	数学	4	个
2105	南京市栖霞区幕府山庄小学	七巧板	演示用, 七种颜色, $200\text{mm} \times 200\text{mm}$	数学	4	件
2106	南京市栖霞区幕府山庄小学	立体几何模型	框架式, 演示用, 材料采用直径 3.2mm 冷拉铁丝经铜焊、喷塑制成, 正方体棱长 165mm、长方体棱长 $235\text{mm} \times 155\text{mm} \times 115\text{mm}$ 、圆柱圆锥直径 150mm, 高度 200mm, 球直径 160mm	数学	2	套
2107	南京市栖霞区幕府山庄小学	锥体爬坡	双轨	科技创新	1	套
2108	南京市栖霞区幕府山庄小学	发电机电动机	单相	科技创新	1	套
2109	南京市栖霞区幕府山庄小学	能的转换	机械能电能光能化学能互相转换	科技创新	1	套
2110	南京市栖霞区幕府山庄小学	机械传动	皮带传动、链传动、齿轮传动等	科技创新	1	套

2111	南京市栖霞区幕府山庄小学	牛顿重力呼拉圈	探究重力原理	科技创新	1	套
2112	南京市栖霞区幕府山庄小学	磁力炮	探究电磁发射	科技创新	1	套
2113	南京市栖霞区幕府山庄小学	混合打花器 22 支装	规格: 22 支/套	劳动技术	1	套
2114	南京市栖霞区幕府山庄小学	钢手锯	460*110mm	劳动技术	5	把
2115	南京市栖霞区幕府山庄小学	小车	29010	小学科学	14	辆
2116	南京市栖霞区幕府山庄小学	三角板	数学 20001 三角板 60°、45° 各 1 块	数学	10	套
2117	南京市栖霞区幕府山庄小学	绘图套尺	897123	数学	130	套
2118	南京市栖霞区幕府山庄小学	立方体组合模型	12 个, 每个棱长 40mm	数学	20	套
2119	南京市栖霞区幕府山庄小学	带盖方盘 (卫生保健室)	不锈钢 23*15cm	医疗卫生	1	箱
2120	南京市栖霞区幕府山庄小学	担架 (卫生保健室)	折叠式, 2100×530×180mm 折叠式担架承受最大静载荷 150Kg 的力后, 担架杆不允许产生永久性变形, 帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象;	医疗卫生	1	副
2121	南京市栖霞区幕府山庄小学	听诊器	单用 A 型, 铜镀铬耳挂和铜质三通, 橡胶导管, 扁型听头。	医疗卫生	1	副
2122	南京市栖霞区幕府山庄小学	血压计	测试方法: 臂式 脉搏数: 40~200 次/分钟 运行模式: 连续运行 显示方式: LED 数字显示 压力测量范围: 0~280mmHg (0~37.3Kpa) 精度 (压力): ±3mmHg (±0.4Kpa 以内) 压力传感器: 半导体式压力传感器 电源: 5 号干电池或电源适配器 配置: 电子血压计, 臂带, 5 号碱性干电池, 说明书 (附保修卡)、电源适配器	医疗卫生	1	副
2123	南京市栖霞区幕府山庄小学	血压计 (儿童)	儿童型	医疗卫生	1	副
2124	南京市栖霞区幕府山庄小学	紫外线灯	紫外线波长为 253.7A, 电源电压 220V50Hz, 功率为 2*30W, 灯臂可以调节, 调节角度 0-180 度。采用双灯管结构, 也可单独使用, 不用时可垂放, 关上保护门, 以免灯管破坏, 又能保持灯管清洁。本产品传动部位采用了内置式分离结构, 使用高强度韧性工程塑料, 具有耐氧化, 抗辐射, 使用寿命长等特点。灯架部分线束采用新型内置排线, 定位灯脚座, 解决了原有产品的间距不固定, 易变形的问题。底座人性化设计, 安装方便, 解决用户安装不便的难题。定时器可以在 120 分钟内定时控制消毒时间, 定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。	医疗卫生	1	套
2125	南京市栖霞区幕府山庄小学	体温计	一、适用范围: 适用中学卫生保健室。二、技术要求: 1. 体温计的刻度为 35℃~42℃, 精确度 1/10℃。2. 误差小于 ±0.2℃。39℃ 以下, 误差	医疗卫生	20	支

			小于±0.15℃。3. 水银柱能恒定到准确度数, 用后回到液泡里, 液泡内不有明显的气泡, 水银柱不中断、不自流、不难甩, 玻璃管无爆裂现象。			
2126	南京市栖霞区幕府山庄小学	碰撞球	材料: 塑料底座, 金属支架、球体。用手摆动, 为小朋友演示动能传递。	小学科学	1	套
2127	南京市栖霞区幕府山庄小学	激光笔	激光笔镭射距离 100m, 波长 650 nm。	小学科学	10	支
2128	南京市栖霞区幕府山庄小学	竖式计数器	数学 20511 演示用 五挡	数学	4	个
2129	南京市栖霞区幕府山庄小学	秒表	JD-3BII	体育	2	只
2130	南京市栖霞区幕府山庄小学	弹簧度盘秤	数学 11019 指针式 1kg	数学	2	台
2131	南京市栖霞区幕府山庄小学	量角器	数学 20004 量角器	数学	10	个
2132	南京市栖霞区幕府山庄小学	软尺	1500mm	数学	50	个
2133	南京市栖霞区幕府山庄小学	皮尺(布卷尺)	数学 10008 20 米	体育	4	盒
2134	南京市栖霞区幕府山庄小学	皮尺(布卷尺)	GWF-5015 20m PVC	体育	2	盒
2135	南京市栖霞区幕府山庄小学	专用直尺	采用有机透明材料制成, 长 1m, 宽 50mm, 厚度 4mm, 分别有米、分米、厘米、毫米四种单位, 刻度和量值采用丝网印刷,	数学	20	只
2136	南京市栖霞区幕府山庄小学	手套	82006	小学科学	20	副
2137	南京市栖霞区幕府山庄小学	手套	82006	劳动技术	50	副
2138	南京市栖霞区幕府山庄小学	毽子	AHE-212 座子直径: 25mm, 羽毛高: 60~70mm	体育	100	个
2139	南京市栖霞区青秀城小学	双面胶	d1	美术	50	套
2140	南京市栖霞区青秀城小学	油性记号笔	6821	美术	20	套
2141	南京市栖霞区青秀城小学	水彩颜料	18 色 12ml 盒装 4236	美术	5	套
2142	南京市栖霞区青秀城小学	素描纸	胶状图画本	美术	20	套
2143	南京市栖霞区青秀城小学	荧光笔	7425346 色一套	劳动技术	6	套
2144	南京市栖霞区青秀城小学	手指画颜料	6368106 色画套装	美术	10	套
2145	南京市栖霞区青秀城小学	绘画棒	h0086645 只装	美术	5	套
2146	南京市栖霞区青秀城小学	版画油墨	6 色	美术	1	套
2147	南京市栖霞区青秀城小学	橡皮	高光橡皮	美术	20	套
2148	南京市栖霞区青秀城小学	墨汁	250GP804	美术	5	套
2149	南京市栖霞区青秀城小学	调色盘	大梅花型 10 眼	美术	30	套
2150	南京市栖霞区青秀城小学	中国画颜料	小号	美术	25	套
2151	南京市栖霞区青秀城小学	感悟素描纸	4K	美术	50	袋
2152	南京市栖霞区青秀城小学	三角板	采用 ABS 材料注塑成型, 60°、45° 三角板各 1, 60° 三角板的长直角边与 45° 三角板的斜边长度相等且等于 560mm, 厚度不小于 8mm, 其手柄为可拆式, 两三角形的量值均为 500mm, 最小刻度 5mm, 刻度和量值采用丝网印刷,	数学	5	副

2153	南京市栖霞区青秀城小学	浓彩油画棒	36 色	美术	5	套
2154	南京市栖霞区青秀城小学	中国画工具（箱）	一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：配置：1、笔洗 1 件：青花瓷材质，直径不小于 160mm，高度不小于 55mm；2、笔架 1 件：青花瓷材质，长度不小于 130mm，高度不小于 45mm；3、砚台 1 件：石砚，雕花带盖，直径不小于 120mm，高度不小于 40mm；4、印盒 1 件：青花瓷材质，直径不小于 80mm，带印泥；5、墨 1 件：金不换，长宽高不小于 90mm×20mm×9mm；6、毛笔 11 件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，大、中、小兰竹，花枝俏，小依纹各 1 支；7、画毡 1 件：毛毡长宽厚不小于 450mm×580mm×2mm；8、调色盘 1 件：聚丙烯材质，10 眼梅花型，直径不小	美术	2	套
2155	南京市栖霞区青秀城小学	版画工具(箱)	W20212	美术	1	套
2156	南京市栖霞区青秀城小学	画板	8K	美术	20	块
2157	南京市栖霞区青秀城小学	画笔	马毛画笔	美术	3	支
2158	南京市栖霞区青秀城小学	五线谱教学黑板	1、尺寸：2×1M；进口板面厚度≥0.6mm 2、板面：采用镀锌板面，国产钢板，韩国浦项钢板，日本淀川钢板，黑板面永不生锈、永不脱层。厚度为≥0.3mm 3、边框：本产品采用高强度工业用电泳铝合金，黑板板面采用槽内镶嵌、全包式、四角包边为 ABS 圆形结构，耐磨、抗拉、不变形、造型美观经久耐用 4、夹层：夹层使用优质纸板，2A，背面采用镀锌雪花板厚经专用粘合剂高压定型，粘合牢固、耐腐蚀、耐冲击、书写手感好 5、书写轻松流利、字迹醒目、耗粉笔少、容易揩擦；板面不发光、呈绿色，有利于保护视力；可使用磁钉挂图、灵活方便、容易安装 6、板面由丝网印刷，四组五线谱；书写平稳、流利	音乐	1	套
2159	南京市栖霞区青秀城小学	箫 民族管弦乐器	093-61	音乐	1	套
2160	南京市栖霞区青秀城小学	音乐电子节拍器	机械节拍器	音乐	1	台
2161	南京市栖霞区青秀城小学	双响筒	DWY-4	音乐	10	个
2162	南京市栖霞区青秀城小学	非洲鼓	材质：桃花心木 高:40cm 左右 鼓面直径:19cm±1cm 鼓面：山羊皮 工艺：手工制作	音乐	2	个
2163	南京市栖霞区青秀城小学	腰鼓	YD-JX-YY-CK	音乐	1	个
2164	南京市栖霞区青秀城小学	手鼓	1、材质：木质圈，羊皮鼓面 2、规格：手鼓直径≥20CM，高度≥4.3CM，鼓圈厚度≥0.6CM，敲棒长度≥	音乐	40	个

			23.5CM 3、结构：由1个木质圈和羊皮鼓面组成，鼓面与鼓圈连接处由25颗锚钉以上固定鼓皮更牢固 4、使用方法：一手拿手鼓一手拿敲棒，敲打或拍打会发出声音			
2165	南京市栖霞区青秀城小学	小镲	15CM	音乐	2	副
2166	南京市栖霞区青秀城小学	沙蛋	AZY-MQ27	音乐	20	副
2167	南京市栖霞区青秀城小学	竖笛	德式中音	音乐	20	个
2168	南京市栖霞区青秀城小学	排箫	1、材料：吹口：由聚碳酸脂材料制成（无毒耐用），为了方便吹奏，制成十六个不同大小厚薄的吹口；笛体：根据科学发声原理排笛选用十六根不同长短粗细的ABS管组成 笛塞：为了严防漏气，长期使用不霉变、不变形。采用硅胶材料制成，确保调音准确 2、规格：16管排箫长度分别为： $\geq 23\text{CM}$ ； $\geq 20.5\text{CM}$ ； $\geq 18.7\text{CM}$ ； $\geq 17.2\text{CM}$ ； $\geq 15.5\text{CM}$ ； $\geq 14\text{CM}$ ； $\geq 12.7\text{CM}$ ； $\geq 11.5\text{CM}$ ； $\geq 10.5\text{CM}$ ； $\geq 9.8\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8\text{CM}$ ； $\geq 7\text{CM}$ ； $\geq 6.5\text{CM}$ ； $\geq 6\text{CM}$ ； $\geq 5.3\text{CM}$ ；宽度 $\geq 23\text{CM}$ ；最高长 $\geq 25.5\text{CM}$ ； 3、颜色：象牙色 4、使用方法：参照说明书	音乐	1	个
2169	南京市栖霞区青秀城小学	口琴	24孔	音乐	4	个
2170	南京市栖霞区青秀城小学	铝板琴	1、材质：木质框架、优质钢铝片、木质黑盒 2、规格：带盒全长 $\geq 55.5\text{CM}$ ，带盒右边宽度 $\geq 19.5\text{CM}$ ，左边宽度 $\geq 36.5\text{CM}$ ，高度 $\geq 2.5\text{CM}$ ，琴片的直径均为 $\geq 2.5\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.5\text{CM}$ ，2根敲棒的长度均为 $\geq 27\text{CM}$ ，上排10个琴片的长度分别为： $\geq 15\text{CM}$ ； $\geq 14\text{CM}$ ； $\geq 13\text{CM}$ ； $\geq 12\text{CM}$ ； $\geq 11.5\text{CM}$ ； $\geq 10.5\text{CM}$ ； $\geq 10\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8.5\text{CM}$ ； $\geq 8\text{CM}$ 。下排15个琴片的长度分别为： $\geq 15.5\text{CM}$ ； $\geq 14.5\text{CM}$ ； $\geq 13.7\text{CM}$ ； $\geq 13.3\text{CM}$ ； $\geq 12.5\text{CM}$ ； $\geq 11.8\text{CM}$ ； $\geq 11.2\text{CM}$ ； $\geq 11\text{CM}$ ； $\geq 10.3\text{CM}$ ； $\geq 9.8\text{CM}$ ； $\geq 9.4\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8.4\text{CM}$ ； $\geq 7.9\text{CM}$ ； $\geq 7.7\text{CM}$ 3、结构：由1个25音的裸琴和1个木制黑盒组合而成，木制黑盒附有把手和2个扣手锁更美观大方，可放心安全使用，琴片上刻有音阶 4、使用方法：演奏时左右手持敲棒敲击琴片即可	音乐	1	架
2171	南京市栖霞区青秀城小学	肺活量测试仪	HMF-08	体育	1	台
2172	南京市栖霞区青秀城小学	拔河绳	AHD-242 14-15m 麻制	体育	1	根
2173	南京市栖霞区青秀城小学	记分牌换人牌	865	体育	1	副
2174	南京市栖霞区青秀城小学	毽球	鸡毛毽子	体育	10	个
2175	南京市栖霞区青秀城小学	足球标志碟	MK-806B	体育	50	个

2176	南京市栖霞区青秀城小学	标志杆	产品名称：带孔标志桶·高度：47 厘米·用途：足球训练跨栏	体育	20	个
2177	南京市栖霞区青秀城小学	标志杆	货号：SD-335·产品名称：田径、足球标志桶·参数：1.5 米，1.5 公斤橡胶底座·用途：田径、足球训练跨栏	体育	8	副
2178	南京市栖霞区青秀城小学	藤圈	足球训练敏捷环●颜色分类：40cm（单只价）●货号：MK-850	体育	20	只
2179	南京市栖霞区青秀城小学	发令枪	2 发	体育	1	支
2180	南京市栖霞区青秀城小学	发令弹	AHC-167-1 100 发 钢	体育	1	支
2181	南京市栖霞区青秀城小学	跨栏架	颜色分类：跨栏单个	体育	10	副
2182	南京市栖霞区青秀城小学	接力棒	颜色分类：2.8 厘米铝合金接力棒，红色、绿色 、黄色、蓝色●	体育	5	个
2183	南京市栖霞区青秀城小学	平面地形地球仪	34002	小学科学	10	个
2184	南京市栖霞区青秀城小学	圆柱圆锥体积比	演示用，材料采用透明环保聚苯材料注塑成型，不干胶刻度Φ100mm×150mm	数学	4	套
2185	南京市栖霞区青秀城小学	探索旋转形几何形体的形成操作材料	由一个带手柄的 U 形塑料支架和三个塑料平面图形（三角形平面 1 只、矩形平面 1 只、梯形平面 1 只）组成，旋转支架上螺钉能使平面固定并自由旋转。	数学	4	件
2186	南京市栖霞区青秀城小学	立体几何模型	框架式，演示用，材料采用直径 3.2mm 冷拉铁丝经铜焊、喷塑制成，正方体棱长 165mm、长方体棱长 235mm×155mm×115mm、圆柱圆锥直径 150mm, 高度 200mm，球直径 160mm	数学	1	套
2187	南京市栖霞区青秀城小学	细口瓶	透明玻璃制，容量 500mL	小学科学	6	个
2188	南京市栖霞区青秀城小学	集气瓶	125mL，附毛玻璃片	化学	12	个
2189	南京市栖霞区青秀城小学	锥形瓶	250mL	生物	12	个
2190	南京市栖霞区青秀城小学	锥形瓶	100mL	生物	20	个
2191	南京市栖霞区青秀城小学	锥形瓶	500mL	生物	10	个
2192	南京市栖霞区青秀城小学	烧杯	250ml。壁厚不小于 1.1mm，GG（17）料制作	小学科学	12	个
2193	南京市栖霞区青秀城小学	烧杯	500ml。壁厚不小于 1.2mm，GG（17）料制作	小学科学	10	个
2194	南京市栖霞区青秀城小学	烧杯	50ml，GG（17）料制作	小学科学	24	个
2195	南京市栖霞区青秀城小学	烧杯	100ml，GG（17）料制作	小学科学	24	个
2196	南京市栖霞区青秀城小学	量筒	500ml，壁厚不小于 1.2mm	小学科学	10	个
2197	南京市栖霞区青秀城小学	量筒	100ml	物理	10	只
2198	南京市栖霞区青秀城小学	量筒	250ml	物理	10	个
2199	南京市栖霞区青秀城小学	量筒	10ml	物理	10	个
2200	南京市栖霞区青秀城小学	量筒	25mL	化学	10	个
2201	南京市栖霞区青秀城小学	STEM 主题性课程一制作小	面向小学中高年级学生，共包括 3 个部分 8 个 STEM 活动。以小型净水箱为主	科技创新	4	套

		型净水箱	题，引导学生完成一项工程任务挑战——设计并制作一台能够净化池塘水的小型净水箱。 通过网络 STEM 教育资源平台，提供对应主题课程课件、视频教程及相关资源等。			
2202	南京市栖霞区青秀城小学	液体流速比较实验仪	产品整体规格：350*260*150mm。底座采用通用的 PVC 模具成型，底座尺寸为 400*280MM	小学科学	6	个
2203	南京市栖霞区青秀城小学	电子停表	电池电压为 1.5V	小学科学	20	块
2204	南京市栖霞区青秀城小学	小乐器：橡皮筋吉他，鸟笛，排箫	内含：橡皮筋吉他，鸟笛，排箫	小学科学	6	套
2205	南京市栖霞区青秀城小学	抽气盘	底盘为胶木制成，要求表面平整，无气孔、砂眼，外径 $\phi \geq 180\text{mm}$ 。3. 钟罩为透明式，外径不小于 135mm	小学科学	4	套
2206	南京市栖霞区青秀城小学	抽气筒	高强度 PVC，外径 34mm；端盖及手柄绿色高强度 PVC；抽气筒总长 28.5cm，附无色透明的可伸缩软管。	物理	12	个
2207	南京市栖霞区青秀城小学	混色 EVA 海绵纸 A3	YLYQ40016、参考尺寸：42*30cm；10 片装，海绵材质	幼教玩具	30	包
2208	南京市栖霞区青秀城小学	13 音铝板琴	精品 13 音	幼教玩具	3	套
2209	南京市栖霞区青秀城小学	斜面	29001	小学科学	20	套
2210	南京市栖霞区青秀城小学	月相盒	直径 280 $\pm$ 3mm，高 60mm，内置月球模型	小学科学	6	个
2211	南京市栖霞区青秀城小学	立方体组合模型	12 个，每个棱长 40mm	数学	5	套
2212	南京市栖霞区青秀城小学	钉板	数学 20516 390mm $\times$ 590mm	数学	1	个
2213	南京市栖霞区青秀城小学	塑料水槽	250*180*100	小学科学	20	个
2214	南京市栖霞区青秀城小学	光的三原色合成实验器	三色光	小学科学	6	套
2215	南京市栖霞区青秀城小学	音叉	22001，256Hz	小学科学	6	支
2216	南京市栖霞区青秀城小学	金工工具箱通用技术工具设备及器材	29 件套	科技创新	1	套
2217	南京市栖霞区青秀城小学	30 倍手持探究显微镜（分组实验）科学探究实验仪器及元器件	规格：150 $\times$ 100 $\times$ 20 mm，可放大 30 倍，可调焦距适不同视力的学生观察细小的物体。 探究课题：观察细小物体的好伙伴	小学科学	50	套
2218	南京市栖霞区青秀城小学	竖式计数器	数学 20511 演示用 五挡	数学	5	个
2219	南京市栖霞区青秀城小学	秒表	JD-3BII	体育	3	只
2220	南京市栖霞区青秀城小学	电子天平	DZTP-100	物理	6	台
2221	南京市栖霞区青秀城小学	软尺	1500mm	数学	2	个
2222	南京市栖霞区青秀城小学	过滤纸	纤维材质，11cm	小学科学	10	盒
2223	南京市栖霞区青秀城小学	毽子	AHE-212 座子直径：25mm，羽毛高：60 $\sim$ 70mm	体育	40	个

2224	南京市栖霞区青秀城小学	光学魔块实验	GXMK	小学科学	20	套
2225	南京市栖霞区青秀城小学	水粉颜料	QZ-SFYL-66	美术	3	套
2226	南京市栖霞区青秀城小学	水彩画颜料	810412 12 色水彩画颜料	美术	3	盒
2227	南京市栖霞区青秀城小学	纸粘土	奇幻超轻粘土 12 色	美术	10	盒
2228	南京市栖霞区青秀城小学	声控自动播报温度计	STEAM-03	信息技术	2	套
2229	南京市栖霞区摄山初级中学	吸水棉	QZ-XSM	美术	4	套
2230	南京市栖霞区摄山初级中学	笔帘	QZ-BL	美术	4	套
2231	南京市栖霞区摄山初级中学	24 色可洗水彩笔	24 色	美术	5	套
2232	南京市栖霞区摄山初级中学	24 色可洗水彩笔	24 色	美术	10	套
2233	南京市栖霞区摄山初级中学	马克笔	836013	美术	6	套
2234	南京市栖霞区摄山初级中学	画夹	中号 6K	美术	45	套
2235	南京市栖霞区摄山初级中学	花边剪刀	60101110 套模具	美术	1	套
2236	南京市栖霞区摄山初级中学	绘画棒	h0086645 只装	美术	10	套
2237	南京市栖霞区摄山初级中学	美工笔	英雄	美术	2	套
2238	南京市栖霞区摄山初级中学	水粉颜料	24 色小号	美术	10	套
2239	南京市栖霞区摄山初级中学	水粉笔	6 支装	美术	4	套
2240	南京市栖霞区摄山初级中学	油画颜料	18 色	美术	10	套
2241	南京市栖霞区摄山初级中学	速写本	8k	美术	10	套
2242	南京市栖霞区摄山初级中学	速写纸	8k 50 张	美术	45	套
2243	南京市栖霞区摄山初级中学	石刻刀	4 件装	美术	10	套
2244	南京市栖霞区摄山初级中学	紫砂泥	500g	美术	10	套
2245	南京市栖霞区摄山初级中学	收纳盒	中号 明华	美术	2	套
2246	南京市栖霞区摄山初级中学	炭画铅笔	硬性	美术	10	套
2247	南京市栖霞区摄山初级中学	毛刷	油画板刷	美术	10	套
2248	南京市栖霞区摄山初级中学	美工刀	14MM	美术	20	套
2249	南京市栖霞区摄山初级中学	木炭条	C7332-25	美术	2	套
2250	南京市栖霞区摄山初级中学	针管绘画笔	CFGG	美术	10	套
2251	南京市栖霞区摄山初级中学	磁性黑(绿、白)板	YM-036	美术	4	块
2252	南京市栖霞区摄山初级中学	木工工具	DBTY-05	劳动技术	1	套
2253	南京市栖霞区摄山初级中学	小型园艺工具	DBTY-H2	美术	1	套
2254	南京市栖霞区摄山初级中学	国画工具(箱、盒)	HT-011	美术	2	套

2255	南京市栖霞区摄山初级中学	调色盒	QZ-TSH-24	美术	10	套
2256	南京市栖霞区摄山初级中学	调色盘	QZ-TSH-50	美术	1	套
2257	南京市栖霞区摄山初级中学	马克笔	48 色	美术	5	支
2258	南京市栖霞区摄山初级中学	箫 民族管弦乐器	093-62	音乐	2	套
2259	南京市栖霞区摄山初级中学	唢呐 民族管弦乐器	01-1	音乐	2	套
2260	南京市栖霞区摄山初级中学	竹笛 民族管弦乐器	093-57	音乐	2	套
2261	南京市栖霞区摄山初级中学	竖笛	德式中音	音乐	40	个
2262	南京市栖霞区摄山初级中学	竖笛	YRS-23	音乐	50	个
2263	南京市栖霞区摄山初级中学	口风琴	口风琴 MS-32A	音乐	2	个
2264	南京市栖霞区摄山初级中学	口哨	中亚 90	体育	6	个
2265	南京市栖霞区摄山初级中学	吹嘴	JH-1662-1 接口内径: 9.26 毫米接口外径: 11.79 毫米-13.33 毫米	体育	200	台
2266	南京市栖霞区摄山初级中学	橡皮拉力带	KS-322 4-5mPVC	体育	20	套
2267	南京市栖霞区摄山初级中学	羽毛球拍	飞亚力 999, 材质碳纤维复合材料 单位只	体育	20	个
2268	南京市栖霞区摄山初级中学	羽毛球拍	红双喜 208 单位只	体育	20	个
2269	南京市栖霞区摄山初级中学	羽毛球	SF 训练级 单位: 筒	体育	20	个
2270	南京市栖霞区摄山初级中学	羽毛球	12 只/筒	体育	10	打
2271	南京市栖霞区摄山初级中学	乒乓球拍	A6007 比赛 双面反胶, 精选进口木材	体育	10	个
2272	南京市栖霞区摄山初级中学	小足球门	1625	体育	6	个
2273	南京市栖霞区摄山初级中学	标志杆	产品名称: 田径、足球标志桶 • 参数: 1.5 米, 1.5 公斤橡胶底座 • 用途: 田径、足球训练跨栏	体育	10	副
2274	南京市栖霞区摄山初级中学	篮球记分牌	AHB-116 120*90 塑料	体育	4	个
2275	南京市栖霞区摄山初级中学	藤圈	足球训练敏捷环 颜色分类: 40cm (单只价) 货号: MK-850	体育	50	只
2276	南京市栖霞区摄山初级中学	藤圈	足球训练敏捷环 颜色分类: 40cm (单只价) 货号: MK-850	体育	50	只
2277	南京市栖霞区摄山初级中学	体操垫 (小)	DHTC39 60*60*10 折叠压缩海绵	体育	30	块
2278	南京市栖霞区摄山初级中学	立定跳远专用垫	802A	体育	5	个
2279	南京市栖霞区摄山初级中学	杠杆的平衡条件实验器	TP2051	物理	5	套
2280	南京市栖霞区摄山初级中学	地磁场发电机实验器	LW-6332	物理	2	套
2281	南京市栖霞区摄山初级中学	温差电流实验器	LW-6329	物理	3	套
2282	南京市栖霞区摄山初级中学	玻璃导电实验器	LW-6328	物理	3	套
2283	南京市栖霞区摄山初级中学	初中分子结构模型	1. 为球棍 (管) 式. 并可组装金刚石、石墨、氯化钠的晶体结构。2. 产品应符合 JY52-80 《分子结构模型》的要求。5 种不同颜色、不同尺寸的小球若干组成。	化学	3	套

2284	南京市栖霞区摄山初级中学	烧杯	500mL	物理	50	个
2285	南京市栖霞区摄山初级中学	手剪	不锈钢	化学	2	把
2286	南京市栖霞区摄山初级中学	电动钻孔器	架体由铸铁铸造而成，底座上有四个沉孔能固定于实验台上；表面防腐处理	物理	2	台
2287	南京市栖霞区摄山初级中学	吹风机	额定电压 220V，50Hz	化学	1	台
2288	南京市栖霞区摄山初级中学	混合打花器 22 支装	规格：22 支/套	劳动技术	2	套
2289	南京市栖霞区摄山初级中学	切纸刀	规格：29.5*20*4.3CM、BWJF-A600M	美术	1	套
2290	南京市栖霞区摄山初级中学	电风扇	扇叶 44cm	物理	2	台
2291	南京市栖霞区摄山初级中学	打气筒	气筒外管用铝合金、工程塑料或其他同等强度的材质制成。充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。	物理	4	把
2292	南京市栖霞区摄山初级中学	背胶 EVA 金粉海绵纸	参考尺寸：21*30cm；10 片装，海绵纸	幼教玩具	5	包
2293	南京市栖霞区摄山初级中学	背胶混色手工卡纸	参考尺寸：21*30cm；10 片装，纸质	幼教玩具	10	包
2294	南京市栖霞区摄山初级中学	搓纸系列	含四种规格的搓纸，尺寸：5*5cm，10*10cm；20*20cm；每款各 400 片；20*20cm，500 片	幼教玩具	2	包
2295	南京市栖霞区摄山初级中学	混色 EVA 海绵纸 A3	参考尺寸：42*30cm；10 片装，海绵材质	幼教玩具	10	包
2296	南京市栖霞区摄山初级中学	混色纸盘	参考尺寸：7 寸，20 个装，纸质	幼教玩具	5	包
2297	南京市栖霞区摄山初级中学	纸条猫尾	每包 25 支，材质：丝、钢丝	幼教玩具	10	包
2298	南京市栖霞区摄山初级中学	天文望远镜	φ 60mm、30×、70×	物理	2	台
2299	南京市栖霞区摄山初级中学	带盖方盘（卫生保健室）	不锈钢 23*15cm	医疗卫生	4	箱
2300	南京市栖霞区摄山初级中学	剪刀	不锈钢 14cm	医疗卫生	3	套
2301	南京市栖霞区摄山初级中学	血压计	测试方法：臂式 脉搏数：40~200 次/分钟 运行模式：连续运行 显示方式：LED 数字显示 压力测量范围：0~280mmHg (0~37.3Kpa) 精度（压力）：±3mmHg (±0.4Kpa 以内) 压力传感器：半导体式压力传感器 电源：5 号干电池或电源适配器 配置：电子血压计，臂带，5 号碱性干电池， 说明书（附保修卡）、电源适配器	医疗卫生	5	副
2302	南京市栖霞区摄山初级中学	红外线快速体温检测仪	13012	物理	2	套
2303	南京市栖霞区摄山初级中学	红外线快速体温检测仪	13012	物理	5	套
2304	南京市栖霞区摄山初级中学	工作服	大中小	生物	7	套

2305	南京市栖霞区摄山初级中学	敷料桶（卫生保健室）	不锈钢 300mm, 脚踏翻盖式 1. PVC 内桶, 外筒不锈钢制; 2. 带开盖踏板, $\Phi \geq 300\text{mm}$ 。	医疗卫生	4	把
2306	南京市栖霞区摄山初级中学	元素学习卡	学习元素名称、符号用、满足中学化学教学需求	化学	3	套
2307	南京市栖霞区摄山初级中学	乳胶管	7mm*9mm	化学	30	米
2308	南京市栖霞区摄山初级中学	实验防护屏	82011	物理	5	件
2309	南京市栖霞区摄山初级中学	耐酸手套	1. 产品为橡胶制品, 长袖口带五指套。袖长不短于 30cm.。2. 耐酸碱	化学	5	副
2310	南京市栖霞区摄山初级中学	护目镜	全防护, 大视野	物理	5	个
2311	南京市栖霞区摄山初级中学	水电解实验器	由观察管、密闭室、底座、漏斗、上支架、密封圈、接线柱、放气嘴等组成。	化学	4	台
2312	南京市栖霞区摄山初级中学	光电效应演示器	25109-2	物理	2	台
2313	南京市栖霞区摄山初级中学	LED 手电筒	LED 光源, 强光变焦	物理	4	个
2314	南京市栖霞区摄山初级中学	电磁波的发送和接收演示器	J2435	物理	2	件
2315	南京市栖霞区摄山初级中学	电机原理说明器	J2416 型	物理	2	台
2316	南京市栖霞区摄山初级中学	通电平行直导线相互作用演示器	J24033	物理	2	台
2317	南京市栖霞区摄山初级中学	感应起电机	在温度为 20℃、相对湿度为 65%的环境中, 摇柄转速 120 转/分时, 火花放电距离不小于 55mm。	物理	3	台
2318	南京市栖霞区摄山初级中学	气体做功内能减少演示器	由厚壁透明塑料筒、绿色背景板及底座、橡胶塞、乳胶管、底座等组成。	物理	6	台
2319	南京市栖霞区摄山初级中学	音叉	256Hz	物理	2	支
2320	南京市栖霞区摄山初级中学	音叉	512Hz	物理	4	支
2321	南京市栖霞区摄山初级中学	动能势能演示器	可演示动能、重力势能、弹性势能	物理	3	套
2322	南京市栖霞区摄山初级中学	碰撞球	材料: 塑料底座, 金属支架、球体。用手摆动, 为小朋友演示动能传递。	物理	5	套
2323	南京市栖霞区摄山初级中学	指针式体重计	附测体高装置	物理	1	套
2324	南京市栖霞区摄山初级中学	大气压系列实验器	J2274	物理	1	套
2325	南京市栖霞区摄山初级中学	大气压系列实验器	J2274	物理	2	套
2326	南京市栖霞区摄山初级中学	电工工具箱通用技术工具设备及器材	30 件套	物理	10	套
2327	南京市栖霞区摄山初级中学	电池盒通用技术工具设备及器材	带开关	物理	50	套
2328	南京市栖霞区摄山初级中学	电工用胶布通用技术工具设备及器材	一卷	物理	20	套
2329	南京市栖霞区摄山初级中学	电加热器	封闭式	物理	3	个

2330	南京市栖霞区摄山初级中学	望远镜	7*35	物理	1	个
2331	南京市栖霞区摄山初级中学	望远镜	7*35	物理	1	个
2332	南京市栖霞区摄山初级中学	小型气源	与气垫导轨匹配	物理	3	台
2333	南京市栖霞区摄山初级中学	多用电表(万用电表)	MF47 型	物理	2	只
2334	南京市栖霞区摄山初级中学	圆盘测力计	J14010	物理	3	个
2335	南京市栖霞区摄山初级中学	学生数字测力计	量程 2N	物理	5	个
2336	南京市栖霞区摄山初级中学	电子天平	100g, 0.01g	物理	2	台
2337	南京市栖霞区摄山初级中学	电子天平	1000g, 0.1g	生物	2	台
2338	南京市栖霞区摄山初级中学	皮尺(布卷尺)	颜色分类: 50 米 货号:GWF-5005	体育	5	盒
2339	南京市栖霞区摄山初级中学	数显游标卡尺	150mm, 0.01mm	物理	2	个
2340	南京市栖霞区摄山初级中学	直尺 50cm	50cm	物理	5	只
2341	南京市栖霞区摄山初级中学	油画棒	QZ-YHB-48	美术	4	套
2342	南京市栖霞区摄山初级中学	丙烯颜料	QZ-BXYL-18	美术	50	套
2343	南京市栖霞区摄山初级中学	水粉颜料	QZ-SFYL-66	美术	5	套
2344	南京市栖霞区摄山初级中学	纸粘土	85252	美术	20	千克
2345	南京市栖霞区摄山初级中学	纸粘土	奇幻超轻粘土 12 色	美术	4	盒
2346	南京市栖霞区摄山初级中学	电路暗盒	塑料外壳	小学科学	10	个
2347	南京市栖霞区摄山初级中学	电珠	2.5 或 3.8V	物理	100	个
2348	南京市栖霞区摄山星城第二小学	仪器车	02020	小学科学	2	台
2349	南京市栖霞区摄山星城第二小学	双面胶	d1	小学科学	12	套
2350	南京市栖霞区摄山星城第二小学	双面胶	777210	美术	5	套
2351	南京市栖霞区摄山星城第二小学	24 色盒装水彩笔	845022	美术	3	套
2352	南京市栖霞区摄山星城第二小学	20 色双头水彩笔	847010	美术	8	套
2353	南京市栖霞区摄山星城第二小学	马培德油画棒 12 色	864010	美术	5	套
2354	南京市栖霞区摄山星城第二小学	48 色彩色铅笔	832048	美术	3	套

2355	南京市栖霞区摄山星城第二小学	油性记号笔	6821	小学科学	10	套
2356	南京市栖霞区摄山星城第二小学	油性记号笔	6821	美术	30	套
2357	南京市栖霞区摄山星城第二小学	水彩颜料	18 色 12ml 盒装 4236	美术	3	套
2358	南京市栖霞区摄山星城第二小学	荧光笔	7425346 色一套	美术	3	套
2359	南京市栖霞区摄山星城第二小学	纤维笔	74915120 只装	美术	8	套
2360	南京市栖霞区摄山星城第二小学	吹塑纸	A4	美术	10	套
2361	南京市栖霞区摄山星城第二小学	橡皮	高光橡皮	美术	5	套
2362	南京市栖霞区摄山星城第二小学	针管绘画笔	CFGG	美术	20	套
2363	南京市栖霞区摄山星城第二小学	木工刻刀	4 件装	美术	3	套
2364	南京市栖霞区摄山星城第二小学	水桶	塑胶折叠	美术	10	套
2365	南京市栖霞区摄山星城第二小学	紫砂泥	500g	美术	30	套
2366	南京市栖霞区摄山星城第二小学	速写本	8k	美术	20	套
2367	南京市栖霞区摄山星城第二小学	美工笔	英雄	美术	3	套
2368	南京市栖霞区摄山星城第二小学	美术教学耗材（小学美术课配套材料）	YN-052	美术	3	套
2369	南京市栖霞区摄山星城第二小学	泥工工具	DBM-C-05	美术	4	套
2370	南京市栖霞区摄山星城第二小学	纸工工具	DBM-C-07	美术	3	套
2371	南京市栖霞区摄山星城第二小学	金工工具	DBTY-07	美术	4	套

	学					
2372	南京市栖霞区摄山星城第二小学	写生教具（3）	DBM-B-04	美术	1	套
2373	南京市栖霞区摄山星城第二小学	写生教具（3）	DBM-B-03	美术	1	套
2374	南京市栖霞区摄山星城第二小学	静物台	HT-003	美术	2	个
2375	南京市栖霞区摄山星城第二小学	衬布	YM-002	美术	1	块
2376	南京市栖霞区摄山星城第二小学	马克笔	48 色	美术	6	支
2377	南京市栖霞区摄山星城第二小学	绘画铅笔	HB	美术	3	支
2378	南京市栖霞区摄山星城第二小学	绘画铅笔	2B	美术	10	支
2379	南京市栖霞区摄山星城第二小学	折叠小谱架	折叠、含包	音乐	4	个
2380	南京市栖霞区摄山星城第二小学	串铃	G12	音乐	20	个
2381	南京市栖霞区摄山星城第二小学	沙蛋	AZY-MQ27	音乐	20	副
2382	南京市栖霞区摄山星城第二小学	铃鼓	1、材质：木质圈、不锈钢金属镲片、羊皮鼓面、泡钉 2、规格：铃鼓直径 $\geq 20\text{CM}$ ，高度 $\geq 4.6\text{CM}$ ，木质圈厚度 $\geq 0.6\text{CM}$ ，单片铃片的厚度为 $\geq 0.1\text{CM}$ 3、结构：由鼓身、鼓面、6 组小铃片组成，鼓面与鼓圈连接处用 30 颗泡钉进行固定，更结实美观 4、使用方法：演奏时，手持铃鼓摇动鼓身即可作响	音乐	10	个
2383	南京市栖霞区摄山星城第二小学	竖笛	YRS-23	音乐	6	个
2384	南京市栖霞区摄山星城第二小学	竖笛	德式中音	音乐	5	个
2385	南京市栖霞区摄山星城第二小学	口琴	M032A	音乐	2	个

2386	南京市栖霞区摄山星城第二小学	铝板琴	1、材质：木质框架、优质钢铝片、木质黑盒 2、规格：带盒全长 $\geq 55.5\text{CM}$ ，带盒右边宽度 $\geq 19.5\text{CM}$ ，左边宽度 $\geq 36.5\text{CM}$ ，高度 $\geq 2.5\text{CM}$ ，琴片的直径均为 $\geq 2.5\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.5\text{CM}$ ，2根敲棒的长度均为 $\geq 27\text{CM}$ ，上排10个琴片的长度分别为： $\geq 15\text{CM}$ ； $\geq 14\text{CM}$ ； $\geq 13\text{CM}$ ； $\geq 12\text{CM}$ ； $\geq 11.5\text{CM}$ ； $\geq 10.5\text{CM}$ ； $\geq 10\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8.5\text{CM}$ ； $\geq 8\text{CM}$ 。下排15个琴片的长度分别为： $\geq 15.5\text{CM}$ ； $\geq 14.5\text{CM}$ ； $\geq 13.7\text{CM}$ ； $\geq 13.3\text{CM}$ ； $\geq 12.5\text{CM}$ ； $\geq 11.8\text{CM}$ ； $\geq 11.2\text{CM}$ ； $\geq 11\text{CM}$ ； $\geq 10.3\text{CM}$ ； $\geq 9.8\text{CM}$ ； $\geq 9.4\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8.4\text{CM}$ ； $\geq 7.9\text{CM}$ ； $\geq 7.7\text{CM}$ 3、结构：由1个25音的裸琴和1个木制黑盒组合而成，木制黑盒附有把手和2个扣手锁更美观大方，可放心安全使用，琴片上刻有音阶 4、使用方法：演奏时左右手持敲棒敲击琴片即可	音乐	2	架
2387	南京市栖霞区摄山星城第二小学	橡胶骰子	W7479	体育	2	套
2388	南京市栖霞区摄山星城第二小学	护肘	吸湿排汗，针织面料材质	体育	2	套
2389	南京市栖霞区摄山星城第二小学	口哨	中亚 90	体育	3	个
2390	南京市栖霞区摄山星城第二小学	口哨	中亚 90	体育	3	个
2391	南京市栖霞区摄山星城第二小学	手持式喇叭	120 秒录音 大音量喊话 3000 毫安锂电池	体育	2	个
2392	南京市栖霞区摄山星城第二小学	手持式喇叭	满足初中教学使用要求，符合相关标准规定	体育	2	个
2393	南京市栖霞区摄山星城第二小学	握力计	1. 由测力盘、指针、握力杆、弹簧等组成。 2. 刻度盘标有 0—1000N。 3. 性能、结构、外观应符合 JY 0001 第 4、6、7 章有关规定。	小学科学	4	台
2394	南京市栖霞区摄山星城第二小学	坐位体前屈测试仪	1、测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2、整体结构全部采用纯钢板材质，做工精致，外表漆面喷塑处理，光滑无毛刺。 3、采用可折叠设计，方便组装，便于移动测试。 4、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。 5、根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计 6、主要技术参数： 测量范围：—20cm~40cm	体育	1	把

			分度值：0.1cm 测量精度：±0.1cm			
2395	南京市栖霞区摄山星城第二小学	肺活量测试仪	HMF-08	体育	2	台
2396	南京市栖霞区摄山星城第二小学	胶带	d1	小学科学	20	米
2397	南京市栖霞区摄山星城第二小学	胶带	d1	美术	20	米
2398	南京市栖霞区摄山星城第二小学	折叠式球类推车	GD1025 产品介绍：钢管制 单位：只 尺寸：80x70x60cm	体育	1	个
2399	南京市栖霞区摄山星城第二小学	垒球	SDH-31 10" PVC	体育	40	个
2400	南京市栖霞区摄山星城第二小学	毽球	鸡毛毽子	体育	31	个
2401	南京市栖霞区摄山星城第二小学	毽球	SPH-1005C	体育	20	个
2402	南京市栖霞区摄山星城第二小学	羽毛球网	羽毛球网长度≥6100mm，宽度 500mm±25mm	体育	1	个
2403	南京市栖霞区摄山星城第二小学	移动式羽毛球架	GD1089	体育	1	副
2404	南京市栖霞区摄山星城第二小学	羽毛球拍	4028	体育	10	个
2405	南京市栖霞区摄山星城第二小学	羽毛球	12 只/筒	体育	4	个
2406	南京市栖霞区摄山星城第二小学	篮球战术板	尺寸 32*54 厘米	体育	2	套
2407	南京市栖霞区摄山星城第二小学	篮球	76-600Y 7#PU 独特两片式设计，独有复合材料表皮，抓握性能优异，操控更出色，全粒面	体育	2	个
2408	南京市栖霞区摄山星城第二小学	篮球	76-600Y 7#PU 独特两片式设计，独有复合材料表皮，抓握性能优异，操控更出色，全粒面	体育	1	个
2409	南京市栖霞区摄山星城第二小学	篮球	B5000	体育	2	个
2410	南京市栖霞区摄山星城第二小学	篮球	PU5#	体育	100	个

	学					
2411	南京市栖霞区摄山星城第二小学	篮球	GB6001 少年	体育	1	个
2412	南京市栖霞区摄山星城第二小学	助跳板	助跳板长 1200mm，宽 600mm，前端高 65mm，后端高 230mm，上表面应有柔性层和防滑层，上板厚 18mm，对助跳板施加 6000N 的压力，取消外力后不产生永久变形，底部有防滑防震脚垫 4 块。	体育	1	个
2413	南京市栖霞区摄山星城第二小学	接力棒	CTTY-007	体育	10	个
2414	南京市栖霞区摄山星城第二小学	接力环	CTTY-006	体育	10	个
2415	南京市栖霞区摄山星城第二小学	榨汁器	手动 23.5*11.95cm	小学科学	10	个
2416	南京市栖霞区摄山星城第二小学	测电笔	5 英寸	小学科学	12	个
2417	南京市栖霞区摄山星城第二小学	塑料注射器	29042, 30ml	小学科学	12	支
2418	南京市栖霞区摄山星城第二小学	小刀	81201	小学科学	27	把
2419	南京市栖霞区摄山星城第二小学	小车	29010	小学科学	12	辆
2420	南京市栖霞区摄山星城第二小学	指南针	16007	小学科学	12	个
2421	南京市栖霞区摄山星城第二小学	血压计	台式 XJ-A ； 测量范围：0-300mmHg (0-40KPa) ； 基本误差：±3.75mmHg；灵敏度≥2.25mmHg；外形尺寸：约 350*92*50mm。	医疗卫生	1	副
2422	南京市栖霞区摄山星城第二小学	教学卫生测量尺	1. 木质无疤痕，三折，打开≥2000mm ； 2. 黄底黑字，分度值 1mm，精度：≤1mm。	医疗卫生	4	副
2423	南京市栖霞区摄山星城第二小学	医用碘伏消毒棉球	25 粒/瓶	医疗卫生	5	瓶
2424	南京市栖霞区摄山星城第二小学	听诊器	02101	小学科学	4	副
2425	南京市栖霞区摄山星城第二小学	血压计	测试方法：臂式 脉搏数：40~200 次/分钟 运行模式：连续运行	医疗卫生	1	副

			显示方式: LED 数字显示 压力测量范围: 0~280mmHg (0~37.3Kpa) 精度 (压力): $\pm 3\text{mmHg}$ ($\pm 0.4\text{Kpa}$ 以内) 压力传感器: 半导体式压力传感器 电源: 5 号干电池或电源适配器 配置: 电子血压计, 臂带, 5 号碱性干电池, 说明书 (附保修卡)、电源适配器			
2426	南京市栖霞区摄山星城第二小学	紫外线灯	紫外线波长为 253.7A, 电源电压 220V50Hz, 功率为 2*30W, 灯臂可以调节, 调节角度 0-180 度。采用双灯管结构, 也可单独使用, 不用时可垂放, 关上保护门, 以免灯管破坏, 又能保持灯管清洁。本产品传动部位采用了内置式分离结构, 使用高强度韧性工程塑料, 具有耐氧化, 抗辐射, 使用寿命长等特点。灯架部分线束采用新型内置排线, 定位灯脚座, 解决了原有产品的间距不固定, 易变形的问题。底座人性化设计, 安装方便, 解决用户安装不便的难题。定时器可以在 120 分钟内定时控制消毒时间, 定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。	医疗卫生	3	套
2427	南京市栖霞区摄山星城第二小学	电子体温计	DL-1	小学科学	8	支
2428	南京市栖霞区摄山星城第二小学	体温计	CRW-11	小学科学	12	支
2429	南京市栖霞区摄山星城第二小学	护目镜	全防护, 大视野	小学科学	12	个
2430	南京市栖霞区摄山星城第二小学	透镜、棱镜及支架	29038, 凸透镜、三棱镜等	小学科学	10	套
2431	南京市栖霞区摄山星城第二小学	组装土电话材料	29017	小学科学	10	套
2432	南京市栖霞区摄山星城第二小学	环形磁铁	彩色	小学科学	9	个
2433	南京市栖霞区摄山星城第二小学	电磁铁组装材料	29031	小学科学	12	套
2434	南京市栖霞区摄山星城第二小学	电磁铁	29032, 演示用	小学科学	12	个
2435	南京市栖霞区摄山星城第二小学	蹄形磁铁	29028, 学生用	小学科学	10	个

2436	南京市栖霞区摄山星城第二小学	物体导电性试验材料	物体导电性试验材料	小学科学	12	台
2437	南京市栖霞区摄山星城第二小学	胶棒(附毛皮)	φ 10*250mm	小学科学	10	对
2438	南京市栖霞区摄山星城第二小学	热传导实验材料	29018, 木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料	小学科学	12	件
2439	南京市栖霞区摄山星城第二小学	单摆	22004 一个摆球	小学科学	10	组
2440	南京市栖霞区摄山星城第二小学	碰撞球	规格: 18*15*18cm, 材料: 塑料底座, 金属支架、球体。用手摆动, 为小朋友演示动能传递。	小学科学	6	套
2441	南京市栖霞区摄山星城第二小学	竖式计数器	数学 20511 演示用 五挡	数学	5	个
2442	南京市栖霞区摄山星城第二小学	数字式照度计 (LCD 数字显示)	最大测量: 100000Lux, 准确度高反应速度快, 读值锁定功能, 可锁定测量值, 符号及单位显示, 读取方便, 自动归零, 测量范围: 1Lux-100000 Lux, 分辨率: 1Lux, 显示: 31/2 位液晶显示器, 显示量大读数 1999, 量程档位: 2000 Lux 档、20000 Lux、100000 Lux, Lux 档显示之读数需要×10 才为正确的照度值, 100000 Lux 档显示之读数需要×100 才为正确的照度值, 准确度: ±(4%rdg+2d) 0-19999Lux, ±(5%rdg+2d) 20000-100000Lux, (以色温 2856K 标准面灯校正), 重复测试: ±2%, 温度特性: ±0.1d/℃, 取样率: 2.0 次/秒, 感光体: 光二极管附滤光镜片, 守载显示: 2000 Lux, 20000 Lux 档过载显示 “1”	医疗卫生	1	台
2443	南京市栖霞区摄山星城第二小学	湿度计	16004 指针	小学科学	3	个
2444	南京市栖霞区摄山星城第二小学	秒表	与专业教师数匹配 60 道记忆、三排彩色大显示、1/100 秒最快、最慢及平均分段时间记忆正常走时、定闹及日历倒计时器节拍器防水、防震、防滑结构采用日本 CR2032 锂电池 Size:85.5x64x22.2mm	体育	4	只
2445	南京市栖霞区摄山星城第二小学	投掷吸盘球	AHC-271 材质: 高级环保塑料 橡胶 尼龙 尺寸 18cm 球 6cm	体育	10	个
2446	南京市栖霞区摄山星城第二小学	水粉颜料	QZ-SFYL-66	美术	1	套
2447	南京市栖霞区摄山星城第二小学	纸粘土	85252	美术	6	千克
2448	南京市栖霞区摄山星城小学	双面胶	777210	美术	8	套

2449	南京市栖霞区摄山星城小学	24 色盒装水彩笔	845022	美术	4	套
2450	南京市栖霞区摄山星城小学	20 色双头水彩笔	847010	美术	4	套
2451	南京市栖霞区摄山星城小学	10 色软刷水彩笔	848010	美术	4	套
2452	南京市栖霞区摄山星城小学	24 色可洗水彩笔	24 色	美术	4	套
2453	南京市栖霞区摄山星城小学	36 色塑料蜡笔塑盒装	862014	美术	4	套
2454	南京市栖霞区摄山星城小学	油性记号笔	6821	美术	4	套
2455	南京市栖霞区摄山星城小学	花边剪刀	6010055 套模具	美术	4	套
2456	南京市栖霞区摄山星城小学	圆规	196510 智能插笔圆规	美术	4	套
2457	南京市栖霞区摄山星城小学	针管绘画笔	CFGG	美术	8	套
2458	南京市栖霞区摄山星城小学	木工刻刀	4 件装	美术	4	套
2459	南京市栖霞区摄山星城小学	速写本	8k	美术	4	套
2460	南京市栖霞区摄山星城小学	彩色粉笔	12 色	美术	4	套
2461	南京市栖霞区摄山星城小学	感悟素描纸	4K	美术	4	袋
2462	南京市栖霞区摄山星城小学	水溶性浓彩油画棒	马卡龙色系 24 色	美术	4	套
2463	南京市栖霞区摄山星城小学	浓彩油画棒	36 色	美术	4	套
2464	南京市栖霞区摄山星城小学	48 色马克笔	48 色马克笔	美术	4	套
2465	南京市栖霞区摄山星城小学	木制关节人	1、规格：长*宽*高为 325mmx85mmx40mm；2、材质：椴木、表面无毛刺、关节活动灵活；	美术	4	个
2466	南京市栖霞区摄山星城小学	水彩纸	300G-4K	美术	12	袋
2467	南京市栖霞区摄山星城小学	水彩纸	300G-8K	美术	8	袋
2468	南京市栖霞区摄山星城小学	画笔	马毛画笔	美术	4	支
2469	南京市栖霞区摄山星城小学	勾线笔	20 支装	美术	4	盒
2470	南京市栖霞区摄山星城小学	绘画铅笔	2B	美术	4	支
2471	南京市栖霞区摄山星城小学	大锣 民族打击乐器	优质 大锣	音乐	1	套
2472	南京市栖霞区摄山星城小学	腕铃	1、材质：优质彩色丝带、铃铛 2、规格：长 $\geq 19.5\text{CM}$ ，宽 $\geq 2.5\text{CM}$ ，铃铛直径为 $\geq 2.45\text{CM}$ 3、结构：由 1 条优质彩色丝带和 4 个铃铛组成，两条为一付，腕铃的接口处为魔术贴，方便卸带 4、使用方法：演奏时，将腕铃缠在手腕轻轻晃动发出叮铃铃的响声	音乐	10	个
2473	南京市栖霞区摄山星城小学	串铃	1、材质：木制手柄、金属铃铛 2、规格：全长 $\geq 15.5\text{CM}$ ，串铃直径 $\geq 1.9\text{CM}$ ，铃铛直径 $\geq 2\text{CM}$ ，铃铛高度 $\geq 1.3\text{CM}$ 3、结构：由 1 根带手柄的木棍和 13 个小铃铛组成，4 排铃，每排 3 个，顶部	音乐	10	个

			1 个，共 13 铃，铃铛为金属材料制成，镀镍 4、使用方法：手持木把轻轻晃动手臂，发出叮铃铃的响声，声音清脆响亮			
2474	南京市栖霞区摄山星城小学	串铃	1、材质：木制手柄、金属铃铛 2、规格：全长 $\geq 15.5\text{CM}$ ，串铃直径 $\geq 1.9\text{CM}$ ，铃铛直径 $\geq 2\text{CM}$ ，铃铛高度 $\geq 1.3\text{CM}$ 3、结构：由 1 根带手柄的木棍和 13 个小铃铛组成，4 排铃，每排 3 个，顶部 1 个，共 13 铃，铃铛为金属材料制成，镀镍 4、使用方法：手持木把轻轻晃动手臂，发出叮铃铃的响声，声音清脆响亮	音乐	10	个
2475	南京市栖霞区摄山星城小学	双响筒	YD-JX-YY-SX 木质	音乐	10	个
2476	南京市栖霞区摄山星城小学	小军鼓	直径约 350mm	音乐	1	个
2477	南京市栖霞区摄山星城小学	手鼓	1、材质：木质圈，羊皮鼓面 2、规格：手鼓直径 $\geq 20\text{CM}$ ，高度 $\geq 4.3\text{CM}$ ，鼓圈厚度 $\geq 0.6\text{CM}$ ，敲棒长度 $\geq 23.5\text{CM}$ 3、结构：由 1 个木质圈和羊皮鼓面组成，鼓面与鼓圈连接处由 25 颗锚钉以上固定鼓皮更牢固 4、使用方法：一手拿手鼓一手拿敲棒，敲打或拍打会发出声音	音乐	2	个
2478	南京市栖霞区摄山星城小学	小镲	直径 145mm	音乐	2	副
2479	南京市栖霞区摄山星城小学	小堂鼓	1、材质：木制、水牛皮鼓面 2、规格：鼓面直径 $\geq 25\text{CM}$ ，高度 $\geq 17\text{CM}$ ，鼓棒长度 $\geq 29.7\text{CM}$ ，鼓棒直径 $\geq 1.3\text{CM}$ 3、结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用，鼓上贴有生产厂家商标 4、使用方法：左右手手持鼓棒敲击鼓面即可	音乐	2	个
2480	南京市栖霞区摄山星城小学	中锣	YD JX-YY-XL 直径 255mm	音乐	1	个
2481	南京市栖霞区摄山星城小学	小锣	1、材质：响铜 2、规格：锣直径为： $\geq 20.8\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.16\text{CM}$ ，木片长度 $\geq 26.5\text{CM}$ 3、结构：小锣身为一圆型弧面，响铜制，中心部稍凸起，锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用 4、使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，右手持一敲槌敲击发声	音乐	1	个
2482	南京市栖霞区摄山星城小学	沙锤	QM-1	音乐	10	副
2483	南京市栖霞区摄山星城小学	铃鼓	TW 20Y	音乐	4	个
2484	南京市栖霞区摄山星城小学	三角铁	1、材质：锰钢 2、规格：均为等边三角形 边长分别为 $\geq 25\text{CM}$ ，锰钢击棒长度为 $\geq 12.5\text{CM}$ 3、结构：为等边三角形锰钢 3 角铁和锰钢击棒组成，三角铁拐角处圆润处理	音乐	10	副

			更安全 4、使用方法：演奏时，左手握住三角铁，右手用锰钢击棒左右敲打三角铁，奏出各种节奏音，余音悠长			
2485	南京市栖霞区摄山星城小学	碰钟	1、材质：响铜 2、规格：碰钟外直径 $\geq 4.8\text{CM}$ ，碰钟内直径 $\geq 4.4\text{CM}$ ，高度 $\geq 4.2\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.2\text{CM}$ 3、结构：由1根绳带连接2个碰钟组成，二个为一付，材质厚实，音质明亮 4、使用方法：手持碰撞发声 5、包装：彩色纸盒包装	音乐	10	副
2486	南京市栖霞区摄山星城小学	铝（钢）板琴	L32A	音乐	1	架
2487	南京市栖霞区摄山星城小学	口哨	中亚 90	体育	10	个
2488	南京市栖霞区摄山星城小学	立定跳远测试仪	1、测量人体立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平。 2、采用加厚防滑塑胶测试垫，测试数据准确，经久耐用。 3、跳远刻度线印刷在夹层中，永不磨损，清晰可见。 4、主要技术参数： 测量范围：1cm~300cm 分度值：1cm 测量精度：±1cm	体育	1	台
2489	南京市栖霞区摄山星城小学	肺活量测试仪	HMF-08	体育	1	台
2490	南京市栖霞区摄山星城小学	体重测试仪	电子型量程：2~150KG 分度值：0.1KG，精度：±0.3%	体育	2	台
2491	南京市栖霞区摄山星城小学	拔河绳	AHD-242 14-15m 麻制	体育	1	根
2492	南京市栖霞区摄山星城小学	球类打气泵	VB-0.12/8 装箱尺寸：1650X1490X240(MM) 金属制造精良，具有结构紧凑	体育	1	个
2493	南京市栖霞区摄山星城小学	折叠式球类推车	GD1025 产品介绍：钢管制 单位：只 尺寸：80x70x60cm	体育	2	个
2494	南京市栖霞区摄山星城小学	垒球	SDH-31 10~PVC	体育	45	个
2495	南京市栖霞区摄山星城小学	乒乓球网架	型号:P305 配置网(neit):409 网 装网方式:内置/inside 装台方式:螺旋式/spring	体育	2	个
2496	南京市栖霞区摄山星城小学	足球网	材质：聚乙烯尺寸：宽*高*深=7.6*2.5*2.2（米）	体育	8	个
2497	南京市栖霞区摄山星城小学	安全充气足球门	钢制 1.8**0.9 米 单位是只	体育	2	个
2498	南京市栖霞区摄山星城小学	足球	PU4#	体育	40	个
2499	南京市栖霞区摄山星城小学	标志杆	HWFT008	体育	20	副
2500	南京市栖霞区摄山星城小学	标志碟	CTTY-014	体育	50	副
2501	南京市栖霞区摄山星城小学	标志筒	CTTY-005	体育	40	副
2502	南京市栖霞区摄山星城小学	排球网	DHQW402 10 米腊线上下包边，不含钢丝绳	体育	1	个

2503	南京市栖霞区摄山星城小学	发令枪	2 发	体育	1	支
2504	南京市栖霞区摄山星城小学	标志旗	型号旗: AHC-169 旗布 铝合金/布	体育	10	个
2505	南京市栖霞区摄山星城小学	栏杆	HWFT012	体育	10	副
2506	南京市栖霞区摄山星城小学	接力棒	颜色分类: 2.8 厘米铝合金接力棒, 红色、绿色、黄色、蓝色	体育	20	个
2507	南京市栖霞区摄山星城小学	跳高丈量尺	AHB-143B 2.5m 铝合金	体育	1	只
2508	南京市栖霞区摄山星城小学	横杆	比赛跳高横杆 分类: 4 米 玻璃钢纤维比赛跳高横杆 货号: 玻璃钢	体育	5	根
2509	南京市栖霞区摄山星城小学	水轮机模型	29014	小学科学	12	台
2510	南京市栖霞区摄山星城小学	烧杯	50ml, GG (17) 料制作	小学科学	6	个
2511	南京市栖霞区摄山星城小学	月相变化模型	230*230*87	科技创新	6	套
2512	南京市栖霞区摄山星城小学	小学科学地球与宇宙教学投影片	170×240 60 片	小学科学	1	套
2513	南京市栖霞区摄山星城小学	日晷	由晷面、晷针、游杆、支撑杆组成, 晷面为Φ 256mm 塑料盘。	小学科学	1	个
2514	南京市栖霞区摄山星城小学	彩色透光片	红、绿、蓝	小学科学	32	套
2515	南京市栖霞区摄山星城小学	小乐器: 橡皮筋吉他, 鸟笛, 排箫	内含: 橡皮筋吉他, 鸟笛, 排箫	小学科学	16	套
2516	南京市栖霞区摄山星城小学	风筝, 降落伞	结构、制做、使用	小学科学	1	套
2517	南京市栖霞区摄山星城小学	白光的色散与合成演示器	塑料 玻璃	小学科学	1	套
2518	南京市栖霞区摄山星城小学	平面镜成像实验器	塑料	小学科学	12	套
2519	南京市栖霞区摄山星城小学	三棱镜	塑料	小学科学	10	个
2520	南京市栖霞区摄山星城小学	抽气盘	底盘为胶木制成, 要求表面平整, 无气孔、砂眼, 外径φ ≥180mm。3. 钟罩为透明式, 外径不小于 135mm	小学科学	2	套
2521	南京市栖霞区摄山星城小学	昆虫(观察)盒	带不小于 3 倍的放大镜	小学科学	12	个
2522	南京市栖霞区摄山星城小学	齿轮组及支架	29008	小学科学	24	套
2523	南京市栖霞区摄山星城小学	斜面	29001	小学科学	20	套
2524	南京市栖霞区摄山星城小学	轮轴及支架	29007	小学科学	20	套
2525	南京市栖霞区摄山星城小学	杠杆尺及支架	29005	小学科学	20	套
2526	南京市栖霞区摄山星城小学	雨量器	1、由承水器(漏斗)、储水筒(外筒)、储水瓶组成	小学科学	1	套
2527	南京市栖霞区摄山星城小学	三球仪	28007	小学科学	1	台
2528	南京市栖霞区摄山星城小学	指南针	16007	小学科学	12	个
2529	南京市栖霞区摄山星城小学	组装土电话材料	29017	小学科学	30	套

2530	南京市栖霞区摄山星城小学	导线	多股铜芯软导线（每组 8 根，每根长度 30CM 以上，两头焊有接线叉）	小学科学	20	组
2531	南京市栖霞区摄山星城小学	物体热胀冷缩实验材料	金属球、塑料球、实验架等	小学科学	12	个
2532	南京市栖霞区摄山星城小学	碰撞球	规格：18*15*18cm，材料：塑料底座，金属支架、球体。用手摆动，为小朋友演示动能传递。	小学科学	6	套
2533	南京市栖霞区摄山星城小学	热气球	尺寸：300×300×480 探究课题：认识空气受热后，体积膨胀变轻而上升。	小学科学	6	套
2534	南京市栖霞区摄山星城小学	激光笔	25012	小学科学	20	支
2535	南京市栖霞区摄山星城小学	秒表	JD-3BII	体育	5	只
2536	南京市栖霞区摄山星城小学	条形盒测力计	14002, 1N	小学科学	12	个
2537	南京市栖霞区摄山星城小学	皮尺(布卷尺)	GWF-5015 20m PVC	体育	2	盒
2538	南京市栖霞区摄山星城小学	定性滤纸 (12.5cm, 1 盒)	12.5cm, 中速, 优质棉质纤维。	小学科学	2	盒
2539	南京市栖霞区摄山星城小学	PH 广泛试纸	1~14	小学科学	12	本
2540	南京市栖霞区摄山星城小学	投掷靶	投掷靶 分类：高：1.48 米，孔径：40 厘米，铁架+木板	体育	10	个
2541	南京市栖霞区摄山星城小学	小皮球	SF-003 3# 橡胶	体育	45	个
2542	南京市栖霞区摄山星城小学	跳绳	颜色分类：浅黄色 浅绿色 天蓝色 货号：338A	体育	20	根
2543	南京市栖霞区实验初级中学南炼校区	橡皮拉力带	KS-322 4-5mPVC	体育	25	套
2544	南京市栖霞区实验初级中学南炼校区	实心球	FQ12-3 2kg 橡胶	体育	30	个
2545	南京市栖霞区实验初级中学南炼校区	卫生箱	铝合金 359*189*209mm，内有隔层，可手提或肩背	医疗卫生	1	个
2546	南京市栖霞区实验初级中学南炼校区	血压计	测试方法：臂式 脉搏数：40~200 次/分钟 运行模式：连续运行 显示方式：LED 数字显示 压力测量范围：0~280mmHg (0~37.3Kpa) 精度（压力）：±3mmHg (±0.4Kpa 以内) 压力传感器：半导体式压力传感器 电源：5 号干电池或电源适配器 配置：电子血压计，臂带，5 号碱性干电池，说明书（附保修卡）、电源适配器	医疗卫生	1	副
2547	南京市栖霞区实验初级中学南炼校区	学生显微镜（640X）	1、组成：镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等。	生物	20	台

			2、规格：640 倍。 3、消色差物镜：4X/0.1、10X/0.25、40X(弹)/0.65。 4、惠更斯目镜：H10X、H16X。 5、物镜转换器三孔同心，定位准确。 6、载物台：单层方平台，切片夹，110mmX120mm。 7、反光镜一面为平面，一面为凹面， $\phi 50\text{mm}$ 。 8、聚光镜：旋转光阑板， $\phi 3.2$ ， $\phi 4$ ， $\phi 5$ ， $\phi 8$ ， $\phi 15$ 9、镜头采用高品质光学玻璃材料。 10、整机机架为金属制作，镜座应为铸铁制作。 11、所有齿轮、齿条稳定、牢固、耐用 12、每台一个专用木箱包装，并用螺钉固定。木箱箱体表面涂漆，做防潮处理。			
2548	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	卫生箱（卫生保健室）	铝合金 359*189*209mm，内有隔层，可手提或肩背	医疗卫生	1	箱
2549	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	止血带	乳胶	医疗卫生	5	根
2550	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	诊察凳	不锈钢四脚转凳，360 度旋转，可升降	医疗卫生	1	个
2551	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	双面胶	d1	小学科学	20	套
2552	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	双面胶	d1	美术	30	套
2553	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	双面胶	777210	劳动技术	40	套
2554	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	24 色盒装水彩笔	845022	劳动技术	20	套
2555	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	10 色软刷水彩笔	848010	劳动技术	50	套
2556	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	10 色软刷水彩笔	848010	美术	6	套
2557	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	24 色可洗水彩笔	24 色	美术	10	套
2558	南京市栖霞区实验小学尧辰路	36 色塑料蜡笔塑盒装	862074	美术	1	套

	校区					
2559	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	48 色彩色铅笔	832048	美术	1	套
2560	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	马克笔	836013	美术	2	套
2561	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	油性记号笔	6821	美术	14	套
2562	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	油性记号笔	6821	通用技术	1	套
2563	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	水彩颜料	18 色 12ml 盒装 4236	美术	1	套
2564	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	画夹	中号 6K	劳动技术	10	套
2565	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	花边剪刀	6010055 套模具	劳动技术	4	套
2566	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	花边剪刀	60101110 套模具	美术	1	套
2567	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	荧光笔	7425346 色一套	劳动技术	5	套
2568	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	荧光笔	7425346 色一套	美术	2	套
2569	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	纤维笔	74915120 只装	美术	6	套
2570	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	手指画颜料	6368106 色画套装	美术	2	套
2571	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	绘画棒	h0086645 只装	美术	1	套
2572	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	书画毡	QZ-SHZ	美术	50	套
2573	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	版画油墨	6 色	美术	1	套
2574	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	油画颜料	常用 12 色	美术	1	套

2575	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	固体胶	PNMY-3	美术	20	套
2576	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	固体胶	PNMY-3	美术	100	套
2577	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	吹塑纸	A4	美术	4	套
2578	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	美工刀	14MM	美术	14	套
2579	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	橡皮	4B 美术用	美术	30	套
2580	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	针管绘画笔	CFGG	美术	30	套
2581	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	墨汁	250GP804	美术	4	套
2582	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	直尺	40cm	美术	6	套
2583	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	胶带	JKJ-1	美术	30	套
2584	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	胶带	JKJ-1	美术	14	套
2585	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	有机一字尺	100cm	美术	2	套
2586	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	水彩颜料	18 色	美术	1	套
2587	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	彩色复印纸	JY-75	美术	10	套
2588	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	彩色粉笔	12 色	美术	20	套
2589	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	彩色粉笔	12 色	美术	2	套
2590	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	油画棒	2966A	美术	30	套
2591	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	水彩笔	36 色	美术	30	套

	校区					
2592	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	水粉颜料	24 色小号	美术	6	套
2593	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	水粉笔	6 支装	美术	2	套
2594	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	感悟素描纸	4K	美术	50	袋
2595	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	感悟素描纸	4K	美术	50	袋
2596	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	感悟素描纸	8K	美术	50	袋
2597	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	感悟素描纸	8K	美术	50	袋
2598	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	中国画颜料	36 色	美术	1	盒
2599	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	水彩本	16K	美术	3	本
2600	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	油性记号笔	6821	美术	6	盒
2601	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	签字笔	#88	劳动技术	2	盒
2602	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	签字笔	#88	美术	10	盒
2603	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	随身水彩绘具 18 色	18 色	美术	1	盒
2604	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	奇异笔	6 色	美术	2	盒
2605	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	中国画颜料	24 色	美术	1	盒
2606	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	水溶性浓彩油画棒	马卡龙色系 24 色	美术	2	套
2607	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	浓彩油画棒	36 色	美术	2	套

2608	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	油画棒 24 色	油画棒	美术	1	套
2609	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	48 色马克笔	48 色马克笔	美术	6	套
2610	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	水彩纸	300G-4K	美术	5	袋
2611	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	水彩纸	300G-8K	美术	5	袋
2612	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	调色盘	10 眼梅花形调色盘，直径 $\geq 14\text{cm}$ 。	美术	5	套
2613	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	马克笔	48 色	美术	6	支
2614	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	油性记号笔	6821	美术	1	支
2615	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	画笔（套装）	BJS-HBD	美术	3	盒
2616	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	画笔	马毛画笔	美术	3	支
2617	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	画笔	6610c 猪鬃画笔	美术	1	支
2618	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	毛笔	YUT-6	美术	6	支
2619	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	勾线笔	10 支装	劳动技术	4	盒
2620	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	水溶性彩铅	36 色	美术	1	支
2621	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	运动服（篮球服）	透气	体育	24	套
2622	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	哨子	WHS520 重 量：0.028kg 重 量：0.028kg	体育	30	个
2623	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	坐位体前屈测试仪	1、测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2、整体结构全部采用纯钢板材质，做工精致，外表漆面喷塑处理，光滑无毛	体育	1	把

			刺。 3、采用可折叠设计，方便组装，便于移动测试。 4、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。 5、根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计 6、主要技术参数： 测量范围：-20cm~40cm 分度值：0.1cm 测量精度：±0.1cm			
2624	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	拔河绳	AHD-242 14-15m 麻制	体育	2	根
2625	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	胶带	d1	劳动技术	40	米
2626	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	胶带	d1	美术	30	米
2627	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	羽毛球拍	飞亚力 999，材质碳纤维复合材料 单位只	体育	2	个
2628	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	羽毛球	RSL8 毛片材质:鸭毛(优质鸭毛) 球头材质:复合软木 飞行稳定 球速 76/77 单个重量约 5 克	体育	5	打
2629	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	足球战术板	尺寸 32*54 厘米	体育	1	套
2630	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	篮球记分牌	AHB-116 120*90 塑料	体育	2	个
2631	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	椭圆教学毯（跑道）	KB0001-KB3DT3026、尺寸：300*200CM	幼教玩具	1	套
2632	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	接力棒	CTTY-007	体育	20	个
2633	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	钟面模型	数学 30502 演示用，三针，联动，12 小时表示	数学	20	个
2634	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	七巧板	演示用，七种颜色，200mm×200mm	数学	6	件
2635	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	橡皮锤	膝跳反射用	劳动技术	1	把
2636	南京市栖霞区实验小学尧辰路	吹风机	额定电压 220V，50Hz	劳动技术	1	台

	校区					
2637	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	喷水壶	1、喷壶为塑料制产品，2、产品应符合 JY0001《教学仪器产品一般质量要求》	劳动技术	50	个
2638	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	剪刀	1、产品表面处理分电镀剪，发蓝剪。剪刀刃口硬度不低于 HRC52，两片刃口对应点硬度差不大于 HRC4。2、剪刀性能应手感轻松、均匀、剪口锋利、不咬口、崩口、变形。3、剪刀前端要尖口，经钝化处理	小学科学	150	把
2639	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	木工锯	550*120mm	劳动技术	1	把
2640	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	角尺	材质：不锈钢，尺寸：200mm	劳动技术	4	把
2641	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	电工刀	手感好，防滑设计，直刃 200mm	劳动技术	2	把
2642	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	十字螺丝刀	1、旋杆采用钢质材料制作。2、旋杆长度 ≥ 75 mm，直径 ≥ 4 mm，3、旋杆应经镀铬防锈处理。4、其它技术要求按 GB10635 的规定执行	劳动技术	2	个
2643	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	尖嘴钳	普通尖嘴钳	劳动技术	2	把
2644	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	钢丝钳	1、规格尺寸应符合 GB6295.2 表格 1 的有关要求。2、技术要求应符合 GB6295.2 的第 2 章有关要求。3、其它技术要求应符合 GB6290 夹扭钳和剪切钳通用技术条件的规定	劳动技术	1	把
2645	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	三角锉刀	250MM, 带手柄	劳动技术	1	把
2646	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	钢手锯	规格：300mm	劳动技术	2	把
2647	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	钢手锯	460*110mm	劳动技术	1	把
2648	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	打气筒	AHB-120 装箱尺寸：60*40*60 塑料	体育	2	把
2649	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	活扳手	规格：6 寸	劳动技术	2	把
2650	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	喷水壶	塑料	小学科学	4	个
2651	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	地球科学实验材料	水粉颜料、细钢丝、细铁丝、橡皮泥、纱布条、棉签、软木塞、硬纸板、细线等	小学科学	1	套

2652	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	小刀	81201	小学科学	150	把
2653	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	纸偶制作	规格：27x17cm，10 款	幼教玩具	1	个
2654	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	手锤	材质：45~55 优质碳素结构钢	劳动技术	1	把
2655	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	和风休闲坐垫（小熊）	KB0001-GP14210、材质：木制。尺寸：31*31*40CM	幼教玩具	1	个
2656	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	和风休闲坐垫（小羊）	KB0001-GP14208、尺寸：31*31*40CM	幼教玩具	1	个
2657	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	玩具箱大	3891/5/1	幼教玩具	4	个
2658	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	不同土壤渗水性比较实验器	尺寸:370x140x300 探究课题：观察比较不同土壤渗水的情况	小学科学	1	套
2659	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	杠杆尺及支架	1. 产品由塑料制横梁 1 支、支撑螺丝 1 只、调节螺母 2 只、支架、底座等组成。 2. 底座重量可以保持实验操作时支架的稳固。 3. 底座尺寸：165mm×77mm×12mm，支架高度 220mm，横梁 250mm×22mm×4mm，横梁从中心向两端有 5 个等分圆孔。 4. 横梁两端有调平螺母，螺纹转动灵活。 5. 用塑料制作，表面平整、挺直、均匀、无毛刺。	小学科学	12	个
2660	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	太阳高度测量器	29011	小学科学	1	个
2661	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	计数片	数学 20509 圆形 正方形 三角形	数学	20	套
2662	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	担架（卫生保健室）	折叠式，2100×530×180mm 折叠式担架承受最大静载荷 150Kg 的力后，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象；	医疗卫生	1	副
2663	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	血压计	测试方法：臂式 脉搏数：40~200 次/分钟 运行模式：连续运行 显示方式：LED 数字显示 压力测量范围：0~280mmHg (0~37. 3Kpa) 精度（压力）：±3mmHg (±0. 4Kpa 以内)	医疗卫生	1	副

			压力传感器：半导体式压力传感器 电源：5 号干电池或电源适配器 配置：电子血压计，臂带，5 号碱性干电池， 说明书（附保修卡）、电源适配器			
2664	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	急救包	1、急救箱内应配备的药品及器材：绿药膏 1 瓶；烧伤药膏 1 瓶；苏打粉 100g；硼酸 100g；创可贴 10 条；紫药水 50ml；红药水 50ml；碘酒 50ml；3%双氧水 100ml；胶布 1 卷；绷带 1 卷；药棉 1 包；手术剪 1 把；镊子 1 把；一次性注射器 1 支。	医疗卫生	1	个
2665	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	创口贴	6 片*20 袋（72mm*19mm）	医疗卫生	50	盒
2666	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	医用纱布绷带	8cm*600cm	医疗卫生	2	袋
2667	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	医用棉球	50g/包	医疗卫生	5	袋
2668	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	医用面签	80 根/袋	医疗卫生	50	袋
2669	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	医用纱布片	5*7cm-8P	医疗卫生	10	袋
2670	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	烧杯	100ml	小学科学	20	个
2671	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	酒精灯	规格：150ml。	小学科学	10	个
2672	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	烧杯	50ml	小学科学	20	个
2673	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	试管刷（大号，1 袋）	大号。100 个/袋。	小学科学	1	袋
2674	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	塑料滴管（3mL，1 袋）	3mL，100 根/袋。	小学科学	2	袋
2675	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	整理箱	矮型，储存及分发药品用，外形尺寸 $\geq 250 \times 240 \times 150\text{mm}$ ，环保塑料材质。	小学科学	10	个
2676	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	整理箱	矮型，储存及分发药品用，外形尺寸 $\geq 250 \times 240 \times 150\text{mm}$ ，环保塑料材质。	劳动技术	8	个
2677	南京市栖霞区实验小学尧辰路	演示数字测力计	J14014	小学科学	1	个

	校区					
2678	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	钢锉通用技术工具设备及器材	8 寸（配锉把），板锉、三角锉、园锉、半园锉。符合 GB/T5806	劳动技术	1	套
2679	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	双面胶通用技术工具设备及器材	D1	美术	30	套
2680	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	电工用胶布通用技术工具设备及器材	一卷	劳动技术	10	套
2681	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	手摇铃	1、金属壳体,木质手柄（表面必须涂清漆处理）。2、产品应符合 JY0001《教学仪器产品一般质量要求》	幼教玩具	4	个
2682	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	竖式计数器	数学 20511 演示用 五挡	数学	20	个
2683	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	寒暑表	-400~500°	小学科学	20	只
2684	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	塑料量杯	数学 20541 1000ml	数学	2	个
2685	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	量筒	10ml	小学科学	10	个
2686	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	量筒	塑料 100ml	小学科学	10	个
2687	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	量筒	塑料 500ml	小学科学	2	个
2688	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	量杯	塑料 250ml	小学科学	5	个
2689	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	皮尺(布卷尺)	GWF-5015 20m PVC	体育	2	盒
2690	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	钢卷尺	2000mm	劳动技术	2	盒
2691	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	游标卡尺	量程 0-150mm，精度 0.10mm	劳动技术	1	个
2692	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	直尺	10003, 500mm	小学科学	40	只
2693	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	小学科学安全操作挂图	对开 25 幅	小学科学	2	幅

2694	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	订书机	10 号 “369”	劳动技术	40	只
2695	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	橡胶垫板	450×300×4mm	劳动技术	1	块
2696	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	造纸实验	ZZ	小学科学	1	套
2697	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	丙烯颜料	QZ-BXYL-24	美术	2	套
2698	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	纸粘土	奇幻超轻粘土 12 色	劳动技术	10	盒
2699	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	岩石矿物标本	矿石等	小学科学	1	盒
2700	南京市栖霞区实验小学尧辰路校区	岩石矿物标本	1、包括岩石、矿物，2、应符合中华人民共和国教育行业标准 JY0005-90《矿物岩石标本》的有关要求。	小学科学	1	盒
2701	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	双面胶	d1	美术	30	套
2702	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	串铃	1、材质：木制手柄、金属铃铛 2、规格：全长≥15.5CM，串铃直径≥1.9CM，铃铛直径≥2CM，铃铛高度≥1.3CM 3、结构：由 1 根带手柄的木棍和 13 个小铃铛组成，4 排铃，每排 3 个，顶部 1 个，共 13 铃，铃铛为金属材料制成，镀镍 4、使用方法：手持木把轻轻晃动手臂，发出叮铃铃的响声，声音清脆响亮	音乐	30	个
2703	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	串铃	1、材质：木制手柄、金属铃铛 2、规格：全长≥15.5CM，串铃直径≥1.9CM，铃铛直径≥2CM，铃铛高度≥1.3CM 3、结构：由 1 根带手柄的木棍和 13 个小铃铛组成，4 排铃，每排 3 个，顶部 1 个，共 13 铃，铃铛为金属材料制成，镀镍 4、使用方法：手持木把轻轻晃动手臂，发出叮铃铃的响声，声音清脆响亮	音乐	30	个
2704	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	双响筒	1、材质：木制 2、规格：双响筒筒长≥19CM，双响筒孔外直径≥4CM，插孔棒长度≥17CM，插孔棒直径≥1.4CM；敲棒长度≥18CM 3、结构：由筒体、手柄、击槌组成 4、使用方法：先将支棍（粗点的那个）与主筒旋紧固定，然后一只手握住支棍，另只手拿敲棍（短点，握手的地方凹进去的那个），随音乐的节拍，敲击双响筒就能发出中空木筒的响声	音乐	30	个

2705	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	鱼蛙筒	1、材质：木制，环保清漆 2、规格：全长 $\geq 20\text{CM}$ ，直径 $\geq 5.7\text{CM}$ ，小刮棒长 $\geq 15\text{CM}$ 3、结构：由 1 个鱼蛙筒和 1 根小刮棒组成，蛙筒上印有环保清漆画的鱼型图案 4、使用方法：演奏时，左右手拿蛙桶跟刮棒，通过刮擦或敲击可以发出青蛙的鸣叫声，音色响亮清脆	音乐	1	个
2706	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	铃鼓	1、材质：木质圈、不锈钢金属镲片、羊皮鼓面、泡钉 2、规格：铃鼓直径 $\geq 20\text{CM}$ ，高度 $\geq 4.6\text{CM}$ ，木质圈厚度 $\geq 0.6\text{CM}$ ，单片铃片的厚度为 $\geq 0.1\text{CM}$ 3、结构：由鼓身、鼓面、6 组小铃片组成，鼓面与鼓圈连接处用 30 颗泡钉进行固定，更结实美观 4、使用方法：演奏时，手持铃鼓摇动鼓身即可作响	音乐	10	个
2707	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	舞板	1、材质：红木色 2、规格：舞板直径 $\geq 6.8\text{CM}$ ，舞板内部空心直径 $\geq 4.7\text{CM}$ ，每片舞板的厚度 $\geq 0.9\text{CM}$ 3、结构：：有一对手掌大小、贝壳型状的扁片构成，两个扁片上都栓有细绳，可套在拇指上，2 个为一付。舞板背面的凹槽设计方便拿捏 4、使用方法：手握掌心手指拍击，会发出清脆的“咚咚”声响	音乐	30	副
2708	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	舞板	1、材质：红木色 2、规格：舞板直径 $\geq 6.8\text{CM}$ ，舞板内部空心直径 $\geq 4.7\text{CM}$ ，每片舞板的厚度 $\geq 0.9\text{CM}$ 3、结构：：有一对手掌大小、贝壳型状的扁片构成，两个扁片上都栓有细绳，可套在拇指上，2 个为一付。舞板背面的凹槽设计方便拿捏 4、使用方法：手握掌心手指拍击，会发出清脆的“咚咚”声响	音乐	30	副
2709	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	表秒	JD-3BII	体育	8	台
2710	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	表秒	JD-3BII	体育	8	台
2711	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	秒表	JD-3BII	体育	1	台
2712	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	秒表	JD-3BII	体育	1	台
2713	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	口哨	中亚 90	体育	10	个

2714	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	口哨	中亚 90	体育	10	个
2715	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	无核哨	中亚 90	体育	1	个
2716	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	无核哨	中亚 90	体育	1	个
2717	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	坐位体前屈测试仪	1、测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2、整体结构全部采用纯钢板材质，做工精致，外表漆面喷塑处理，光滑无毛刺。 3、采用可折叠设计，方便组装，便于移动测试。 4、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。 5、根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计 6、主要技术参数： 测量范围：—20cm~40cm 分度值：0.1cm 测量精度：±0.1cm	体育	1	把
2718	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	坐位体前屈测试仪	1、测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2、整体结构全部采用纯钢板材质，做工精致，外表漆面喷塑处理，光滑无毛刺。 3、采用可折叠设计，方便组装，便于移动测试。 4、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。 5、根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计 6、主要技术参数： 测量范围：—20cm~40cm 分度值：0.1cm 测量精度：±0.1cm	体育	1	把
2719	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	橡皮拉力带	KS-322 4-5mPVC	体育	20	套
2720	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	橡皮拉力带	KS-322 4-5mPVC	体育	20	套
2721	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	球类打气泵	VB-0.12/8 装箱尺寸：1650X1490X240(MM) 金属制造精良，具有结构紧凑	体育	1	个

2722	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	球类打气泵	VB-0.12/8 装箱尺寸: 1650X1490X240 (MM) 金属制造精良, 具有结构紧凑	体育	1	个
2723	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	折叠式球类推车	GD1025 产品介绍: 钢管制 单位: 只 尺寸: 80x70x60cm	体育	3	个
2724	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	折叠式球类推车	GD1025 产品介绍: 钢管制 单位: 只 尺寸: 80x70x60cm	体育	2	个
2725	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	折叠式球类推车	GD1025 产品介绍: 钢管制 单位: 只 尺寸: 80x70x60cm	体育	3	个
2726	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	折叠式球类推车	GD1025 产品介绍: 钢管制 单位: 只 尺寸: 80x70x60cm	体育	2	个
2727	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	垒球	SDH-31 10" PVC	体育	60	个
2728	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	垒球	SDH-31 10" PVC	体育	60	个
2729	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	毽球	SPH-1005C	体育	50	个
2730	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	毽球	SPH-1005C	体育	50	个
2731	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	羽毛球拍	飞亚力 999, 材质碳纤维复合材料 单位只	体育	4	个
2732	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	羽毛球拍	飞亚力 999, 材质碳纤维复合材料 单位只	体育	4	个
2733	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	羽毛球	12 只/筒	体育	10	个
2734	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	羽毛球	12 只/筒	体育	10	个
2735	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	乒乓球记分牌	F505 装箱尺寸: 620x360x290 (mm) 芯页为特制纸板	体育	2	套
2736	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	乒乓球记分牌	F505 装箱尺寸: 620x360x290 (mm) 芯页为特制纸板	体育	2	套
2737	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	乒乓球挡板	S3-01 规格/Size:1400*750 (mm) 装箱数量/sets/carton:10(块)/pcs 装箱重量/pack weight:20(kg) 装箱尺寸/pack size:1440*820*230 (mm)	体育	20	个
2738	南京市栖霞区实验小学尧化街	乒乓球挡板	S3-01 规格/Size:1400*750 (mm) 装箱数量/sets/carton:10(块)/pcs 装箱	体育	20	个

	校区		重量/pack weight:20(kg) 装箱尺寸/pack size:1440*820*230(mm)			
2739	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	乒乓球	一星 10 只装, 直径 39.60-40.40mm 硝化纤维塑料	体育	60	个
2740	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	乒乓球	一星 10 只装, 直径 39.60-40.40mm 硝化纤维塑料	体育	60	个
2741	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	足球	PU4#	体育	60	个
2742	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	足球	PU4#	体育	60	个
2743	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	单向打气筒	A-101	体育	5	个
2744	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	单向打气筒	A-101	体育	5	个
2745	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	标志碟	CTTY-014	体育	60	副
2746	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	标志碟	CTTY-014	体育	60	副
2747	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	标志筒	CTTY-005	体育	6	副
2748	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	标志筒	CTTY-005	体育	6	副
2749	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	足球标志筒	MY-TJ06 锥形 材质: 软式塑料(在运动中避免碰撞受伤) 规格: 高度 12 英寸(30 厘米)	体育	60	副
2750	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	足球标志筒	MY-TJ06 锥形 材质: 软式塑料(在运动中避免碰撞受伤) 规格: 高度 12 英寸(30 厘米)	体育	60	副
2751	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	软式排球	材质:海绵内胆 5 号 单位: 个	体育	60	个
2752	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	软式排球	材质:海绵内胆 5 号 单位: 个	体育	60	个
2753	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	篮球记分牌	AHB-116 120*90 塑料	体育	1	个
2754	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	篮球记分牌	AHB-116 120*90 塑料	体育	1	个

2755	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	篮球	GB4001	体育	60	个
2756	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	篮球	GB4001	体育	60	个
2757	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	篮球	B5000	体育	2	个
2758	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	篮球	B5000	体育	2	个
2759	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	长体操凳	AHD-233 2*0.25m 铁木	体育	2	个
2760	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	体操垫（大）	GD1060 2m*1m*0.1m 压缩海绵	体育	6	块
2761	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	体操垫（大）	GD1060 2m*1m*0.1m 压缩海绵	体育	6	块
2762	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	体操垫（小）	DHTC39 60*60*10 折叠压缩海绵	体育	60	块
2763	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	体操垫（小）	DHTC39 60*60*10 折叠压缩海绵	体育	60	块
2764	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	信号旗	AHC-168-1 400mm*250mm 铝合金/布	体育	10	个
2765	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	信号旗	AHC-168-1 400mm*250mm 铝合金/布	体育	10	个
2766	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	栏架	HWFT012	体育	30	副
2767	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	栏架	HWFT012	体育	30	副
2768	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	接力棒	AHC-176 铝合金 L=30cm, ϕ 38mm	体育	12	个
2769	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	接力棒	AHC-176 铝合金 L=30cm, ϕ 38mm	体育	12	个
2770	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	STEM 主题性课程—可穿戴 LED	本课程围绕“LED 可穿戴产品”展开，共设置了 10 个活动。不仅会让学生观察、绘制 LED 小灯珠的结构，还会让学生尝试点亮 1 个、2 个甚至多个 LED 小灯珠等，在这些背景经验活动的基础上，让学生设计、制作、测试、改进他	小学科学	1	套

			们的“LED 可穿戴产品”，最后举办盛大的 LED 表演舞会。 通过网络 STEM 教育资源平台，提供对应主题课程课件、视频教程及相关资源等。			
2771	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	STEM 主题性课程—制作小型净水箱	面向小学中高年级学生，共包括 3 个部分 8 个 STEM 活动。以小型净水箱为主题，引导学生完成一项工程任务挑战——设计并制作一台能够净化池塘水的小型净水箱。 通过网络 STEM 教育资源平台，提供对应主题课程课件、视频教程及相关资源等。	小学科学	1	套
2772	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	STEM 主题性课程—机械变变变	本课程共包括 3 个部分 9 个 STEM 活动。学生将通过“巧锯七巧板”、“走钢丝的小丑”、“陀螺争霸”、“会行走的道具”、“翻滚的奥秘”等五项背景经验活动，探索机械、数学方面的知识，学习手锯、线锯、手摇钻、热熔胶枪、起子、扳手、砂纸等基础工具使用，在熟练使用工具的基础上，尝试“重型装甲”、“绕弯战车”、“急速龙龟”等三个机械道具的设计挑战任务，进入神奇的机械王国。 通过网络 STEM 教育资源平台，提供对应主题课程课件、视频教程及相关资源等。	小学科学	1	套
2773	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	STEM 主题性课程—炫酷小车的制作	本课程以炫酷小车为主题，引导学生完成一项工程任务挑战——设计并制作出一辆能够载重又具有动力的小车模型。	小学科学	1	套
2774	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	STEM 主题性课程—威风蛋糕的制作	本课程以威风蛋糕的制作为主题，引导学生完成一项工程任务的挑战——设计并制作出好吃又健康的威风蛋糕。	小学科学	1	套
2775	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	STEM 主题性课程—桥世界	系统地观察和整理梁桥、拱桥、斜拉桥、悬索桥等各种类型桥梁的结构，分析这些结构是怎样有助于支持桥面上的重物。学生将思考不同类型桥梁的优势与劣势，分析在特定情境中哪种桥梁是最合适的。信息技术与工具将被用于课程中，帮助学生看见各种材料承受张力与压力的能力。最终，学生将完成一个真实情境中的桥梁设计任务，完成工程建议书，并制作一个符合设计方案的模型桥。 通过网络 STEM 教育资源平台，提供对应主题课程课件、视频教程及相关资源等。	小学科学	1	套
2776	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	花盆	81109	小学科学	24	套
2777	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	手持筛子	81204	小学科学	12	个
2778	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	斜面	29001	小学科学	12	套
2779	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	杠杆尺及支架	29005	小学科学	14	套

2780	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	电磁铁组装材料	29031	小学科学	24	套
2781	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	单摆	22004 一个摆球	小学科学	12	组
2782	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	保温箱	02092	小学科学	2	个
2783	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	电加热器	02077	小学科学	1	个
2784	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	激光笔	25012	小学科学	12	支
2785	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	寒暑表	13020	小学科学	24	只
2786	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	皮尺(布卷尺)	GWF-5005 50m PVC	体育	1	盒
2787	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	皮尺(布卷尺)	GWF-5005 50m PVC	体育	1	盒
2788	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	手持移动灯	02129	小学科学	1	个
2789	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	毽子	AHE-212 座子直径: 25mm, 羽毛高: 60~70mm	体育	100	个
2790	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	毽子	AHE-212 座子直径: 25mm, 羽毛高: 60~70mm	体育	100	个
2791	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	跳绳	竹节长绳	体育	6	根
2792	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	跳绳	竹节长绳	体育	6	根
2793	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	记数跳绳器	塑料手柄 跳绳不打结	体育	12	个
2794	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	记数跳绳器	塑料手柄 跳绳不打结	体育	12	个
2795	南京市栖霞区实验小学尧化街校区	短绳	0701, 计数, PS 手柄, 橡胶绳, 单位: 根	体育	350	个
2796	南京市栖霞区实验小学尧化街	短绳	0701, 计数, PS 手柄, 橡胶绳, 单位: 根	体育	350	个

	校区					
2797	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	双面胶	d1	美术	10	套
2798	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	双面胶	777210	美术	8	套
2799	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	20 色双头水彩笔	847010	美术	4	套
2800	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	10 色软刷水彩笔	848010	美术	4	套
2801	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	24 色可洗水彩笔	24 色	美术	4	套
2802	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	马培德油画棒 12 色	864010	美术	4	套
2803	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	24 色水溶性彩铅	24 色	美术	2	套
2804	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	素描纸	螺旋 PP 图画	美术	2	套
2805	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	素描纸	胶状图画本	美术	4	套
2806	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	画夹	中号 6K	美术	2	套
2807	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	手指画颜料	6368106 色画套装	美术	4	套
2808	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	绘画棒	h0086645 只装	美术	1	套
2809	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	水写布	QZ-SXB	美术	3	套
2810	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	书画毡	QZ-SHZ	美术	12	套
2811	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	笔帘	QZ-BL	美术	4	套
2812	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	固体胶	PNMY-3	美术	20	套

2813	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	吹塑纸	A4	美术	6	套
2814	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	美工刀	14MM	美术	3	套
2815	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	修正液	28	美术	1	套
2816	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	毛刷	油画板刷	美术	4	套
2817	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	调色盘	大梅花型 10 眼	美术	2	套
2818	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	石刻刀	4 件装	美术	2	套
2819	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	直尺	40cm	美术	2	套
2820	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	橡胶滚筒	ML09	美术	3	套
2821	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	铲子	YYDFQ11	美术	2	套
2822	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	水彩颜料	18 色	美术	4	套
2823	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	彩色复印纸	JY-75	美术	3	套
2824	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	速写纸	8k 50 张	美术	3	套
2825	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	吹塑板	60*90	美术	10	套
2826	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	彩色粉笔	12 色	美术	1	套
2827	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	水粉笔	6 支装	美术	2	套
2828	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	圆规	采用环保 ABS 材料注塑成型，两腿长 450mm，厚度不小于 20mm，一脚夹持粉笔，另一脚带吸盘	数学	6	个
2829	南京市栖霞区实验小学尧佳路	圆规	采用环保 ABS 材料注塑成型，两腿长 450mm，厚度不小于 20mm，一脚夹持粉	美术	1	个

	校区		笔，另一脚带吸盘			
2830	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	金工工具	DBTY-07	美术	1	套
2831	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	木工工具	DBTY-05	美术	1	套
2832	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	小型园艺工具	DBTY-H2	美术	1	套
2833	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	画夹	BES-WW	美术	1	个
2834	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	马克笔	48 色	美术	12	支
2835	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	油性记号笔	6821	美术	1	支
2836	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	毛笔	YUT-6	美术	5	支
2837	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	毛笔	QZ-MB	美术	8	支
2838	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	水溶性彩铅	36 色	美术	3	支
2839	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	折叠小谱架	折叠、含包	音乐	20	个
2840	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	菱克大谱架	大谱架、板式谱架	音乐	20	个
2841	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	尤克里里	4 弦尼龙弦 品线：18 品白铜 面板：桃花芯木 侧板：桃花芯木 背板：桃花芯木 琴颈：奥古曼 指板：玫瑰木 下码：玫瑰木 旋钮：全封闭 口轮：雕刻	音乐	3	把

			琴枕：牛鼓 漆面：亚光 配备专用包 提供使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋			
2842	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	吉他	JYAG-E170C	音乐	2	把
2843	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	腕铃	1、材质：优质彩色丝带、铃铛 2、规格：长 $\geq 19.5\text{CM}$ ，宽 $\geq 2.5\text{CM}$ ，铃铛直径为 $\geq 2.45\text{CM}$ 3、结构：由1条优质彩色丝带和4个铃铛组成，两条为一付，腕铃的接口处为魔术贴，方便卸带 4、使用方法：演奏时，将腕铃缠在手腕轻轻晃动发出叮铃铃的响声	音乐	20	个
2844	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	串铃	1、材质：木制手柄、金属铃铛 2、规格：全长 $\geq 15.5\text{CM}$ ，串铃直径 $\geq 1.9\text{CM}$ ，铃铛直径 $\geq 2\text{CM}$ ，铃铛高度 $\geq 1.3\text{CM}$ 3、结构：由1根带手柄的木棍和13个小铃铛组成，4排铃，每排3个，顶部1个，共13铃，铃铛为金属材料制成，镀镍 4、使用方法：手持木把轻轻晃动手臂，发出叮铃铃的响声，声音清脆响亮	音乐	20	个
2845	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	非洲鼓	材质：桃花心木 高：50cm左右 鼓面直径：24cm $\pm 1\text{cm}$ 鼓面：山羊皮 工艺：手工制作	音乐	5	个
2846	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	中红鼓	YD-JX-YY-ZHS	音乐	3	个
2847	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	小堂鼓	1、材质：木制、水牛皮鼓面 2、规格：鼓面直径 $\geq 25\text{CM}$ ，高度 $\geq 17\text{CM}$ ，鼓棒长度 $\geq 29.7\text{CM}$ ，鼓棒直径 $\geq 1.3\text{CM}$ 3、结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用，鼓上贴有生产厂家商标 4、使用方法：左右手手持鼓棒敲击鼓面即可	音乐	15	个
2848	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	堂鼓（附架）	1. 材质：牛皮鼓面，鼓腔、鼓锤用硬杂木； 2. 结构：由鼓、鼓锤及鼓架组成；鼓面光滑，张力适度，鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，间距均匀，更为结实；鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩 3. 规格：鼓面直径 $\geq 310\text{mm}$ ，高度 $\geq 330\text{mm}$ ，鼓锤长度 $\geq 300\text{mm}$ ，鼓锤直径 $\geq 14\text{mm}$	音乐	4	套

			4. 音质：鼓中心发音较低沉、厚实，鼓外圈发音稍短、稍薄，演奏时无杂音； 5. 使用方法：手持鼓锤敲击鼓面即可，鼓声音由敲击力度而改变； 6. 包装：独立纸盒包装，内有商标、合格证、三包卡；			
2849	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	小堂鼓	常规型、两面蒙上一等牛皮。直径 8 寸	音乐	3	个
2850	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	沙蛋	AZY-MQ27	音乐	30	副
2851	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	铃鼓	TW 20Y	音乐	5	个
2852	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	碰钟	AZY-MQ31	音乐	20	副
2853	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	舞板	1、材质：红木色 2、规格：舞板直径 $\geq 6.8\text{CM}$ ，舞板内部空心直径 $\geq 4.7\text{CM}$ ，每片舞板的厚度 $\geq 0.9\text{CM}$ 3、结构：：有一对手掌大小、贝壳型状的扁片构成，两个扁片上都栓有细绳，可套在拇指上，2 个为一付。舞板背面的凹槽设计方便拿捏 4、使用方法：手握掌心手指拍击，会发出清脆的“咚咚”声响	音乐	20	副
2854	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	竖笛	YRS-23	音乐	1	个
2855	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	铝板琴	1、材质：木质+优质塑料合成框架、优质钢铝片、不锈钢支架 2、规格：裸琴直径 $\geq 60\text{CM}$ ，裸琴右边宽度 $\geq 15\text{CM}$ ，左边宽度 $\geq 34\text{CM}$ ，高度 $\geq 4.5\text{CM}$ ，琴片的直径均为 $\geq 2.5\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.5\text{CM}$ ，2 根敲棒的长度均为 $\geq 27\text{CM}$ ，上排 13 个琴片的长度分别为： $\geq 18\text{CM}$ ； $\geq 17\text{CM}$ ； $\geq 16\text{CM}$ ； $\geq 15\text{CM}$ ； $\geq 14\text{CM}$ ； $\geq 13\text{CM}$ ； $\geq 12\text{CM}$ ； $\geq 11.5\text{CM}$ ； $\geq 10.5\text{CM}$ ； $\geq 10\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8.5\text{CM}$ ； $\geq 8\text{CM}$ 。下排 19 个琴片的长度分别为： $\geq 18.5\text{CM}$ ； $\geq 17\text{CM}$ ； $\geq 16\text{CM}$ ； $\geq 15.5\text{CM}$ ； $\geq 15\text{CM}$ ； $\geq 14.5\text{CM}$ ； $\geq 13.5\text{CM}$ ； $\geq 13\text{CM}$ ； $\geq 12.5\text{CM}$ ； $\geq 11.5\text{CM}$ ； $\geq 11\text{CM}$ ； $\geq 10.5\text{CM}$ ； $\geq 10\text{CM}$ ； $\geq 9.5\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8.5\text{CM}$ ； $\geq 8.2\text{CM}$ ； $\geq 7.8\text{CM}$ ； $\geq 7.5\text{CM}$ ，不锈钢支架的高度为 $\geq 60\text{CM}$ ，支架中心钢管的直径 $\geq 2.5\text{CM}$ 3、结构：由 1 个 32 音的裸琴和 1 副不锈钢制支架组合而成，琴片上刻有音阶，不锈钢制支架的 3 个分支架底部均有黑色橡胶垫保护，起到稳定、固定的作用 4、使用方法：演奏时将铝板琴放在组装好的支架上，然后左右手持敲棒敲击琴片即可	音乐	1	架
2856	南京市栖霞区实验小学尧佳路	跳跳球（脚转球）	W6919	体育	6	套

	校区					
2857	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	坐位体前屈测试仪	1、测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2、整体结构全部采用纯钢板材质，做工精致，外表漆面喷塑处理，光滑无毛刺。 3、采用可折叠设计，方便组装，便于移动测试。 4、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。 5、根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计 6、主要技术参数： 测量范围：—20cm~40cm 分度值：0.1cm 测量精度：±0.1cm	体育	2	把
2858	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	胶带	d1	美术	6	米
2859	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	胶带	752810	美术	3	米
2860	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	毽球	鸡毛毽子	体育	50	个
2861	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	羽毛球	12 只/筒	体育	5	个
2862	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	乒乓球拍	三星	体育	10	个
2863	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	乒乓球	1840C0 一星乒乓球 10 只/盒，单位：盒	体育	10	个
2864	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	低单杠	低单杠工艺及技术参数 杠面材质：弹簧钢制成 横杆直径：28mm 横杆长：2000mm 低单杠杠面高度为：1300—1600 立柱选用φ 89*3 毫米的优质镀锌钢管制作，立柱埋入地下部分长 500mm，立柱顶部配有拉伸内塞，立柱下端焊有加强筋加强单杠整体的稳定性。 钢件处理方式：酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91 36 小时盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm，产品特点：耐酸减、	体育	2	副

			耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。			
2865	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	栏架	高度 30 厘米	体育	6	副
2866	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	绳梯	6 米	体育	4	副
2867	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	平面政区地球仪	1：40000000	小学科学	12	个
2868	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	钟面模型	数学 30502 演示用，三针，联动，12 小时表示	数学	2	个
2869	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	三角形演示器	基本型，演示钢性黑板（500mm×350mm），板面为奥松板和墨绿色金属板粘接，边框为铝合金，组合件线条采用厚 1.0mm 冷轧钢板，1.4mm 环保 ABS 材料，	数学	2	件
2870	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	平行线演示器	演示用，演示钢性黑板（500mm×350mm），板面为奥松板和墨绿色金属板粘接，边框为铝合金，相交线，平行线采用 10mm 环保 ABS 材料，	数学	2	件
2871	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	立体几何模型	整体式，演示用，材质采用环保 ABS 材料注塑、粘接成型，正方体棱长 100mm、长方体棱长 140mm×100mm×60mm、圆柱、圆锥直径 100mm，高度 150mm，球直径 100mm	数学	2	套
2872	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	小学数学磁性教具箱 三年级	配备：转盘、钟表模型、分数问题演示器、七巧板、三角形片，圆形片、几何图形片、磁性小棒、活动角、活动正方形、活动平行四边形、指南针。	数学	2	套
2873	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	直尺	长 1m，有 m、dm、cm、mm 四种单位	数学	3	把
2874	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	绘图仪器	194608	数学	6	套
2875	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	尖嘴钳	6 英寸	小学科学	1	把
2876	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	喷壶	YYDFQ	美术	3	个
2877	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	杠杆尺及支架	29005	小学科学	12	套
2878	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	指南针	16007	小学科学	3	个
2879	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	几何图形片	包括正方形、长方形、直角三角形、等边三角形、平行四边形、梯形、圆形	数学	2	套

2880	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	三角板	数学 20001 三角板 60°、45° 各 1 块	数学	13	套
2881	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	计数棍	数学 20515 五种颜色 100 根	数学	2	套
2882	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	计算器	简易型	数学	2	台
2883	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	钉板	数学 20516 390mm×590mm	数学	2	个
2884	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	演示算盘	规格：长 74.5cm 宽 24cm 厚 3.8cm，材质：木质（表面必须涂清漆处理）或塑料	数学	3	个
2885	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	塑料滴管（3mL，1 袋）	3mL，100 根/袋。	小学科学	2	袋
2886	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	滴管	产品为 90mm 的直形滴管，上部套有吸液用的橡皮头。	小学科学	30	个
2887	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	激光笔	塑料盒	小学科学	12	支
2888	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	塑料桶	81202	小学科学	1	个
2889	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	竖式计数器	数学 20511 演示用 五挡	数学	3	个
2890	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	秒表	JD-3BII	体育	5	只
2891	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	条形盒测力计	14002, 2.5N	小学科学	12	个
2892	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	塑料量杯	数学 20541 1000ml	数学	2	个
2893	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	塑料量杯	500ml	数学	2	个
2894	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	量角器	数学 20004 量角器	数学	2	个
2895	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	动物分类图谱	1、大 16 开。	小学科学	1	本
2896	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	植物分类图谱	1、大 16 开。	小学科学	1	本

	校区					
2897	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	手持移动灯	02129	小学科学	6	个
2898	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	长绳	5 米, 单位: 根	体育	30	个
2899	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	水彩颜料	QZ-SCYL-24	美术	1	套
2900	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	丙烯颜料	QZ-BXYL-24	美术	4	套
2901	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	丙烯颜料	QZ-BXYL-12	美术	2	套
2902	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	水粉颜料	QZ-SFYL-66	美术	1	套
2903	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	纸粘土	85252	美术	30	千克
2904	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	洋葱表皮装片	标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整, 无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。	小学科学	12	片
2905	南京市栖霞区实验小学尧佳路校区	口腔上皮细胞装片	材料长度不小于 10mm, 切片厚度为 15-25 μ m, 每张玻片放材料 1-2 片	生物	12	片
2906	南京市栖霞区燕子矶中心小学	双面胶	d1	美术	150	套
2907	南京市栖霞区燕子矶中心小学	双面胶	777210	美术	40	套
2908	南京市栖霞区燕子矶中心小学	油性记号笔	6821	美术	30	套
2909	南京市栖霞区燕子矶中心小学	墨汁	250GP804	美术	4	套
2910	南京市栖霞区燕子矶中心小学	画夹	中号 6K	美术	20	套
2911	南京市栖霞区燕子矶中心小学	水粉颜料	24 色小号	美术	4	套
2912	南京市栖霞区燕子矶中心小学	水粉颜料	24 色小号	美术	4	套
2913	南京市栖霞区燕子矶中心小学	速写本	8k	美术	30	套
2914	南京市栖霞区燕子矶中心小学	双面胶	DL001	美术	100	套
2915	南京市栖霞区燕子矶中心小学	美工刀	14MM	美术	50	套
2916	南京市栖霞区燕子矶中心小学	橡皮	4B 美术用	美术	100	套
2917	南京市栖霞区燕子矶中心小学	感悟素描纸	4K	美术	20	袋

2918	南京市栖霞区燕子矶中心小学	调色盒	QZ-3	美术	4	套
2919	南京市栖霞区燕子矶中心小学	马克笔	48 色	美术	4	支
2920	南京市栖霞区燕子矶中心小学	手鼓	1、材质：木质圈，羊皮鼓面 2、规格：手鼓直径 $\geq 20\text{CM}$ ，高度 $\geq 4.3\text{CM}$ ，鼓圈厚度 $\geq 0.6\text{CM}$ ，敲棒长度 $\geq 23.5\text{CM}$ 3、结构：由 1 个木质圈和羊皮鼓面组成，鼓面与鼓圈连接处由 25 颗锚钉以上固定鼓皮更牢固 4、使用方法：一手拿手鼓一手拿敲棒，敲打或拍打会发出声音	音乐	1	个
2921	南京市栖霞区燕子矶中心小学	铝板琴	1、材质：木质框架、优质钢铝片、木质黑盒 2、规格：带盒全长 $\geq 55.5\text{CM}$ ，带盒右边宽度 $\geq 19.5\text{CM}$ ，左边宽度 $\geq 36.5\text{CM}$ ，高度 $\geq 2.5\text{CM}$ ，琴片的直径均为 $\geq 2.5\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.5\text{CM}$ ，2 根敲棒的长度均为 $\geq 27\text{CM}$ ，上排 10 个琴片的长度分别为： $\geq 15\text{CM}$ ； $\geq 14\text{CM}$ ； $\geq 13\text{CM}$ ； $\geq 12\text{CM}$ ； $\geq 11.5\text{CM}$ ； $\geq 10.5\text{CM}$ ； $\geq 10\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8.5\text{CM}$ ； $\geq 8\text{CM}$ 。下排 15 个琴片的长度分别为： $\geq 15.5\text{CM}$ ； $\geq 14.5\text{CM}$ ； $\geq 13.7\text{CM}$ ； $\geq 13.3\text{CM}$ ； $\geq 12.5\text{CM}$ ； $\geq 11.8\text{CM}$ ； $\geq 11.2\text{CM}$ ； $\geq 11\text{CM}$ ； $\geq 10.3\text{CM}$ ； $\geq 9.8\text{CM}$ ； $\geq 9.4\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8.4\text{CM}$ ； $\geq 7.9\text{CM}$ ； $\geq 7.7\text{CM}$ 3、结构：由 1 个 25 音的裸琴和 1 个木制黑盒组合而成，木制黑盒附有把手和 2 个扣手锁更美观大方，可放心安全使用，琴片上刻有音阶 4、使用方法：演奏时左右手持敲棒敲击琴片即可	音乐	5	架
2922	南京市栖霞区燕子矶中心小学	铝板琴	1、材质：木质+优质塑料合成框架、优质钢铝片、不锈钢支架 2、规格：裸琴直径 $\geq 60\text{CM}$ ，裸琴右边宽度 $\geq 15\text{CM}$ ，左边宽度 $\geq 34\text{CM}$ ，高度 $\geq 4.5\text{CM}$ ，琴片的直径均为 $\geq 2.5\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.5\text{CM}$ ，2 根敲棒的长度均为 $\geq 27\text{CM}$ ，上排 13 个琴片的长度分别为： $\geq 18\text{CM}$ ； $\geq 17\text{CM}$ ； $\geq 16\text{CM}$ ； $\geq 15\text{CM}$ ； $\geq 14\text{CM}$ ； $\geq 13\text{CM}$ ； $\geq 12\text{CM}$ ； $\geq 11.5\text{CM}$ ； $\geq 10.5\text{CM}$ ； $\geq 10\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8.5\text{CM}$ ； $\geq 8\text{CM}$ 。下排 19 个琴片的长度分别为： $\geq 18.5\text{CM}$ ； $\geq 17\text{CM}$ ； $\geq 16\text{CM}$ ； $\geq 15.5\text{CM}$ ； $\geq 15\text{CM}$ ； $\geq 14.5\text{CM}$ ； $\geq 13.5\text{CM}$ ； $\geq 13\text{CM}$ ； $\geq 12.5\text{CM}$ ； $\geq 11.5\text{CM}$ ； $\geq 11\text{CM}$ ； $\geq 10.5\text{CM}$ ； $\geq 10\text{CM}$ ； $\geq 9.5\text{CM}$ ； $\geq 9\text{CM}$ ； $\geq 8.5\text{CM}$ ； $\geq 8.2\text{CM}$ ； $\geq 7.8\text{CM}$ ； $\geq 7.5\text{CM}$ ，不锈钢支架的高度为 $\geq 60\text{CM}$ ，支架中心钢管的直径 $\geq 2.5\text{CM}$ 3、结构：由 1 个 32 音的裸琴和 1 副不锈钢制支架组合而成，琴片上刻有音阶，不锈钢制支架的 3 个分支架底部均有黑色橡胶垫保护，起到稳定、固定的作用 4、使用方法：演奏时将铝板琴放在组装好的支架上，然后左右手持敲棒敲击琴片即可	音乐	1	架
2923	南京市栖霞区燕子矶中心小学	绑腿跑背包带	绑腿跑背包带 / 长 0.9m	体育	20	套

2924	南京市栖霞区燕子矶中心小学	绑腿跑背包带	绑腿跑背包带 / 长 0.9m	体育	20	套
2925	南京市栖霞区燕子矶中心小学	表秒	JD-3BII	体育	2	台
2926	南京市栖霞区燕子矶中心小学	握力计	简易型量程：0~120KGF 分度值：0.1KGF，精度：±0.3KGF；仪表显示，人工读数，人工记录	体育	2	台
2927	南京市栖霞区燕子矶中心小学	坐位体前屈测试仪	1、测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。 2、整体结构全部采用纯钢板材质，做工精致，外表漆面喷塑处理，光滑无毛刺。 3、采用可折叠设计，方便组装，便于移动测试。 4、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。 5、根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计 6、主要技术参数： 测量范围：-20cm~40cm 分度值：0.1cm 测量精度：±0.1cm	体育	2	把
2928	南京市栖霞区燕子矶中心小学	体重测试仪	电子型量程：2~150KG 分度值：0.1KG，精度：±0.3%	体育	4	台
2929	南京市栖霞区燕子矶中心小学	拔河绳	●颜色分类：4厘米15米麻质拔河绳●货号：SD-128-15●长度：15米●材质：棉麻	体育	1	根
2930	南京市栖霞区燕子矶中心小学	橡皮拉力带	KS-322 4-5mPVC	体育	10	套
2931	南京市栖霞区燕子矶中心小学	胶带	d1	体育	10	米
2932	南京市栖霞区燕子矶中心小学	球类推车	950×800×810 (mm)	体育	2	个
2933	南京市栖霞区燕子矶中心小学	垒球	SDH-31 10" PVC	体育	50	个
2934	南京市栖霞区燕子矶中心小学	网球拍	959 重量:280g(含)-300g(不含)	体育	3	副
2935	南京市栖霞区燕子矶中心小学	毽球	鸡毛毽子	体育	10	个
2936	南京市栖霞区燕子矶中心小学	板羽球拍	SDB-2 普通 木制	体育	40	副
2937	南京市栖霞区燕子矶中心小学	板羽球	板羽球（三毛球）●货号：SDB	体育	50	个
2938	南京市栖霞区燕子矶中心小学	羽毛球拍	红双喜 208 单位只	体育	40	个
2939	南京市栖霞区燕子矶中心小学	羽毛球	SF 训练级 单位：筒	体育	40	个
2940	南京市栖霞区燕子矶中心小学	乒乓球	1840C0 一星乒乓球 10 只/盒，单位：盒	体育	100	个
2941	南京市栖霞区燕子矶中心小学	乒乓球拍	●品牌：DHS/红双喜●型号：狂飙 NO.1●颜色分类：NO.1 直拍双面反胶 NO.2 横拍双面反胶●货号：NO.1/NO.2●套胶类型：双面反胶●乒乓球握拍方式：直拍	体育	1	个
2942	南京市栖霞区燕子矶中心小学	乒乓球拍	A6007 比赛 双面反胶，精选进口木材	体育	4	个
2943	南京市栖霞区燕子矶中心小学	乒乓球拍	1 星	体育	20	个

2944	南京市栖霞区燕子矶中心小学	普通裁判哨	中亚 90	体育	6	个
2945	南京市栖霞区燕子矶中心小学	足球	PU5#	体育	2	个
2946	南京市栖霞区燕子矶中心小学	足球	PU5#	体育	40	个
2947	南京市栖霞区燕子矶中心小学	标志碟	CTTY-014	体育	45	副
2948	南京市栖霞区燕子矶中心小学	足球标志筒	MY-TJ06 锥形 材质: 软式塑料(在运动中避免碰撞受伤)规格: 高度 12 英寸(30 厘米)	体育	20	副
2949	南京市栖霞区燕子矶中心小学	标志杆	产品名称: 田径、足球标志桶 • 参数: 1.5 米, 1.5 公斤橡胶底座 • 用途: 田径、足球训练跨栏	体育	10	副
2950	南京市栖霞区燕子矶中心小学	排球	FV521 5#PU 全新产品体系, 精选进口材料, 升级丁基内胆, 运用高端复合技术没采用全新制作工艺, 每个球均经过严格检验, 保证出色的耐磨性, 防滑性, 吸汗性, 弹跳性, 气密性, 稳定性	体育	40	个
2951	南京市栖霞区燕子矶中心小学	篮球架	移动升降小篮球架 单位/只	体育	2	个
2952	南京市栖霞区燕子矶中心小学	篮球网	HQ-7028	体育	4	个
2953	南京市栖霞区燕子矶中心小学	篮球	GB4001	体育	40	个
2954	南京市栖霞区燕子矶中心小学	篮球	PU5#	体育	5	个
2955	南京市栖霞区燕子矶中心小学	篮球	B5000	体育	2	个
2956	南京市栖霞区燕子矶中心小学	接力棒	颜色分类: 2.8 厘米铝合金接力棒, 红色、绿色、黄色、蓝色•	体育	8	个
2957	南京市栖霞区燕子矶中心小学	少儿(幼儿)软式标枪	TL RSBQ	体育	20	根
2958	南京市栖霞区燕子矶中心小学	绳梯	6 米	体育	2	副
2959	南京市栖霞区燕子矶中心小学	圆柱圆锥体积比	演示用, 材料采用透明环保聚苯材料注塑成型, 不干胶带刻度 $\Phi 100\text{mm} \times 150\text{mm}$	数学	4	套
2960	南京市栖霞区燕子矶中心小学	圆柱体体积表面积演示器	演示用, 材料采用环保 ABS 材料注塑、PVC 材料模切、经沾接成型, 直径 $\Phi 100\text{mm} \times 150\text{mm}$	数学	2	套
2961	南京市栖霞区燕子矶中心小学	钟面模型	数学 30502 演示用, 三针, 联动, 12 小时表示	数学	8	个
2962	南京市栖霞区燕子矶中心小学	探索旋转形几何形体的形成操作材料	由一个带手柄的 U 形塑料支架和三个塑料平面图形(三角形平面 1 只、矩形平面 1 只、梯形平面 1 只)组成, 旋转支架上螺钉能使平面固定并自由旋转。	数学	4	件
2963	南京市栖霞区燕子矶中心小学	立体几何模型	整体式, 演示用, 材质采用环保 ABS 材料注塑、沾接成型, 正方体棱长 100mm、长方体棱长 140mm $\times$ 100mm $\times$ 60mm、圆柱、圆锥直径 100mm, 高度 150mm, 球直径 100mm	数学	2	套
2964	南京市栖霞区燕子矶中心小学	立体几何模型	框架式, 演示用, 材料采用直径 3.2mm 冷拉铁丝经铜焊、喷塑制成, 正方体棱长 165mm、长方体棱长 235mm $\times$ 155mm $\times$ 115mm、圆柱圆锥直径 150mm, 高度 200mm, 球直径 160mm	数学	3	套

2965	南京市栖霞区燕子矶中心小学	小学数学磁性教具箱 一年级	配备：三档竖式计数器、钉板、钟表模型、七巧板、几何形体模型（小正方体、长方体、圆柱、圆锥、球）、磁性计数棒、三角形片，圆形片，0-20（磁性）数字片、活动插板、高能图片、人民币纸币模型、乘法口诀表、方格表、50 厘米直尺、活动角、正方体。	数学	2	套
2966	南京市栖霞区燕子矶中心小学	小学数学磁性教具箱 二年级	配备：五档竖式计数器、钉板、0-20 磁性数字片、活动角、磁性计数棒、钟表模型、七巧板、图形变换操作材料、人民币纸币模型、三角形片、圆形片、活动插板、高能图片、乘法口诀表、方格表、正方体、50 厘米直尺。	数学	2	套
2967	南京市栖霞区燕子矶中心小学	小学数学磁性教具箱 三年级	配备：转盘、钟表模型、分数问题演示器、七巧板、三角形片，圆形片、几何图形片、磁性小棒、活动角、活动正方形、活动平行四边形、指南针。	数学	2	套
2968	南京市栖霞区燕子矶中心小学	小学数学磁性教具箱 四年级	配备：九档竖式计数器、分数问题演示器、七巧板、直条正方形图、方格表、平面几何图形、彩条、指南针、活动正方形、活动平行四边形、正方形片、直角三角形片、活动角、正方体、数位顺序表、50cm 直尺。	数学	2	套
2969	南京市栖霞区燕子矶中心小学	小学数学磁性教具箱 五年级	配备：天平、体积单位演示器、正方体解开模型、长方体解开模型、正方体、长方体、圆柱体、圆球、平面几何图形片、分数问题演示器、活动正方形、活动平行四边形、活动角、正方形片、直角三角形片、小正方体、方格表、直条正方形图、50 厘米直尺、三角板、量角器、圆规。	数学	2	套
2970	南京市栖霞区燕子矶中心小学	小学数学磁性教具箱 六年级	配备：圆柱体积表面积演示器、圆柱圆锥体积比、容量单位演示器、16 等分圆面积演示器、分数问题演示器、正方体棱长模型、长方体棱长模型、正方体表面积模型、长方体表面积模型、平面几何图形片、直角三角形片、正方形片、活动角、活动正方形、活动平行四边形、方格表、50 厘米直尺、三角板、量角器、圆规。	数学	2	套
2971	南京市栖霞区燕子矶中心小学	喷水壶	1、喷壶为塑料制产品，2、产品应符合 JY0001《教学仪器产品一般质量要求》	劳动技术	30	个
2972	南京市栖霞区燕子矶中心小学	花盆	81109	小学科学	20	套
2973	南京市栖霞区燕子矶中心小学	小铲子	采用 45#材料制作。长度不小于 26mm	小学科学	10	把
2974	南京市栖霞区燕子矶中心小学	手摇发电机	29033	小学科学	8	件
2975	南京市栖霞区燕子矶中心小学	太阳高度测量器	29011	小学科学	8	个
2976	南京市栖霞区燕子矶中心小学	计数棒	演示用，每小棒直径 5 mm，长度 150mm，圆柱形，5 种颜色，每种颜色 20 根，每 10 根一捆，共 10 捆，采用 ABS 材料注塑成型	数学	10	套
2977	南京市栖霞区燕子矶中心小学	测绳	数学 20506 50m	数学	4	条
2978	南京市栖霞区燕子矶中心小学	演示算盘	1. 算盘的位数不少于 17 挡，算珠在中梁上下颗数为上一，下四。 2. 塑料制品，塑架无气泡和凹凸不平。 3. 算珠为菱形状直径 Φ 34mm，厚 15mm，珠色一致，无脱落开裂，在位杆上安装端正，松紧适度，拨动灵活，可任意定位，无移动。	数学	4	个

2979	南京市栖霞区燕子矶中心小学	塑料滴管（3mL，1 袋）	3mL，100 根/袋。	小学科学	10	袋
2980	南京市栖霞区燕子矶中心小学	整理箱	矮型，储存及分发药品用，环保塑料材质。	小学科学	30	个
2981	南京市栖霞区燕子矶中心小学	太阳能的应用材料	29015	小学科学	8	个
2982	南京市栖霞区燕子矶中心小学	环形磁铁	彩色	小学科学	130	个
2983	南京市栖霞区燕子矶中心小学	电工工具箱通用技术工具设备及器材	30 件套	劳动技术	1	套
2984	南京市栖霞区燕子矶中心小学	酒精喷灯	02075 坐式	小学科学	2	个
2985	南京市栖霞区燕子矶中心小学	放大镜	3 倍，直径不小于 40mm	小学科学	10	个
2986	南京市栖霞区燕子矶中心小学	计算器	1. 必须符合《电子计算器通用标准》（GB/T4967 - 1995），符合国家教育部颁布的《课程标准》要求，可完成课程标准提出的教学任务和教学内容。 2. 科学计算器的各类输入操作及显示，应与日常书写顺序一致，输入内容显示字符不小于小四号字；机壳及键盘用安全可靠的材质制成，按键弹动灵活，接触良好，触摸手感舒适。	数学	15	个
2987	南京市栖霞区燕子矶中心小学	塑料量杯	数学 20541 1000ml	数学	4	个
2988	南京市栖霞区燕子矶中心小学	皮尺(布卷尺)	数学 10008 20 米	数学	4	盒
2989	南京市栖霞区燕子矶中心小学	投掷靶	AHC-269 植绒硬质飞镖盘	体育	2	个
2990	南京市栖霞区燕子矶中心小学	毽子	AHE-212 座子直径：25mm，羽毛高：60~70mm	体育	100	个
2991	南京市栖霞区燕子矶中心小学	短绳	白色，单位：根	体育	40	个
2992	南京市栖霞区燕子矶中心小学	小沙包	AHE-211 5*5cm 棉布	体育	80	个
2993	南京市栖霞区长江小学	感悟素描纸	4K	美术	4	袋
2994	南京市栖霞区长江小学	胶带	JKJ-1	美术	3	套
2995	南京市栖霞区长江小学	紫砂泥	500g	美术	8	套
2996	南京市栖霞区长江小学	双面胶	DL001	数学	10	套
2997	南京市栖霞区长江小学	固体胶	PNMY-3	美术	10	套
2998	南京市栖霞区长江小学	有机一字尺	60cm	数学	2	套
2999	南京市栖霞区长江小学	美工刀	14MM	美术	1	套
3000	南京市栖霞区长江小学	针管绘画笔	CFGG	美术	1	套
3001	南京市栖霞区长江小学	中国画颜料	大号	美术	1	套
3002	南京市栖霞区长江小学	彩色复印纸	JY-75	美术	5	套
3003	南京市栖霞区长江小学	双面胶	d1	小学科学	30	套
3004	南京市栖霞区长江小学	双面胶	777210	美术	5	套
3005	南京市栖霞区长江小学	10 色软刷水彩笔	848010	美术	2	套

3006	南京市栖霞区长江小学	油性记号笔	6821	小学科学	2	套
3007	南京市栖霞区长江小学	油性记号笔	6821	美术	4	套
3008	南京市栖霞区长江小学	墨汁	250GP804	美术	1	套
3009	南京市栖霞区长江小学	画夹	mlhj	小学科学	10	套
3010	南京市栖霞区长江小学	圆规	数学 20002	数学	2	个
3011	南京市栖霞区长江小学	马克笔	48 色	美术	1	支
3012	南京市栖霞区长江小学	折叠小谱架	折叠、含包	音乐	6	个
3013	南京市栖霞区长江小学	双响筒	YD-JX-YY-SX 木质	音乐	10	个
3014	南京市栖霞区长江小学	小钹	1、材质：响铜 2、规格：小钹直径为： $\geq 14.8\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.1\text{CM}$ ，中心脐直径 $\geq 6.7\text{CM}$ ；重量 $\geq 0.4\text{kg}$ 3、结构：钹体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一付，小钹的边缘位置印有厂家商标 4、使用方法：演奏时，两手各执一面，互击发音，音色高亢脆亮。	音乐	2	副
3015	南京市栖霞区长江小学	三角铁	1、材质：锰钢 2、规格：均为等边三角形 边长分别为 $\geq 25\text{CM}$ ，锰钢击棒长度为 $\geq 12.5\text{CM}$ 3、结构：为等边三角形锰钢 3 角铁和锰钢击棒组成，三角铁拐角处圆润处理更安全 4、使用方法：演奏时，左手握住三角铁，右手用锰钢击棒左右敲打三角铁，奏出各种节奏音，余音悠长	音乐	6	副
3016	南京市栖霞区长江小学	碰钟	YD JX-YY-PZ 大号	音乐	20	副
3017	南京市栖霞区长江小学	舞板	1、材质：红木色 2、规格：舞板直径 $\geq 6.8\text{CM}$ ，舞板内部空心直径 $\geq 4.7\text{CM}$ ，每片舞板的厚度 $\geq 0.9\text{CM}$ 3、结构：：有一对手掌大小、贝壳型状的扁片构成，两个扁片上都栓有细绳，可套在拇指上，2 个为一付。舞板背面的凹槽设计方便拿捏 4、使用方法：手握掌心手指拍击，会发出清脆的“咚咚”声响	音乐	2	副
3018	南京市栖霞区长江小学	立定跳远测试仪	1、测量人体立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平。 2、采用加厚防滑塑胶测试垫，测试数据准确，经久耐用。 3、跳远刻度线印刷在夹层中，永不磨损，清晰可见。 4、主要技术参数： 测量范围：1cm~300cm	体育	2	台

			分度值：1cm 测量精度：±1cm			
3019	南京市栖霞区长江小学	拔河绳	AHD-242 14-15m 麻制	体育	2	根
3020	南京市栖霞区长江小学	胶带	d1	小学科学	10	米
3021	南京市栖霞区长江小学	垒球	SDH-31 10~PVC	体育	40	个
3022	南京市栖霞区长江小学	毽球	鸡毛毽子	体育	100	个
3023	南京市栖霞区长江小学	普通裁判哨	中亚 90	体育	2	个
3024	南京市栖霞区长江小学	塑料圈(呼啦圈)	AHD-30380cm 塑料	体育	40	套
3025	南京市栖霞区长江小学	接力棒	铝合金材质 直径 30MM。	体育	10	个
3026	南京市栖霞区长江小学	起跑器	DHTJ2002 铝合金	体育	2	副
3027	南京市栖霞区长江小学	绳梯	6 米	体育	8	副
3028	南京市栖霞区长江小学	桃花模型	J39S002	小学科学	1	件
3029	南京市栖霞区长江小学	三维视图模型	教师演示用，材料采用进口亚克力吸塑板，厚 3mm, 外形尺寸为 280mm×250mm×230mm，透明物品架外形尺寸为 215mm×240mm、长方体棱长 140mm×100mm×60mm、白板笔，海绵擦，三维坐标直线，	数学	1	台
3030	南京市栖霞区长江小学	七巧板	演示用，七种颜色，200mm×2000mm	数学	2	件
3031	南京市栖霞区长江小学	组合几何体模型	整体式，小学、初中、高中教师演示用，材料采用环保 ABS 注塑成形，包括长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球体。其中长方体的尺寸 140*100*60mm；正方体边长 100mm，三棱锥尺寸 60*60*100mm、四棱锥尺寸 60*60*100mm，圆柱体直径 60mm、高 100mm，圆锥体直径 60mm、高 100mm，球体直径 63mm。	数学	1	套
3032	南京市栖霞区长江小学	盖玻片	80303	小学科学	2	盒
3033	南京市栖霞区长江小学	烧杯	50ml，GG（17）料制作	小学科学	100	个
3034	南京市栖霞区长江小学	三角板	一、适用范围：适用中学数学教学使用。二、技术要求：1. 三角板分 60°、45° 各 1 块。2. 材料用木材或塑料制，木材应经干燥处理，应无断裂和明显变形，表面光滑平整、无毛刺飞边。产品表面涂浅色漆刻线应均匀、清晰、无断线。并附把手，把手应脱卸方便。 应符合 JY0001-2003 的有关规定。	数学	2	套
3035	南京市栖霞区长江小学	喷水壶	81205	小学科学	10	个
3036	南京市栖霞区长江小学	十字螺丝刀	81003	小学科学	10	套
3037	南京市栖霞区长江小学	尖嘴钳	6 英寸	小学科学	25	把
3038	南京市栖霞区长江小学	钢丝钳	81014	小学科学	30	把
3039	南京市栖霞区长江小学	小刀	81201	小学科学	20	把

3040	南京市栖霞区长江小学	齿轮组及支架	29008	小学科学	10	套
3041	南京市栖霞区长江小学	小车	29010	小学科学	10	辆
3042	南京市栖霞区长江小学	轮轴及支架	29007	小学科学	10	套
3043	南京市栖霞区长江小学	杠杆尺及支架	29005	小学科学	10	套
3044	南京市栖霞区长江小学	平面几何演示器	扩充型，演示用，木箱规格：540mm×330mm×70mm，箱体材料为木材，应作防潮处理，箱内采用分类包装，组合演示件有直线拼接图类，直线连接图类，圆形图类，图片类，各种组合件在背面铆接或粘接有磁性材料，可吸附在黑板上或圆形实验板上进行动态演示，线条类宽 10mm，由厚 1.0mm 冷轧钢板，不锈钢或厚 1.2mmABS 板，圆形图类，图片类由 ABS 板和透明 PVC 板制成，在圆形实验板上（单位圆直径 235mm，把圆周 12 等份，每份 30° 可定量实验圆周角和圆心角等），设制有按一定规律分布的活钉板，通过销钉和松紧绳圈，可挂出许多与圆有关的各种结	数学	1	套
3045	南京市栖霞区长江小学	三角板	数学 20001 三角板 60°、45° 各 1 块	数学	2	套
3046	南京市栖霞区长江小学	立方体组合模型	12 个，每个棱长 40mm	数学	2	套
3047	南京市栖霞区长江小学	计数棍	学生用、每棒直径 4 mm，长度 100mm，，5 种颜色，每种颜色 10 根，每 10 根一捆，共 10 捆，采用 ABS 材料注塑成型。	数学	2	套
3048	南京市栖霞区长江小学	钉板	1、小学数学教学演示用。2、钉板的底板为塑料件，尺寸为 390×590mm。3、钉板的其它要求符合 JY0344 第 4.1.1—4.1.6，4.3—4.10 条的规定。符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。	数学	2	个
3049	南京市栖霞区长江小学	蹄形磁铁	D-CG-LU-80	小学科学	10	个
3050	南京市栖霞区长江小学	条形磁铁	24001，D-CG-LT-180	小学科学	10	对
3051	南京市栖霞区长江小学	物体热胀冷缩实验材料	金属球、塑料球、实验架等	小学科学	10	个
3052	南京市栖霞区长江小学	单摆	22004 一个摆球	小学科学	20	组
3053	南京市栖霞区长江小学	滑轮组及支架	29006	小学科学	10	组
3054	南京市栖霞区长江小学	弹簧片	29009	小学科学	20	套
3055	南京市栖霞区长江小学	铁环	颜色分类：木质手柄-50 厘米加粗圆钢筋 普通款钢筋粗：5 毫米	体育	10	个
3056	南京市栖霞区长江小学	手摇铃	81203	小学科学	10	个
3057	南京市栖霞区长江小学	塑料桶	81202	小学科学	10	个
3058	南京市栖霞区长江小学	湿度计	16004 指针	小学科学	10	个
3059	南京市栖霞区长江小学	最高最低温度计	13022，- 52℃~+41℃	小学科学	20	件
3060	南京市栖霞区长江小学	条形盒测力计	14002, 5N	小学科学	20	个

3061	南京市栖霞区长江小学	条形盒测力计	14002, 1N	小学科学	10	个
3062	南京市栖霞区长江小学	塑料量杯	数学 20541 1000ml	数学	1	个
3063	南京市栖霞区长江小学	皮尺(布卷尺)	GWF-5015 20m PVC	体育	2	盒
3064	南京市栖霞区长江小学	钢卷米尺	WF-5005 5m 钢	体育	4	盒
3065	南京市栖霞区长江小学	直尺	10003, 500mm	小学科学	10	只
3066	南京市栖霞区长江小学	手持移动灯	02129	小学科学	5	个
3067	南京市栖霞区长江小学	飞盘	直径 18 厘米, PVC 材质	体育	20	个
3068	南京市栖霞区长江小学	毽子	AHE-212 座子直径: 25mm, 羽毛高: 60~70mm	体育	400	个
3069	南京市栖霞区长江小学	小车	铝轮	小学科学	10	个
3070	南京市栖霞区长江小学	水粉颜料	QZ-SFYL-45	美术	1	套
3071	南京市栖霞中学	变色图谱	第三版	医疗卫生	1	箱
3072	南京市栖霞中学	卫生箱(卫生保健室)	铝合金 359*189*209mm, 内有隔层, 可手提或肩背	医疗卫生	1	箱
3073	南京市栖霞中学	污物桶	不锈钢 300mm, 脚踏翻盖式 1. PVC 内桶, 外筒不锈钢制; 2. 带开盖踏板, $\Phi \geq 300$ mm。	医疗卫生	3	个
3074	南京市栖霞中学	双面胶	d1	小学科学	10	套
3075	南京市栖霞中学	油性记号笔	6821	小学科学	4	套
3076	南京市栖霞中学	画夹	中号 6K	美术	2	套
3077	南京市栖霞中学	手指画颜料	6368106 色画套装	美术	1	套
3078	南京市栖霞中学	素描纸	QZ-SMB	美术	2	套
3079	南京市栖霞中学	美工刀	14MM	美术	2	套
3080	南京市栖霞中学	橡皮	4B 美术用	美术	2	套
3081	南京市栖霞中学	炭画铅笔	硬性	美术	2	套
3082	南京市栖霞中学	画板	4k	美术	4	套
3083	南京市栖霞中学	胶带	JKJ-1	美术	20	套
3084	南京市栖霞中学	彩色粉笔	12 色	美术	2	套
3085	南京市栖霞中学	水粉笔	6 支装	美术	2	套
3086	南京市栖霞中学	签字笔	#88	化学	5	盒
3087	南京市栖霞中学	三角板	采用 ABS 材料注塑成型, 60°、45° 三角板各 1, 60° 三角板的长直角边与 45° 三角板的斜边长度相等且等于 560mm, 厚度不小于 8mm, 其手柄为可拆式, 两三角形的量值均为 500mm, 最小刻度 5mm, 刻度和量值采用丝网印刷,	数学	10	副
3088	南京市栖霞中学	磁性黑(绿、白)板	60cm*90cm	化学	4	块
3089	南京市栖霞中学	木工工具	DBTY-05	美术	1	套

3090	南京市栖霞中学	玻璃标记笔（1 盒）	可在玻璃仪器上标记。20 支/盒。	化学	1	盒
3091	南京市栖霞中学	信号旗	信号旗 颜色分类：红色 1 面（塑料杆子） 黄色 1 面	体育	8	面
3092	南京市栖霞中学	羽毛球拍	铁合金 单位只	体育	10	个
3093	南京市栖霞中学	羽毛球拍	208	体育	15	副
3094	南京市栖霞中学	羽毛球	402A	体育	20	盒
3095	南京市栖霞中学	羽毛球	12 只/筒	体育	20	个
3096	南京市栖霞中学	乒乓球拍	R1002	体育	15	支
3097	南京市栖霞中学	乒乓球	一星赛顶	体育	10	盒
3098	南京市栖霞中学	足球网	材质：聚乙烯尺寸：宽*高*深=7.6*2.5*2.2（米）	体育	2	个
3099	南京市栖霞中学	足球	PU4#	体育	10	个
3100	南京市栖霞中学	足球	t630	体育	10	个
3101	南京市栖霞中学	足球标志碟	MK-806B	体育	20	个
3102	南京市栖霞中学	排球	橡胶 5#排球	体育	30	个
3103	南京市栖霞中学	篮球	PU7#	体育	30	个
3104	南京市栖霞中学	发令弹	AHC-167-1 100 发 钢	体育	2	支
3105	南京市栖霞中学	跨栏架	高度 30 厘米	体育	10	副
3106	南京市栖霞中学	跳高架	颜色分类：简易跳高架 □ 材料：钢制方管、铝合金□ 横杆：不配置□ 高度：2.米不可升降	体育	1	副
3107	南京市栖霞中学	立定跳远专用垫	802A	体育	1	个
3108	南京市栖霞中学	平面地形地球仪	1、有球体和支架两部分，2、球体直径 $\geq 300\text{mm}$ ，允差 5.0mm，平面比例尺为 1/40,000,000，地轴倾角为 66.5° ，并垂直于赤道面。3、应符合原教育部标准《地球仪技术条件》JY58-80 的规定。	地理	2	个
3109	南京市栖霞中学	金属晶体结构模型	铜(Cu)、银(Ag)、金(Au)晶体结构模型	化学	1	套
3110	南京市栖霞中学	氯化铯晶体结构模型	模型尺寸：16cm $\times$ 16cm $\times$ 16cm。	化学	1	套
3111	南京市栖霞中学	氯化钠晶体结构模型	演示用，钠 6 孔绿球 13 个，6 孔灰球 14 个，键 54 根	化学	1	套
3112	南京市栖霞中学	二氧化碳晶体结构模型	大球直径 26mm，小球直径 23mm。	化学	1	套
3113	南京市栖霞中学	分子结构模型	化学 32003	化学	4	套
3114	南京市栖霞中学	化学实验装置磁性教具	磁性橡胶	化学	1	套
3115	南京市栖霞中学	探索几何形体截面操作材料	1.选材合理，使用方便。 2.利于学生了解，圆柱体、圆锥体、正方体、长方体等几何体。 3.不同部位、不同角度的截面形状有关计算公式的由来。 4.材料由 3 块透明塑料方块（40*40mm）、1 只一端开放的白色塑料空心圆柱	数学	10	套

			体（Φ46*40mm）、1只一面开放的蓝色塑料空心立方体（边长40mm）、1只底面开放的红色塑料空心圆锥体（Φ46*40mm）和2张白卡纸组成。			
3116	南京市栖霞中学	立体几何模型	框架式，教师演示用，材料为直径3.0mm冷拉铁丝铜焊，表面喷塑，颜色为白色，正方体165mm，长方体棱长不小于115mm，三棱柱、四棱柱、五棱柱、六棱柱最小边长不小于65mm、高均不小于180mm。三棱锥、四棱锥、五棱锥、六棱锥底边长不小于62mm、高均不小于168mm，圆柱体直径150mm、高200mm（内有旋转面），圆锥体直径150mm、高170mm（内有旋转面），圆台上底直径150mm，下底直径200mm，高65mm（内有旋转面），正三棱台、正四棱台、正五棱台、正六棱台上底边长不小于62mm，下底边长不小于92mm，高不小于60mm，球直径160mm，（内有旋转面）。	数学	2	套
3117	南京市栖霞中学	洗耳球	60mL	化学	6	套
3118	南京市栖霞中学	滴瓶	棕色，30mL	化学	30	个
3119	南京市栖霞中学	滴瓶	30ml	生物	100	个
3120	南京市栖霞中学	可密封长玻璃管	内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板	化学	1	支
3121	南京市栖霞中学	盖玻片	尺寸为18×18mm，厚度为0.13~0.17mm	生物	20	盒
3122	南京市栖霞中学	活塞	T形	化学	5	支
3123	南京市栖霞中学	活塞	直形	化学	5	支
3124	南京市栖霞中学	硅橡胶吸头（2mL，1袋）	2mL，优质硅橡胶制成，耐高温，耐酸碱，耐化学溶剂，不易老化。100个/袋。	化学	1	袋
3125	南京市栖霞中学	胶头（1袋）	100个/袋	化学	1	袋
3126	南京市栖霞中学	坩埚	瓷，30mL	化学	5	个
3127	南京市栖霞中学	研钵	玻璃，60mm	化学	5	个
3128	南京市栖霞中学	塑料漏斗（上口65mm，下口10mm，1包）	上口65mm，下口10mm。采用优质PP制成，能够在零下5度至100度下长期使用，食品级材料，无毒无味，可以用开水煮沸消毒灭菌。10个/包。	生物	2	包
3129	南京市栖霞中学	三口烧瓶	250mL，GG（17）料制作	化学	2	个
3130	南京市栖霞中学	滴定管刷	实验辅助用品	化学	4	个
3131	南京市栖霞中学	称量瓶	φ25mm×40mm	化学	6	个
3132	南京市栖霞中学	塑料量筒（10mL，1盒）	10mL，PP材质，蓝线，10个/盒。	生物	3	盒
3133	南京市栖霞中学	工作服	具有防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力	化学	2	件
3134	南京市栖霞中学	铁丝	φ0.112~0.122mm 250g	化学	1	袋
3135	南京市栖霞中学	滴瓶	60mL	化学	50	个
3136	南京市栖霞中学	溶液导电演示器	由演示板及盛液盒组成，至少五组相同的演示电路，匹配不少于5个盛液盒	化学	2	台

3137	南京市栖霞中学	感应起电机	材质：金属、环保材料	物理	2	台
3138	南京市栖霞中学	升降台	材质：金属制成，规格：载物台、下底板尺寸不小于 180×180mm；升降范围：不小于 150mm，载重量不小于 10Kg	化学	1	台
3139	南京市栖霞中学	榨汁器	手动式	小学科学	2	个
3140	南京市栖霞中学	剪刀	1、产品表面处理分电镀剪，发蓝剪。剪刀刃口硬度不低于 HRC52，两片刃口对应点硬度差不大于 HRC4。2、剪刀性能应手感轻松、均匀、剪口锋利、不咬口、崩口、变形。3、剪刀前端要尖口，经钝化处理	小学科学	3	把
3141	南京市栖霞中学	小刀	81201	小学科学	3	把
3142	南京市栖霞中学	地球运行仪	1、本产品为地球公转和自转的模型，在教学中用以演示昼夜长短和太阳高度的纬度分布和季节变化，从而说明四季和五带的成因。2、地球仪直径 140～160 mm 3、太阳用小型红球表示，地球上的昼夜用白、黑球显示，阳光直射点标在白半球的中央。4、教学演示效果明显 6、符合 JY210-86《地球运行仪》的有关规定。	地理	2	套
3143	南京市栖霞中学	弯盘（卫生保健室）	不锈钢	医疗卫生	1	箱
3144	南京市栖霞中学	担架（卫生保健室）	折叠式，2100×530×180mm 折叠式担架承受最大静载荷 150Kg 的力后，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象；	医疗卫生	1	副
3145	南京市栖霞中学	拐杖	一、适用范围：适用中小学卫生保健室。二、技术要求：1. 腋下式。2. 支架采用高强度铝合金材料，表面氧化处理。3. 可伸缩。4. 托把手均采用软性材料保护。	医疗卫生	1	副
3146	南京市栖霞中学	剪刀	不锈钢 14cm	医疗卫生	1	套
3147	南京市栖霞中学	血压计	台式 XJ-A ； 测量范围：0-300mmHg (0-40KPa) ； 基本误差：±3.75mmHg；灵敏度≥2.25mmHg； 外形尺寸：约 350*92*50mm。	医疗卫生	1	副
3148	南京市栖霞中学	血压计	测试方法：臂式 脉搏数：40~200 次/分钟 运行模式：连续运行 显示方式：LED 数字显示 压力测量范围：0~280mmHg (0~37.3Kpa) 精度（压力）：±3mmHg (±0.4Kpa 以内) 压力传感器：半导体式压力传感器 电源：5 号干电池或电源适配器 配置：电子血压计，臂带，5 号碱性干电池，说明书（附保修卡）、电源适配器	医疗卫生	1	副
3149	南京市栖霞中学	紫外线灯	紫外线波长为 253.7A，电源电压 220V50Hz，功率为 2*30W，灯臂可以调节，	医疗卫生	2	套

			调节角度 0-180 度。采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。本产品传动部位采用了内置式分离结构，使用高强度韧性工程塑料，具有耐氧化，抗辐射，使用寿命长等特点。灯架部分线束采用新型内置排线，定位灯脚座，解决了原有产品的间距不固定，易变形的问题。底座人性化设计，安装方便，解决用户安装不便的难题。定时器可以在 120 分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。			
3150	南京市栖霞中学	医用纱布片	5*7cm-8P	医疗卫生	10	袋
3151	南京市栖霞中学	塑料滴管（3mL，1 袋）	3mL，100 根/袋。	生物	1	袋
3152	南京市栖霞中学	乳胶管	7mm*9mm	化学	15	米
3153	南京市栖霞中学	硅胶管（内径 6mm，外径 9mm，1 袋）	内径 6mm，外径 9mm，硅橡胶制成，无毒无味，耐高低温，耐弱酸弱碱，耐臭氧，耐氧化。10 米/袋。	化学	1	袋
3154	南京市栖霞中学	海绵硅胶塞(上直径 17mm，下直径 22mm，1 袋)	上直径 17mm，下直径 22mm，试管塞，适用于 20mm 内径的试管或锥形瓶，使用硅橡胶制成，耐高温和低温（-50~315 度），不吸水、不污染、清洗方便，明火消毒不着火，长期干烤 155 度以内不变形（使用后应立即清洗烘干）。150 个/袋。	化学	1	袋
3155	南京市栖霞中学	称量纸	500 张/包	生物	1	包
3156	南京市栖霞中学	塑料洗瓶	SX02121	化学	10	个
3157	南京市栖霞中学	乳胶手套	82008	生物	4	副
3158	南京市栖霞中学	耐酸手套	1. 产品为橡胶制品，长袖口带五指套。袖长不短于 30cm。2. 耐酸碱	化学	4	副
3159	南京市栖霞中学	护目镜	全防护，大视野	化学	6	个
3160	南京市栖霞中学	丁达尔现象实验器	dde26029	化学	2	件
3161	南京市栖霞中学	手摇交直流发电机	syj24019	物理	6	台
3162	南京市栖霞中学	条形磁铁	24001，D-CG-LT-180	小学科学	2	对
3163	南京市栖霞中学	电阻定律实验器	不少于四根导线，长度、截面积、材料不同	物理	50	台
3164	南京市栖霞中学	电珠(小灯泡)	2.5V 或 3.8V	物理	200	个
3165	南京市栖霞中学	导线	总长 58cm	小学科学	400	根
3166	南京市栖霞中学	水的汽化、液化实验器	材质：玻璃	化学	1	套
3167	南京市栖霞中学	高中微型化学实验箱	WXSXY-HX01	化学	2	套
3168	南京市栖霞中学	受迫振动和共振演示器	改变策动摆摆长，可分别使 5 个摆长不同的单摆共振	物理	4	台
3169	南京市栖霞中学	电子元件分组实验材料	电阻、电容、晶体管、继电器等	物理	50	套
3170	南京市栖霞中学	离心轨道	铝合金轨道，塑料底座	物理	4	套

3171	南京市栖霞中学	连通器	GG-17 料	化学	2	个
3172	南京市栖霞中学	电荷间作用力演示器	实验教学用品	物理	3	套
3173	南京市栖霞中学	微型溶液导电实验器	HXSQ-RYDD	化学	4	个
3174	南京市栖霞中学	螺旋弹簧组	3N, 5N	物理	50	组
3175	南京市栖霞中学	剪刀通用技术工具设备及器材	符合 QB/T1966; 锰钢中号剪刀	小学科学	3	套
3176	南京市栖霞中学	保温箱	410*230*410	化学	1	个
3177	南京市栖霞中学	电加热器	封闭式	化学	1	个
3178	南京市栖霞中学	酒精喷灯	1、有壶体、预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆等部分; 2、壶体容积不得小于 300mL, 使用时, 在预燃杯中倒入约 2/3 杯的酒精时, 预燃杯中酒精燃烧约 40 秒钟, 喷管立即喷火, 预燃杯酒精燃烧完毕, 喷管喷火不应停止。	化学	1	个
3179	南京市栖霞中学	酒精灯 (200mL, 1 箱)	200mL, 采用高白料玻璃, 全棉纱灯芯吸力大更耐火, 配耐高温石棉垫圈隔热防爆燃, 60 只/箱。	化学	1	箱
3180	南京市栖霞中学	镊子	不锈钢 14cm	医疗卫生	2	个
3181	南京市栖霞中学	多用滴管架	03012	化学	6	个
3182	南京市栖霞中学	激光笔	塑料盒	小学科学	3	支
3183	南京市栖霞中学	灵敏电流计	lmdlj15010	物理	40	只
3184	南京市栖霞中学	直流电压表	zldy15009	物理	40	只
3185	南京市栖霞中学	直流电流表	zldl15008	物理	40	只
3186	南京市栖霞中学	电子闹钟套件	LCD 显示	化学	7	个
3187	南京市栖霞中学	秒表	JD-3BII	体育	2	只
3188	南京市栖霞中学	电子天平	DZTP-200	化学	1	台
3189	南京市栖霞中学	软尺	1500mm	小学科学	5	个
3190	南京市栖霞中学	元素周期表	国家正式出版物, 应符合新课标教学的要求, 图面字迹清晰, 图形、色调准确无误, 铜版纸, 印刷工艺精良	化学	3	件
3191	南京市栖霞中学	元素学习卡	YS26018	化学	3	张
3192	南京市栖霞中学	走进化学实验室 (挂图)	对开 13 幅	化学	2	套
3193	南京市栖霞中学	手套	一次性乳胶手套	物理	46	副
3194	南京市栖霞中学	乳胶手套	薄型, 医用	生物	15	副
3195	南京市栖霞中学	切纸刀	符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。	生物	2	台
3196	南京市栖霞中学	毽子	AHE-212 座子直径: 25mm, 羽毛高: 60~70mm	体育	20	个
3197	南京市栖霞中学	纸粘土	85252	小学科学	1	千克

3198	南京市栖霞中学	水果电池（10 套/盒）	学习日常水果能发电的原理。包含：电解盒、二极管、柠檬酸、双面胶、锌丝、塑料板、杯子、导线、泡沫定位块。10 套/盒	化学	1	盒
3199	南京市栖霞中学	普通手术剪	SSJ01	生物	5	套
3200	南京市栖霞中学	波动弹簧	扁钢丝弹簧，外径不小于 66mm，圈数不小于 180，两端为 90° 弯折半圆	物理	4	个
3201	南京市晓庄第二小学	变色图谱	色盲检查图	医疗卫生	2	箱
3202	南京市晓庄第二小学	视力表灯箱	5mLED 型标准对数视力表灯箱，E 字型。由 LED 灯条、电源适配器、视力表面板及箱体组成。 1、产品尺寸：895×295×10mm 2、功能：供医疗单位检查眼睛视力时用。 3、主要参数 1) 正常工作条件 a) 环境温度：5℃～40℃； b) 相对湿度：≤80%； c) 大气压力：80kPa～106kPa； d) 使用电源：交流 220V、50Hz。	医疗卫生	1	个
3203	南京市晓庄第二小学	仪器车	02020	小学科学	1	台
3204	南京市晓庄第二小学	丁字尺	YM-040	美术	5	套
3205	南京市晓庄第二小学	10 色软刷水彩笔	848010	美术	2	套
3206	南京市晓庄第二小学	24 色丝滑炫彩棒	836124	美术	5	套
3207	南京市晓庄第二小学	紫砂泥	500g	美术	80	套
3208	南京市晓庄第二小学	毛刷	油画板刷	美术	20	套
3209	南京市晓庄第二小学	感悟素描纸	4K	美术	20	袋
3210	南京市晓庄第二小学	版画工具(箱)	W20212	美术	2	套
3211	南京市晓庄第二小学	写生教具（3）	DBM-B-03	美术	1	套
3212	南京市晓庄第二小学	马克笔	48 色	美术	1	支
3213	南京市晓庄第二小学	大镲 民族打击乐器	直径 28CM	音乐	1	套
3214	南京市晓庄第二小学	小军鼓 鼓号队乐器	JBS-1051	音乐	1	套
3215	南京市晓庄第二小学	音乐用音叉	YD JX-YY-YC	音乐	2	个
3216	南京市晓庄第二小学	中钹	YD JX-YY-JS	音乐	1	副
3217	南京市晓庄第二小学	腕铃	1、材质：优质彩色丝带、铃铛 2、规格：长≥19.5CM，宽≥2.5CM，铃铛直径为≥2.45CM 3、结构：由 1 条优质彩色丝带和 4 个铃铛组成，两条为一付，腕铃的接口	音乐	16	个

			处为魔术贴，方便卸带 4、使用方法：演奏时，将腕铃缠在手腕轻轻晃动发出叮铃铃的响声			
3218	南京市晓庄第二小学	鱼蛙筒	1、材质：木制，环保清漆 2、规格：全长 $\geq 20\text{CM}$ ，直径 $\geq 5.7\text{CM}$ ，小刮棒长 $\geq 15\text{CM}$ 3、结构：由 1 个鱼蛙筒和 1 根小刮棒组成，蛙筒上印有环保清漆画的鱼型图案 4、使用方法：演奏时，左右手拿蛙桶跟刮棒，通过刮擦或敲击可以发出青蛙的鸣叫声，音色响亮清脆	音乐	2	个
3219	南京市晓庄第二小学	中锣	YD JX-YY-XL 直径 255mm	音乐	1	个
3220	南京市晓庄第二小学	小锣	YD JX-YY-XL 直径 215mm	音乐	1	个
3221	南京市晓庄第二小学	铃鼓	TW 20Y	音乐	4	个
3222	南京市晓庄第二小学	碰钟	中号	音乐	4	副
3223	南京市晓庄第二小学	木鱼	1、材质：椿木环保红色清漆 2、规格：8 音木鱼的尺寸分别是： $\geq 8.6\text{CM}$ ； $\geq 8.5\text{CM}$ ； $\geq 8\text{CM}$ ； $\geq 7.6\text{CM}$ ； $\geq 7.5\text{CM}$ ； $\geq 6.8\text{CM}$ ； $\geq 6.2\text{CM}$ ； $\geq 5.7\text{CM}$ ； 3、结构：由木鱼及木槌组成,8 个大小不一、音高不同的木鱼为一套，每个木鱼的中间都有金色环保清漆涂成的 2 条小鱼，鱼为对称型 4、使用方法：手持木槌敲打木鱼即可	音乐	1	套
3224	南京市晓庄第二小学	木鱼. 七音	YD-JX-YY-MY	音乐	1	套
3225	南京市晓庄第二小学	舞板	1、材质：红木色 2、规格：舞板直径 $\geq 6.8\text{CM}$ ，舞板内部空心直径 $\geq 4.7\text{CM}$ ，每片舞板的厚度 $\geq 0.9\text{CM}$ 3、结构：：有一对手掌大小、贝壳型状的扁片构成，两个扁片上都栓有细绳，可套在拇指上，2 个为一付。舞板背面的凹槽设计方便拿捏 4、使用方法：手握掌心手指拍击，会发出清脆的“咚咚”声响	音乐	8	副
3226	南京市晓庄第二小学	竖笛	YRS-23	音乐	2	个
3227	南京市晓庄第二小学	口风琴	口风琴 MS-32A	音乐	1	个
3228	南京市晓庄第二小学	铝（钢）板琴	AZY-MQ34	音乐	1	架
3229	南京市晓庄第二小学	手持式喇叭	120 秒录音 大音量喊话 3000 毫安锂电池	体育	1	个
3230	南京市晓庄第二小学	橡皮拉力带	KS-322 4-5mPVC	体育	4	套
3231	南京市晓庄第二小学	足球	PU4#	体育	20	个
3232	南京市晓庄第二小学	标志碟	CTTY-014	体育	60	副
3233	南京市晓庄第二小学	标志筒	CTTY-005	体育	20	副

3234	南京市晓庄第二小学	钟面模型	数学 30502 演示用, 三针, 联动, 12 小时表示	数学	2	个
3235	南京市晓庄第二小学	七巧板	演示用, 七种颜色, 200mm×200mm	数学	2	件
3236	南京市晓庄第二小学	吹风机	81206	小学科学	1	台
3237	南京市晓庄第二小学	塑料注射器	29042、30ml	小学科学	15	支
3238	南京市晓庄第二小学	混色 EVA 海绵纸 A3	参考尺寸: 42*30cm; 10 片装, 海绵材质	幼教玩具	20	包
3239	南京市晓庄第二小学	混色瓦楞纸	参考尺寸: 21*30cm; 10 片装, 纸质	幼教玩具	20	包
3240	南京市晓庄第二小学	混色纸盘	参考尺寸: 7 寸, 20 个装, 纸质	幼教玩具	3	包
3241	南京市晓庄第二小学	小鼓	1、材质: 木制、黄牛皮鼓面 2、规格: 鼓面直径 $\geq 46\text{CM}$, 高度 $\geq 24\text{CM}$, 鼓棒长度 $\geq 29.5\text{CM}$, 鼓棒直径 $\geq 2\text{CM}$ 3、结构: 由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定, 更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆, 鼓的侧面两端镶有铝制挂钩, 可以同时挂在鼓架上使用 4、使用方法: 左右手手持鼓棒敲击鼓面即可	音乐	1	个
3242	南京市晓庄第二小学	小鼓	29016	小学科学	5	个
3243	南京市晓庄第二小学	手摇发电机	29033	小学科学	1	件
3244	南京市晓庄第二小学	沉浮块	29004	小学科学	12	套
3245	南京市晓庄第二小学	斜面	29001	小学科学	5	套
3246	南京市晓庄第二小学	风杯式风速仪	16025, 有直读装置	小学科学	3	台
3247	南京市晓庄第二小学	三球仪	28007	小学科学	1	台
3248	南京市晓庄第二小学	指南针	16007	小学科学	10	个
3249	南京市晓庄第二小学	演示算盘	1. 算盘的位数不少于 17 挡, 算珠在中梁上下颗数为上一, 下四。 2. 塑料制品, 塑架无气泡和凹凸不平。 3. 算珠为菱形状直径 $\Phi 34\text{mm}$, 厚 15mm, 珠色一致, 无脱落开裂, 在位杆上安装端正, 松紧适度, 拨动灵活, 可任意定位, 无移动。	数学	2	个
3250	南京市晓庄第二小学	温湿度计	HTC-1	医疗卫生	1	副
3251	南京市晓庄第二小学	血压计	测试方法: 臂式 脉搏数: 40~200 次/分钟 运行模式: 连续运行 显示方式: LED 数字显示 压力测量范围: 0~280mmHg (0~37.3Kpa) 精度 (压力): $\pm 3\text{mmHg}$ ($\pm 0.4\text{Kpa}$ 以内) 压力传感器: 半导体式压力传感器 电源: 5 号干电池或电源适配器	医疗卫生	1	副

			配置：电子血压计，臂带，5号碱性干电池，说明书（附保修卡）、电源适配器			
3252	南京市晓庄第二小学	电子体温计	动态电流： $\leq 100\mu A$ 额定电压：DC 1.5V 电气安全分类：内部电源 B型设备 使用期限：10年 贮藏运输条件：环境温度范围： $-20^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ 相对湿度范围： $\leq 85\%$ 大气压强： $70\text{kPa}\sim 106\text{kPa}$	医疗卫生	5	支
3253	南京市晓庄第二小学	整理箱	矮型，储存及分发药品用，外形尺寸 $\geq 250\times 240\times 150\text{mm}$ ，环保塑料材质。	医疗卫生	5	个
3254	南京市晓庄第二小学	学生显微镜（640X）	1、组成：镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等。 2、规格：640倍。 3、消色差物镜：4X/0.1、10X/0.25、40X(弹)/0.65。 4、惠更斯目镜：H10X、H16X。 5、物镜转换器三孔同心，定位准确。 6、载物台：单层方平台，切片夹，110mmX120mm。 7、反光镜一面为平面，一面为凹面， $\phi 50\text{mm}$ 。 8、聚光镜：旋转光阑板， $\phi 3.2$ ， $\phi 4$ ， $\phi 5$ ， $\phi 8$ ， $\phi 15$ 9、镜头采用高品质光学玻璃材料。 10、整机机架为金属制作，镜座应为铸铁制作。 11、所有齿轮、齿条稳定、牢固、耐用 12、每台一个专用木箱包装，并用螺钉固定。木箱箱体表面涂漆，做防潮处理。	小学科学	2	台
3255	南京市晓庄第二小学	简易急救箱	a. 用于烫伤急救处理药物2种； b. 用于强酸灼伤急救处理药物1种； c. 用于强碱灼伤急救处理药物1种； d. 用于玻璃器械创伤止血药物2种； e. 用于创口消毒药物3种；	医疗卫生	4	箱
3256	南京市晓庄第二小学	翼形磁针	2个一对	小学科学	10	对
3257	南京市晓庄第二小学	条形磁铁	29025，学生用	小学科学	15	对
3258	南京市晓庄第二小学	动量传递演示器(碰撞球)	J21079	小学科学	2	套
3259	南京市晓庄第二小学	镊子	不锈钢制	小学科学	15	个
3260	南京市晓庄第二小学	竖式计数器	数学 20511 演示用 五挡	数学	2	个
3261	南京市晓庄第二小学	手套	82006	小学科学	40	副

3262	南京市晓庄第二小学	短绳	0701, 计数, PS 手柄, 橡胶绳, 单位: 根	体育	15	个
3263	南京市晓庄第二小学	晴雨球科学探究实验材料	规格: 100×100×170 根据气压变化, 预测出次日的天气情况。	小学科学	1	套
3264	南京市晓庄第二小学	丙烯颜料	QZ-BXYL-18	美术	5	套
3265	南京市晓庄第二小学	纸粘土	85252	美术	5	千克
3266	南京市晓庄第二小学	溶解和过滤 (10 套/盒)	学习水溶解物质的性质, 探索物质溶解性的差异, 学习使物质溶解更快的方法, 学习过滤的方法。包含: 底座、漏斗、小棒、塑料量杯、沙子、餐巾纸、碱、高锰酸钾、盐、扁立柱、漏斗支架。10 套/盒	小学科学	1	盒
3267	南京市晓庄第二小学	组装测力器 (10 套/盒)	学习弹力的概念, 学习弹簧测力计的测力原理。包含: 橡皮泥、弹簧、指针、挂钩、棉线、刻度底板。10 套/盒	小学科学	1	盒
3268	南京市晓庄第二小学	土壤标本	标本分别为红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等 5 种	小学科学	1	盒
3269	南京市晓庄第二小学	矿物标本	应符合中华人民共和国专业标准 JY0005-90《矿物岩石标本》的有关规定	小学科学	1	盒
3270	南京市晓庄第二小学	昆虫标本	J43119	小学科学	1	盒
3271	南京市晓庄第二小学	家蚕生活史标本	J43104	小学科学	2	盒
3272	南京市晓庄小学	变色图谱	色盲检查图	医疗卫生	2	箱
3273	南京市晓庄小学	双面胶	d1	美术	20	套
3274	南京市晓庄小学	双面胶	777210	美术	15	套
3275	南京市晓庄小学	油性记号笔	6821	美术	4	套
3276	南京市晓庄小学	素描纸	胶状图画本	美术	15	套
3277	南京市晓庄小学	速写本	8k	美术	15	套
3278	南京市晓庄小学	胶带	JKJ-1	美术	10	套
3279	南京市晓庄小学	毛刷	油画板刷	美术	6	套
3280	南京市晓庄小学	固体胶	PNMY-3	美术	20	套
3281	南京市晓庄小学	二胡 民族管弦乐器	5102	音乐	1	套
3282	南京市晓庄小学	铝 (钢) 板琴	1、材质: 木质框架、优质钢铝片、木质黑盒 2、规格: 带盒全长 $\geq 55.5\text{CM}$, 带盒右边宽度 $\geq 19.5\text{CM}$, 左边宽度 $\geq 36.5\text{CM}$, 高度 $\geq 2.5\text{CM}$, 琴片的直径均为 $\geq 2.5\text{CM}$, 壁厚 $\geq 0.5\text{CM}$, 2 根敲棒的长度均为 $\geq 27\text{CM}$, 上排 10 个琴片的长度分别为: $\geq 15\text{CM}$; $\geq 14\text{CM}$; $\geq 13\text{CM}$; $\geq 12\text{CM}$; $\geq 11.5\text{CM}$; $\geq 10.5\text{CM}$; $\geq 10\text{CM}$; $\geq 9\text{CM}$; $\geq 8.5\text{CM}$; $\geq 8\text{CM}$ 。下排 15 个琴片的长度分别为: $\geq 15.5\text{CM}$; $\geq 14.5\text{CM}$; $\geq 13.7\text{CM}$; $\geq 13.3\text{CM}$; $\geq 12.5\text{CM}$; $\geq 11.8\text{CM}$; $\geq 11.2\text{CM}$; $\geq 11\text{CM}$; $\geq 10.3\text{CM}$; $\geq 9.8\text{CM}$; $\geq 9.4\text{CM}$; $\geq 9\text{CM}$; $\geq 8.4\text{CM}$; $\geq 7.9\text{CM}$; $\geq 7.7\text{CM}$ 3、结构: 由 1 个 25 音的裸琴和 1 个木制黑盒组合而成, 木制黑盒附有把手	音乐	1	架

			和 2 个扣手锁更美观大方，可放心安全使用，琴片上刻有音阶 4、使用方法：演奏时左右手持敲棒敲击琴片即可			
3283	南京市晓庄小学	口哨	中亚 90	体育	20	个
3284	南京市晓庄小学	飞镖	AHD-436 小号约 18cm 大号约 23 厘米	体育	22	把
3285	南京市晓庄小学	胶带	d1	体育	6	米
3286	南京市晓庄小学	折叠式球类推车	GD1025 产品介绍：钢管制 单位：只 尺寸：80x70x60cm	体育	1	个
3287	南京市晓庄小学	实心球	FQ12-3 2kg 橡胶	体育	25	个
3288	南京市晓庄小学	垒球	SDH-31 10"PVC	体育	100	个
3289	南京市晓庄小学	乒乓球挡板	S3-01 规格/Size:1400*750 (mm) 装箱数量/sets/carton:10(块)/pcs 装箱重量/pack weight:20(kg) 装箱尺寸/pack size:1440*820*230(mm)	体育	40	个
3290	南京市晓庄小学	乒乓球	一星 10 只装，直径 39.60-40.40mm 硝化纤维塑料	体育	30	个
3291	南京市晓庄小学	足球	PU5#	体育	22	个
3292	南京市晓庄小学	篮球	732-1 7#PU 粒面革十二片篮球	体育	40	个
3293	南京市晓庄小学	体操垫（大）	GD1060 2m*1m*0.1m 压缩海绵	体育	22	块
3294	南京市晓庄小学	发令弹	AHC-167-1 100 发 钢	体育	4	支
3295	南京市晓庄小学	发令枪	2 发	体育	1	支
3296	南京市晓庄小学	划线车	石灰划线车●颜色分类：白色划线车经典款 蓝色划线车经典款●货号：126	体育	1	个
3297	南京市晓庄小学	接力棒	AHC-176 铝合金 L=30cm, φ 38mm	体育	6	个
3298	南京市晓庄小学	风的形成实验材料	29012	小学科学	25	套
3299	南京市晓庄小学	七巧板	演示用，七种颜色，200mm×200mm	数学	22	件
3300	南京市晓庄小学	发电机电动机	单相	科技创新	1	套
3301	南京市晓庄小学	能的转换	机械能电能光能化学能互相转换	科技创新	1	套
3302	南京市晓庄小学	风力发电	发光二极管或蜂鸣器	科技创新	1	套
3303	南京市晓庄小学	机械传动	皮带传动、链传动、齿轮传动等	科技创新	1	套
3304	南京市晓庄小学	牛顿重力呼拉圈	探究重力原理	科技创新	1	套
3305	南京市晓庄小学	磁力炮	探究电磁发射	科技创新	1	套
3306	南京市晓庄小学	吹风机	81206	小学科学	4	台
3307	南京市晓庄小学	榨汁器	手动	小学科学	25	个
3308	南京市晓庄小学	木工锯	81008	小学科学	3	把
3309	南京市晓庄小学	手持筛子	81204	小学科学	25	个
3310	南京市晓庄小学	简易天平	数学 11007 200g, 0.1g	数学	22	个
3311	南京市晓庄小学	采集、捕捞工具	标本夹、捕虫网、水网、小铁铲、枝剪等	小学科学	15	套

3312	南京市晓庄小学	昆虫(观察)盒	29041, 带不小于 2 倍的放大镜	小学科学	25	个
3313	南京市晓庄小学	沉浮块	29004	小学科学	25	套
3314	南京市晓庄小学	小车	29010	小学科学	25	辆
3315	南京市晓庄小学	杠杆尺及支架	29005	小学科学	26	套
3316	南京市晓庄小学	三球仪	28007	小学科学	1	台
3317	南京市晓庄小学	指南针	16007	小学科学	42	个
3318	南京市晓庄小学	钉板	数学 20516 390mm×590mm	数学	20	个
3319	南京市晓庄小学	担架(卫生保健室)	折叠式, 2100×530×180mm 折叠式担架承受最大静载荷 150Kg 的力后, 担架杆不允许产生永久性变形, 帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象;	医疗卫生	1	副
3320	南京市晓庄小学	血压计	测试方法: 臂式 脉搏数: 40~200 次/分钟 运行模式: 连续运行 显示方式: LED 数字显示 压力测量范围: 0~280mmHg (0~37.3Kpa) 精度(压力): ±3mmHg (±0.4Kpa 以内) 压力传感器: 半导体式压力传感器 电源: 5 号干电池或电源适配器 配置: 电子血压计, 臂带, 5 号碱性干电池, 说明书(附保修卡)、电源适配器	医疗卫生	2	副
3321	南京市晓庄小学	肺活量计	HMF-08 电子式 1. 供中小学卫生室测试学生肺活量使用。2. 规格: 电子式, 液晶屏尺寸: 60*26mm 测量范围: 0-10000mL, 最小分辨率: 1mL。3. 测量误差 ≤±5%。4. 工作电压: 220V/50Hz 或交直流两用。5. 配一次性吹嘴。	医疗卫生	1	副
3322	南京市晓庄小学	学生显微镜(1000X)	1、单目观察筒 2、目镜: 带视度补偿, 大视场高眼点目镜 PL10X, 视场 18mm, ▲目镜放大率准确度 ≤0.53%。 3、物镜: 4X, 10X、40X、100X。▲4 倍物镜成像清晰圆直径 ≥17.4mm; 10 倍成像清晰圆直径 ≥17.3mm, 景深范围内像面的偏摆 ≤0.04mm; 40 倍成像清晰圆直径 ≥17.0mm; 100 倍 成像清晰圆直径 ≥17.2mm, 物镜放大率准确度 ≤±1.17%; 齐焦: 10→4 倍 ≤±0.013mm、10→40 倍 ≤±0.008mm、40→100 倍 ≤±0.006mm; 物镜放大率准确度 ≤1.18%。 5、转换器: 四孔物镜转换器, ▲转换器稳定性 ≤0.003mm 6、移动平台: 复合式机械移动载物台, 低手位同轴调节。带限位装置, 具有切片保护功能, 载物台侧向受 5N 水平方向作用力最大位移 ≤0.015, 不重复	小学科学	1	台

			性 ≤ 0.002 。用机械使标本在 5mmX5mm 范围内移动时离焦量 ≤ 0.005 mm。 7、聚光镜：阿贝式聚光镜 N.A1.25（带光栏），粗微调同轴调节，微调最小读数值 0.002mm。▲微调机构空回 ≤ 0.005 mm 8、电源：LED 照明（色温 5700-6500K），亮度连续可调，带电源指示灯；可选配内置可充电模块；外置式宽电压变压器，输入 100V-240V，输出 5V 1A。			
3323	南京市晓庄小学	学生显微镜（640X）	1、组成：镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等。 2、规格：640 倍。 3、消色差物镜：4X/0.1、10X/0.25、40X(弹)/0.65。 4、惠更斯目镜：H10X、H16X。 5、物镜转换器三孔同心，定位准确。 6、载物台：单层方平台，切片夹，110mmX120mm。 7、反光镜一面为平面，一面为凹面， $\phi 50$ mm。 8、聚光镜：旋转光阑板， $\phi 3.2$ ， $\phi 4$ ， $\phi 5$ ， $\phi 8$ ， $\phi 15$ 9、镜头采用高品质光学玻璃材料。 10、整机机架为金属制作，镜座应为铸铁制作。 11、所有齿轮、齿条稳定、牢固、耐用 12、每台一个专用木箱包装，并用螺钉固定。木箱箱体表面涂漆，做防潮处理。	小学科学	11	台
3324	南京市晓庄小学	护目镜	全防护，大视野	小学科学	20	个
3325	南京市晓庄小学	组装土电话材料	29017	小学科学	150	套
3326	南京市晓庄小学	环形磁铁	彩色	小学科学	42	个
3327	南京市晓庄小学	磁针	29029	小学科学	25	组
3328	南京市晓庄小学	环形磁针	29030	小学科学	45	对
3329	南京市晓庄小学	电磁铁组装材料	29031	小学科学	25	套
3330	南京市晓庄小学	电磁铁	29032，演示用	小学科学	15	个
3331	南京市晓庄小学	蹄形磁铁	29028，学生用	小学科学	42	个
3332	南京市晓庄小学	条形磁铁	29025，学生用	小学科学	22	对
3333	南京市晓庄小学	物体导电性试验材料	物体导电性试验材料	小学科学	25	台
3334	南京市晓庄小学	热传导演示器	木、金属、塑料、玻璃、陶瓷。棉花、石棉等	小学科学	25	件
3335	南京市晓庄小学	单摆	22004 一个摆球	小学科学	25	组
3336	南京市晓庄小学	碰撞球	材料：塑料底座，金属支架、球体。用手摆动，为小朋友演示动能传递。	小学科学	12	套

3337	南京市晓庄小学	弹簧片	29009	小学科学	25	套
3338	南京市晓庄小学	电加热器	02077	小学科学	2	个
3339	南京市晓庄小学	放大镜	3 倍, 直径不小于 40mm	小学科学	45	个
3340	南京市晓庄小学	手摇铃	81203	小学科学	1	个
3341	南京市晓庄小学	打孔器	4 件	小学科学	2	套
3342	南京市晓庄小学	数字式照度计 (LCD 数字显示)	最大测量: 100000Lux, 准确度高反应速度快, 读值锁定功能, 可锁定测量值, 符号及单位显示, 读取方便, 自动归零, 测量范围: 1Lux-100000 Lux, 分辨率: 1Lux, 显示: 31/2 位液晶显示器, 显示量大读数 1999, 量程档位: 2000 Lux 档、20000 Lux、100000 Lux, Lux 档显示之读数需要×10 才为正确的照度值, 100000 Lux 档显示之读数需要×100 才为正确的照度值, 准确度: ±(4%rdg+2d) 0-19999Lux, ±(5%rdg+2d) 20000-100000Lux, (以色温 2856K 标准面灯校正), 重复测试: ±2%, 温度特性: ±0.1d/°C, 取样率: 2.0 次/秒, 感光体: 光二极管附滤光镜片, 守载显示: 2000 Lux, 20000 Lux 档过载显示 “1”	医疗卫生	1	台
3343	南京市晓庄小学	最高最低温度计	13021, -16°C~+81°C	小学科学	25	件
3344	南京市晓庄小学	金属钩码	11029, 50g×10	小学科学	27	组
3345	南京市晓庄小学	条形盒测力计	14002, 2.5N	小学科学	25	个
3346	南京市晓庄小学	塑料量杯	数学 20541 1000ml	小学科学	22	个
3347	南京市晓庄小学	软尺	1500mm	小学科学	25	个
3348	南京市晓庄小学	眼球成像原理实验器	模拟角膜、虹膜、晶状体、玻璃体等	小学科学	1	套
3349	南京市晓庄小学	小车运动实验器	用于小学科学“小车的运动”实验, 用于初中物理“比较物体运动的快慢”实验, 探究小车运动的运动快慢与拉力、摩擦面、小车质量、小车轮子个数等因素的关系。探究小车运动的运动快慢与拉力、摩擦面、小车质量、小车轮子个数等因素的关系。实验要求: ①运动轨道长度不小于 800mm, 便于实验操作; ②能够自由增加砝码, 改变小车质量及拉力; ③多功能小车上安装有挡光板, 便于测量小车运动时间; ④能够在不改变小车质量的前提下改变小车轮子个数。实验器由多功能小车、2 种不同摩擦面的运动轨道、砝码、标尺卡槽等组成。供应商投标时提供省级 (或以上) 质量监督检验机构出具的产品合格检测报告复印件加盖厂家公章, 原件备查。	小学科学	1	套
3350	南京市晓庄小学	粘靶球	AHC-270 体积小, 可移动, 方便存放 容量: 37 厘米镖盘+3 支粘性小球	体育	12	个
3351	南京市晓庄小学	小沙包	小沙包●分类: 150 克颜色随机 ●	体育	50	个
3352	南京市晓庄小学	操场游乐组合	总体尺寸: 4m*7m 钢管配件 材质及尺寸: 外径 25\28\32\48\60mm 表面处理: 酸洗淋化后全部采用保护焊, 机械抛光, 室外聚酯系喷塑。	体育	1	组

			塑料件 材质：LLDPE 材料无毒无味，耐老化、抗紫外线、防静电、颜料采用耐光性八级，在户外长期使用不褪色，大型正反转流水线滚塑机一次性成型。韧性好、高强度、两面都光滑、不会破裂、造型美、抗老化、防静电、表面光滑亮光、色彩鲜艳、不褪色、经久耐用			
3353	南京市晓庄小学	机器人	1 控制器：采用 U 盘方式下载，可同时存储 30 条以上程序；通过左右按键在程序界面选择不同的程序并运行；界面语种可选择性切换，支持中文、英文两个语种；内置电源电压测量模块、音量测量模块和蜂鸣器；提供 12 路 I/O 口 RJ11 传感器接口(数字/模拟复用)，支持 AI、DI、DO、RS485 和计数功能；提供 4 路 RJ11 电机口，包含点阵液晶屏，带背光，可以显示图形和字符；4 个按键，通过界面操作可直接在控制器上读取各端口返回值、控制各端口执行器动作，可以设置 EEPROM 中的数值，还可以设置控制器自身的声音和液晶屏背光板的开关。 2 结构件：设计比例基于标准的 10 毫米积木，拼插式搭建方式，无螺丝搭建设计。组件数量 494 个，组件种类 58 种。主要元器件包含六面搭建立方体若干、3 种点结构、5 种面结构、8 种线结构、6 种轴、2 种轴承等。各种类型结构部件还以颜色区分，全套产品颜色多于 5 种。提供使用手册。 3 传动件：11 种齿轮齿条 20 个，包含：12 半高锥齿轮、20 半高锥齿轮、12 锥直齿轮、8 直齿、16 直齿轮、20 锥直齿轮、24 直齿、40 直齿轮、齿条、蜗杆、52 转盘齿底盘、52 转盘齿底盘盖。 4 传感器：地面灰度传感器（自发射调制光线，抗环境光干扰）5 个； 5 执行器：小闭环电机 3 套 6 能源：专用锂电池：8.4V 1500MHA，自带保护电路；适配器：8.4V 1A，接在电源口上可以直接给控制器供电； 7 软件系统：开发软件支持标准流程图编程和标准 C 语言编程。流程图模块包含所有端口功能，支持子程序功能，0 代码操作即可完成编程，同时流程图中支持嵌入 C 代码程序段。流程图可自动生成 C 语言，C 语言支持指针、数组、结构体等复杂应用。库函数全开放。支持在线升级。 8 属于中国青少年机器人竞赛准入器材。 9 属于全国电脑制作活动准入器材。	小学科学	12	台
3354	南京市晓庄小学	机器人	1 结构件：设计比例基于标准的 10 毫米积木，拼插式搭建方式，无螺丝搭建设计。组件数量 406 个，组件种类 41 种。主要元器件包含：2 种点结构、7 种线结构、1 种面结构、6 种轴、3 种联轴器等。 2 传动件：4 种齿轮 7 个，包含：12 半高锥齿轮、12 锥直齿轮、16 直齿轮、20 锥直齿轮	小学科学	2	台

			3 模型套装包含 2020WER 积木赛场地图。附场地布置方法说明和任务模型搭建说明。能够完成 2020WER 积木赛规则要求的所有任务模型的搭建，可以直接将任务模型通过魔术贴粘在场地地上且方便位置调换。 4 属于中国青少年机器人竞赛 WER 普及赛指定场地			
3355	南京市营防中学	教学卫生测量尺	1. 木质无疤痕，三折，打开 $\geq 2000\text{mm}$ ；2. 黄底黑字，分度值 1mm，精度： $\leq 1\text{mm}$ 。	医疗卫生	1	箱
3356	南京市营防中学	纸工工具	zg20122 双面胶一支，点点胶一支，胶带 2 卷，10g21g 固体胶各一支，图钉带帽图钉各一盒，回形针、彩色回形针各一盒，花边剪一把，印象剪时尚剪各一把，9mm18mm 刀片各一盒，美工刀、9mm 美工刀各一把	劳动技术	2	套
3357	南京市营防中学	美工刀	14MM	美术	6	套
3358	南京市营防中学	橡皮	4B 美术用	美术	15	套
3359	南京市营防中学	木炭条	C7332-25	美术	5	套
3360	南京市营防中学	墨汁	250GP804	美术	4	套
3361	南京市营防中学	胶带	JKJ-1	美术	2	套
3362	南京市营防中学	紫砂泥	500g	美术	80	套
3363	南京市营防中学	水彩颜料	18 色	美术	4	套
3364	南京市营防中学	中国画颜料	大号	美术	8	套
3365	南京市营防中学	速写本	8k	美术	3	套
3366	南京市营防中学	彩色复印纸	JY-75	美术	30	套
3367	南京市营防中学	彩色粉笔	12 色	美术	5	套
3368	南京市营防中学	油画棒	2966A	美术	8	套
3369	南京市营防中学	水粉颜料	24 色小号	美术	6	套
3370	南京市营防中学	感悟素描纸	4K	美术	8	袋
3371	南京市营防中学	水彩本	8K	美术	1	本
3372	南京市营防中学	泥工工具	5 件袋装	美术	10	套
3373	南京市营防中学	编织工具	DBTY-L2	劳动技术	2	套
3374	南京市营防中学	金工工具	DBTY-07	劳动技术	2	套
3375	南京市营防中学	美术工作台	1、规格：180*80cm，4X4 方管支架，桌面 2.5cm 厚；2、材质：优质三聚氰胺板，优质 PVC 封边；3、要求：桌腿可折叠	美术	1	张
3376	南京市营防中学	毛笔	QZ-MB	美术	130	支
3377	南京市营防中学	竹笛 民族管弦乐器	93-58-2	音乐	1	套
3378	南京市营防中学	二胡 民族管弦乐器	5102	音乐	1	套

3379	南京市营防中学	音乐电子节拍器	机械节拍器	音乐	8	台
3380	南京市营防中学	秒表	JD-3BII	体育	6	台
3381	南京市营防中学	身高坐高计	HM1000-SZ 机械式 身高量程 60~200cm, 坐高量程 30~120cm, 分度值 1mm, 误差±2mm, 重复性±2mm; 底板: 398*386*15mm、 坐板: 390*290*15mm ; 显示: 刻度尺。刻度尺使用灵无分段、接活, 刻度计不锈钢或铝合金制, 刻度计缝。	医疗卫生	1	台
3382	南京市营防中学	胶带	d1	劳动技术	2	米
3383	南京市营防中学	羽毛球拍	红双喜 208 单位只	体育	30	个
3384	南京市营防中学	羽毛球	SF 训练级 单位: 筒	体育	20	个
3385	南京市营防中学	乒乓球拍	T1007	体育	20	个
3386	南京市营防中学	足球	PU5#	体育	20	个
3387	南京市营防中学	篮球	74-413 7#PU 适用于室内和室外	体育	30	个
3388	南京市营防中学	篮球	B5000	体育	2	个
3389	南京市营防中学	发令枪	2 发	体育	1	支
3390	南京市营防中学	发令弹	AHC-167-1 100 发 钢	体育	1	支
3391	南京市营防中学	信号旗	AHC-168-1 400mm*250mm 铝合金/布	体育	6	个
3392	南京市营防中学	接力棒	颜色分类: 2.8 厘米铝合金接力棒, 红色、绿色、黄色、蓝色	体育	6	个
3393	南京市营防中学	绳梯	6 米	体育	2	副
3394	南京市营防中学	浮力定律实验器	TP2005	物理	1	套
3395	南京市营防中学	摩擦力实验器	LW-6341	物理	1	套
3396	南京市营防中学	桃花模型	J39S002	生物	1	件
3397	南京市营防中学	细口瓶	125mL	化学	20	个
3398	南京市营防中学	广口瓶	60mL	化学	20	个
3399	南京市营防中学	圆水槽	透明Φ 270mm×140mm	化学	5	个
3400	南京市营防中学	干燥管	U 型, φ 15mm×150mm	化学	5	支
3401	南京市营防中学	干燥管	单球, 150mm	化学	5	支
3402	南京市营防中学	Y 形管	产品选用钠钙玻璃制成 Y 形, 用于导管分流。管径: φ 7mm—8mm	化学	8	支
3403	南京市营防中学	T 形管	φ 7mm~8mm	化学	8	个
3404	南京市营防中学	分液漏斗	球形, 50mL	化学	5	个
3405	南京市营防中学	分液漏斗	锥(梨)形, 100mL	化学	3	个
3406	南京市营防中学	安全漏斗	直形	化学	10	个
3407	南京市营防中学	三口烧瓶	250mL, GG (17) 料制作	化学	5	个

3408	南京市营防中学	锥形瓶	50mL	化学	10	个
3409	南京市营防中学	烧杯	250ml。壁厚不小于 1.1mm，GG（17）料制作	化学	15	个
3410	南京市营防中学	烧杯	50ml，GG（17）料制作	化学	30	个
3411	南京市营防中学	烧杯	100ml，GG（17）料制作	化学	30	个
3412	南京市营防中学	试管	Φ 15mm×150mm	化学	50	支
3413	南京市营防中学	试管	Φ 20mm×200mm	化学	20	支
3414	南京市营防中学	试管	Φ 12mm×70mm	化学	50	支
3415	南京市营防中学	试管	φ 18mm×180mm	化学	30	支
3416	南京市营防中学	定性滤纸	φ 11cm，中速	化学	8	盒
3417	南京市营防中学	pH 广范围试纸	1~14	化学	12	本
3418	南京市营防中学	止水皮管夹	钢丝直径≥Φ 3 mm	化学	8	个
3419	南京市营防中学	漏斗	φ 60mm	化学	5	个
3420	南京市营防中学	乳胶管	外径 9mm，内径 6mm，拉伸强度≥21MPa	物理	8	米
3421	南京市营防中学	透明水槽(圆形或方形)	规格:φ 270mm×高 140mm，或 300mm×300mm 高 150mm 材质：塑料	物理	5	个
3422	南京市营防中学	透明盛液筒	外表尺寸：φ 100×300mm，壁厚≥2mm	物理	5	个
3423	南京市营防中学	抽气筒	高强度 PVC，外径 34mm；端盖及手柄绿色高强度 PVC；抽气筒总长 28.5cm，附无色透明的可伸缩软管。	物理	1	个
3424	南京市营防中学	木工锯	550*120mm	劳动技术	2	把
3425	南京市营防中学	尖嘴钳	6 英寸	劳动技术	2	把
3426	南京市营防中学	钢手锯	460*110mm	劳动技术	2	把
3427	南京市营防中学	打气筒	DQT02015	物理	1	把
3428	南京市营防中学	塑料注射器	30ML	物理	10	支
3429	南京市营防中学	塑料注射器	ZSQ-SL02	化学	10	支
3430	南京市营防中学	塑料注射器	ZSQ-50	化学	5	支
3431	南京市营防中学	嫁接刀	由手柄和刀体组成。	生物	3	把
3432	南京市营防中学	弯盘（卫生保健室）	不锈钢	医疗卫生	2	箱
3433	南京市营防中学	落地蛇形灯	不锈钢反光灯。升降杆调整范围：1380 mm—1730 mm；电源电压： 220V±22V 50Hz±1 Hz；输入功率： ≤200VA；环境温度：5℃--40℃；湿度： ≤80%；大气压力：86Kpa--106 Kpa；使用灯泡功率： ≤200W；电源线长度：1650mm.	医疗卫生	1	副
3434	南京市营防中学	温湿度计	HTC-1	医疗卫生	1	副
3435	南京市营防中学	血压计	测试方法：臂式 脉搏数：40~200 次/分钟	医疗卫生	1	副

			运行模式：连续运行 显示方式：LED 数字显示 压力测量范围：0~280mmHg (0~37.3Kpa) 精度（压力）：±3mmHg (±0.4Kpa 以内) 压力传感器：半导体式压力传感器 电源：5 号干电池或电源适配器 配置：电子血压计，臂带，5 号碱性干电池， 说明书（附保修卡）、电源适配器			
3436	南京市营防中学	紫外线灯	紫外线波长为 253.7A，电源电压 220V50Hz，功率为 2*30W，灯臂可以调节，调节角度 0-180 度。采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。本产品传动部位采用了内置式分离结构，使用高强度韧性工程塑料，具有耐氧化，抗辐射，使用寿命长等特点。灯架部分线束采用新型内置排线，定位灯脚座，解决了原有产品的间距不固定，易变形的问题。底座人性化设计，安装方便，解决用户安装不便的难题。定时器可以在 120 分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。	医疗卫生	2	套
3437	南京市营防中学	工作服	为大号、中号、小号	生物	1	套
3438	南京市营防中学	锥形瓶	玻璃锥形，250ml。	化学	10	个
3439	南京市营防中学	蒸馏烧瓶	玻璃锥形，250ml。	化学	6	个
3440	南京市营防中学	试管刷	产品用钢丝拧制而成，刷端嵌夹致密毛发刷长不小于 200mm，试管刷嵌夹毛发长度不小于 15mm，嵌夹毛发部分不小与全长的三分之一。大、中、小各一。	化学	20	个
3441	南京市营防中学	塑料滴管（3mL，1 袋）	3mL，100 根/袋。	化学	10	袋
3442	南京市营防中学	乳胶管	7mm*9mm	化学	8	米
3443	南京市营防中学	软胶塞	0 号~12 号	化学	2	公斤
3444	南京市营防中学	药匙（160mm，双头，1 袋）	不锈钢材质，160mm 双头。10 个/袋。	化学	1	袋
3445	南京市营防中学	称量纸	500 张/包	化学	2	包
3446	南京市营防中学	燃烧匙	燃烧勺用紫铜制成，手柄杆长度不小于 200mm。	化学	5	个
3447	南京市营防中学	塑料洗瓶	SX02121	化学	10	个
3448	南京市营防中学	整理箱	矮型，储存及分发药品用，外形尺寸≥250×240×150mm，环保塑料材质。	化学	2	个
3449	南京市营防中学	试剂瓶托盘	材质为蓝色工程塑料，长 34cm、宽 23.8cm、高 10.8cm，两侧有提耳，底板和四壁有加强筋，托盘无注塑不全、飞边、毛刺、收缩等缺陷。	化学	15	个
3450	南京市营防中学	水电解实验器	电源电压：DC16—24V。	化学	1	台
3451	南京市营防中学	简易急救箱		化学	2	箱

			a. 用于烫伤急救处理药物 2 种; b. 用于强酸灼伤急救处理药物 1 种; c. 用于强碱灼伤急救处理药物 1 种; d. 用于玻璃器械创伤止血药物 2 种; e. 用于创口消毒药物 3 种;			
3452	南京市营防中学	乳胶手套	长袖口带五指套。	生物	15	副
3453	南京市营防中学	护目镜	全防护, 大视野	物理	2	个
3454	南京市营防中学	护目镜	全防护, 大视野	化学	10	个
3455	南京市营防中学	塑料水槽	250*180*100	化学	10	个
3456	南京市营防中学	塑料水槽	SS02124	化学	10	个
3457	南京市营防中学	水电解演示器	SDJ26001	化学	2	台
3458	南京市营防中学	磁力加热搅拌器	JBQ-CL	化学	2	台
3459	南京市营防中学	光源	F 光源 100*60*28mm	物理	10	套
3460	南京市营防中学	手摇交直流发电机	syj24019	物理	1	台
3461	南京市营防中学	焦耳定律实验器	JL-JEDL-1	物理	1	台
3462	南京市营防中学	胶棒(附毛皮)	23003	物理	2	对
3463	南京市营防中学	玻棒(附丝绸)	23001	物理	2	对
3464	南京市营防中学	发音齿轮	c122003	物理	1	个
3465	南京市营防中学	液体对器壁压强演示器	ytdqb 21017	物理	10	个
3466	南京市营防中学	阿基米德原理及其应用实验器	J2185	物理	16	套
3467	南京市营防中学	大气压系列实验器	J2274	物理	1	套
3468	南京市营防中学	立方体组	lftz21002	物理	4	组
3469	南京市营防中学	保温箱	410*230*410	物理	1	个
3470	南京市营防中学	电加热器	封闭式	物理	1	个
3471	南京市营防中学	酒精喷灯	02075	化学	2	个
3472	南京市营防中学	试管夹	产品为木质材料制成。夹长不小于 100mm, 手柄长度不小于 80mm	化学	10	个
3473	南京市营防中学	镊子	不锈钢制	化学	20	个
3474	南京市营防中学	铁环	颜色分类: 木质手柄-50 厘米加粗圆钢筋 普通款钢筋粗: 5 毫米	体育	10	个
3475	南京市营防中学	石棉网	环保型, 功能与石棉网相同, 隔热材料不是石棉	化学	20	个
3476	南京市营防中学	试管架	32 孔, 铝合金, 与 $\phi 15\text{mm} \times 150\text{mm}$ 试管匹配	化学	4	个
3477	南京市营防中学	试管架	塑料材质, 20mm, 8 孔	化学	2	个

3478	南京市营防中学	打孔器	四件	化学	1	套
3479	南京市营防中学	打孔器	02002	化学	5	套
3480	南京市营防中学	电动钻孔器	电动式	化学	1	台
3481	南京市营防中学	酸度计(pH计)	笔式, 测量范围 pH0.0~14.0	化学	1	台
3482	南京市营防中学	数字式照度计 (LCD 数字显示)	最大测量: 100000Lux, 准确度高反应速度快, 读值锁定功能, 可锁定测量值, 符号及单位显示, 读取方便, 自动归零, 测量范围: 1Lux-100000 Lux, 分辨率: 1Lux, 显示: 31/2 位液晶显示器, 显示量大读数 1999, 量程档位: 2000 Lux 档、20000 Lux、100000 Lux, Lux 档显示之读数需要×10 才为正确的照度值, 100000 Lux 档显示之读数需要×100 才为正确的照度值, 准确度: $\pm(4\%rdg+2d)$ 0-19999Lux, $\pm(5\%rdg+2d)$ 20000-100000Lux, (以色温 2856K 标准面灯校正), 重复测试: $\pm 2\%$, 温度特性: $\pm 0.1d/^{\circ}C$, 取样率: 2.0 次/秒, 感光体: 光二极管附滤光镜片, 守载显示: 2000 Lux, 20000 Lux 档过载显示 “1”	医疗卫生	1	台
3483	南京市营防中学	机械停表	12001	物理	10	只
3484	南京市营防中学	微小形变演示器	利用光杠杆原理	物理	1	个
3485	南京市营防中学	电子天平	DZTP-100	化学	2	台
3486	南京市营防中学	托盘天平	TPTP01	物理	20	台
3487	南京市营防中学	托盘天平	1. 产品为有标尺非封闭式天平, 最大称量 (max) 为 500g、分度值 1g。2. 外形尺寸 300*120*175mm, 秤盘直径 120mm。3. 标尺 (0—10g) 光洁平直, 连接部位紧固, 分度线均匀, 游码起点对零线, 移动时松紧适宜, 当杠杆受到轻微冲击时游码不移位, 刀子垂直紧固。4. 天平灵敏度、重复性、最大安全载荷, 以及天平的刀子、工艺、硬度、天平的偏载误差、装配、外观的要求应符合《架盘天平》QB/T2087 标准的要求, 并有省级质监局出具的《计量器具型式批准证书》	化学	2	台
3488	南京市营防中学	直尺 50cm	50cm	物理	20	只
3489	南京市营防中学	手套	82006	劳动技术	2	副
3490	南京市营防中学	切纸刀	符合 JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》。	化学	1	台
3491	南京市营防中学	毽子	AHE-212 座子直径: 25mm, 羽毛高: 60~70mm	体育	30	个
3492	南京市营防中学	小车	铝轮	物理	5	个
3493	南京市营防中学	压缩弹簧	30mm*60mm	物理	10	个
3494	南京市紫金小学	感悟素描纸	4K	美术	3	袋
3495	南京市紫金小学	软式 粉彩 24 色	24 色	美术	2	盒
3496	南京市紫金小学	版画油墨	6 色	美术	1	套

3497	南京市紫金小学	油画颜料	常用 12 色	美术	1	套
3498	南京市紫金小学	水桶	塑胶折叠	美术	1	套
3499	南京市紫金小学	针管绘画笔	CFGG	美术	10	套
3500	南京市紫金小学	彩色复印纸	JY-75	美术	5	套
3501	南京市紫金小学	吹塑板	60*90	美术	3	套
3502	南京市紫金小学	橡胶滚筒	ML09	美术	5	套
3503	南京市紫金小学	双面胶	d1	小学科学	2	套
3504	南京市紫金小学	油性记号笔	6821	美术	2	套
3505	南京市紫金小学	浓彩油画棒	36 色	美术	2	套
3506	南京市紫金小学	马克笔	48 色	美术	3	支
3507	南京市紫金小学	画笔	马毛画笔	美术	2	支
3508	南京市紫金小学	水溶性彩铅	36 色	美术	3	支
3509	南京市紫金小学	串铃	G12	音乐	11	个
3510	南京市紫金小学	双响筒	YD-JX-YY-SX 木质	音乐	1	个
3511	南京市紫金小学	三角铁	1、材质：锰钢 2、规格：均为等边三角形 边长分别为 $\geq 25\text{CM}$ ，锰钢击棒长度为 $\geq 12.5\text{CM}$ 3、结构：为等边三角形锰钢 3 角铁和锰钢击棒组成，三角铁拐角处圆润处理更安全 4、使用方法：演奏时，左手握住三角铁，右手用锰钢击棒左右敲打三角铁，奏出各种节奏音，余音悠长	音乐	1	副
3512	南京市紫金小学	吹嘴	JH-1662-1 接口内径：9.26 毫米接口外径：11.79 毫米-13.33 毫米	体育	200	台
3513	南京市紫金小学	肺活量测试仪	HMF-08	体育	1	台
3514	南京市紫金小学	体重计（体重秤）	RGZ-120 指针为金属铝制指针，精准，不易断。秤板上加有保护罩，规格 27.9cm*37.9cm*2.2cm。 承重板常规为 1.2mm 1.5mm 1.8MM 厚，底座秤板为 2.0mm 厚优质钢板，体重计旋转脚钉式设计，高度可调节 0-8mm，底座更平稳。物理秤抗干扰。 表盘清晰明了，精准稳定灵敏。 静电喷塑，铝制清晰测量杆。最大称量 120 千克，最小分度值 0.5 千克，量度范围 700mm-1900mm，最小分度值 5mm 误差 $\pm 5\text{mm}$ ，身高尺安装稳固，使用灵活	医疗卫生	1	台
3515	南京市紫金小学	身高坐高计	HM1000-SZ 机械式 身高量程 60~200cm，坐高量程 30~120cm，分度值 1mm，误差 $\pm 2\text{mm}$ ，重复性 $\pm 2\text{mm}$ ；底板：398*386*15mm、 坐板：390*290*15mm；显示：刻度尺。刻度尺使用灵无分段、接活，刻度计不锈钢或铝合金制，刻度计缝。	医疗卫生	1	台
3516	南京市紫金小学	拔河绳	AHD-242 14-15m 麻制	体育	1	根

3517	南京市紫金小学	棍	AHD-421 2~2.2m 白蜡杆	体育	2	根
3518	南京市紫金小学	球框收纳车	规格：900*700*750 容量：5号篮球约32个 7号篮球约20个 材质：优质方管圆管+万向尼龙轮	体育	2	个
3519	南京市紫金小学	足球	PU5#	体育	1	个
3520	南京市紫金小学	足球	PU4#	体育	19	个
3521	南京市紫金小学	足球标志筒	MY-TJ06 锥形 材质：软式塑料（在运动中避免碰撞受伤）规格：高度12英寸（30厘米）	体育	20	副
3522	南京市紫金小学	标志筒	CTTY-005	体育	8	副
3523	南京市紫金小学	篮球	76-600Y 7#PU 独特两片式设计，独有复合材料表皮，抓握性能优异，操控更出色，全粒面	体育	1	个
3524	南京市紫金小学	篮球	GB4001	体育	13	个
3525	南京市紫金小学	长体操凳	体操道具分类：2米体操凳 凳面宽度：24CM 凳子高度：30CM 皮革颜色：红色、蓝色、黑色、棕色	体育	2	个
3526	南京市紫金小学	立定跳远专用垫/立定跳远垫子	1、测量人体立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平。 2、采用加厚防滑塑胶测试垫，测试数据准确，经久耐用。 3、跳远刻度线印刷在夹层中，永不磨损，清晰可见。 4、主要技术参数： 测量范围：1cm~300cm 分度值：1cm 测量精度：±1cm	体育	1	个
3527	南京市紫金小学	水轮机模型	29014	小学科学	6	台
3528	南京市紫金小学	探索几何形体截面操作材料	1. 选材合理，使用方便。 2. 利于学生了解，圆柱体、圆锥体、正方体、长方体等几何体。 3. 不同部位、不同角度的截面形状有关计算公式的由来。 4. 材料由3块透明塑料方块（40*40mm）、1只一端开放的白色塑料空心圆柱体（Φ46*40mm）、1只一面开放的蓝色塑料空心立方体（边长40mm）、1只底面开放的红色塑料空心圆锥体（Φ46*40mm）和2张白卡纸组成。	数学	5	套
3529	南京市紫金小学	圆柱圆锥体积比	演示用，材料采用透明环保聚苯材料注塑成型，不干胶刻度Φ100mm×150mm	数学	1	套
3530	南京市紫金小学	圆柱体体积表面积演示器	演示用，材料采用环保ABS材料注塑、PVC材料模切、经沾接成型，直径Φ100mm×150mm	数学	1	套
3531	南京市紫金小学	体积单位演示器	演示用，材料采用环保ABS材料注塑，正方体每面丝印有10dm×10dm方格，以组成1000个1dm小正方体，其中棱长1dm小正方体一个，9个同样的小正方体组成一列和9dm×9dm×1dm组成一层并能拆卸	数学	1	套

3532	南京市紫金小学	七巧板	演示用，七种颜色，200mm×200mm	数学	1	件
3533	南京市紫金小学	三棱镜	塑料	小学科学	6	个
3534	南京市紫金小学	混色瓦楞纸	YLYQ40018、参考尺寸：21*30cm；10片装，纸质	幼教玩具	2	包
3535	南京市紫金小学	立方体组合模型	12个，每个棱长40mm	数学	4	套
3536	南京市紫金小学	剪刀	不锈钢14cm	医疗卫生	1	套
3537	南京市紫金小学	电子体温计	动态电流：≤100μA 额定电压：DC 1.5V 电气安全分类：内部电源 B型设备 使用期限：10年 贮藏运输条件：环境温度范围：-20℃~+55℃ 相对湿度范围：≤85% 大气压强：70kPa~106kPa	医疗卫生	1	支
3538	南京市紫金小学	碰撞球	规格：18*15*18cm，材料：塑料底座，金属支架、球体。用手摆动，为小朋友演示动能传递。	小学科学	6	套
3539	南京市紫金小学	滑轮组	滑轮组的组成及规格：由单滑轮4个、二并滑轮2个、二串滑轮2个、可卡滑轮2个组成。单滑轮配备数量：4件，轮盘数量：1个；二串滑轮配备数量：2件，轮盘数量：2个；外径D：40mm；轮缘厚a：7mm；轮毂厚b：10mm；槽深c：4.5mm。框架结构形式均为直边封闭式，上下挂钩互成90°或可转动。允许负荷：2千克。轮盘用塑料制成。框架用碳钢冷轧板制成。中轴由钢丝制成，框架表面作防锈处理。轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于1mm。	小学科学	6	组
3540	南京市紫金小学	镊子	不锈钢14cm	医疗卫生	1	个
3541	南京市紫金小学	量筒	塑料50ml	小学科学	6	个
3542	南京市紫金小学	毽子	AHE-212 座子直径：25mm，羽毛高：60~70mm	体育	50	个
3543	南京市紫金小学	跳绳	颜色分类：单根 货号：8-500 跳绳种类：长跳绳 长度：5m 材质：编织绳 按健身效果选择：健身综合练习	体育	10	根
3544	南京市紫金小学	纸粘土	奇幻超轻粘土12色	小学科学	2	盒
3545	中电颐和家园小学	固体胶	PNMY-3	美术	51	套
3546	中电颐和家园小学	美工刀	14MM	美术	20	套
3547	中电颐和家园小学	木工刻刀	4件装	美术	22	套
3548	中电颐和家园小学	版画油墨	6色	美术	20	套
3549	中电颐和家园小学	彩色复印纸	JY-75	美术	40	套
3550	中电颐和家园小学	三角板	采用ABS材料注塑成型，60°、45°三角板各1，60°三角板的长直角边与45°三角板的斜边长度相等且等于560mm，厚度不小于8mm，其手柄为可拆式，两三角形的量值均为500mm，最小刻度5mm，刻度和量值采用丝网印刷，	数学	3	副

3551	中电颐和家园小学	水彩纸	300G-4K	美术	10	袋
3552	中电颐和家园小学	水彩纸	300G-8K	美术	15	袋
3553	中电颐和家园小学	写生教具（3）	DBM-B-03	美术	1	套
3554	中电颐和家园小学	画架	铝合金	美术	17	个
3555	中电颐和家园小学	画架	WY-50012	美术	1	个
3556	中电颐和家园小学	非洲鼓	材质：桃花心木 高：60cm 左右 鼓面直径：29cm±1cm 鼓面：山羊皮 工艺：手工制作	音乐	1	个
3557	中电颐和家园小学	铃鼓	TW 20Y	音乐	3	个
3558	中电颐和家园小学	三角铁	8 寸约 20CM	音乐	9	副
3559	中电颐和家园小学	碰钟	AZY-MQ31	音乐	20	副
3560	中电颐和家园小学	舞板	1、材质：红木色 2、规格：舞板直径 $\geq 6.8\text{CM}$ ，舞板内部空心直径 $\geq 4.7\text{CM}$ ，每片舞板的厚度 $\geq 0.9\text{CM}$ 3、结构：：有一对手掌大小、贝壳型状的扁片构成，两个扁片上都栓有细绳，可套在拇指上，2 个为一付。舞板背面的凹槽设计方便拿捏 4、使用方法：手握掌心手指拍击，会发出清脆的“咚咚”声响	音乐	5	副
3561	中电颐和家园小学	舞板	1、材质：红木色 2、规格：舞板直径 $\geq 6.8\text{CM}$ ，舞板内部空心直径 $\geq 4.7\text{CM}$ ，每片舞板的厚度 $\geq 0.9\text{CM}$ 3、结构：：有一对手掌大小、贝壳型状的扁片构成，两个扁片上都栓有细绳，可套在拇指上，2 个为一付。舞板背面的凹槽设计方便拿捏 4、使用方法：手握掌心手指拍击，会发出清脆的“咚咚”声响	音乐	20	副
3562	中电颐和家园小学	拉力计	尺寸 70*30 厘米；可自由拆卸；4 弹簧；材质工程塑料加碳素钢丝弹簧	医疗卫生	1	台
3563	中电颐和家园小学	肺活量测试仪	HMF-08	体育	1	台
3564	中电颐和家园小学	体重计（体重秤）	RGZ-120 指针为金属铝制指针，精准，不易断。秤板上加有保护罩，规格 27.9cm*37.9cm*2.2cm。承重板常规为 1.2mm 1.5mm 1.8MM 厚，底座秤板为 2.0mm 厚优质钢板，体重计旋转脚钉式设计，高度可调节 0-8mm，底座更平稳。物理秤抗干扰。表盘清晰明了，精准稳定灵敏。静电喷塑，铝制清晰测量杆。最大称量 120 千克，最小分度值 0.5 千克，量度范围 700mm-1900mm，最小分度值 5mm 误差 $\pm 5\text{mm}$ ，身高尺安装稳固，使用灵活	医疗卫生	1	台

3565	中电颐和家园小学	记分牌	3036	体育	1	副
3566	中电颐和家园小学	球类打气泵	VB-0.12/8 装箱尺寸: 1650X1490X240 (MM) 金属制造精良, 具有结构紧凑	体育	1	个
3567	中电颐和家园小学	胶带	d1	体育	10	米
3568	中电颐和家园小学	垒球	SDH-31 10" PVC	体育	10	个
3569	中电颐和家园小学	毽球	SPH-1005C	体育	10	个
3570	中电颐和家园小学	羽毛球	12 只/筒	体育	10	打
3571	中电颐和家园小学	足球标志碟	MK-806B	体育	49	个
3572	中电颐和家园小学	排球	VP58	体育	10	个
3573	中电颐和家园小学	篮球	76-600Y 7#PU 独特两片式设计, 独有复合材料表皮, 抓握性能优异, 操控更出色, 全粒面	体育	1	个
3574	中电颐和家园小学	塑料圈(呼啦圈)	AHD-30380cm 塑料	体育	10	个
3575	中电颐和家园小学	体操垫	100×100CM 哑光 材质: 优质海绵填充, 外层牛津帆布外包。可折叠, 每块重量>3800 克	体育	10	块
3576	中电颐和家园小学	发令枪	2 发	体育	1	支
3577	中电颐和家园小学	发令弹	AHC-167-1 100 发 钢	体育	1	支
3578	中电颐和家园小学	划线器	AHC-174A 2 型单道 铁制	体育	1	个
3579	中电颐和家园小学	立定跳远专用垫	802A	体育	2	个
3580	中电颐和家园小学	体积单位演示器	演示用, 材料采用环保 ABS 材料注塑, 正方体每面丝印有 10dm×10dm 方格, 以组成 1000 个 1dm 小正方体, 其中棱长 1dm 小正方体一个, 9 个同样的小正方体组成一列和 9dm×9dm×1dm 组成一层并能拆卸	数学	5	套
3581	中电颐和家园小学	七巧板	演示用, 七种颜色, 200mm×200mm	数学	5	件
3582	中电颐和家园小学	电动钻孔器	架体由铸铁铸造而成, 底座上有四个沉孔能固定于实验台上; 表面防腐处理	小学科学	1	台
3583	中电颐和家园小学	美工剪刀	长 120mm	劳动技术	15	把
3584	中电颐和家园小学	剪刀	81032	小学科学	14	把
3585	中电颐和家园小学	测电笔	5 英寸	小学科学	8	个
3586	中电颐和家园小学	手电钻	Φ 1~Φ 13mm	劳动技术	1	台
3587	中电颐和家园小学	砂轮机	单相, 300W3000rpm	劳动技术	1	台
3588	中电颐和家园小学	台钻	Φ 1mm~Φ 13mm	物理	1	台
3589	中电颐和家园小学	台虎钳	耐用铸铁钳身, 360 度旋转底座, 开口度 100mm。其他技术要求执行 QB/T 1558.2 标准。	劳动技术	1	台
3590	中电颐和家园小学	小鼓	1、木制外壳, 羊皮纸鼓面, 2、直径≥150mm, 3、配二根木棒	小学科学	4	个
3591	中电颐和家园小学	轮轴及支架	仪器由手轮、轴及支架组成; 材质: 塑料	小学科学	10	套

3592	中电颐和家园小学	钉板	数学 20516 390mm×590mm	数学	2	个
3593	中电颐和家园小学	血压计	测试方法：臂式 脉搏数：40~200 次/分钟 运行模式：连续运行 显示方式：LED 数字显示 压力测量范围：0~280mmHg (0~37.3Kpa) 精度（压力）：±3mmHg (±0.4Kpa 以内) 压力传感器：半导体式压力传感器 电源：5 号干电池或电源适配器 配置：电子血压计，臂带，5 号碱性干电池， 说明书（附保修卡）、电源适配器	医疗卫生	1	副
3594	中电颐和家园小学	止血带	乳胶	医疗卫生	2	根
3595	中电颐和家园小学	血压计	台式 XJ-A ； 测量范围：0-300mmHg (0-40KPa) ； 基本误差：±3.75mmHg； 灵敏度≥2.25mmHg；外形尺寸：约 350*92*50mm。	医疗卫生	1	副
3596	中电颐和家园小学	血压计	测试方法：臂式 脉搏数：40~200 次/分钟 运行模式：连续运行 显示方式：LED 数字显示 压力测量范围：0~280mmHg (0~37.3Kpa) 精度（压力）：±3mmHg (±0.4Kpa 以内) 压力传感器：半导体式压力传感器 电源：5 号干电池或电源适配器 配置：电子血压计，臂带，5 号碱性干电池， 说明书（附保修卡）、电源适配器	医疗卫生	1	副
3597	中电颐和家园小学	红外线体温计（额温枪）	FI06 测量范围：体温测量 32℃~42.9℃ 测量时间：0.5 秒 记忆数据：32 组（可循环） 储存环境：-25℃~55℃ 湿度≤90% 测量精度：误差值 ±0.2℃ 供电方式：电池 工作环境：16℃~35℃ 湿度≤85%	医疗卫生	1	支
3598	中电颐和家园小学	体温计	一、适用范围： 适用中学卫生保健室。二、技术要求：1. 体温计的 刻度为 35℃~42℃，精确度 1/10℃。2. 误差小于±0.2℃。39℃以下，误差	医疗卫生	5	支

			小于±0.15℃。3. 水银柱能恒定到准确度数, 用后回到液泡里, 液泡内不有明显的气泡, 水银柱不中断、不自流、不难甩, 玻璃管无爆裂现象。			
3599	中电颐和家园小学	整理箱	矮型, 储存及分发药品用, 外形尺寸≥250×240×150mm, 环保塑料材质。	美术	4	个
3600	中电颐和家园小学	电磁铁组装材料	J2439 型	小学科学	10	套
3601	中电颐和家园小学	滑轮组及支架	由滑轮组及支架组成; 材质: 塑料;	小学科学	10	组
3602	中电颐和家园小学	滑轮组	滑轮组的组成及规格: 由单滑轮 4 个、二并滑轮 2 个、二串滑轮 2 个、可卡滑轮 2 个组成。单滑轮配备数量: 4 件, 轮盘数量: 1 个; 二串滑轮配备数量: 2 件, 轮盘数量: 2 个; 外径 D: 40mm ; 轮缘厚 a: 7mm ; 轮毂厚 b: 10mm ; 槽深 c: 4.5mm 。框架结构形式均为直边封闭式, 上下挂钩互成 90° 或可转动。允许负荷: 2 千克。轮盘用塑料制成。框架用碳钢冷轧板制成。中轴由钢丝制成, 框架表面作防锈处理。轮盘应转动灵活, 轮盘沿轴向串动距离不大于 1mm。	小学科学	1	组
3603	中电颐和家园小学	气钉枪通用技术工具设备及器材	直钉	通用技术	1	套
3604	中电颐和家园小学	喷枪通用技术工具设备及器材	K3, 0.5mm 口径	劳动技术	1	套
3605	中电颐和家园小学	金工工具箱通用技术工具设备及器材	29 件套	信息技术	1	套
3606	中电颐和家园小学	油漆刷通用技术工具设备及器材	用于清洁工件表面及工作台上的加工碎屑, 避免学生用手清理时伤手, 或口吹碎屑给他人造成伤害	劳动技术	10	套
3607	中电颐和家园小学	放大镜	3 倍, 直径不小于 40mm	小学科学	10	个
3608	中电颐和家园小学	透明水槽	245*175*100mm	小学科学	10	个
3609	中电颐和家园小学	温度计	13001, 红液, 0℃~100℃	小学科学	14	只
3610	中电颐和家园小学	秒表	JD-3BII	体育	5	只
3611	中电颐和家园小学	条形盒测力计	14002, 1N	小学科学	14	个
3612	中电颐和家园小学	塑料量杯	数学 20541 1000ml	数学	3	个
3613	中电颐和家园小学	量角器	数学 20004 量角器	数学	5	个
3614	中电颐和家园小学	皮尺(布卷尺)	50M	体育	1	只
3615	中电颐和家园小学	钢角尺	规格: 200mm	劳动技术	1	个
3616	中电颐和家园小学	手套	82006	劳动技术	20	副
3617	中电颐和家园小学	油灰刀	25mm	劳动技术	1	把
3618	中电颐和家园小学	跳绳	竹节长绳	体育	2	根

3619	中电颐和家园小学	小车	铝轮	小学科学	10	个
3620	中电颐和家园小学	电路暗盒	塑料外壳	小学科学	10	个
3621	中电颐和家园小学	拉伸弹簧	100mm	小学科学	10	个
3622	石埠桥中学	计算器	函数型	物理	26	个
3623	石埠桥中学	打孔器	四件	物理	2	套
3624	石埠桥中学	直联泵	单相	物理	2	台
3625	石埠桥中学	旋片式真空泵	2XZ-0.5 型, 单相	物理	4	台
3626	石埠桥中学	打气筒	自行车用	物理	2	个
3627	石埠桥中学	抽气盘	直径不小于 180mm, 附罩	物理	4	套
3628	石埠桥中学	吹风机	(非理发用具)	物理	4	个
3629	石埠桥中学	仪器车		物理	4	辆
3630	石埠桥中学	水准器		物理	4	个
3631	石埠桥中学	充磁器		物理	2	台
3632	石埠桥中学	放大镜	手持式, 有效通光孔径不小于 40mm, 5×	物理	50	个
3633	石埠桥中学	望远镜	双筒, 7×35	物理	2	个
3634	石埠桥中学	酒精喷灯	坐式	物理	2	个
3635	石埠桥中学	听诊器	医用	物理	2	个
3636	石埠桥中学	注射器	医用 5ml	物理	4	支
3637	石埠桥中学	注射器	100mL	物理	4	支
3638	石埠桥中学	注射器	医用 2ml	物理	60	支
3639	石埠桥中学	透明盛液筒	φ 100mm×300mm	物理	2	个
3640	石埠桥中学	透明水槽(圆形或方形)	φ 270mm×高 140mm, 或 300mm×300mm×高 150mm	物理	50	个
3641	石埠桥中学	碘升华凝华管(碘锤)	密封式	物理	50	个
3642	石埠桥中学	物理支架		物理	4	套
3643	石埠桥中学	方座支架		物理	100	套
3644	石埠桥中学	升降台	升降范围不小于 150mm, 载重量不小于 10kg	物理	4	台
3645	石埠桥中学	三脚架		物理	50	个
3646	石埠桥中学	学生电源	直流 1.5~9V/1.5A, 每 1.5V 一档	物理	50	台
3647	石埠桥中学	教学电源	交流: 2V~12V/5A, 每 2V 一档; 直流: 1.5V~12V/2A, 分为 1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V, 共 6 档; 40A、8s 自动关断	物理	2	台
3648	石埠桥中学	蓄电池	6V, 15Ah, 封闭免维护式	物理	4	台

3649	石埠桥中学	多功能充电器	供储电池充电	物理	2	台
3650	石埠桥中学	电池盒	可装 1 号电池 4 节	物理	50	个
3651	石埠桥中学	感应圈	电子开关式	物理	2	台
3652	石埠桥中学	演示直尺	1000mm	物理	2	只
3653	石埠桥中学	木直尺	1000mm	物理	50	只
3654	石埠桥中学	钢卷尺	2000mm	物理	50	盒
3655	石埠桥中学	布卷尺	30m	物理	2	盒
3656	石埠桥中学	游标卡尺	125mm, 0.05mm 或 0.02mm	物理	4	把
3657	石埠桥中学	外径千分尺(螺旋测微器)	25mm, 0.01mm	物理	4	只
3658	石埠桥中学	物理天平	500g, 0.02g	物理	2	台
3659	石埠桥中学	学生天平	200g, 0.02g	物理	4	台
3660	石埠桥中学	托盘天平	500g, 0.5g	物理	2	台
3661	石埠桥中学	托盘天平	200g, 0.2g	物理	50	台
3662	石埠桥中学	电子天平	100g, 0.001g	物理	2	台
3663	石埠桥中学	体重计	0g~160kg, 500g	物理	4	台
3664	石埠桥中学	弹簧度盘秤	8kg, 8g	物理	2	台
3665	石埠桥中学	金属钩码	10g×1, 20g×2, 50g×2, 200g×2	物理	50	套
3666	石埠桥中学	金属槽码	10g×1, 20g×2, 50g×2, 200g×1, 另附 10g 金属槽码盘	物理	50	套
3667	石埠桥中学	机械停表	0.1s	物理	50	块
3668	石埠桥中学	电子停表	0.1s	物理	50	块
3669	石埠桥中学	节拍器	电子式或机械式	物理	2	个
3670	石埠桥中学	沙漏		物理	2	个
3671	石埠桥中学	日晷		物理	2	个
3672	石埠桥中学	温度计	红液, (0~100)℃	物理	120	支
3673	石埠桥中学	温度计	水银, 0℃~100℃	物理	4	支
3674	石埠桥中学	温度计	水银, (0~200)℃	物理	4	支
3675	石埠桥中学	演示温度计		物理	8	支
3676	石埠桥中学	热敏温度计	-10℃~+100℃, 线性刻度	物理	2	只
3677	石埠桥中学	双金属片温度计		物理	2	个
3678	石埠桥中学	体温计	水银, 35℃~42℃	物理	50	支
3679	石埠桥中学	电子体温计		物理	2	支

3680	石埠桥中学	红外线快速体温检测仪		物理	2	个
3681	石埠桥中学	寒暑表		物理	50	只
3682	石埠桥中学	条形盒测力计	10N	物理	100	个
3683	石埠桥中学	条形盒测力计	5N	物理	100	个
3684	石埠桥中学	条形盒测力计	2.5N	物理	4	个
3685	石埠桥中学	条形盒测力计	1N, 分度值 0.02N	物理	100	个
3686	石埠桥中学	圆筒测力计	5N	物理	4	个
3687	石埠桥中学	圆筒测力计	1N, 分度值 0.02N	物理	4	个
3688	石埠桥中学	平板测力计	5N	物理	100	个
3689	石埠桥中学	圆盘测力计	5N	物理	4	个
3690	石埠桥中学	演示测力计	(0~2)N	物理	4	个
3691	石埠桥中学	拉压测力计		物理	4	个
3692	石埠桥中学	双向测力计		物理	4	个
3693	石埠桥中学	握力计	最大量程 100Kg	物理	2	个
3694	石埠桥中学	拉力计	最大量程 300Kg	物理	2	个
3695	石埠桥中学	演示电表	直流电压、电流, 检流; 2.5 级	物理	6	只
3696	石埠桥中学	数字演示电表	直流电压、电流, 检流; 四位半	物理	4	只
3697	石埠桥中学	电能表	单相	物理	2	只
3698	石埠桥中学	电子电能表	单相	物理	50	只
3699	石埠桥中学	绝缘电阻表	500V	物理	2	只
3700	石埠桥中学	直流电流表	2.5 级, 0.6A, 3A	物理	150	只
3701	石埠桥中学	直流电压表	2.5 级, 3V, 15V	物理	150	只
3702	石埠桥中学	灵敏电流计	$\pm 300\mu A$	物理	50	只
3703	石埠桥中学	多用电表	不低于模拟式电表的交流 5 级, 直流 2.5 级	物理	2	只
3704	石埠桥中学	大屏幕示波器	屏幕对角线不小于 63cm	物理	2	台
3705	石埠桥中学	密度计	密度 >1	物理	4	支
3706	石埠桥中学	密度计	密度 <1	物理	4	支
3707	石埠桥中学	湿度计	指针式	物理	2	个
3708	石埠桥中学	罗盘		物理	2	只
3709	石埠桥中学	空盒气压计	多膜盒	物理	4	台
3710	石埠桥中学	圆柱体组	铜, 铁, 铝 体积不小于 15cm ³	物理	50	套

3711	石埠桥中学	立方体组	铜, 铁, 铝, 木材, 体积均为 10cm ³	物理	50	套
3712	石埠桥中学	运动和力实验器	长、短斜面, 小车, 小球 2 个, 硬盒, 毛巾, 布	物理	50	套
3713	石埠桥中学	惯性演示器		物理	50	套
3714	石埠桥中学	螺旋弹簧组	0.5N, 1N, 2N, 3N, 5N	物理	50	组
3715	石埠桥中学	阿基米德原理及其应用实验器		物理	50	套
3716	石埠桥中学	液体压强与深度关系实验器		物理	50	个
3717	石埠桥中学	连通器		物理	4	个
3718	石埠桥中学	浮力原理演示器		物理	4	套
3719	石埠桥中学	物体浮沉条件演示器		物理	2	套
3720	石埠桥中学	潜水艇模型		物理	50	套
3721	石埠桥中学	液体内部压强实验器	J2113 型	物理	50	套
3722	石埠桥中学	微小压强计	J2114 型	物理	50	台
3723	石埠桥中学	液体对器壁压强演示器		物理	2	台
3724	石埠桥中学	气体浮力演示器	大气球内胆、大气球	物理	2	套
3725	石埠桥中学	马德堡半球		物理	4	套
3726	石埠桥中学	大气压系列实验器		物理	2	套
3727	石埠桥中学	压力和压强演示器		物理	2	盒
3728	石埠桥中学	流体流速与压强关系演示器		物理	2	套
3729	石埠桥中学	摩擦力演示器	1. 铁制烤漆, 总长 650mm, 壳体宽 128mm。 2. 马达: 10RPM、AC220V 50Hz, 能随机式正传或反转。 3. 测力计: 0-2N, 分度 0.1N, 刻度盘直径 168mm。 4. 载物平台铝制; 摩擦平台一种为铝制 (一面贴绒布作为摩擦面); 另一种 PVC 板, 摩擦物体有铝制和铜制 (一面贴绒布作为摩擦面) 两种, 重量都为 1N, 摩擦平台和摩擦物体可以自由组合成不同的摩擦系数。 5. 重 1N 槽码 3 个, 放在摩擦物体上来改变重量以证明摩擦力和重量的关系。	物理	2	套
3730	石埠桥中学	杠杆		物理	50	套
3731	石埠桥中学	演示滑轮组	单 2, 三并 2, 三串 2, 可卡 2	物理	4	组
3732	石埠桥中学	滑轮组	单 4, 二并 2, 二串 2, 可卡 2	物理	50	组
3733	石埠桥中学	滚摆		物理	4	个

3734	石埠桥中学	离心轨道	有捕球网	物理	2	套
3735	石埠桥中学	飞机升力原理演示器		物理	2	套
3736	石埠桥中学	手摇离心转台		物理	2	台
3737	石埠桥中学	动能势能演示器		物理	4	套
3738	石埠桥中学	音叉	256Hz	物理	50	套
3739	石埠桥中学	音叉	512Hz	物理	50	套
3740	石埠桥中学	发音齿轮		物理	4	个
3741	石埠桥中学	单摆	一个摆球	物理	50	个
3742	石埠桥中学	声传播演示器	1. 由发生器、扬声器和演示筒组成。 2. 发生器的机箱尺寸为 $206 \times 175 \times 80\text{mm}$ ，底部为 10mm 高橡胶垫脚，机箱材料为白色 ABS 工程塑料。 3. 演示筒为无色有机玻璃圆筒，外径为 $\Phi 50\text{mm}$ ，演示筒总长 222mm，演示筒支架宽 110mm，高 110mm。 4. 演示筒内部放置适量泡沫粒子。 5. 有“频率调节”、“频率微调”、“音量控制”旋钮来调节声音的参数。 6. 仪器能真切、直观地演示“声能”的存在，并且了解影响“声能”大小的因素。	物理	2	套
3743	石埠桥中学	超声应用演示器		物理	2	套
3744	石埠桥中学	声速测量仪		物理	2	台
3745	石埠桥中学	内聚力演示器	有挤压扳动器和刮削器	物理	4	套
3746	石埠桥中学	空气压缩引火仪		物理	4	个
3747	石埠桥中学	双金属片		物理	2	个
3748	石埠桥中学	气体做功内能减少演示器	用热敏电阻演示	物理	2	套
3749	石埠桥中学	纸盘扬声器	直径不小于 200mm， 8Ω	物理	2	台
3750	石埠桥中学	手持式喇叭		物理	2	个
3751	石埠桥中学	玻棒(附丝绸)	或有机玻棒(附丝绸)，教师用	物理	4	对
3752	石埠桥中学	玻棒(附丝绸)	或有机玻棒(附丝绸)，学生用	物理	50	对
3753	石埠桥中学	胶棒(附毛皮)	或聚碳酸酯棒(附毛皮)，教师用	物理	4	对
3754	石埠桥中学	胶棒(附毛皮)	或聚碳酸酯棒(附毛皮)，学生用	物理	50	对
3755	石埠桥中学	箔片验电器	教师用	物理	4	对
3756	石埠桥中学	箔片验电器	学生用	物理	50	对
3757	石埠桥中学	指针验电器		物理	2	对

3758	石埠桥中学	感应起电机		物理	4	台
3759	石埠桥中学	枕形导体		物理	2	副
3760	石埠桥中学	小灯座		物理	200	个
3761	石埠桥中学	单刀开关		物理	200	个
3762	石埠桥中学	滑动变阻器	20 Ω , 2A; 或 10 Ω , 2A;	物理	50	个
3763	石埠桥中学	滑动变阻器	50 Ω , 1.5A	物理	100	个
3764	石埠桥中学	滑动变阻器	5 Ω , 3A	物理	2	个
3765	石埠桥中学	电阻圈	5 Ω , 10 Ω , 15 Ω	物理	50	组
3766	石埠桥中学	电阻定律演示器	不少于 4 根导线, 长度、截面积、材料不同	物理	2	台
3767	石埠桥中学	电阻定律实验器	通用根导线, 镍铬合金, 长度不小于 500mm	物理	50	台
3768	石埠桥中学	演示电阻箱		物理	4	个
3769	石埠桥中学	教学电阻箱	9999.9 Ω	物理	2	个
3770	石埠桥中学	筒式电阻箱	9999 Ω	物理	50	个
3771	石埠桥中学	演示线路实验板	初中演示组	物理	2	套
3772	石埠桥中学	初中电学演示箱	磁贴式	物理	2	套
3773	石埠桥中学	单刀双掷开关		物理	50	个
3774	石埠桥中学	双刀双掷开关		物理	4	个
3775	石埠桥中学	焦耳定律演示器		物理	8	套
3776	石埠桥中学	保险丝作用演示器		物理	2	套
3777	石埠桥中学	玩具电动机	带座和风扇	物理	50	套
3778	石埠桥中学	电子门铃	带座	物理	50	套
3779	石埠桥中学	条形磁铁	D-CG-LT-180	物理	50	对
3780	石埠桥中学	蹄形磁铁	D-CG-LU-80	物理	50	个
3781	石埠桥中学	磁感线演示器	条形、蹄形	物理	4	套
3782	石埠桥中学	立体磁感线演示器	永磁、电磁场	物理	4	套
3783	石埠桥中学	磁感线演示板	可投影	物理	8	套
3784	石埠桥中学	电流磁场演示器		物理	2	套
3785	石埠桥中学	菱形小磁针	16 个 1 套	物理	50	套
3786	石埠桥中学	翼形磁针		物理	50	对
3787	石埠桥中学	演示原副线圈		物理	8	套
3788	石埠桥中学	蹄形电磁铁	密绕细线, 稀绕粗线	物理	8	组

3789	石埠桥中学	电铃	立式	物理	8	个
3790	石埠桥中学	演示电磁继电器		物理	4	个
3791	石埠桥中学	电磁继电器		物理	50	个
3792	石埠桥中学	磁场对电流作用实验器	1. 由底板、2 根导棒、2 根铜管、2 块磁铁和固定铁框组成。2. 底板长 188mm、宽 130mm、厚 3mm，实验器整体高度约 103mm。3. 磁铁采用钕铁硼强磁体吸附在固定铁框上。4. 导棒呈“U”状，平行固定在底板上。5. 铜管直径 4mm，长约 90mm。6. 实验时在接线柱接上学生电源 4V 或 6V，当铜管上有电流通过时，由静止变成运动状态。7. 仪器实验效果明显，直观。	物理	50	套
3793	石埠桥中学	左右手定则演示器		物理	2	个
3794	石埠桥中学	小型电动机实验器		物理	50	套
3795	石埠桥中学	手摇交直流发电机		物理	8	个
3796	石埠桥中学	电机原理说明器		物理	2	个
3797	石埠桥中学	低频信号发生器	20Hz~20kHz，有功率输出	物理	2	台
3798	石埠桥中学	能的转化演示器	机械能、化学能、电能、热能、光能的转化	物理	2	套
3799	石埠桥中学	能的转化实验器	势能→动能, 机械能→电能→热能→光能；化学能→电能→机械能→热能	物理	50	套
3800	石埠桥中学	磁悬浮演示器		物理	2	套
3801	石埠桥中学	光具盘	磁吸附式	物理	4	套
3802	石埠桥中学	凹面镜		物理	4	个
3803	石埠桥中学	凸面镜		物理	4	个
3804	石埠桥中学	玻璃砖		物理	50	块
3805	石埠桥中学	光具座		物理	50	套
3806	石埠桥中学	光具组		物理	50	套
3807	石埠桥中学	三棱镜		物理	50	个
3808	石埠桥中学	白光的色散与合成演示器		物理	2	套
3809	石埠桥中学	透镜及其应用实验器		物理	50	盒
3810	石埠桥中学	平面镜成像实验器		物理	50	套
3811	石埠桥中学	光的传播、反射、折射实验器		物理	50	套
3812	石埠桥中学	激光笔	附电池	物理	50	个
3813	石埠桥中学	光的三原色合成实验器		物理	50	套
3814	石埠桥中学	光导纤维应用演示器		物理	2	台
3815	石埠桥中学	紫外线作用演示器		物理	2	套

3816	石埠桥中学	红外线作用演示器		物理	2	套
3817	石埠桥中学	轮轴模型	J2120 型	物理	4	个
3818	石埠桥中学	轴承模型	滚动、滑动	物理	4	个
3819	石埠桥中学	抽水机模型	活塞式	物理	2	个
3820	石埠桥中学	离心水泵模型	齿轮式或皮带式	物理	2	个
3821	石埠桥中学	液压机模型		物理	2	个
3822	石埠桥中学	水轮机模型	混流式、轴流式、冲击式三种转轮可视	物理	2	套
3823	石埠桥中学	汽油机模型		物理	2	个
3824	石埠桥中学	柴油机模型	1. 单缸剖面。2. 由机座、缸体、缸盖、曲轴、活塞、连杆、喷油咀、齿轮等组成。其外壳应剖开，能看清内部结构。 3. 全铝结构，高度 300 mm，机座为 2mm 铝板成型，棱台状，长 160mm、宽 130mm，各部件比例适当，位置正确，联接牢固，工作可靠，原理正确。 4. 能直观地演示出吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。	物理	2	个
3825	石埠桥中学	磁分子模型		物理	2	套
3826	石埠桥中学	电机模型		物理	2	个
3827	石埠桥中学	电话原理模型		物理	2	个
3828	石埠桥中学	物质的形态和变化		物理	2	套
3829	石埠桥中学	物质的属性		物理	2	套
3830	石埠桥中学	物质的结构与物体的尺度		物理	2	套
3831	石埠桥中学	新材料及其应用		物理	2	套
3832	石埠桥中学	多种多样的运动形式		物理	2	套
3833	石埠桥中学	机械运动和力		物理	2	套
3834	石埠桥中学	声和光		物理	2	套
3835	石埠桥中学	电和磁		物理	2	套
3836	石埠桥中学	能量、能量的转化和转移		物理	2	套
3837	石埠桥中学	机械能		物理	2	套
3838	石埠桥中学	内能		物理	2	套
3839	石埠桥中学	电磁能		物理	2	套
3840	石埠桥中学	能量守恒		物理	2	套
3841	石埠桥中学	能源与可持续发展		物理	2	套
3842	石埠桥中学	初中物理实验参考书		物理	4	套
3843	石埠桥中学	初中物理实验仪器手册		物理	4	套

3844	石埠桥中学	量筒	10mL	物理	60	个
3845	石埠桥中学	量筒	25mL	物理	4	个
3846	石埠桥中学	量筒	50mL	物理	4	个
3847	石埠桥中学	量筒	100mL	物理	120	个
3848	石埠桥中学	量杯	250mL	物理	4	个
3849	石埠桥中学	试管	Φ 15mm×150mm	物理	120	支
3850	石埠桥中学	试管	Φ 30mm×200mm	物理	10	支
3851	石埠桥中学	烧杯	100ml	物理	120	个
3852	石埠桥中学	烧杯	250mL	物理	60	个
3853	石埠桥中学	烧杯	500mL	物理	10	个
3854	石埠桥中学	烧杯	1000ml	物理	60	个
3855	石埠桥中学	烧瓶	圆、长，250mL	物理	2	个
3856	石埠桥中学	烧瓶	圆、长，500mL	物理	10	个
3857	石埠桥中学	烧瓶	平、长，250mL	物理	60	个
3858	石埠桥中学	酒精灯	150mL	物理	60	个
3859	石埠桥中学	漏斗	60mm	物理	60	个
3860	石埠桥中学	漏斗	90mm	物理	10	个
3861	石埠桥中学	平底管	Φ 12mm×150mm	物理	4	支
3862	石埠桥中学	T 形管		物理	10	个
3863	石埠桥中学	滴管		物理	60	支
3864	石埠桥中学	圆水槽	Φ 270mm×140mm	物理	2	只
3865	石埠桥中学	可密封长玻璃管	内径 10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板	物理	60	支
3866	石埠桥中学	集气瓶	125ml	物理	60	个
3867	石埠桥中学	广口瓶	60ml	物理	60	个
3868	石埠桥中学	镊子		物理	2	支
3869	石埠桥中学	石棉网		物理	60	个
3870	石埠桥中学	玻璃管	Φ 5mm~Φ 6mm	物理	4	千克
3871	石埠桥中学	橡胶塞	多种规格各 1 个	物理	2	组
3872	石埠桥中学	乳胶管	外径 9mm，内径 6mm，拉伸强度≥21MPa	物理	20	米
3873	石埠桥中学	蒸发皿	瓷，60mm	物理	60	个
3874	石埠桥中学	电工材料	鳄鱼夹、插\鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等	物理	60	套

3875	石埠桥中学	电子元件(工业产品)	电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等); 电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等	物理	2	套
3876	石埠桥中学	新材料样品	纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料	物理	2	套
3877	石埠桥中学	家庭电路器材	空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、常见节能灯具、LED 灯具、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、按钮开关、声控开关、光控开关、10A-30A 空气自动开关、导线等	物理	2	套
3878	石埠桥中学	一般材料	锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5 号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等	物理	1	套
3879	石埠桥中学	彩色透光片	红、绿、蓝	物理	60	套
3880	石埠桥中学	颜料的三原色	品红、黄、蓝	物理	50	套
3881	石埠桥中学	甲电池		物理	60	个
3882	石埠桥中学	1 号电池	每组 2 至 3 个	物理	200	组
3883	石埠桥中学	电珠(小灯泡)	2.5V 或 3.8V	物理	200	个
3884	石埠桥中学	测电笔		物理	50	支
3885	石埠桥中学	一字螺丝刀		物理	50	支
3886	石埠桥中学	十字螺丝刀		物理	50	支
3887	石埠桥中学	尖咀钳		物理	50	把
3888	石埠桥中学	电工刀		物理	50	把
3889	石埠桥中学	手摇钻		物理	2	个
3890	石埠桥中学	木锉		物理	2	个
3891	石埠桥中学	木工锯		物理	2	把
3892	石埠桥中学	木工锤		物理	2	把
3893	石埠桥中学	钹		物理	2	个
3894	石埠桥中学	斧		物理	2	把
3895	石埠桥中学	钢手锯		物理	2	把
3896	石埠桥中学	剥线钳		物理	2	把
3897	石埠桥中学	钢丝钳		物理	2	把
3898	石埠桥中学	手锤		物理	2	把
3899	石埠桥中学	镊子		物理	2	个

3900	石埠桥中学	锉刀		物理	2	个
3901	石埠桥中学	三角锉刀		物理	2	个
3902	石埠桥中学	什锦锉		物理	2	套
3903	石埠桥中学	活扳手		物理	4	把
3904	石埠桥中学	手剪		物理	2	把
3905	石埠桥中学	直角尺		物理	2	个
3906	石埠桥中学	高度游标卡尺		物理	2	个
3907	石埠桥中学	电烙铁	60W, 20W	物理	4	支
3908	石埠桥中学	平口钳		物理	2	个
3909	石埠桥中学	台钻	$\phi 1 \sim \phi 13\text{mm}$	物理	2	台
3910	石埠桥中学	手电钻	$\phi 1 \sim \phi 13\text{mm}$	物理	2	台
3911	石埠桥中学	钻头	$\phi 1 \sim \phi 13\text{mm}$	物理	4	套
3912	石埠桥中学	台虎钳	100mm	物理	2	台
3913	石埠桥中学	砂轮机	单相, 300W, 3000rpm	物理	2	台
3914	石埠桥中学	钳工工作台		物理	2	台
3915	石埠桥中学	工作服		物理	20	件
3916	石埠桥中学	护目镜	用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光, 或是机械性伤害(机加工)	物理	90	个
3917	石埠桥中学	手套		物理	90	双
3918	石埠桥中学	钢制黑板	600mm×900mm, 双面, 油漆牢固, 无反光, 能用于贴磁性图片	化学	2	块
3919	石埠桥中学	打孔器	每套 4 支, 外径分别为 9mm、8mm、7mm、6mm, 并配一支带柄金属通杆	化学	4	套
3920	石埠桥中学	打孔夹板		化学	2	个
3921	石埠桥中学	打孔器刮刀	由锥形金属刀体、手柄、刮刀片及调节螺丝组成, 与打孔器配合使用	化学	2	个
3922	石埠桥中学	手摇钻孔器	由主体、转轮、丝杆、钻管、双向固定器、固定丝杆组成, 配五种规格钻管	化学	2	台
3923	石埠桥中学	电动钻孔器	手持式, 最大钻孔径不小于 8mm。配 $\Phi 1\text{mm} \sim \Phi 8\text{mm}$ 各型钻头	化学	2	台
3924	石埠桥中学	仪器车	长、宽、高分别 $\geq 600\text{mm}$ 、 400mm 、 800mm , 不锈钢材质, 至少两层, 各层带护栏, 带防腐垫, 一轮带刹车, 最大载重 60kg	化学	2	辆
3925	石埠桥中学	电动离心机		化学	2	台
3926	石埠桥中学	离心沉淀器	手摇式	化学	2	台
3927	石埠桥中学	磁力加热搅拌器	容量: 20mL~3000mL, 转速: 0r/min~1200r/min, 无级调速	化学	2	台
3928	石埠桥中学	酒精喷灯	壶体容积 $\geq 300\text{ml}$, 火焰高度为 150mm~180mm, 火焰温度为 $960^{\circ}\text{C} \pm 60^{\circ}\text{C}$, 燃烧消耗耗量为 $2.55 \pm 0.15\text{mL/min}$	化学	4	个
3929	石埠桥中学	电加热器	密封式, 额定功率 1000W, 加热盘面直径 $\geq 15\text{cm}$	化学	2	个

3930	石埠桥中学	蒸馏水器	出水量 $\geq 5\text{L/h}$	化学	2	台
3931	石埠桥中学	列管式烘干机	不少于 13 支通风管、每支通风管上均布 10 个直径为 $\phi 5\text{mm}$ 的通气孔	化学	2	台
3932	石埠桥中学	烘干箱	远红外干燥箱，鼓风型。220V，功率 $\geq 600\text{W}$ 。1.5 级（温度均匀性为 $\pm 0.03^\circ\text{C}$ ，温度波动性为 1.5°C ）	化学	2	台
3933	石埠桥中学	电冰箱	直冷式，总容积 $\geq 150\text{L}$ ，冷冻室容积大于冷藏室	化学	2	台
3934	石埠桥中学	注射器	10mL，塑质	化学	200	只
3935	石埠桥中学	注射器	50mL，塑质	化学	10	只
3936	石埠桥中学	注射器	100mL，塑质	化学	10	只
3937	石埠桥中学	透明水槽	$\Phi 250\text{mm} \times 100\text{mm}$ ，圆形，塑质，透明透光率 $\geq 85\%$	化学	100	只
3938	石埠桥中学	保温桶	$\geq 1.5\text{L}$ ，不锈钢内胆，内胆总高不高于 100mm	化学	10	个
3939	石埠桥中学	塑料洗瓶	250mL，带刻度	化学	100	个
3940	石埠桥中学	实验用品提篮		化学	10	个
3941	石埠桥中学	碘升华凝华管		化学	100	个
3942	石埠桥中学	方座支架	立杆 $\Phi 12\text{mm} \times 600\text{mm}$ ，方形座 $210\text{mm} \times 135\text{mm}$ ，质量 $\geq 1.5\text{kg}$ ，配平行夹 1 个，垂直夹 2 个，烧瓶夹 1 个，大铁环、小铁环各 1 个，吊杆 1 个	化学	100	套
3943	石埠桥中学	升降台	不锈钢或铝氧化材质。 $180\text{mm} \times 180\text{mm} \times 150\text{mm}$	化学	10	个
3944	石埠桥中学	万能夹	全长 $\geq 25\text{cm}$ ，杆长 15cm，夹口跨距 0-60mm	化学	10	个
3945	石埠桥中学	三脚架	铁质，铁环内外径 $80\text{mm} \times 110\text{mm}$	化学	100	个
3946	石埠桥中学	泥三角	边长 $> 70\text{mm}$ ，瓷质	化学	10	个
3947	石埠桥中学	试管架	塑质，6 柱以上，不少于 12 孔（其中 $\phi 32\text{mm}$ 以上孔至少一个，其余与 $\phi 15\text{mm} \times 150\text{mm}$ 试管匹配，另配能存放玻棒、药匙、镊子等 6 个以上小孔	化学	100	个
3948	石埠桥中学	漏斗架	1. 由底座、立柱和漏斗固定板等构成。2. 底座长 420mm，宽 80mm，高 14.5mm。3. 立柱为两个空腔方柱，分别固定在底座和固定板上，上柱体可套入下柱，通过改变并固定上、下立柱的相对位置来调节漏斗架的总高，总高不低于 160mm。4. 固定板长 420mm，宽 80mm，有 4 个上直径 57mm、下直径 50mm 的锥形孔用来放置漏斗。5. 漏斗架牢固，放置平稳。	化学	10	个
3949	石埠桥中学	滴定台		化学	10	个
3950	石埠桥中学	滴定夹		化学	10	个
3951	石埠桥中学	多用滴管架	塑料，上下两排各 10 孔，孔径 210mm	化学	100	个
3952	石埠桥中学	学生电源	直流：1. 5V~6V，每 1.5V 一档， $\geq 1\text{A}$	化学	50	台
3953	石埠桥中学	教学电源	交流 2V~12V，5A，每 2V 一档；直流稳压 1.5V~12V，2A，分为 1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V 共 6 档，电磁铁专用 2A	化学	10	台

3954	石埠桥中学	托盘天平	100g	化学	100	台
3955	石埠桥中学	托盘天平	200g	化学	50	台
3956	石埠桥中学	电子天平	200g, 0.1g	化学	100	台
3957	石埠桥中学	电子天平	1000g, 0.1g	化学	2	台
3958	石埠桥中学	温度计	红液, -15℃~100℃	化学	100	支
3959	石埠桥中学	温度计	水银, -15℃~200℃	化学	2	支
3960	石埠桥中学	数字测温计	至少两路测温, 双路自动转换测温	化学	10	台
3961	石埠桥中学	多用电表	直流电流 0.05mA、0.5mA、5mA、50A、500mA、5A。直流电压: 0.25V、1V、2.5V、10V、50V、250V、500V、1000V。交流电压: 10V、50V、250V、500V、1000V。电阻: $\times 10$ 、 $\times 100$ 、 $\times 1K$ 、 $\times 10K$ 。电感: 2~1000H。电容: 0.03 μ F、0.1 μ F、0.3 μ F。晶体管放大系数: 0~300HFE。音频电平: -10dB、22dB、36dB、50、62dB。直流电流、电压、电阻 2.5 级, 交流电压 5 级	化学	10	个
3962	石埠桥中学	演示电流电压表	2.5 级。可悬于磁性黑板上	化学	10	个
3963	石埠桥中学	密度计	$> 1g/cm^3$	化学	10	支
3964	石埠桥中学	密度计	$< 1g/cm^3$	化学	10	支
3965	石埠桥中学	酸度计 (pH 计)	笔式	化学	10	台
3966	石埠桥中学	水电解演示器	铂电极, 5 分钟内气体体积, 氢气 $> 120ml$, 氧气大于 60ml	化学	10	台
3967	石埠桥中学	水电解实验器		化学	100	台
3968	石埠桥中学	原电池实验器		化学	100	个
3969	石埠桥中学	贮气装置	3000mL, 玻璃质	化学	10	台
3970	石埠桥中学	分子间隔实验器		化学	100	件
3971	石埠桥中学	溶液导电演示器	1. 电源电压: DC 6V。2.5 种溶液同时显示。3. 如果溶液是强电解质, 则发光二极管全亮; 如果溶液是弱电解质, 则发光二极管亮 1 个或 2 个; 如果溶液是非电解质, 则发光二极管不亮。4. 演示器主要由面板、底座、发光管、溶液槽等组成。5. 钢制面板, 表面喷白, 红字; 尺寸 320*210*23mm。6. 钢制底座, 表面喷黑, 尺寸 380*105*10mm。7. 溶液槽为无色透明塑料制成是方盒, 带盖板, 盖板安装有两只碳棒, 溶液槽规格约为 68*38*67mm。	化学	10	台
3972	石埠桥中学	微型溶液导电实验器	金属电极, 笔式, 所需溶液不超过 3mL	化学	100	套
3973	石埠桥中学	化学实验装置磁性教具		化学	2	套
3974	石埠桥中学	化学实验废水处理装置	不小于 20 升/次, 无极变速双搅拌, 附循环泵	化学	2	套
3975	石埠桥中学	元素学习卡		化学	50	套
3976	石埠桥中学	气体实验微型装置	反应容器不超过 30mL, 能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳等多种气体	化学	10	套

			的制备和性质实验			
3977	石埠桥中学	化学实验演示平台	1. 由背景板、底板、摄像头、应用软件和加密狗组成。2. 背景板上粘贴黑白各半的双色背景纸, 可根据实验物质的颜色选择正置或反置, 试管固定在背景板上, 以凸显实验效果。3. 背景板为无色有机塑料, 背景纸和底板必须耐酸碱、防腐蚀。4. 安装应用软件后, 插入加密狗才能进行录制和演示、编辑。5. 采用铝合金箱式包装。6. 仪器的可靠性和软件的正当性有保证, 有软件著作权登记证书、软件产品测试报告和省市级以上质量检测中心的检测报告。	化学	2	套
3978	石埠桥中学	炼铁高炉模型		化学	4	个
3979	石埠桥中学	分子结构模型	演示用, 氢原子球直径不小于 23mm, 其他原子球直径不小于 30mm	化学	10	套
3980	石埠桥中学	金刚石结构模型	演示用, 球直径不小于 30mm, 组装牢固	化学	10	套
3981	石埠桥中学	石墨结构模型	演示用, 球直径不小于 30mm, 组装牢固	化学	10	套
3982	石埠桥中学	碳-60 结构模型	演示用, 球直径不小于 30mm, 半散牢固	化学	10	套
3983	石埠桥中学	氯化钠晶体结构模型	球管式可拆装	化学	10	套
3984	石埠桥中学	碳的同素异形体结构模型	球管式可拆装, 金刚石、石墨、碳—60 三种结构模型各一套, 碳为黑色球	化学	100	套
3985	石埠桥中学	金属矿物、金属及合金标本	各类不少于 5 种, 盒内有标本标签对照表	化学	4	盒
3986	石埠桥中学	原油常见馏分标本	标本种类不少于 8 种, 盒内有标本标签对照表	化学	4	盒
3987	石埠桥中学	合成有机高分子材料标本	标本种类不少于 10 种, 盒内有标本标签对照表	化学	4	盒
3988	石埠桥中学	新型无机非金属材料标本	标本(氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等)种类不少于 6 种, 盒内有标本标签对照表	化学	4	盒
3989	石埠桥中学	复合材料标本	标本种类不少于 6 种, 盒内有标本标签对照表	化学	4	盒
3990	石埠桥中学	走进化学实验室		化学	2	套
3991	石埠桥中学	身边的化学物质		化学	2	套
3992	石埠桥中学	物质的组成、性质和变化规律		化学	2	套
3993	石埠桥中学	化学与社会发展		化学	2	套
3994	石埠桥中学	元素周期表		化学	2	件
3995	石埠桥中学	初中化学多媒体教学软件		化学	2	套
3996	石埠桥中学	初中化学探究活动汇编		化学	2	套
3997	石埠桥中学	初中化学教学仪器使用手册		化学	2	套
3998	石埠桥中学	量筒	10mL	化学	100	个

3999	石埠桥中学	量筒	50mL	化学	100	个
4000	石埠桥中学	量筒	100mL	化学	4	个
4001	石埠桥中学	量筒	500mL	化学	4	个
4002	石埠桥中学	量杯	250mL	化学	2	个
4003	石埠桥中学	容量瓶	250mL	化学	2	个
4004	石埠桥中学	容量瓶	500mL	化学	2	个
4005	石埠桥中学	滴定管	酸式, 25mL	化学	2	支
4006	石埠桥中学	滴定管	碱式, 25mL	化学	2	支
4007	石埠桥中学	移液管	1mL	化学	2	支
4008	石埠桥中学	移液管	2mL	化学	2	支
4009	石埠桥中学	移液管	5mL	化学	2	支
4010	石埠桥中学	移液管	25mL	化学	2	支
4011	石埠桥中学	试管	Φ 12mm×75mm	化学	100	支
4012	石埠桥中学	试管	Φ 15mm×150mm	化学	1000	支
4013	石埠桥中学	试管	Φ 18mm×180mm	化学	300	支
4014	石埠桥中学	试管	φ 21mm×200mm	化学	500	支
4015	石埠桥中学	试管	Φ 30mm×200mm	化学	20	支
4016	石埠桥中学	试管	φ 25mm×200mm	化学	20	支
4017	石埠桥中学	具支试管	φ 20mm×200mm	化学	20	支
4018	石埠桥中学	硬质玻璃管	Φ 15 mm×150mm	化学	20	支
4019	石埠桥中学	硬质玻璃管	φ 21mm×200mm	化学	20	支
4020	石埠桥中学	烧杯	25mL	化学	300	个
4021	石埠桥中学	烧杯	50mL	化学	300	个
4022	石埠桥中学	烧杯	100mL	化学	300	个
4023	石埠桥中学	烧杯	250mL	化学	200	个
4024	石埠桥中学	烧杯	500mL	化学	10	个
4025	石埠桥中学	烧杯	1000mL	化学	10	个
4026	石埠桥中学	烧瓶	250mL, 圆底, 长颈	化学	10	个
4027	石埠桥中学	烧瓶	250mL, 平底, 长颈	化学	10	个
4028	石埠桥中学	锥形瓶	100mL	化学	100	
4029	石埠桥中学	锥形瓶	250mL	化学	100	个

4030	石埠桥中学	蒸馏烧瓶	250mL	化学	4	个
4031	石埠桥中学	酒精灯	150mL	化学	100	个
4032	石埠桥中学	酒精灯	250mL	化学	10	
4033	石埠桥中学	抽滤瓶	500mL	化学	4	个
4034	石埠桥中学	抽气管		化学	4	个
4035	石埠桥中学	干燥器	160mm	化学	4	个
4036	石埠桥中学	气体发生器	250mL	化学	10	个
4037	石埠桥中学	冷凝器	直形, 300mm	化学	10	支
4038	石埠桥中学	牛角管	应接管, ϕ 18mm $\times$ 150mm	化学	10	支
4039	石埠桥中学	漏斗	ϕ 60mm	化学	100	个
4040	石埠桥中学	漏斗	ϕ 90mm	化学	10	个
4041	石埠桥中学	安全漏斗	直形	化学	10	个
4042	石埠桥中学	安全漏斗	双球	化学	4	个
4043	石埠桥中学	分液漏斗	100mL, 锥形	化学	10	个
4044	石埠桥中学	分液漏斗	50mL, 球形	化学	10	个
4045	石埠桥中学	布氏漏斗		化学	4	个
4046	石埠桥中学	T 形管		化学	10	个
4047	石埠桥中学	Y 形管		化学	10	个
4048	石埠桥中学	滴管	长度 $\geq$ 10cm, 胶头采用硅胶材质	化学	200	支
4049	石埠桥中学	滴管	长度 $\geq$ 20cm, 胶头采用硅胶材质	化学	20	支
4050	石埠桥中学	离心管		化学	20	支
4051	石埠桥中学	干燥管	单球, Φ 15mm $\times$ 150mm, 球径 30mm	化学	10	支
4052	石埠桥中学	干燥管	U 型, Φ 15mm $\times$ 150mm	化学	10	支
4053	石埠桥中学	干燥管	U 形, ϕ 20mm $\times$ 200mm	化学	10	
4054	石埠桥中学	活塞		化学	10	支
4055	石埠桥中学	圆水槽	圆形, Φ 270mm $\times$ 140mm, 玻璃质, 透光率 $\geq$ 85%	化学	4	个
4056	石埠桥中学	玻璃钟罩	具口, ϕ 150mm $\times$ 250mm	化学	4	个
4057	石埠桥中学	集气瓶	60mL	化学	400	
4058	石埠桥中学	集气瓶	125mL	化学	400	个
4059	石埠桥中学	集气瓶	250mL	化学	40	个
4060	石埠桥中学	集气瓶	500mL	化学	10	

4061	石埠桥中学	液封除毒气集气瓶	250mL, 包括钟式瓶盖、橡胶塞、铜制燃烧匙、毛玻片	化学	10	个
4062	石埠桥中学	广口瓶	60mL	化学	600	个
4063	石埠桥中学	广口瓶	125mL	化学	1200	个
4064	石埠桥中学	广口瓶	250mL	化学	100	个
4065	石埠桥中学	广口瓶	500mL	化学	10	个
4066	石埠桥中学	广口瓶	60mL, 棕色	化学	100	个
4067	石埠桥中学	广口瓶	125mL, 棕色	化学	100	个
4068	石埠桥中学	广口瓶	250mL, 棕色	化学	20	个
4069	石埠桥中学	细口瓶	60mL	化学	1200	个
4070	石埠桥中学	细口瓶	125mL	化学	1200	个
4071	石埠桥中学	细口瓶	250mL	化学	40	个
4072	石埠桥中学	细口瓶	500mL	化学	10	个
4073	石埠桥中学	细口瓶	1000mL	化学	10	个
4074	石埠桥中学	细口瓶	3000mL	化学	40	个
4075	石埠桥中学	细口瓶	60mL, 棕色	化学	200	个
4076	石埠桥中学	细口瓶	125mL, 棕色	化学	200	个
4077	石埠桥中学	细口瓶	250mL, 棕色	化学	10	个
4078	石埠桥中学	细口瓶	500mL, 棕色	化学	10	个
4079	石埠桥中学	细口瓶	1000mL, 棕色	化学	10	个
4080	石埠桥中学	滴瓶	30mL	化学	300	个
4081	石埠桥中学	滴瓶	60mL	化学	300	个
4082	石埠桥中学	滴瓶	30mL, 棕色	化学	100	个
4083	石埠桥中学	滴瓶	60mL, 棕色	化学	100	个
4084	石埠桥中学	坩埚	30ml, 瓷质	化学	4	个
4085	石埠桥中学	坩埚钳	长度 $\geq 200\text{mm}$	化学	100	个
4086	石埠桥中学	烧杯夹	不锈钢材质, 长度 $\geq 200\text{mm}$	化学	10	个
4087	石埠桥中学	镊子	125mm, 圆嘴	化学	100	个
4088	石埠桥中学	试管夹	木质, 长度 $\geq 200\text{mm}$, 宽度 20mm, 厚度 20mm。开口距 $\geq 25\text{mm}$	化学	100	个
4089	石埠桥中学	止水皮管夹	钢丝直径 $\geq \Phi 3\text{ mm}$	化学	100	个
4090	石埠桥中学	螺旋皮管夹		化学	100	个
4091	石埠桥中学	石棉网	金属网尺寸 $\geq 125\text{mm} \times 125\text{mm}$, 石棉敷面直径 $\geq 80\text{mm}$	化学	100	个

4092	石埠桥中学	隔热网	金属网尺寸 $\geq 125\text{mm} \times 125\text{mm}$, 陶土敷面直径 $\geq 80\text{mm}$	化学	100	个
4093	石埠桥中学	燃烧匙	燃烧勺铜制, 柄长度 $\geq 200\text{mm}$ 。	化学	200	个
4094	石埠桥中学	药匙	单头, 塑质。长度 $\geq 150\text{mm}$	化学	100	个
4095	石埠桥中学	药匙	双头, 塑质。长度 $\geq 150\text{mm}$	化学	100	个
4096	石埠桥中学	玻璃管	$\varnothing 5\text{mm} \sim \varnothing 6\text{mm}$, 长度 $500 \sim 600\text{mm}$	化学	12	千克
4097	石埠桥中学	玻璃管	$\varnothing 7\text{mm} \sim \varnothing 8\text{mm}$, 长度 $500 \sim 600\text{mm}$	化学	10	千克
4098	石埠桥中学	玻璃棒	$\varnothing 5 \sim 6\text{mm}$, 长度 200mm	化学	8	千克
4099	石埠桥中学	软胶塞	00 号, 上底直径 15mm , 下底直径 11mm , 高 20mm	化学	4	千克
4100	石埠桥中学	软胶塞	0 号, 上底直径 17mm , 下底直径 13mm , 高 24mm	化学	4	千克
4101	石埠桥中学	软胶塞	1 号, 上底直径 19mm , 下底直径 14mm , 高 26mm	化学	4	千克
4102	石埠桥中学	软胶塞	2 号, 上底直径 20mm , 下底直径 16mm , 高 26mm	化学	4	千克
4103	石埠桥中学	软胶塞	3 号, 上底直径 24mm , 下底直径 18mm , 高 26mm	化学	4	千克
4104	石埠桥中学	软胶塞	4 号, 上底直径 26mm , 下底直径 20mm , 高 28mm	化学	4	千克
4105	石埠桥中学	软胶塞	5 号, 上底直径 27mm , 下底直径 23mm , 高 28mm	化学	4	千克
4106	石埠桥中学	软胶塞	6 号, 上底直径 32mm , 下底直径 26mm , 高 28mm	化学	4	千克
4107	石埠桥中学	软胶塞	7 号, 上底直径 37mm , 下底直径 30mm , 高 30mm	化学	4	千克
4108	石埠桥中学	软胶塞	8 号, 上底直径 41mm , 下底直径 33mm , 高 30mm	化学	4	千克
4109	石埠桥中学	软胶塞	9 号, 上底直径 45mm , 下底直径 37mm , 高 30mm	化学	20	个
4110	石埠桥中学	软胶塞	10 号, 上底直径 50mm , 下底直径 42mm , 高 32mm	化学	20	个
4111	石埠桥中学	软胶塞	11 号, 上底直径 56mm , 下底直径 46mm , 高 34mm	化学	20	个
4112	石埠桥中学	软胶塞	12 号, 上底直径 62mm , 下底直径 51mm , 高 36mm	化学	20	个
4113	石埠桥中学	软胶塞	13 号, 上底直径 69mm , 下底直径 55mm , 高 38mm	化学	20	个
4114	石埠桥中学	橡胶管	外径 9mm , 内径 6mm , 含胶量为 40% 乳白色, 拉伸有弹性	化学	6	千克
4115	石埠桥中学	乳胶管	外径 6mm , 内径 4mm 乳胶管, 长 1m , 拉伸强度 $\geq 21\text{MPa}$, 扯断伸长率 $\geq 700\%$	化学	120	米
4116	石埠桥中学	洗耳球	60mL	化学	10	
4117	石埠桥中学	试管刷	总长度 $\geq 250\text{mm}$, 直径 $\geq \Phi 30\text{mm}$	化学	100	个
4118	石埠桥中学	烧瓶刷		化学	10	个
4119	石埠桥中学	结晶皿	$\varnothing 60\text{mm}$	化学	10	个
4120	石埠桥中学	表面皿	$\varnothing 60\text{mm}$	化学	100	个
4121	石埠桥中学	表面皿	$\varnothing 100\text{mm}$	化学	10	个
4122	石埠桥中学	培养皿	$\varnothing 60\text{mm}$	化学	10	个

4123	石埠桥中学	培养皿	φ 120mm	化学	10	个
4124	石埠桥中学	研钵	φ 60mm, 瓷质	化学	100	个
4125	石埠桥中学	研钵	φ 90mm, 瓷质	化学	10	个
4126	石埠桥中学	蒸发皿	φ 60mm, 瓷质	化学	100	个
4127	石埠桥中学	蒸发皿	φ 100mm, 瓷质	化学	10	个
4128	石埠桥中学	反应板	6 孔, 瓷质	化学	100	个
4129	石埠桥中学	井穴板	9 孔	化学	100	个
4130	石埠桥中学	井穴板	6 孔, 附带 6 个双导气管的井穴塞	化学	100	个
4131	石埠桥中学	滴管	塑料滴管	化学	2000	支
4132	石埠桥中学	直角导管	φ 5mm~φ 6mm、管壁厚度>0.8mm, 55mm×70mm, 90°	化学	100	个
4133	石埠桥中学	钝角导管	φ 5mm~φ 6mm、管壁厚度>0.8mm, 55mm×140mm, 120°	化学	100	个
4134	石埠桥中学	尖嘴导管	φ 5mm~φ 6mm、管壁厚度>0.8mm,	化学	100	个
4135	石埠桥中学	初中化学实验材料	黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、小刀, 焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等	化学	100	份
4136	石埠桥中学	一字螺丝刀		化学	2	个
4137	石埠桥中学	十字螺丝刀		化学	2	个
4138	石埠桥中学	钢丝钳		化学	2	个
4139	石埠桥中学	手锤	木质或包塑手柄	化学	2	个
4140	石埠桥中学	锉刀	总长不小于 180mm, 金刚石粒度: #150, 金刚石长度: 不小于 60mm, 塑柄径不小于 5mm	化学	2	个
4141	石埠桥中学	台钻	直柄短麻花钻头, Φ 1mm~Φ 16mm, 带机架, 单相	化学	2	台
4142	石埠桥中学	剪刀	不锈钢材质, ABS 料塑料手柄, 全长不小于 150mm。	化学	100	把
4143	石埠桥中学	玻璃瓶盖开启器		化学	2	套
4144	石埠桥中学	玻璃管切割器		化学	2	
4145	石埠桥中学	吹风机	恒温, 冷热风双项选择, 三档调节。最大功率不小于 1500W。配集风嘴和散风嘴两种	化学	2	个
4146	石埠桥中学	榨汁器	电动, 水果型。一次性最大出汁量不小于 400mL, 果肉渣滓盒容量不小于 1.5L	化学	2	个
4147	石埠桥中学	工作服	具有防静电, 及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力	化学	20	件
4148	石埠桥中学	护目镜	侧面完全遮挡, 耐酸碱, 抗冲击	化学	140	个
4149	石埠桥中学	防护面罩	防冲击面屏, 采用聚碳酸酯作材料, 耐 45m/s 粒子冲击, 通过弹簧箍与安全帽相连, 面屏可更换, 起到头部与面部双重保护作用。适用于有飞溅的碎片、液体、化学药品和熔化的金属、辐射热等危险场所	化学	2	个

4150	石埠桥中学	防毒口罩	有活性炭	化学	4	个
4151	石埠桥中学	手套	一次性手套	化学	90	双
4152	石埠桥中学	耐酸手套	耐酸（碱）手套	化学	90	双
4153	石埠桥中学	手套	机械危害防护手套	化学	90	双
4154	石埠桥中学	洗眼器	软性橡胶喷淋头, 水流锁定开关, >1.5 米供水软管	化学	2	套
4155	石埠桥中学	简易急救箱	箱体采用中号铝合金材质。急救箱内应配备以下药品及器材：苏打粉、硼酸、医用酒精、创可贴、紫药水、碘伏、3%双氧水、胶布、绷带、药棉、手术剪、镊子、止血带、消炎粉、灼伤药、甘油等	化学	2	件
4156	石埠桥中学	打孔器	每组 4 支, 外径分别为 9mm、8mm、7mm、6mm, 并配一支带柄金属通杆。	生物	2	套
4157	石埠桥中学	仪器车	600mm×400mm×800mm; 不锈钢材质; 至少两层, 各层带护栏, 带橡胶垫; 车轮: Φ 75mm, 厚 25mm; 一轮带刹车; 载重 60kg, 车架扭动 $\leq$ 15mm	生物	2	辆
4158	石埠桥中学	放大镜	手持式, 有效通光孔径不小于 30mm, 5 倍	生物	110	个
4159	石埠桥中学	望远镜	双筒, 7×35	生物	2	个
4160	石埠桥中学	电动离心机	0r/min~3000r/min, 配 10mL×6 离心管	生物	2	台
4161	石埠桥中学	离心沉淀器	手摇式	生物	2	台
4162	石埠桥中学	磁力加热搅拌器	容量: 20mL~3000mL, 转速: 0r/min~1200r/min, 无级调速	生物	2	台
4163	石埠桥中学	酒精喷灯	坐式, 铜制。壶体容积不小于 300ml, 火焰高度为 150mm~180mm, 火焰温度为 $960^{\circ}\text{C} \pm 60^{\circ}\text{C}$, 燃烧消耗耗量为 $2.55 \pm 0.15\text{mL/min}$	生物	2	个
4164	石埠桥中学	电炉	密封式	生物	2	个
4165	石埠桥中学	蒸馏水器	不锈钢电热蒸馏水器, 出水量 5L/h, 制得的蒸馏水水质符合国家药典“注射用水”各项指标规定。额定电压 220V, 50Hz, 额定功率: 4500W	生物	2	台
4166	石埠桥中学	恒温水浴锅	不锈钢水箱, 自动控温, 数字显示, 额定电压 220V, 50Hz, 额定功率: 350W, 温控范围室温~100℃, 温控分度值 $\leq \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 。	生物	2	台
4167	石埠桥中学	烘干箱	远红外干燥箱, 鼓风型。220V, 功率 $\geq$ 600W。1.5 级（温度均匀性为 $\pm 0.03^{\circ}\text{C}$, 温度波动性为 1.5°C ）	生物	2	台
4168	石埠桥中学	电冰箱	直冷式, 总容积 $\geq$ 150L, 冷冻室容积大于冷藏室	生物	2	台
4169	石埠桥中学	恒温培养箱	室温~60℃, $\pm 1^{\circ}\text{C}$	生物	2	台
4170	石埠桥中学	光照培养箱	容积 250L, 光照强度 0lx~12000lx, 分级可调; 控温范围 $10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ （有光照）, 温度波动性 $\pm 1^{\circ}\text{C}$, 温度均匀度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$	生物	2	台
4171	石埠桥中学	超净工作台	双人单面, 垂直送风, 100 级, 送风风速: $0.3\text{m/s} \sim 0.6\text{m/s}$, 风速可调, 带紫外线灯安全防护装置	生物	2	台
4172	石埠桥中学	移液器	0.5~5mL, 快速可调	生物	50	支

4173	石埠桥中学	听诊器	医用	生物	30	个
4174	石埠桥中学	整理箱	矮型, 储存及分发药品用, 带盖和手提环; 强度要求装满水手提不变形; 340mm×290mm, 高 120mm	生物	20	个
4175	石埠桥中学	保温桶	1L~2L, 不锈钢内胆, 内胆总高不高于 100mm	生物	10	个
4176	石埠桥中学	水族箱		生物	2	套
4177	石埠桥中学	方座支架	立杆Φ12mm×600mm, 方形座 210mm×135mm, 质量≥1.5kg, 配平行夹 1 个, 垂直夹 2 个, 烧瓶夹 1 个, 大铁环、小铁环各 1 个, 吊杆 1 个, 其他技术要求应符合 JY/T0393—2007	生物	50	套
4178	石埠桥中学	三脚架	由铁环和三只脚焊接而成。铁环内径 82mm±2mm, 外径 110mm±2mm, 厚度 5mm~11mm; 脚采用φ6mm 圆钢制作, 脚高 135mm~140mm。三脚间距相等, 立放后圆环与台面平行	生物	50	个
4179	石埠桥中学	试管架	6 孔	生物	50	个
4180	石埠桥中学	木直尺	1000mm	生物	50	把
4181	石埠桥中学	软尺	1500mm	生物	50	把
4182	石埠桥中学	托盘天平	200g, 0.2g	生物	20	台
4183	石埠桥中学	电子天平	100g, 0.001g	生物	2	台
4184	石埠桥中学	电子停表	0.1s	生物	50	块
4185	石埠桥中学	温度计	红液, 0℃~100℃	生物	100	支
4186	石埠桥中学	温度计	水银, 0℃~200℃	生物	10	支
4187	石埠桥中学	干湿球温度计	-36℃~+46℃	生物	50	付
4188	石埠桥中学	血压计	汞柱式	生物	2	个
4189	石埠桥中学	肺活量计		生物	2	台
4190	石埠桥中学	解剖器	不锈钢材料, 7 件(大、小剪刀, 大、小镊子, 解剖刀, 解剖针, 弯头镊)	生物	4	套
4191	石埠桥中学	解剖器	不锈钢材料, 4 件(大剪刀, 解剖刀, 解剖针, 弯头镊)	生物	50	套
4192	石埠桥中学	解剖盘	蜡盘, 140mm×250mm	生物	50	个
4193	石埠桥中学	骨剪	130mm, 不锈钢	生物	2	把
4194	石埠桥中学	接种箱	带紫外灯	生物	2	台
4195	石埠桥中学	接种环		生物	50	把
4196	石埠桥中学	植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器		生物	12	套
4197	石埠桥中学	孵化器	(4~6) 个蛋	生物	2	个
4198	石埠桥中学	研磨过滤器	容量 20mL	生物	50	个

4199	石埠桥中学	光照培养架		生物	2	套
4200	石埠桥中学	植物细胞模型		生物	2	件
4201	石埠桥中学	根纵剖模型	PVC 材质	生物	2	件
4202	石埠桥中学	导管、筛管结构模型		生物	2	件
4203	石埠桥中学	单子叶植物茎模型	PVC 材质	生物	2	件
4204	石埠桥中学	双子叶草本植物茎模型	PVC 材质	生物	2	件
4205	石埠桥中学	叶构造模型	PVC 材质	生物	2	件
4206	石埠桥中学	桃花模型		生物	2	件
4207	石埠桥中学	小麦花模型		生物	2	件
4208	石埠桥中学	蝗虫解剖模型	PVC 材质	生物	2	件
4209	石埠桥中学	蛙胚胎发育模型		生物	2	件
4210	石埠桥中学	草履虫模型	PVC 材质	生物	2	件
4211	石埠桥中学	蚯蚓解剖模型	PVC 材质	生物	2	件
4212	石埠桥中学	血吸虫模型	雌雄合抱，可拆装	生物	2	件
4213	石埠桥中学	头、颈、躯干模型	850mm，PVC 材质	生物	2	件
4214	石埠桥中学	人体骨骼模型	850mm，PVC 材质	生物	2	件
4215	石埠桥中学	眼球解剖模型		生物	2	件
4216	石埠桥中学	眼球仪	晶状体曲率可变	生物	2	件
4217	石埠桥中学	心脏解剖模型	PVC 材质	生物	2	件
4218	石埠桥中学	心脏解剖模型	自然大，PVC 材质	生物	30	件
4219	石埠桥中学	喉解剖模型	PVC 材质	生物	2	件
4220	石埠桥中学	肺泡模型	PVC 材质	生物	2	件
4221	石埠桥中学	脑解剖模型	自然大，PVC 材质	生物	2	件
4222	石埠桥中学	耳解剖模型	6 倍自然大，PVC 材质	生物	2	件
4223	石埠桥中学	男性泌尿生殖系统模型	自然大，PVC 材质	生物	2	件
4224	石埠桥中学	女性泌尿生殖系统模型	自然大，PVC 材质	生物	2	件
4225	石埠桥中学	皮肤结构模型	PVC 材质	生物	2	件
4226	石埠桥中学	肝、十二指肠、胰脏模型	自然大，PVC 材质	生物	2	件
4227	石埠桥中学	肾单位、肾小体模型	PVC 材质	生物	2	件
4228	石埠桥中学	心搏与血液循环模型	示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭	生物	2	件
4229	石埠桥中学	人体肌肉模型	850mm 全身，示浅层肌及部分深层肌。PVC 材质。	生物	2	件

4230	石埠桥中学	肘关节活动模型	附肩胛骨	生物	2	件
4231	石埠桥中学	牙列及磨牙解剖模型		生物	2	件
4232	石埠桥中学	胃解剖模型	自然大	生物	2	件
4233	石埠桥中学	尿的形成动态模型	电动式	生物	2	件
4234	石埠桥中学	人体呼吸运动模型	电动式	生物	2	件
4235	石埠桥中学	膈肌运动模拟器		生物	2	件
4236	石埠桥中学	护理人模型	1700mm，PVC 材质。	生物	2	件
4237	石埠桥中学	始祖鸟化石及复原模型		生物	2	件
4238	石埠桥中学	鱼解剖浸制标本		生物	2	瓶
4239	石埠桥中学	蛙解剖浸制标本		生物	2	瓶
4240	石埠桥中学	蜥蜴解剖浸制标本		生物	2	瓶
4241	石埠桥中学	鸽解剖浸制标本		生物	2	瓶
4242	石埠桥中学	兔解剖浸制标本		生物	2	瓶
4243	石埠桥中学	蛙发育顺序标本		生物	2	瓶
4244	石埠桥中学	蛔虫标本	雌、雄各一条	生物	2	瓶
4245	石埠桥中学	花序类型保色浸制标本	不少于七种	生物	2	瓶
4246	石埠桥中学	花冠类型保色浸制标本	十字花科，豆科，菊科等七种	生物	2	瓶
4247	石埠桥中学	褐藻类植物保色浸制标本	海带等四种	生物	2	瓶
4248	石埠桥中学	红藻类植物保色浸制标本	紫菜等四种	生物	2	瓶
4249	石埠桥中学	海葵标本		生物	2	瓶
4250	石埠桥中学	海蛰标本		生物	2	瓶
4251	石埠桥中学	寄居蟹标本		生物	2	瓶
4252	石埠桥中学	寄居蟹与其他生物共生标本		生物	2	瓶
4253	石埠桥中学	寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本		生物	2	瓶
4254	石埠桥中学	珍贵植物保色浸制标本		生物	2	瓶
4255	石埠桥中学	葫芦藓生活史标本		生物	2	瓶
4256	石埠桥中学	蕨生活史标本		生物	2	瓶
4257	石埠桥中学	蝗虫生活史标本		生物	2	盒
4258	石埠桥中学	蜜蜂生活史标本		生物	2	盒
4259	石埠桥中学	竹节虫拟态标本		生物	2	盒

4260	石埠桥中学	家蚕生活史标本		生物	2	盒
4261	石埠桥中学	菜粉蝶生活史标本		生物	2	盒
4262	石埠桥中学	兔骨骼标本		生物	2	盒
4263	石埠桥中学	鱼骨骼标本		生物	2	盒
4264	石埠桥中学	蛙骨骼标本		生物	2	盒
4265	石埠桥中学	鸽骨骼标本		生物	2	盒
4266	石埠桥中学	验证基因分离规律玉米标本	玉米穗	生物	30	套
4267	石埠桥中学	褐藻类植物原色覆膜标本	海带等四种	生物	2	套
4268	石埠桥中学	红藻类植物原色覆膜标本	紫菜等四种	生物	2	套
4269	石埠桥中学	珊瑚标本		生物	2	盒
4270	石埠桥中学	化石标本		生物	2	盒
4271	石埠桥中学	节肢动物标本	常见六种以上	生物	2	盒
4272	石埠桥中学	昆虫标本	常见六种以上	生物	2	盒
4273	石埠桥中学	植物根尖纵切		生物	100	片
4274	石埠桥中学	顶芽纵切		生物	100	片
4275	石埠桥中学	南瓜茎纵切		生物	100	片
4276	石埠桥中学	单子叶植物茎横切		生物	10	片
4277	石埠桥中学	双子叶植物茎横切		生物	10	片
4278	石埠桥中学	木本双子叶植物茎横切		生物	100	片
4279	石埠桥中学	蚕豆叶下表皮装片		生物	100	片
4280	石埠桥中学	植物细胞有丝分裂	洋葱根尖纵切	生物	100	片
4281	石埠桥中学	松叶横切		生物	10	片
4282	石埠桥中学	胞间连丝切片		生物	10	片
4283	石埠桥中学	地衣切片		生物	10	片
4284	石埠桥中学	蕨叶切片		生物	10	片
4285	石埠桥中学	蕨原叶体装片		生物	10	片
4286	石埠桥中学	蕨原叶体幼孢子体装片		生物	10	片
4287	石埠桥中学	花粉萌发装片		生物	10	片
4288	石埠桥中学	百合子房切片		生物	10	片
4289	石埠桥中学	百合花药切片		生物	10	片

4290	石埠桥中学	迎春叶横切		生物	100	片
4291	石埠桥中学	玉米种子纵切		生物	100	片
4292	石埠桥中学	洋葱鳞片叶表皮装片		生物	100	片
4293	石埠桥中学	青霉装片		生物	100	片
4294	石埠桥中学	衣藻装片		生物	10	片
4295	石埠桥中学	细菌三型涂片		生物	100	片
4296	石埠桥中学	酵母菌装片		生物	100	片
4297	石埠桥中学	水绵接合生殖装片		生物	10	片
4298	石埠桥中学	水绵装片		生物	10	片
4299	石埠桥中学	团藻装片		生物	10	片
4300	石埠桥中学	曲霉装片		生物	100	片
4301	石埠桥中学	伞蕈切片		生物	10	片
4302	石埠桥中学	黑根霉装片		生物	10	片
4303	石埠桥中学	水螅纵切		生物	10	片
4304	石埠桥中学	蚯蚓横切		生物	10	片
4305	石埠桥中学	动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片)		生物	100	片
4306	石埠桥中学	草履虫接合生殖装片		生物	10	片
4307	石埠桥中学	草履虫分裂生殖装片		生物	10	片
4308	石埠桥中学	囊虫装片		生物	10	片
4309	石埠桥中学	血吸虫雌雄合抱装片		生物	10	片
4310	石埠桥中学	血吸虫雄虫装片		生物	10	片
4311	石埠桥中学	血吸虫雌虫装片		生物	10	片
4312	石埠桥中学	家蚊(雌)口器装片		生物	10	片
4313	石埠桥中学	水螅带芽整体装片		生物	100	片
4314	石埠桥中学	水螅过精巢横切		生物	10	片
4315	石埠桥中学	水螅过卵巢横切		生物	10	片
4316	石埠桥中学	单层扁平上皮装片		生物	100	片
4317	石埠桥中学	复层扁平上皮装片		生物	10	片
4318	石埠桥中学	人皮过毛囊切片		生物	10	片
4319	石埠桥中学	人皮过汗腺切片		生物	10	片

4320	石埠桥中学	纤维结缔组织切片(腱纵切)		生物	100	片
4321	石埠桥中学	疏松结缔组织装片		生物	100	片
4322	石埠桥中学	人血涂片		生物	100	片
4323	石埠桥中学	骨骼肌纵横切		生物	100	片
4324	石埠桥中学	平滑肌分离装片		生物	100	片
4325	石埠桥中学	心肌切片		生物	100	片
4326	石埠桥中学	运动神经元装片		生物	100	片
4327	石埠桥中学	脊髓横切		生物	10	片
4328	石埠桥中学	运动神经末梢装片		生物	10	片
4329	石埠桥中学	胃壁切片		生物	10	片
4330	石埠桥中学	肾脏纵切		生物	10	片
4331	石埠桥中学	动静脉血管横切		生物	100	片
4332	石埠桥中学	小肠切片		生物	100	片
4333	石埠桥中学	肺血管注射切片		生物	10	片
4334	石埠桥中学	肾血管注射切片		生物	10	片
4335	石埠桥中学	精巢切片		生物	10	片
4336	石埠桥中学	卵巢切片		生物	10	片
4337	石埠桥中学	精虫涂片		生物	10	片
4338	石埠桥中学	口腔上皮细胞装片		生物	10	片
4339	石埠桥中学	蛔虫卵装片		生物	10	片
4340	石埠桥中学	字母“e”装片		生物	100	片
4341	石埠桥中学	正常人染色体装片		生物	100	片
4342	石埠桥中学	生物体的结构层次		生物	2	套
4343	石埠桥中学	生物与环境		生物	2	套
4344	石埠桥中学	生物圈中的绿色植物		生物	2	套
4345	石埠桥中学	生物圈中的人		生物	2	套
4346	石埠桥中学	动物的运动和行为		生物	2	套
4347	石埠桥中学	生物的生殖、发育和遗传		生物	2	套
4348	石埠桥中学	生物多样性		生物	2	套
4349	石埠桥中学	生物技术		生物	2	套

4350	石埠桥中学	健康地生活		生物	2	套
4351	石埠桥中学	青春期教育挂图		生物	2	套
4352	石埠桥中学	生物教学 CD-ROM 多媒体软件		生物	2	套
4353	石埠桥中学	生物教学图库		生物	2	套
4354	石埠桥中学	生物教学数据库		生物	2	套
4355	石埠桥中学	初中生物实验教学指导书		生物	2	套
4356	石埠桥中学	初中生物实验仪器手册		生物	2	套
4357	石埠桥中学	量筒	10mL	生物	60	个
4358	石埠桥中学	量筒	100mL	生物	60	个
4359	石埠桥中学	量筒	500mL	生物	60	个
4360	石埠桥中学	试管	Φ 12mm×70mm	生物	120	支
4361	石埠桥中学	试管	Φ 15mm×150mm	生物	360	支
4362	石埠桥中学	硬质玻璃管	Φ 15mm×150mm	生物	20	支
4363	石埠桥中学	烧杯	玻璃制，容量 50mL	生物	120	个
4364	石埠桥中学	烧杯	玻璃制，容量 100mL	生物	120	个
4365	石埠桥中学	烧杯	玻璃制，容量 250mL	生物	120	个
4366	石埠桥中学	烧杯	玻璃制，容量 500mL	生物	120	个
4367	石埠桥中学	锥形瓶	100mL, 玻璃制	生物	60	个
4368	石埠桥中学	锥形瓶	250mL, 玻璃制	生物	120	个
4369	石埠桥中学	酒精灯	玻璃制，容量 150ml, 单头	生物	60	个
4370	石埠桥中学	干燥器	玻璃制，150mm	生物	2	个
4371	石埠桥中学	漏斗	玻璃制，斗外径 60±2mm	生物	60	个
4372	石埠桥中学	T 形管	玻璃制，横长 100±6mm，直径 7-8mm，壁厚 1.5mm	生物	60	个
4373	石埠桥中学	Y 形管	玻璃制，全长 100±5mm，支长 50±5mm，直径 7-8mm，壁厚 1.5mm	生物	60	个
4374	石埠桥中学	滴管	滴管全长 120~150mm，管直径 7~8mm，管口直径 2~3mm，壁厚 1±0.2mm。滴管上端喇叭口圆正，与乳胶头配合良好。	生物	600	支
4375	石埠桥中学	离心管	10mL，玻璃制	生物	60	支
4376	石埠桥中学	玻璃钟罩	透明钠钙玻璃制，具口，尺寸为Φ 150mm×250mm，壁厚≥3mm。钟罩底边磨平，磨砂面宽>10mm。口部应符合三级磨合面	生物	4	个
4377	石埠桥中学	玻璃弯管		生物	6	千克
4378	石埠桥中学	U 形管		生物	60	个

4379	石埠桥中学	广口瓶	透明玻璃制，容量 125mL	生物	240	个
4380	石埠桥中学	广口瓶	透明玻璃制，容量 500mL	生物	240	个
4381	石埠桥中学	细口瓶	透明玻璃制，容量 250mL	生物	20	个
4382	石埠桥中学	细口瓶	透明玻璃制，容量 500mL	生物	20	个
4383	石埠桥中学	滴瓶	30mL，无色	生物	300	个
4384	石埠桥中学	滴瓶	30mL，棕色	生物	300	个
4385	石埠桥中学	滴瓶	棕色，60mL	生物	300	个
4386	石埠桥中学	试管夹	木制，长度 $\geq 200\text{mm}$ ，宽度 20mm	生物	50	把
4387	石埠桥中学	止水皮管夹	直径 $\Phi 3\text{ mm}$ 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度不小于 60°	生物	50	个
4388	石埠桥中学	石棉网	金属网尺寸不小于 $125\text{mm}\times 125\text{mm}$ ，0.8mm 钢丝制成，石棉材料涂敷面直径不小于 80mm	生物	50	个
4389	石埠桥中学	燃烧匙	勺直径 18mm，深 10mm，铁柄杆长度不小于 200mm	生物	10	个
4390	石埠桥中学	药匙	塑料制，大，中，小一套的，大号 14.5cm，中号 13.5cm，小号 12cm	生物	60	把
4391	石埠桥中学	玻璃管	中性料， $\phi 5\text{mm}\sim\phi 6\text{mm}$ 、管壁厚度大于 0.8mm, 长度 500~600mm 两端抛光	生物	2	千克
4392	石埠桥中学	玻璃棒	玻璃制，玻璃棒直径 $\phi 3\sim 4\text{mm}$ ；玻璃棒长度： $300\pm 30\text{mm}$	生物	2	千克
4393	石埠桥中学	软胶塞	各种规格	生物	6	千克
4394	石埠桥中学	橡胶管	外径 9mm，内径 6mm	生物	6	千克
4395	石埠桥中学	洗耳球	60mL	生物	50	个
4396	石埠桥中学	试管刷	总长度不小于 250mm。试管刷直径不小于 $\Phi 30\text{mm}$ ，长度不小于 100mm	生物	120	个
4397	石埠桥中学	培养皿	60mm	生物	240	个
4398	石埠桥中学	培养皿	100mm	生物	240	个
4399	石埠桥中学	研钵	瓷制，口内径 $60\pm 5\text{ mm}$ ，全高 $35\pm 5\text{ mm}$ ；壁厚 $8\pm 2\text{ mm}$ ，研锤杆直径 $10\pm 5\text{ mm}$ ，长 $100\pm 15\text{ mm}$ ，研球直径 $15\pm 5\text{ mm}$	生物	50	个
4400	石埠桥中学	棉纱缸		生物	10	个
4401	石埠桥中学	记数载玻片(计数板)		生物	50	片
4402	石埠桥中学	生物实验材料	大豆、玉米、青菜、萝卜、鸡血、动物心脏、小肠、活小鱼等；双面刀片、消毒棉签、牙签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、碘酒、洋红等	生物	50	套
4403	石埠桥中学	载玻片		生物	20	盒
4404	石埠桥中学	盖玻片		生物	100	包
4405	石埠桥中学	标记笔		生物	52	支
4406	石埠桥中学	ABO 血型实验盒		生物	50	盒

4407	石埠桥中学	昆虫针		生物	10	盒
4408	石埠桥中学	昆虫盒		生物	20	盒
4409	石埠桥中学	测电笔	氖泡式	生物	2	支
4410	石埠桥中学	一字螺丝刀	长 150mm	生物	2	支
4411	石埠桥中学	十字螺丝刀	Φ 6mm, 长 150mm	生物	2	支
4412	石埠桥中学	钢手锯		生物	2	把
4413	石埠桥中学	剥线钳		生物	2	把
4414	石埠桥中学	钢丝钳	250mm	生物	2	把
4415	石埠桥中学	手锤	锤头由碳素钢制, 1kg。木质或包塑手柄	生物	2	
4416	石埠桥中学	活扳手	长 250mm	生物	2	把
4417	石埠桥中学	砂轮片		生物	10	片
4418	石埠桥中学	饲养笼		生物	2	套
4419	石埠桥中学	鱼缸	大号	生物	10	个
4420	石埠桥中学	鱼缸	小号	生物	10	个
4421	石埠桥中学	花盆		生物	50	个
4422	石埠桥中学	展翅板		生物	30	个
4423	石埠桥中学	昆虫网(捕虫网)		生物	20	把
4424	石埠桥中学	枝剪		生物	20	把
4425	石埠桥中学	水网		生物	20	把
4426	石埠桥中学	橡皮锤	膝跳反射用	生物	20	把
4427	石埠桥中学	喷水壶		生物	10	个
4428	石埠桥中学	工作服	材质: 涤卡。身长 120cm, 颜色为白色。工作服具有防静电, 及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力。产品需利于人体活动, 牢固性和舒适感, 产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。产品应做工精细, 穿着方便舒适。产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求	生物	20	件
4429	石埠桥中学	护目镜	侧面完全遮挡, 耐酸碱, 抗冲击	生物	100	个
4430	石埠桥中学	乳胶手套	机械危害防护手套, 符合 GB24541-2009	生物	20	付
4431	石埠桥中学	急救包	1. 箱具长 42cm、宽 32cm、高 16cm, 为铝合金包边, 配塑料拎手, 有锁紧装置。 2. 箱内分多层, 最底层分许多格, 便于各器械按形状和大小固定放置。往上有两层插套, 可供器械插放, 两层插套间有柔软的隔板, 以免器械压碰。 3. 急救包的具体配置见下面明细: 1 供氧器 (2L) 1 套; 2 吸氧管 1 套; 3 面罩 1 个; 4 氧桥 1 只; 5 血压表 1 具; 6 听诊器 1 具; 7 体温计 1 支; 8 金	生物	2	个

			属压舍板 1 片;9 笔式手电筒 1 个;10 手术剪(14cm) 1 把;11 敷料镊(14cm) 1 把;12 针灸针 1 套;13 乳胶管 1 根;14 一次性注射器 ; 2ml 一次性注射器 2 支; 5ml 一次性注射器 2 支; 10ml 一次性注射器 1 支;15 三角巾急救包(压缩灭菌) 1 包;16 绷带 3 卷;17 胶布 1 盘;18 棉签 1 包;19 创可贴 10 贴;20 酒精棉 1 包;21 碘酒棉 1 包;22 开口器 1 个;23 注射器(20ml) 1 支;24 导尿管(14#、16#) 各 1 根;25 止血带 1 根;26 一次性输液器 1 套;27 夹板 1 付;28 外伤缝合刀包(亦可用于接生:(1)弯盘 1 个;(2)手术刀柄(4#) 1 把;(3)手术刀片(20#圆) 2 片;(4)持针钳(14cm) 1 把;(5)止血钳(全齿直 12.5cm) 1 把;(6)止血钳(全齿弯 12.5cm) 1 把;(7)蚊式止血钳(直 12.5cm) 1 把;(8)手术剪(弯圆 14cm) 1 把;(9)敷料镊子(直无钩 12.5cm) 1 把;(10)组织镊子(2*3 钩 12.5cm) 1 把;(11)帕巾钳(10cm) 1 把;(12)缝合针、线 1 包;(13)一次性手术手套 1 付;(14)手术巾 2 块;(15)纱布块 4 块;(16)绷带卷 1 卷;(17)棉线绳 2 根;(18)棉球 5 个。			
4432	石埠桥中学	斑嘴鸭	成体自然大	生物	1	件
4433	石埠桥中学	黑 鹳	成体自然大	生物	1	件
4434	石埠桥中学	绿头鸭	成体自然大	生物	1	件
4435	石埠桥中学	啄木鸟	成体自然大	生物	1	件
4436	石埠桥中学	白 琵 鹭	成体自然大	生物	1	件
4437	石埠桥中学	狮头鹅	成体自然大	生物	1	件
4438	石埠桥中学	仿真白鹤	成体自然大	生物	1	件
4439	石埠桥中学	乌 骨 鸡	成体自然大	生物	1	件
4440	石埠桥中学	火 鸡	成体自然大	生物	1	件
4441	石埠桥中学	鸽	成体自然大	生物	1	件
4442	石埠桥中学	岩松鼠	成体自然大	生物	1	件
4443	石埠桥中学	雪地松鼠	成体自然大	生物	1	件
4444	石埠桥中学	大耳松鼠	成体自然大	生物	1	件
4445	石埠桥中学	貉(白色)	成体自然大	生物	1	件
4446	石埠桥中学	家兔	成体自然大	生物	1	件
4447	石埠桥中学	狐狸	成体自然大	生物	1	件
4448	石埠桥中学	河鹿	成体自然大	生物	1	件
4449	石埠桥中学	胎鹿	成体自然大	生物	1	件
4450	石埠桥中学	海 龟	成体自然大	生物	1	件

4451	石埠桥中学	大 鲵	成体自然大	生物	1	件
4452	石埠桥中学	牛蛙	成体自然大	生物	1	件
4453	石埠桥中学	仿真蛇	成体自然大	生物	1	件
4454	石埠桥中学	河 豚 鱼	鱼纲	生物	1	件
4455	石埠桥中学	烟管鱼	鱼纲	生物	1	件
4456	石埠桥中学	鲢鱼	鱼纲	生物	1	件
4457	石埠桥中学	鲈鱼	鱼纲	生物	1	件
4458	石埠桥中学	刺 豚	鱼纲	生物	1	件
4459	石埠桥中学	红 娘 鱼	鱼纲	生物	1	件
4460	石埠桥中学	比 目 鱼	鱼纲	生物	1	件
4461	石埠桥中学	马 面 豚	鱼纲	生物	1	件
4462	石埠桥中学	石 斑 鱼	鱼纲	生物	1	件
4463	石埠桥中学	鮫 鳐 鱼	鱼纲	生物	1	件
4464	石埠桥中学	鲨	鱼纲（80-100cm）	生物	1	件
4465	石埠桥中学	贝壳 100 种	海洋无脊椎动物成体自然大	生物	1	件
4466	石埠桥中学	羊齿枝脉蕨	植物类	生物	1	件
4467	石埠桥中学	异羽叶	植物类	生物	1	件
4468	石埠桥中学	三尾蜉蝣	头足类	生物	1	件
4469	石埠桥中学	中华狼鲊鱼	鱼类	生物	1	件
4470	石埠桥中学	鸚头贝	腕足类	生物	1	件
4471	石埠桥中学	硅化木	植物类	生物	1	件
4472	石埠桥中学	蝴蝶虫	三叶虫类	生物	1	件
4473	石埠桥中学	石燕	腕足类	生物	1	件
4474	石埠桥中学	平盘菊石	头足纲	生物	1	件
4475	石埠桥中学	三叶虫	三叶虫类	生物	1	件
4476	石埠桥中学	芭牡蛎	双壳类	生物	1	件
4477	石埠桥中学	手风琴	120BS 律制：十二平均律标准音：小字一组 a 音为 440Hz，应符合 GB3451 的要求，音准误差：极限偏差为+17-8 音分；八度纯，四度，五度均匀。音色明亮，浑厚：音量丰富，发音良好；键盘：防刮划材料，主要材质使用飞机制造用的合金铝板，铝材。①41 个琴键（其中 24 个白键，17 个黑键）；120BS 律制：十二平均律标准音：小字一组 a 音为 440Hz；②贝司按钮：120 个发音按钮；设有 1 个放气按钮，音簧为五组音组成；③键盘贝司变音器：3+7④音	音乐	2	架

			域：F-A⑤色 泽：黑色 红色⑦琴带：风箱扣带、贝司带、背带牢固，长短适宜⑧每台手风琴一个包装，外包装用瓦棱纸箱⑨特 点：新型装饰盖，白色倍司键钮，珠光粉键盘和贝司按钮，漂亮又耐磨！经典式样，手感和音质都很优秀 提供省市级以上轻工业乐器质量监督检测中心出具的产品检测报告			
4478	石埠桥中学	音叉	1、材质：不锈钢 2、规格：总长 11.4CM，把手长度 4CM，叉长 7.3CM，叉厚：0.3CM，音叉直径：1.8CM 3、结构：呈“Y”形的钢质音叉，手柄上印有 A-440 钢印，标准音乐音叉，整块钢材经过车床，铣床，磨床等机械加工而成 4、使用方法：敲击音叉，采集声波波形图提供产品省市级以上轻工业乐器行业检测报告	音乐	1	个
4479	石埠桥中学	钟琴	1、材质：实木合成框架、优质钢铝片、电镀金属音筒、不锈钢支架 2、规格：带架全长 83.3CM，裸琴直径 74.3CM，裸琴右边宽度 31CM，左边宽度 50.2CM，高度 8.5CM，琴片的直径均为 2.5CM，壁厚 0.3CM，2 根敲棒的长度均为 31.5CM，上排 13 个琴片的长度分别为：29.4CM；28.4CM；27.3CM；25.1CM；24CM；22CM；20CM；19.5CM；17.8CM；16.8CM；15.45CM；14CM；13.7CM；下排 19 个琴片的长度分别为：29.4CM；28.4CM；26.8CM；26.1CM；25CM；24CM；22.8CM；21.9CM；20.5CM；19.5CM；18.6CM；17.7CM；17CM；15.9CM；15.5CM；14.9CM；13.8CM；13.1CM；12CM；音筒从长到短 39.8CM；35.8CM；32.2CM；29CM；26.2CM；23CM；22CM；20.1CM；18.5CM；16.5CM；15.5CM；14.5CM；13.7CM；13.4CM；12.5CM；12.2CM；11.8CM；11.5CM；音管中央直径 4CM；琴架高 65.5CM（带轮高 71.5CM） 3、结构：由 1 个 32 音的裸琴和 1 个 H 型带滑轮支架、内带 32 根不锈钢音管组合而成，琴片上刻有音阶，不锈钢制支架的 3 个分支架底部均有黑色橡胶垫保护，起到稳定、固定的作用 4、使用方法：演奏时将铝板琴放在组装好的支架上，然后左右手持敲棒敲击琴片即可	音乐	1	套
4480	石埠桥中学	沙锤	1、材质：桦木，沙粒 2、规格：长度为 ≥ 26 CM，锤球直径 ≥ 7.5 CM 3、结构：由 2 个椭圆带把红色沙锤组成，内装沙粒，两个为一付。柄由硬质桦木制成。制作精美，光洁，无毛刺。手柄与锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保红颜色漆，表面光滑，锤球画花装饰，更为美观 4、使用方法：演奏时左右手各握一个，双手交替上下摇动 提供省市级以上轻工业乐器质量监督检测报告	音乐	8	对
4481	石埠桥中学	沙锤	1、材质：纯天然椰壳 2、规格：长度为 ≥ 24 CM，锤球直径 ≥ 9.5 CM 3、结构：由锤球和手柄组成，锤球用椰壳制成，呈空心椭圆形，内装铁砂，木制手柄内装沙粒，两个为一付。手柄部分穿有 2 个小孔，孔中心穿有 DIY 中国结 4、使用方法：演奏时左右手各握一个，双手交替上下摇动产品具有合格证、三包卡，独立包装袋或包装盒	音乐	8	对

4482	石埠桥中学	卡巴撒	1. 外观构成：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由 10 多条电镀金属串珠构成；音质清晰，无杂音。珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄打磨光滑，安装结实；2. 规格：头部木块直径 $\geq 13\text{CM}$ ，厚 $\geq 0.8\text{cm}$ ，锤头高 $\geq 7.2\text{cm}$ ，金属串珠区直径 $\geq 7.6\text{cm}$ ，金属串珠区高 $\geq 5.3\text{cm}$ ；手柄长 $\geq 10\text{cm}$ ，直径 $\geq 1.7-2.4\text{cm}$ 3. 使用方法：使用时手持卡巴撒，转动或上下摇晃，通过金属串珠摩擦发出声响，可根据摩擦货摇晃的速度快慢来调整节奏；注：本产品为金属合金，重量轻巧，便于携带	音乐	8	个
4483	石埠桥中学	卡巴撒	1. 外观构成：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由 10 多条电镀金属串珠构成；音质清晰，无杂音。珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄打磨光滑，安装结实；2. 规格：头部木块直径 $\geq 8.5\text{CM}$ ，厚 $\geq 0.8\text{cm}$ ，锤头高 $\geq 7.2\text{cm}$ ，金属串珠区直径 $\geq 7.6\text{cm}$ ，金属串珠区高 $\geq 5.3\text{cm}$ ；手柄长 $\geq 10\text{cm}$ ，直径 $\geq 1.7-2.4\text{cm}$ 3. 使用方法：使用时手持卡巴撒，转动或上下摇晃，通过金属串珠摩擦发出声响，可根据摩擦货摇晃的速度快慢来调整节奏；注：本产品为金属合金，重量轻巧，便于携带	音乐	8	个
4484	石埠桥中学	北梆子	1. 构成：梆子：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形；材质为枣木，表面打磨光滑，适用于戏曲伴奏，配件：布袋包装 2. 规格：长 $\geq 19\text{cm}$ ，宽 $\geq 4.7\text{cm}$ ，高 $\geq 3.4\text{cm}$ ；另一根尺寸 $\geq 19\text{cm} \times 2.6\text{cm}$ 3. 使用时双手各持一棒，交叉敲击即可发声	音乐	2	副
4485	石埠桥中学	南梆子	1. 外观构成及材质：由木制中空长方体梆子和敲棒构成；材质为梨木或硬木，中间为一长方形音孔，内腔渐大，音孔镂空高 $\geq 0.8\text{cm}$ ，配一支敲棒 2. 规格：长 $\geq 20\text{cm}$ ，宽 $\geq 4\text{cm}$ ，高 $\geq 6.5\text{cm}$ ；敲棒长 $\geq 20\text{cm}$ 3. 使用方法：多用于民乐演奏用，伴奏，使演奏更有节奏感，使用时一手持敲棒，梆子可用手拿着，也可放桌子上敲击；	音乐	2	副
4486	石埠桥中学	木鱼	1. 外观构成：木鱼呈团鱼形，腹部中空，头部正中开口，为发音空，尾部盘绕，其状昂首缩尾，背部(敲击部位)呈斜坡形，两侧三角形，底部椭圆；木制槌，手工制作，附敲槌一个，外观红色喷漆，金色画漆。2. 规格：材质为椿木，尺寸为宽*高 $\geq ①9.5 \times 7.2\text{cm}$ ② $\geq 8.6 \times 6.5\text{cm}$ ③ $\geq 8.5 \times 6.4\text{cm}$ ④ $\geq 7.8 \times 6.2\text{cm}$ ⑤ $\geq 7.4 \times 6\text{cm}$ ⑥ $\geq 7.1 \times 5.4\text{cm}$ ⑦ $\geq 6.3 \times 5.2\text{cm}$ ⑧ $\geq 6 \times 4.8\text{cm}$ 。槌头直径 $\geq 2\text{cm}$ ，球形，把为圆柱形，直径为 $\geq 0.5\text{cm}$ ，敲槌全长 $\geq 19\text{cm}$ ，敲击不同尺寸的木鱼，会有不一样的声音。3. 使用方法：手持敲槌，敲击木鱼，使其发声；4. 产品应具有三包卡，合格证，使用说明书和独立纸盒包装	音乐	2	套
4487	石埠桥中学	铃鼓	1、材质：木质圈、不锈黄铜镲片、羊皮鼓面、金属泡钉 2、规格：铃鼓直径 $\geq 20\text{CM}$ ，高度 $\geq 4.3\text{CM}$ ，木质圈厚度 $\geq 0.6\text{CM}$ ，单片铃片的厚度为 0.1CM 3、结构：由鼓身、鼓面、5-6 组小铃片组成，鼓面与鼓圈连接处用数颗泡钉进行	音乐	4	套

			固定，更结实美观 4、使用方法：演奏时，手持铃鼓摇动鼓身即可作响 产品应具由彩色印刷使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋			
4488	石埠桥中学	三角铁	1、材质：锰钢 2、规格：三角铁的尺寸分别为：25.5CM；20CM；15CM；金属敲棒的长度不小于10CM；三角铁的直径不小于0.6CM，金属击棒的直径0.5CM 3、结构：由1根敲棒和3个等边三角形的三角铁组成，3个为一套，材质厚实，音质明亮，发音清脆，穿透力强，金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全，每个三角铁都带有带有软橡胶制作的勾手，方便使用 4、使用方法：用一根金属棒敲击三角铁即可 产品应具由彩色印刷使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独包装袋	音乐	3	套
4489	石埠桥中学	碰铃	1、材质：响铜制 2、规格：碰钟外直径 $\geq 4.8\text{CM}$ ，碰钟内直径 $\geq 3.4\text{CM}$ ，高度3.6CM，壁厚0.2CM 3、结构：由1根绳带连接2个碰钟组成，二个为一付，材质厚实，音质明亮 4、使用方法：手持碰撞发声 产品应具由彩色印刷使用说明书，合格证，三包卡，产品应具有独立纸盒包装或包装袋提供省市级以上轻工业乐器质量监督检测中心出具的产品检测报告	音乐	2	副
4490	石埠桥中学	大军鼓	规格：Bass Drum 24"×10"，鼓面的直径62.7CM，鼓高直径26CM，鼓棒长28.5CM，鼓棒直径1.9CM 工艺：PVC 鼓圈内附：鼓棒、钥匙、扳手、背带	音乐	6	个
4491	石埠桥中学	小军鼓	规格：Bass Drum 14"×4"，鼓面的直径36.8CM，鼓高直径11.6CM，鼓棒长36CM，鼓棒直径1.4CM 工艺：PVC 鼓圈 内附：背带，鼓棒，钥匙，扳手	音乐	12	个
4492	石埠桥中学	多音鼓	1.鼓皮：高级Remo鼓皮 2.尺寸：10"12"13" 3.鼓身：压铸锌合金壁鼓耳，高级桦木鼓腔 4.鼓圈：1-1.6mm 5.背架：采用优质加粗钢板，内部采用加厚海绵，背架高度可调节 6.腹板：表面采用加厚海绵 7.外观工艺：喷沙氧化处理	音乐	2	套
4493	石埠桥中学	多音鼓	1.鼓皮：高级Remo鼓皮 2.尺寸：8"10"12"13" 3.鼓身：压铸锌合金壁鼓耳，高级桦木鼓腔 4.鼓圈：1-1.6mm 5.背架：采用优质加粗钢板，内部采用加厚海绵，背架高度可调节 6.腹板：表面采用加厚海绵 7.外观工艺：喷沙氧化处理	音乐	2	套
4494	石埠桥中学	多音鼓	1.鼓皮：高级Remo鼓皮 2.尺寸：6"8"10"12"13" 3.鼓身：压铸锌合金壁鼓耳，高级桦木鼓腔 4.鼓圈：1-1.6mm 5.背架：采用优质加粗钢板，内部采用加厚海绵，背架高度可调节 6.腹板：表面采用加厚海绵 7.外观工艺：喷沙氧化处理	音乐	2	套
4495	石埠桥中学	竖笛	1、材质：ABS树脂 2、规格：竖笛长 $\geq 32.5\text{CM}$ ，笛身直径 $\geq 2\text{CM}$ ，吹嘴 $\geq 4.2\text{CM}$ ，笛身 $\geq 27\text{CM}$ ，笛尾 $\geq 6.2\text{CM}$ ，清洁棒 $\geq 28\text{CM}$ 3、调性：C调	音乐	48	支

			4、结构：由安全无毒环保塑料制成的 6 孔竖笛一支，内附：一根清洁棒、竖笛说明书（含指法表）、竖笛挂绳，PVC 袋包装，笛身贴有镭射光标 5、使用方法：按照指法对吹嘴发音即可			
4496	石埠桥中学	竖笛	1、材质：ABS 树脂 2、规格：竖笛长 $\geq 32.5\text{CM}$ ，笛身直径 $\geq 2\text{CM}$ ，吹嘴 $\geq 4.2\text{CM}$ ，笛身 $\geq 27\text{CM}$ ，笛尾 $\geq 6.2\text{CM}$ ，清洁棒 $\geq 28\text{CM}$ 3、调性：C 调 4、结构：由安全无毒环保塑料制成的 8 孔竖笛一支，内附：一根清洁棒、竖笛说明书（含指法表）、竖笛挂绳，PVC 袋包装，笛身贴有镭射光标 5、使用方法：按照指法对吹嘴发音即可 提供产品检测报告复印件	音乐	48	支
4497	石埠桥中学	竖笛	1. 音调：高音 2. 全木质 8 孔竖笛，由笛头和笛身构成，全长 $\geq 32\text{cm}$ ，最大直径 $\geq 3\text{cm}$ ，原木色，可任意转调；要求密封性能好，不漏气；音调准确；3. 配件：优质树脂盒，清洁棒，润滑膏，竖笛挂圈及使用说明书 4. 适用于自学，教学，演奏等	音乐	48	支
4498	石埠桥中学	陶笛	专业十二孔中音 C 调	音乐	48	支
4499	石埠桥中学	葫芦丝	1、材质：天然葫芦 中音 C 调 2、规格：葫芦丝全长 38.5CM；葫芦 13CM；主音管 23CM；主音管直径 1.5CM；葫芦丝吹口 2CM； 3、结构：由 1 个天然葫芦、仿花牛角吹口、2 根附管、1 根主音管、1 个小 DIY 中国结组成 4、使用方法：右手无名指、中指、食指用第一节指肚分别开闭第一、二、三个音孔，拇指拖于主管下方。左手无名指、中指、食指用第一节指肚分别开闭，第四、第五、第六音孔，拇指开开位于主管前下方的第七音孔。5. 产品具有商标，激光雕刻 LOGO，应具有三包卡，合格证，使用说明书和独立轻体盒包装	音乐	4	支
4500	石埠桥中学	吉他	面板材料：优质云杉木 底侧板材料：南洋木 琴体面板包边：象牙白 ABS 五线 琴体侧板包边：象牙白 ABS 背中线/尾中线：贴水标背中线/无尾中线 指板材料：玫瑰木 指板包边：象牙白 ABS 指板音点：5MM 白色星点 琴颈材料：楸木 音孔装饰：雷射水标 上下弦枕：象牙白 ABS 琴 钮：全封闭式镀铬	音乐	12	把
4501	石埠桥中学	堂鼓	1、材质：木制、水牛皮鼓面 2、规格：鼓面直径 $\geq 30\text{CM}$ ，高度 $\geq 33\text{CM}$ ，鼓棒长度 $\geq 29.5\text{CM}$ ，鼓棒直径 $\geq 2\text{CM}$ 3、结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成。鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，更为结实。鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，可以同时挂在鼓架上使用，含鼓架 4、使用方法：左右手持鼓棒敲击鼓面即可	音乐	4	个
4502	石埠桥中学	大锣	1、材质：优质响铜 2、规格：锣直径 $\geq 30\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.18\text{CM}$ ，敲槌长度 $\geq 24.5\text{CM}$ 3、结构：大锣身为一圆型弧面，响铜制，中心部稍凸起，大锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用 4、使用方法：演	音乐	3	面

			奏时用左手拿着穿有绳子的锣，右手持一敲槌敲击发声 5. 产品应具有三包卡，合格证，使用说明书和独立纸盒包装 提供省市级以上轻工业乐器质量监督检测中心出具的产品检测报告			
4503	石埠桥中学	小锣	1、材质：优质响铜 2、规格：锣直径为 $\geq 20.8\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.16\text{CM}$ ，木片长度 $\geq 25\text{CM}$ 3、结构：小锣身为一圆型弧面，响铜制，中心部稍凸起，锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用 4、使用方法：演奏时用左手拿着穿有绳子的锣，右手持一敲槌敲击发声 5. 产品应具有三包卡，合格证，使用说明书和独立纸盒包装 提供省市级以上轻工业乐器质量监督检测中心出具的产品检测报告 为“中国社会音乐研究会考级委员会推荐产品”推荐产品 荣获“金奖”产品证书	音乐	4	面
4504	石埠桥中学	大钹	1. 材质：响铜 2. 规格：大钹直径 $\geq 28\text{CM}$ ，壁厚 0.1CM，中心脐直径 6.3CM，重量 0.9kg 3. 结构：钹体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形称为“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳拴系，两个为一付，大钹的边缘位置印有商标 4. 使用方法：演奏时，两手各执一面，互击发音，音色高亢脆亮	音乐	4	付
4505	石埠桥中学	钹	1、材质：优质响铜 2、规格：小钹直径 $\geq 14.8\text{CM}$ ，壁厚 $\geq 0.1\text{CM}$ ，中心脐直径 $\geq 6.7\text{CM}$ ；重量 0.4kg 3、结构：钹体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳拴系，两个为一付，小钹的边缘位置印有商标 4、使用方法：演奏时，两手各执一面，互击发音，音色高亢脆亮。 5. 产品应具有三包卡，合格证，使用说明书和独立纸盒包装 提供省市级以上轻工业乐器质量监督检测中心出具的产品检测报告 荣获“金奖”产品证书	音乐	4	付
4506	石埠桥中学	笛子	材质：国家级苦竹园区所产优质苦竹 尺寸：笛子长 $\geq 48\text{CM}$ ；笛身直径 $\geq 1.9\text{CM}$ 竹龄：四年以上 外观：优质苦竹、仿牛角装饰、红色扎线、单接黄铜、激光刻诗 竹笛的握法：左手三指从竹笛下方穿过，左手食指、中指、无名指分别按住“笛膜孔”下方三个孔；右手三指：食指、中指、无名指分别按住“出音孔”上方三个孔即可	音乐	48	支
4507	石埠桥中学	唢呐	红木唢呐中音 C 调，律制采用十二平率，标准音 A=440HZ（音准误差 $-15^{\sim}+10$ ）1. 外观构成：由哨子、气牌、侵子、木杆部，碗子；木杆部材质为花梨木或红木，表面光滑、圆润、无劈裂、虫蛀；喇叭口材质为 H62 或 H68 铜材；2. 规格：木杆部长度 $\geq 22\text{cm}$ ，芯长度 $\geq 4\text{cm}$ ；喇叭直径 $\geq 10.7\text{cm}$ ，高 $\geq 8.2\text{cm}$ ；3. 使用方法：唢呐为吹奏乐器，使用时先将各个部位安装起来，再使用；4. 包装（硬轻体盒） 该产品为民乐演奏胡伴奏使用；产品通过省市级以上轻工业乐器质量监督检测中心检测；	音乐	2	支

4508	石埠桥中学	笙	高音 17 簧笙，材质选用 5 年阴干紫竹，质地坚硬，不开裂，色泽光亮，笙脚采用进口老红木或其他优质木材，不吸水，不收缩，笙斗铜质镀镍，光亮柔润，扩音管为无缝铜管拉伸，电泳工艺，不变形发音清脆，簧片选用老响铜高音清脆，低音浑厚，键子为手工制作，铜质，手感舒适。	音乐	3	支
4509	石埠桥中学	扬琴	扬琴宽：51CM 上长：77CM 下长：117CM 高度：8.5CM 乐器种类：转盘转调扬琴 音数：12 框架 材质：花梨木 琴码材质：花梨木 面板材质：梧桐木；面板选用高级河南兰考泡桐板制作，木质疏松，传导性佳，穿透力强，音色通透 铜车：铜车数量为七个，方便调弦定音 琴弦：15-25#为优质钢丝，合金丝缠弦。26-30#优质钢丝光弦各音区音色音质平衡，余音悠长，穿透力强，弹性佳，声音结实，集中，音色清脆，圆润 配备独立包装箱，防震，防压，便携带；含彩色印刷产品使用说明书，合格证，三包卡	音乐	2	台
4510	石埠桥中学	柳琴	背侧板材质：优质花梨木 面板材质：优质梧桐木 工艺：吉祥如意头饰 配件：帆布包装包	音乐	1	把
4511	石埠桥中学	琵琶	背板材质：专业花梨木 弦轴材质：硬木 面板材质：梧桐木 琵琶全长：103.5CM 宽：31.7CM 有效弦长：72.5CM	音乐	2	把
4512	石埠桥中学	中阮	规格：总长为 87CM；面板的直径为 40CM；面板的厚度为 8CM 琴 头：牡丹花 琴 轴：雕刻成麻花瓣的琴轴，红木纯手工打造，精致手感舒适 产品材质：专业红木 面 板：梧桐木 配 件：一个高级的包装盒，含彩色印刷产品使用说明书，合格证，三包卡 净 重：2.15kg	音乐	4	把
4513	石埠桥中学	大阮	专业骨花大阮，背侧板材质为专业花梨木，面板为桐木，铜品，配备高级防震防压包装盒，含彩色印刷产品使用说明书，合格证，三包卡	音乐	1	把
4514	石埠桥中学	箏	1. 构成：古筝由面板、雁柱、琴弦、前岳山、弦钉、调音盒、琴足、后岳山、侧板、出音口、底板、穿弦孔组成；面板采用优质河南兰考桐木，背侧板为红木，图案为鲤鱼跃龙门；2. 规格：全长 $\geq 163\text{cm}$ ，前岳山宽 $\geq 34\text{cm}$ ，后岳山宽 $\geq 29\text{cm}$ ，高 $\geq 6\text{cm}$ ；琴桥宽 $\geq 1.6\text{cm}$ ； 支架尺寸：长 $\geq 33.5\text{cm}$ ，宽 $\geq 8\text{cm}$ ，高 $\geq 51.5\text{cm}$ ；折叠后尺寸 $\geq 52*30*8\text{cm}$ 3. 配件： 古筝支架，指甲，琴码、扳手、使用说明书，琴码安装示意图 4. 使用方法：请参考使用说明书	音乐	2	台
4515	石埠桥中学	二胡	规格：总长为 $\geq 79\text{CM}$ ；琴筒长为 $\geq 13\text{CM}$ ；琴筒宽为 $\geq 9\text{CM}$ ；琴筒高为 $\geq 10\text{CM}$ ；底座高为 2CM；琴弓为 $\geq 79\text{CM}$ 演奏：初级学者、考级人员使用 琴 杆：优质红木，抛光处理 琴 轴：红木六瓣琴轴 琴 筒：六角，采用野生优质莽皮 音 窗：塑料，精湛的花型镂空工艺，配置梅花花窗，显得精致大方 配件：2 个琴码，1 根琴弓，1 个黑色布盒子 净 重：0.75kg	音乐	4	把
4516	石埠桥中学	排鼓	五音排鼓定音十分方便，共鸣性好，富有节奏感，能独奏，合奏，五只为一套，可分十个音程，能两面定为不同的音高，也可手拍配音，适合于各种专	音乐	2	组

			业演奏要求。 规格：①号排鼓，基音可调范围 G----B，鼓面直径 370±5cm。②号排鼓，基音可调范围 A----C，鼓面直径 315±5cm。 ③号排鼓，基音可调范围 B----D，鼓面直径 265±5cm。 ④号排鼓，基音可调范围 E----#C，鼓面直径 215±5cm。 ⑤号排鼓，基音可调范围 G----#A，鼓面直径 165±5cm。			
4517	石埠桥中学	长笛	调性：C 材质：白铜 表面处理：镀银;激光雕刻 LOGO；闭键曲列式长笛规格：全长：67CM；管直径：2CM；尾部管长：22.5CM；主管体长：36.5CM；头部管长：12.8CM 外观：是一根开有数个音孔的圆柱型长管 产品具有合格证，三包卡及使用说明书； 产品荣获“金奖”证书；产品具有省市级以上轻工业乐器质量监督检测中心出具的产品检测报告	音乐	2	支
4518	石埠桥中学	双簧管	22 键双簧管 调性：C 管体：乌木 音键：白铜镀银 结构组成：哨子（双簧片），管体（包括上下节和喇叭口）和音键 配件：包含清洁布，管油	音乐	2	支
4519	石埠桥中学	单簧管	17 键高音单簧管 调性：Bb /激光雕刻 LOGO 管体：硬质橡胶 音键：黄铜镀镍单簧管 规格：全长：67.3CM；管直径 3CM；吹口与调节管长：14CM；上节管与下节管长：43CM；扬音管长：10.5CM 结构组成：由吹口、调节管、上节管、下节管、扬音管组成	音乐	2	支
4520	石埠桥中学	中音萨克斯	中音萨克斯 乐器本调：降 E，黄铜材质，外观：漆金（配盒）。 激光雕刻 LOGO 配置：萨克斯、吹嘴、说明书，合格证、手套、原装盒 包装：63MM*40MM*49MM	音乐	3	支
4521	石埠桥中学	圆号	调性：降 B 调 材质：黄铜 管径：11.5mm，口径：315mm 结构：分体 表面处理：漆金\镀镍 激光雕刻 LOGO 工艺：焊接技术采用国际一流的离子焊，接口处理光滑、精密、做工更加细致； 气管处密接自然，密封性更好，音质更加突出；漏斗式喇叭口设计，漆金的表面处理光滑，做工更加细致；三个主要活塞键各自长度不同，演奏时通过按键来表现声音；按键传动杆，外表电镀，不易生锈，更加方便防护与保养；分体式罐体设计，可以方便清洗养护，同时方便更换喇叭口 产品具有合格证，三包卡及使用说明书； 产品具有省市级以上轻工业乐器质量监督检测中心出具的产品检测报告 产品荣获“金奖”证书	音乐	4	支
4522	石埠桥中学	小号	调性：Bb 材质：黄铜 表面处理：漆金/镀镍/镀银 激光雕刻 LOGO 号口直径：123mm，内管尺寸：11.66mm，吹嘴尺寸：870MM，吹嘴直径：270MM， 活塞管长：144MM 结构：号嘴，管体和机械三部分。机械部分有活塞和活塞套组成，通过按下活塞接通旁路管以达到延长号管的目的 音色：三键小号，音色强烈明亮，锐利，富光辉感，是铜管族的高音乐器。也可发出优美而富歌唱性的旋律。使用弱音器时可变换音色	音乐	4	支

4523	石埠桥中学	长号	调性:Bb 材质:黄铜 表面处理:漆金/镀镍;激光雕刻 LOGO; 号口直径:203mm, 内管尺寸: 12.7m, m 吹嘴直径: 38MM, 吹嘴长: 80MM, 支杆长: 91MM, 伸缩管长: 775MM, 吹嘴支架和伸缩管支架长度均为: 70MM 结构: 由配重、支杆、喇叭口 、拉管、号嘴组成音色: 音色高亢, 辉煌, 庄严壮丽而饱满, 声音嘹亮而富有威力, 弱奏时又温柔委婉 产品具有合格证, 三包卡及使用说明书; 产品具有省市级以上轻工业乐器质量监督检测中心出具的产品检测报告 产品荣获“金奖”证书	音乐	4	支
4524	石埠桥中学	镲片	材质: 铜制 规格: 40cm 产品荣获“金奖”证书	音乐	3	
4525	石埠桥中学	小提琴	4/4, 面板: 云杉, 背侧板: 枫木, 进口环保油漆, 仿古颜色, 黑色指板, 弦轴, 拉线板, 配件: 琴弓, 松香, 防水随行琴盒。	音乐	2	把
4526	石埠桥中学	中提琴	尺寸: 4/4 琴头材料: 枫木 面板材料: 云杉 背侧板材料: 枫木 拉弦板材料: 乌木 指板材料: 乌木 腮托 材料: 枣木染黑 轴子: 乌木 码子: 国产 弓子: 圆杆乌木双眼 微调数量: 1 个	音乐	3	把
4527	石埠桥中学	大提琴	尺寸: 4/4 型; 材料: 5 年以上自然风干松木面板、枫木底板; 特殊油性漆, 装配及附件: 黑色配件、黑色指板, 原厂琴码专用琴弓, 松香, 高级防水琴包。	音乐	3	把
4528	石埠桥中学	爵士鼓	鼓桶尺寸: 低音鼓 22"×16"; 军鼓 14"×5.5"; 一通鼓 12"×9"; 二通鼓 13"×10"; 三通鼓 16"×16" 硬件配置: 直杆吊镲架 踩镲架 军鼓架 低音鼓踏板 鼓凳 镲片尺寸: 12"踩镲*2 片 15"强音镲*1 片 鼓皮配置: 高级 PVC 半透明鼓皮 颜色: 酒红色 纸箱包装尺寸: 76CM * 60CM * 56CM 重量: 约 40 公斤	音乐	2	组
4529	石埠桥中学	马头琴	尺寸: 总长 101cm; 琴箱尺寸: 18 (上长) * 27 (下长) * 32.5 (高) cm; 琴箱厚 8.5cm 琴头: 色木 琴杆: 色木 背板: 色木 侧板: 色木 面板: 白松木 指板: 红木 拉弦板: 红木 琴轴: 红木	音乐	3	把
4530	石埠桥中学	芦笙	纯手工制作, 6 管, 天然竹管, E 调, 长约 1 米	音乐	2	支
4531	石埠桥中学	松香	标配/拉弦乐松香	音乐	2	盒
4532	石埠桥中学	琴弦	与乐器配套 (按照实际配备核算)	音乐	8	套
4533	石埠桥中学	指甲及拨片	与乐器配套	音乐	8	套
4534	石埠桥中学	衬布		美术	55	块
4535	石埠桥中学	写生灯		美术	4	只
4536	石埠桥中学	静物台		美术	4	个
4537	石埠桥中学	磁性白黑板	200*120 (cm)	美术	1	块
4538	石埠桥中学	初中美术教学挂图		美术	2	套
4539	石埠桥中学	写生画板	45*32 (cm) 或 60*45 (cm)	美术	55	块

4540	石埠桥中学	写生画箱	塑料箱	美术	1	只
4541	石埠桥中学	写生教具（1）	石膏像类（头像、切面不少于 5 件	美术	1	套
4542	石埠桥中学	写生教具（2）	几何形体（不少于 15 件）	美术	1	套
4543	石埠桥中学	写生教具（3）	陶瓷、禽鸟标本等写生用品	美术	1	套
4544	石埠桥中学	画架		美术	1	个
4545	石埠桥中学	画板	2#画板	美术	1	块
4546	石埠桥中学	绘图仪器		美术	1	套
4547	石埠桥中学	丁字尺	1.2m	美术	1	只
4548	石埠桥中学	直尺	1m	美术	1	只
4549	石埠桥中学	曲线板		美术	1	块
4550	石埠桥中学	三角板	学生用	美术	55	付
4551	石埠桥中学	大圆规		美术	1	把
4552	石埠桥中学	大三角板	教学用	美术	1	付
4553	石埠桥中学	版画工具		美术	1	套
4554	石埠桥中学	绘画工具		美术	1	套
4555	石埠桥中学	泥工工具	刻刀等	美术	1	套
4556	石埠桥中学	制作工具	纸工、木工、金工工具等	美术	1	套
4557	石埠桥中学	美术学具盒		美术	55	套
4558	石埠桥中学	教师用具	笔架 1 个、毛笔 6 支、砚台 1 个（易水砚）、墨盒 1 个、墨条 $\geq 150\text{mm}$ 、镇尺 2 条（白玉）、笔洗 1 个、画毡 1 个（教师用），常用字字贴楷隶行草篆五体书法毛笔字帖一套，四尺宣纸一刀	书法	1	套
4559	石埠桥中学	学生笔架山	青花瓷	书法	48	个
4560	石埠桥中学	墨汁	250g	书法	48	个
4561	石埠桥中学	宣纸	规格：四尺 138cm*68cm，100 张/刀	书法	10	个
4562	石埠桥中学	画毡	规格：140cm*80cm，材质：20%棉，80%化纤。	书法	48	个
4563	石埠桥中学	笔洗	白瓷，最宽处约 13cm，口径约 10cm，高度 4.5cm。	书法	48	个
4564	石埠桥中学	镇尺	石质材料，20cm*4cm*1.3cm	书法	48	个
4565	石埠桥中学	工具盒	含毛笔（6 支），砚台：圆盘形，直径 10.5cm，墨条： $\geq 150\text{mm}$ 、	书法	48	个
4566	石埠桥中学	笔架	规格：实木，可以挂 6 支笔	书法	48	个
4567	石埠桥中学	米格纸	画格宣纸（共 32 个格子）；数量：100 张（一包）；每个方格尺寸：7.5cm*7.5cm 规格：约为 33cm*66cm；性质：生宣，适合大楷、中楷	书法	24	包
4568	石埠桥中学	印泥	朱砂印泥 15 克	书法	24	个

4569	石埠桥中学	印床	旋入式清漆木质 篆刻时固定印章用，中号	书法	48	个
4570	石埠桥中学	雕刻刀	6 支套装 刀全长 150mm 雕刻类	书法	48	把
4571	石埠桥中学	青田石	规格：2*5cm 材质：青田石 练习篆刻章用	书法	96	块
4572	石埠桥中学	水洗布	加厚型绒布材质	书法	48	个
4573	石埠桥中学	组合工具	金工工具	劳技-金工	1	套
4574	石埠桥中学	台式钻床	16mm	劳技-金工	1	台
4575	石埠桥中学	数字钢字码	11	劳技-金工	1	套
4576	石埠桥中学	压力油壶	2402	劳技-金工	2	只
4577	石埠桥中学	防护镜	23901	劳技-金工	2	副
4578	石埠桥中学	机用台钳	100mm	劳技-金工	1	台
4579	石埠桥中学	学生台钳	125mm	劳技-金工	24	台
4580	石埠桥中学	尖嘴钳	6 寸	劳技-金工	7	把
4581	石埠桥中学	钢丝钳	8 寸	劳技-金工	7	把
4582	石埠桥中学	砂轮机	250mm 麻花钻台式	劳技-金工	1	台
4583	石埠桥中学	銼口榔头	250g	劳技-金工	24	把
4584	石埠桥中学	什锦锉	4mm	劳技-金工	7	套
4585	石埠桥中学	粗扁锉	200mm	劳技-金工	24	把
4586	石埠桥中学	中扁锉	200mm	劳技-金工	24	把
4587	石埠桥中学	细扁锉	200mm	劳技-金工	24	把
4588	石埠桥中学	钢锯弓	400mm	劳技-金工	24	把
4589	石埠桥中学	螺丝攻扳手	M12	劳技-金工	7	把
4590	石埠桥中学	高度游标卡尺	0~300mm	劳技-金工	1	把
4591	石埠桥中学	铸铁划线平板	300mm×400mm	劳技-金工	1	块
4592	石埠桥中学	万能角尺	7301	劳技-金工	7	把
4593	石埠桥中学	角尺	250mm	劳技-金工	24	把
4594	石埠桥中学	钢直尺	0~300mm	劳技-金工	24	把
4595	石埠桥中学	游标卡尺	0~150mm	劳技-金工	7	把
4596	石埠桥中学	千分尺	0~25mm	劳技-金工	1	把
4597	石埠桥中学	划规	150mm	劳技-金工	7	把
4598	石埠桥中学	划针	100mm	劳技-金工	24	把
4599	石埠桥中学	样冲	100mm	劳技-金工	24	个

4600	石埠桥中学	漆刷	毛刷	劳技-金工	24	把
4601	石埠桥中学	铜丝刷	200mm	劳技-金工	24	把
4602	石埠桥中学	圆锉	200mm	劳技-金工	1	把
4603	石埠桥中学	半圆锉	200mm	劳技-金工	1	把
4604	石埠桥中学	方锉	200mm	劳技-金工	1	把
4605	石埠桥中学	三角锉	200mm	劳技-金工	1	把
4606	石埠桥中学	白铁剪	400mm	劳技-金工	7	把
4607	石埠桥中学	手枪钻	10mm	劳技-木工	1	把
4608	石埠桥中学	台式钻床	10mm	劳技-木工	1	台
4609	石埠桥中学	木工砂带机	立式	劳技-木工	1	台
4610	石埠桥中学	羊角榔头	0.5	劳技-木工	24	把
4611	石埠桥中学	木工架锯	0.5	劳技-木工	24	把
4612	石埠桥中学	木工长刨	250mm	劳技-木工	1	把
4613	石埠桥中学	木工短刨	180mm	劳技-木工	1	把
4614	石埠桥中学	木工凿子	1 寸、2 寸	劳技-木工	2	把
4615	石埠桥中学	木工锉	250mm	劳技-木工	24	把
4616	石埠桥中学	卷尺	5 米	劳技-木工	24	把
4617	石埠桥中学	90 度角尺	250mm	劳技-木工	24	把
4618	石埠桥中学	45 度角尺	200mm	劳技-木工	24	把
4619	石埠桥中学	钢直尺	300mm	劳技-木工	24	把
4620	石埠桥中学	钢丝钳	8 寸	劳技-木工	1	把
4621	石埠桥中学	美工刀	小号	劳技-木工	24	把
4622	石埠桥中学	一字起子	3 寸	劳技-木工	1	把
4623	石埠桥中学	十字起子	3 寸	劳技-木工	1	把
4624	石埠桥中学	F 轧头	大号 500*180	劳技-木工	24	把
4625	石埠桥中学	F 轧头	小号 200*180	劳技-木工	24	把
4626	石埠桥中学	吸尘器	15L	劳技-木工	1	台
4627	石埠桥中学	磨刀砖	粗、细	劳技-木工	2	块
4628	石埠桥中学	手枪钻	φ 1mm~φ 10mm	劳动技术	2	套
4629	石埠桥中学	台式钻床	φ 1-10mm	劳动技术	1	套
4630	石埠桥中学	木工砂带机	单相 300W, 3000vpm	劳动技术	1	台

4631	石埠桥中学	羊角榔头	0.5Kg, 羊角张开不小于 6mm	劳动技术	12	把
4632	石埠桥中学	木工锯	中齿, 400mm	劳动技术	6	套
4633	石埠桥中学	木工长刨	250mm	劳动技术	12	把
4634	石埠桥中学	木工短刨	150mm	劳动技术	12	把
4635	石埠桥中学	木工凿子	1 寸、2 寸 2 种为一套	劳动技术	12	套
4636	石埠桥中学	木工锉	200mm, 带柄	劳动技术	12	把
4637	石埠桥中学	锉刀	200mm, 带柄	劳动技术	12	把
4638	石埠桥中学	航模锯弓	250mm	劳动技术	12	把
4639	石埠桥中学	卷尺	2 米	劳动技术	12	把
4640	石埠桥中学	90 度角尺	160mm	劳动技术	12	把
4641	石埠桥中学	45 度角尺	150mm	劳动技术	12	把
4642	石埠桥中学	钢直尺	300mm	劳动技术	12	把
4643	石埠桥中学	美工刀	150mm, 金属导轨, 适用 100*18mm 刀片	劳动技术	12	把
4644	石埠桥中学	剪纸刀	100mm	劳动技术	12	把
4645	石埠桥中学	一字起	大中小各 1	劳动技术	12	套
4646	石埠桥中学	十字起	大中小各 1	劳动技术	12	套
4647	石埠桥中学	F 扎头	小号	劳动技术	12	把
4648	石埠桥中学	F 扎头	大号	劳动技术	12	把
4649	石埠桥中学	磨刀砖	粗细各 1	劳动技术	12	套
4650	石埠桥中学	吸尘器	1000W, 有 3C 认证	劳动技术	1	台
4651	石埠桥中学	空气开关	带漏电保护装置	劳动技术	1	套
4652	石埠桥中学	日光灯等套件	含整流器、灯管、支架等	劳动技术	12	套
4653	石埠桥中学	双联开关	电工专用, 有 3C 认证	劳动技术	12	块
4654	石埠桥中学	电度表	单相	劳动技术	12	块
4655	石埠桥中学	测电笔	氖泡式	劳动技术	12	把
4656	石埠桥中学	多用电表	MF47	劳动技术	12	块
4657	石埠桥中学	电烙铁	30W	劳动技术	12	把
4658	石埠桥中学	电烙铁架	铸铁底座	劳动技术	12	把
4659	石埠桥中学	吸锡器	手动式	劳动技术	12	把
4660	石埠桥中学	尖嘴钳	150mm	劳动技术	12	把
4661	石埠桥中学	斜口钳	150mm	劳动技术	12	把

4662	石埠桥中学	剥线钳	200mm, 至少有 6 种槽口	劳动技术	12	把
4663	石埠桥中学	镊子	140mm, 弯头	劳动技术	12	把
4664	石埠桥中学	剪刀	120mm	劳动技术	12	把
4665	石埠桥中学	塑料垫板	250*300mm, 坚硬耐划	劳动技术	12	块
4666	石埠桥中学	三角尺	150mm 塑料	劳动技术	12	只
4667	石埠桥中学	圆规	120mm, 学生用, 塑料	劳动技术	12	只
4668	石埠桥中学	毛笔	大、中、小各 1	劳动技术	12	套
4669	石埠桥中学	木锤	橡胶, 圆柱形	劳动技术	12	个
4670	石埠桥中学	钢丝钳	160mm	劳动技术	12	个
4671	石埠桥中学	手锤	0.5Kg	劳动技术	12	个
4672	石埠桥中学	活动扳手	大号 8 寸、小号 6 寸各 1	劳动技术	12	套
4673	石埠桥中学	钢锯	300mm	劳动技术	12	把
4674	石埠桥中学	木锉	带柄, 20cm	劳动技术	12	把
4675	石埠桥中学	台钳	125mm	劳动技术	13	台
4676	石埠桥中学	砂轮机	250mm 麻花钻台式	劳动技术	1	台
4677	石埠桥中学	什锦锉	10 种, 200mm	劳动技术	12	套
4678	石埠桥中学	游标卡尺	125mm, 0.02mm	劳动技术	12	把
4679	石埠桥中学	千分尺	0—25mm	劳动技术	12	把
4680	石埠桥中学	划规	45#钢, 合金头 200mm	劳动技术	12	把
4681	石埠桥中学	划针	45#钢, 200mm	劳动技术	12	把
4682	石埠桥中学	划冲	45#钢, 120mm	劳动技术	12	把
4683	石埠桥中学	白铁剪	长度不小于 300mm	劳动技术	6	把
4684	石埠桥中学	粗扁锉	200mm	劳动技术	6	把
4685	石埠桥中学	软尺	1.5 米	劳动技术	6	把
4686	石埠桥中学	锥子	木制葫芦手柄, 不锈钢制品, 不短于 8cm, 尖端带斜槽口	劳动技术	6	把
4687	石埠桥中学	普通剪刀	15cm	劳动技术	12	把
4688	石埠桥中学	油壶	小号。铁质	劳动技术	1	个
4689	石埠桥中学	数字钢字码	不锈钢制品	劳动技术	1	套
4690	石埠桥中学	压力油壶	小号, 自带压力	劳动技术	1	只
4691	石埠桥中学	鑿口榔头	0.25Kg, 一端为正方形, 一端带斩口	劳动技术	12	把
4692	石埠桥中学	铸铁划线平板	300mm×400mm	劳动技术	1	块

4693	石埠桥中学	金工工具箱	符合国家安全标准。工具箱内定点定位，ABS 工程塑料外壳一次注塑成型，抗摔、抗压性能强坚固耐用。专用工具箱配套 55 件套，含 26 种必备常用工具，工具包括：钢丝钳，1 把，7”，45#钢；尖嘴钳，1 把，6”，45#钢；钢直尺，1 把，300mm 钢直尺；扁锉刀，200mm 双色塑料柄，1 把；半圆锉刀，200mm 双色塑料柄，1 把；三角锉，200mm 双色塑料柄，1 把；圆锉刀，200mm 双色塑料柄，1 把；划针，200mm，1 把；划规，150mm，1 把；样冲，1 把；什锦锉 10 寸，6 件/套（轴承钢，半圆锉、三角锉、方锉、圆锉、尖头扁锉、齐头扁锉）；钳工锤，300g 木柄，1 把；圆头锤，0.45kg 木柄圆头，1 把；丝锤、扳牙扳手，12 件/套；钢卷尺，5m，1 把；两用扳手，4 件/套；内六角扳手，1.5-10mm，6 件/套；三叉扳手，1 套；斯达利螺丝刀，6*100mm+-PH2，2 把；斯达利螺丝刀，5*75mm+-PH1，2 把；活动扳手，8，1 把”；钢丝刷，6 排木柄，1 把；钢锯架，铁皮活动钢锯架，1 把；铁皮剪，8” 美式铁皮剪，1 把；自行车钢丝扳手，1 把；三角尺，20*40mm 不锈钢，1 把。箱体设计合理科学，便于使用。	劳动技术	7	套
4694	石埠桥中学	木工工具箱	符合国家安全标准。工具箱内定点定位，ABS 工程塑料外壳一次注塑成型，抗摔、抗压性能强坚固耐用。定点定位 27 件套装工具。工具包括：斯达利芝麻柄螺丝批，6*100mmPH2#（十字一字各一），2 把；钢卷尺，3m，1 把；羊角锤，0.25KG 钢管柄，1 把；钢丝钳，6”，1 把；1/2 木工凿 1 把。美工刀 1 把。多用剪刀 1 把。鸟刨 1 把。手推刨 1 把。200mm 钢角尺 1 张。G 形夹 2 个。钩刀 1 把。折叠锯 1 把。木工铅笔 1 支。水平尺 1 张。新型迷你墨斗 1 个。油石 1 块。半圆木工锉刀 1 把带柄。直尺 1 张。	劳动技术	7	套
4695	石埠桥中学	电子电工工具箱	符合国家安全标准。工具箱内定点定位，ABS 工程塑料外壳一次注塑成型，抗摔、抗压性能强坚固耐用。定点定位 41 件必备套装工具。工具包括：数显万用表，1 台；电工胶布，1 卷，5mPVC 电工胶布；斯达利电工螺丝刀；6*100mmPH2# 十字一字各一把；5*75mmPH1#，十字一字各一把；3*150mmPH0# 十字一字各一把；钢卷尺，1 把；吸锡器，1 把；剥线钳，1 把；刷子，1 把，软毛刷；焊锡丝，1 卷；测电笔数字显示 1 支，；活动扳手 8” 1 把；羊角锤，1 把；钢丝钳，1 把，7”；尖嘴钳，1 把，6”；斜口钳，1 把，7”；精密螺丝批，6 把/套，PH00 PH0 -3.0 -2.0 -1.2；电烙铁，1 把，220V50Hz60W；电工刀，1 把，单发包胶；烙铁架，1 付；内六角扳手，9 件 / 套。剪刀 1 把。烙铁架，1 付。	劳动技术	7	套
4696	石埠桥中学	输液架	可伸缩，不锈钢材质	医疗卫生	1	套
4697	石埠桥中学	体重秤	RGZ-120 指针为金属铝制指针，精准，不易断。秤板上加有保护罩，规格 27.9cm*37.9cm*2.2cm。 承重板常规为 1.2mm 1.5mm 1.8MM 厚，底座秤板为 2.0mm	医疗卫生	1	台

			厚优质钢板，体重计旋转脚钉式设计，高度可调节 0-8mm，底座更平稳。物理秤抗干扰。表盘清晰明了，精准稳定灵敏。静电喷塑，铝制清晰测量杆。最大称量 120 千克，最小分度值 0.5 千克，量度范围 700mm-1900mm，最小分度值 5mm 误差±5mm，身高尺安装稳固，使用灵活			
4698	石埠桥中学	电子肺活量计	YYF-0008 电子式 1. 供中小学卫生室测试学生肺活量使用。2. 规格：电子式，液晶屏尺寸：60*26mm 测量范围：0-10000mL，最小分辨率：1mL。3. 测量误差≤±5%。4. 工作电压：220V/50Hz 或交直流两用。5. 配一次性吹嘴。	医疗卫生	2	台
4699	石埠桥中学	血压计	台式 XJ-A；测量范围：0-300mmHg (0-40KPa)；基本误差：±3.75mmHg；灵敏度≥2.25mmHg；外形尺寸：约 350*92*50mm。	医疗卫生	2	台
4700	石埠桥中学	听诊器	单用 A 型，铜镀铬耳挂和铜质三通，橡胶导管，加厚扁型听头。	医疗卫生	2	付
4701	石埠桥中学	紫外线灯	紫外线杀菌灯车：紫外线波长为 253.7A，电源电压 220V50Hz，功率为 2*30W，灯臂可以调节，调节角度 0-180 度。采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。人性化设计，安装方便，解决用户安装不便的难题。定时器可以在 120 分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。	医疗卫生	1	台
4702	石埠桥中学	视力表灯箱	5M 标准对数；视力表灯箱采用 LED 光源，三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到 200~700Lx，铝合金外框，开启方便。电压：220V/50hz, 输入功率：≤60VA+15%，外形尺寸：940x280x80mm，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。	医疗卫生	1	台
4703	石埠桥中学	落地蛇形灯	不锈钢反光灯。升降杆调整范围：1380 mm—1730 mm；电源电压：220V±22V 50Hz±1 Hz；输入功率：≤200VA；环境温度：5℃—40℃；湿度：≤80%；大气压力：86Kpa--106 Kpa；使用灯泡功率：≤200W；电源线长度：1650mm。	医疗卫生	1	台
4704	石埠桥中学	额戴反光镜	直径 80mm，五官科反光器具	医疗卫生	1	只
4705	石埠桥中学	串镜片	检查眼镜屈光度专用，精致铝盒装。串镜片：规格型号 30 型，每排 5 片，共 6 排 30 片。	医疗卫生	1	套
4706	石埠桥中学	测径规	钢制，340mm×75mm×2mm，外径测量范围：0-500mm，内径测量范围：0-250mm	医疗卫生	1	只
4707	石埠桥中学	担架	折叠式，2100×530×180mm 折叠式担架承受最大静载荷 150Kg 的力后，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象；	医疗卫生	1	付
4708	石埠桥中学	皮脂厚度测量仪	皮脂厚度计刻度盘范围 0-60mm，分度值 0.5mm，指针指示，正常指示为零，可调节。接点间压力调节到 10 克/平方毫米。精致铝盒包装，箱体 300*120*65mm，产品全长 270mm，把柄长 110mm 厚 20mm，上下臂长 150mm 厚 4mm。	医疗卫生	1	台
4709	石埠桥中学	压缩空气式雾化器	1、功能：供药物雾化吸入治疗用。2、主要参数：1) 正常工作条件 a) 环境温	医疗卫生	1	台

			度：5℃～40℃；b)相对湿度：≤80%；c)大气压力：86kPa～106kPa；d)电源电压：交流 220V； e)频率：50Hz。2)最大雾化率：≥0.20mL/min；3)压缩泵最大压强：≥0.15MPa；4)压缩泵的自由空气流量应不低于 6L/min。5)残液量应不大于 2mL。6)正常工作压力范围为 60kPa～130kPa。7)整机噪音：≤65dB(A)；8)输入功率：≤130VA。			
4710	石埠桥中学	身高坐高计	HM1000-SZ 机械式 身高量程 60～200cm，坐高量程 40～120cm，分度值 1mm，误差±2mm，重复性±2mm；底板：398*386*15mm、坐板：390*290*15mm；显示：刻度尺。刻度尺使用灵无分段、接活，刻度计不锈钢或铝合金制，刻度计缝。	医疗卫生	1	套
4711	石埠桥中学	急救箱	纱布块，药棉，创口贴，体温计，镊子，剪刀，绷带，止血带，急救毯，酒精，碘伏，风油精，清凉油，烫伤膏等（具体配置参照客户要求）	医疗卫生	1	套
4712	石埠桥中学	外伤处理器械	脱脂纱布 1 包，药棉 1 包，绷带 1 卷，40 止血带 1 根，创口贴 10 片，镊子 1 把，剪刀 1 把，酒精 1 瓶，碘伏 1 瓶，止血钳 1 把，缝合针 1 包，缝合线 1 捆等等	医疗卫生	1	套
4713	石埠桥中学	口腔检查器械	塑料箱，一次性口腔器械盒，口镜，口腔镊，牙探针，压舌板，弯盘等	医疗卫生	1	只
4714	石埠桥中学	卫生箱	铝合金 359*189*209mm，内有隔层，可手提或肩背	医疗卫生	2	只
4715	石埠桥中学	远视力表	视力检测用 400*660mm，纸质	医疗卫生	1	张
4716	石埠桥中学	近视力表	视力检测用 210*770mm，纸质	医疗卫生	1	张
4717	石埠桥中学	胸围尺	150cm，测量范围：0-150cm 材质：ABS。PVC 塑料质，顶端粘附金属薄片；2. 双面刻度，分度值≤1mm，有效量程：≥1500mm。	医疗卫生	2	条
4718	石埠桥中学	辨色图谱	色盲检查图(第五版)	医疗卫生	1	本
4719	石埠桥中学	教室卫生测量尺	材质：木质，规格：三折	医疗卫生	1	把
4720	石埠桥中学	屏风	移动式。180*50cm * 4 片，屏风架为 2.5cm 以上不锈钢材料焊制而成，优质屏风布，底部滑轮稳定。	医疗卫生	2	套
4721	石埠桥中学	器械台（车）	不锈钢双层，带轮，500*400*850mm	医疗卫生	1	台
4722	石埠桥中学	污物桶	不锈钢 300mm，脚踏翻盖式	医疗卫生	2	只
4723	石埠桥中学	敷料缸	不锈钢 9cm	医疗卫生	2	只
4724	石埠桥中学	棉球缸	不锈钢 9cm	医疗卫生	2	只
4725	石埠桥中学	器械缸	不锈钢 9cm	医疗卫生	2	只
4726	石埠桥中学	贮槽	不锈钢 20cm	医疗卫生	2	只
4727	石埠桥中学	方盘	不锈钢 31*24cm	医疗卫生	2	只
4728	石埠桥中学	带盖方盘	不锈钢 23*15cm	医疗卫生	2	只

4729	石埠桥中学	酒精灯	150ml, 加厚玻璃酒精灯。	医疗卫生	2	只
4730	石埠桥中学	冲眼壶	不锈钢	医疗卫生	1	只
4731	石埠桥中学	受水器	塑料精致而成	医疗卫生	1	只
4732	石埠桥中学	医用剪刀	12.5-22cm, 12把/套	医疗卫生	1	套
4733	石埠桥中学	医用镊子	12.5-25cm, 6种/套	医疗卫生	1	套
4734	石埠桥中学	叩诊锤	不锈钢支架, 带刻度	医疗卫生	1	支
4735	石埠桥中学	压舌板	14cm 不锈钢	医疗卫生	5	支
4736	石埠桥中学	口镜	27 平光/放大	医疗卫生	3	支
4737	石埠桥中学	止血带	卡扣式	医疗卫生	5	只
4738	石埠桥中学	计算器	十二位电子显示	医疗卫生	2	只
4739	石埠桥中学	回转台	回转台, 可旋转, 高度 13.5cm, 盘面直径 31.5cm, 底座的直径 21.5cm	医疗卫生	1	只
4740	石埠桥中学	秒表	液晶数字式秒表:显示月、日、星期、时、分、秒; 1/100 秒计时 (<30 分)	医疗卫生	1	只
4741	石埠桥中学	注射器	5ml 一次性灭菌塑料注射器	医疗卫生	10	支
4742	石埠桥中学	神灯	头外框: 24*17cm, 头内径: 18.5*17cm, 上杆: 32cm, 中杆: 29cm, 下杆: 43cm, 可调节高度:94-143cm, 波普范围:2-50 微米	医疗卫生	1	台
4743	石埠桥中学	电子握力计	电子式, 材质: 塑料, 电子; 测量范围: 1-120 KGF; 分辨率: 0.1 KGF; 测量精度: 0.2%FS; 电源电压: 6.5-12V (电池), 标准 9V。	医疗卫生	1	台
4744	石埠桥中学	照度计	最大测量: 100000Lux, 准确度高反应速度快, 读值锁定功能, 可锁定测量值, 符号及单位显示, 读取方便, 自动归零, 测量范围: 1Lux-100000 Lux, 分辨率: 1Lux, 显示: 31/2 位液晶显示器, 显示量大读数 1999, 量程档位: 2000 Lux 档、20000 Lux、100000 Lux, Lux 档显示之读数需要×10 才为正确的照度值, 100000 Lux 档显示之读数需要×100 才为正确的照度值, 准确度: ±(4%rdg+2d) 0-19999Lux, ±(5%rdg+2d) 20000-100000Lux, (以色温 2856K 标准面灯校正), 重复测试: ±2%, 温度特性: ±0.1d/℃, 取样率: 2.0 次/秒, 感光体: 光二极管附滤光镜片, 守载显示: 2000 Lux, 20000 Lux 档过载显示 “1”	医疗卫生	1	台
4745	石埠桥中学	高压灭菌器	规格: 手提电热式; 容积: 不小于 15L; 电源电压: 220V±10% 50±1Hz; 起闭压力 0.14-0.165mpa, 功率: 2kw. 材质: 锅体采用优质不锈钢 SUS304 材质制成, 耐酸, 耐碱, 耐腐蚀; 加热方式: 电加热; 18L 最高工作温度: 126℃-128℃; 由放汽阀、锅盖、排气管、三角搁架、压力表、安全阀、消毒桶、锅体、电热管等部分组成, 装有工作压力为 0.14MPa 的安全阀和能承受 0.165MPa 的放汽阀。	医疗卫生	1	台
4746	石埠桥中学	氧气袋	42L 氧气包	医疗卫生	2	只

4747	石埠桥中学	音叉	木盒, 钢质 256HZ	医疗卫生	1	套
4748	石埠桥中学	异物针	不锈钢, 直, 弯各一支	医疗卫生	1	套
4749	石埠桥中学	血糖仪	著名商标, 悦准 I 型, 250 组记忆, 8 秒快速检测	医疗卫生	1	只
4750	石埠桥中学	放大镜	手持式, 金属外圈, 5 倍放大	医疗卫生	1	只
4751	石埠桥中学	喉头喷雾器	医用(单手式双管)	医疗卫生	2	只
4752	石埠桥中学	白大衣	涤平(抗菌型), 易洗耐磨, 抗皱不起球, 透气性好。	医疗卫生	10	件
4753	石埠桥中学	工作帽	涤卡面料/涤平、保证不起球; 直径 19 厘米、高度 14 厘米。	医疗卫生	10	只
4754	石埠桥中学	夹板	木质夹板, 每组三套	医疗卫生	1	只
4755	石埠桥中学	拐杖	铝合金材质, 可伸缩	医疗卫生	1	付
4756	石埠桥中学	体温计	玻璃水银制	医疗卫生	10	支
4757	石埠桥中学	热水袋	大号橡胶注水暖水袋	医疗卫生	1	只
4758	石埠桥中学	轮椅	硬座, 可折叠便携式	医疗卫生	1	台
4759	石埠桥中学	屏风	移动式。180*50cm * 4 片, 屏风架为 2.5cm 以上不锈钢焊制而成, 蓝色屏风布, 底部滑轮稳定。	医疗卫生	1	台
4760	石埠桥中学	电子血压计	HK-802 显示方式 数字式 LCD 显示 测量方式 示波法 电源规格 1.5V AA 碱性电池 4 节/Micro USB 5V 1A 测量范围 血压: (0~260) mmHg / (0~34.67) KPa 脉搏: (40~200) 脉搏次/分钟 测量精度 血压: +- 3mmHg /+- 0.4KPa 脉搏 +- 5% 记忆功能 2*120 组记忆 时间显示 可显示年份/日期/时间 低电压指示 电量不足提示 自动关机 约 150 秒未使用 使用环境 温度 5° C ~ 40° C / 41° F ~ 104 ° F 湿度: 15% RH ~ 80RH 储存环境 温度 -20° C ~+ 55° C / (-4° F ~+131 ° F) 湿度: 10% RH ~ 93RH 尺寸 长 130mm*宽 81mm*高 42mm 臂带臂围 (22~32) 厘米, 如有特殊要求可根据需要定制 重量 约 425 克 (包含电池、臂带) 附件 电池 4 节, 臂带, 使用说明书, 保修单, 合格证	医疗卫生	1	台

4761	石埠桥中学	止血带	一次性使用捆扎止血带，点连式，50 条/盒，用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。	医疗卫生	2	盒
------	-------	-----	---	------	---	---

备注：投标人投标采用的设备不得低于招标文件中推荐产品的品牌和档次，其所有技术和功能不得低于采购要求

四、商务要求：

序号	商务条款名称	商务条款的具体要求
1	合同主体与付款单位	该项目合同主体与付款单位为：南京市栖霞区教育局
2	该项目核心产品	1、 该项目核心产品为：物联网创新设计系统、中小学仪器、显微镜、体质健康检测器材等。 2、 多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照财政部 87 号令第 31 条规定处理。
3	质保期要求	本项目整体集成要求质保三年，主要设备全免费质保不得低于三年。
4	工期要求	签订合同后 60 天内。
5	交货地点	迈皋桥中心小学等校，详见清单。
6	售后服务	1、 投标人需在投标文件中承诺所供货物的免费质保期为 3 年（含）以上（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。 2、 在质保期内，因供应商原因出现设备、材料或安装调试的质量故障，供应商售后服务响应时间 30 分钟以内，2 小时以内到达现场并免费予以排除、修复或更换零部件解决问题。 3、 所有货物须满足国家及行业环保和质量标准。
7	培训要求	中标商须对学校进行设备使用培训，提供培训相关资料，培训学校人员不少于 2 人，提供培训记录作为验收依据。投标商须提供系统和产品配置、管理与日常维护的培训，投标时提供详细的培训计划。
8	平台监管要求	1、 投标供应商必须承诺接受“南京市教育装备项目管理平台”的信息化过程管理，在“南京市教育装备项目管理平台”中公开投标文件、合同与合同清单，接受南京市教育、财政、审计等行政部门的网络在线监督。 2、 投标人必须承诺在履约过程中，严格按照“南京市教育装备项目管理平台”的技术与管理规范，在规定的时间节点，提供相应的合同履约资料，包括照片。 3、 投标人在合同履约过程中，必须通过“南京市教育装备项目管理平台”申请验收。验收不合格即记录在平台中，整改后验收仍不合格的，采购人有权依据法律追究合同责任方的责任。 4、 投标人必须承诺对所有进入固定资产的设备，按南京市的统一要求，通过“南京市教育装备项目管理平台”制作二维码标签，并张贴到设备上。 5、 投标人必须承诺通过“南京市教育装备项目管理平台”提供售后维护维保服务。
9	验收标准与要求	1、 提供文件中要求的所有检测报告原件作为验收时的佐证资料； 2、 学校可邀请第三方检测机构或专家，以及参与该项目的其他采购人依照招标文件与投标文件逐项进行技术比对进行验收。 3、 设备到货验收时，用户将依据标书技术要求进行测试与验证，如中标设备经测试达不到招标文件技术要求，则将取消投标商

		中标资格，并依法追究投标商责任。 4、投标人投标采用的设备不得低于招标文件中推荐产品的品牌和档次，其所有技术和功能不得低于采购要求，项目验收合格付款。
10	履约保证金与付款条件	1、履约保证金与质量保证金： 该项目签订合同前须向甲方支付合同款的 5%，作为履约保证金；验收合格后退还。 2、付款方式： 1) 投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、税金、培训、与项目现场相关单位配合等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标方承担所有货物的保管责任；本项目单项报价中含税。 2) 安装调试完毕且验收合格并提交所需单据后，采购人一次性支付合同全款。
11	样品要求	1、现场投标样品要求： 1、坐位体前屈测试仪 2. 物联网设计系统 2、中标供应商的样品将被作封样处理，采购人有权在合同签订前要求供应商提供样品，制造厂商授权书原件。
12	大型体育器材	大型体育器材包含地上部分不包含地下部分
13	其他要求	本项目由 江苏启越电子科技有限公司 设计，设计费为中标价格的 1%。

本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能和参数必须能满足采购项目整体性能的实现。

第五章合同主要条款及格式

南京市政府采购项目合同

合同编号：

项目名称：

使用单位：

供货单位：

签订日期：

南京市财政局 监制

南京市政府采购项目合同

项目编号：

采购人（以下称甲方）

供应商：（以下称乙方）

住所地：

住所地：

经采购代理机构招标采购，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方同意就项目按照以下条款和条件签定本合同（以下简称“合同”）：

第一条、合同标的 乙方根据甲方需求提供下列货物：，货物名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条、合同总价款：本合同项下货物单价为_____（大写）人民币总价款为_____（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条、组成本合同的有关文件 下列关于号标的招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- | | |
|----------------------|-------------------|
| (1) 乙方提供的投标文件和投标报价表； | (2) 供货一览表； |
| (3) 交货一览表； | (4) 技术规格响应表； |
| (5) 投标承诺； | (6) 服务承诺； |
| (7) 中标通知书； | (8) 甲乙双方商定的其他文件等。 |

第四条、权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条、质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在使用过程中，一旦发现乙方所提供的货物不符合以上约定，乙方无条件接受甲方退货，并按第十一条给予乙方处罚。

第六条、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

第七条 交货和验收

1、乙方应当在年月 日前将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、甲方应当在到货后的2个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，应在规定的时间内完成安装调试。甲方应在货物安装调试完毕后的3个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6、货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条、付款条件：本合同货物在规定的时间内安装、调试并交付使用，经验收合格后，由乙方方向甲方提交完备有效单据（合同文件、验收书）后，甲方按照以下付款方式付款：

第九条、履约保证金

1、乙方在签订本合同时按照采购文件约定递交履约保证金。

2、如采购文件对项目质量保证金有约定，按照采购文件约定执行。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4、履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七个工作日内无息退还给乙方。

第十条、伴随服务 / 售后服务：本合同货物的免费质保年限为：年。

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第十一条、违约责任：

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付合同总额的 5%的滞纳金。如乙方逾期交付达 10 天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额 5%的违约金。甲方未拒收的，一经发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情况给予不退还部分或全部履约保证金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第 3 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的 100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 5%向甲方承担违约责任。

9、乙方在承担上述 4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

10、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 30%赔偿金。

第十二条、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十三条、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条、争议的解决：

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五、诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条、合同生效及其他：

1、本合同经甲方、乙方授权代表签字盖章后生效。

2、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表签字：

代表签字：

年 月 日

年 月 日

第六章投标文件格式及附件

投 标 文 件

项 目 编 号：

项 目 名 称：

投标供应商名称：

日 期：

评分索引表

评分项目	在响应文件中的页码位置

投标响应文件主要目录及相关证明材料格式、附件 (包含但不限于以下材料)

- 一、 投标申请及声明
- 二、 法定代表人授权书
- 三、 开 标 一 览 表
- 四、 资格证明文件
- 五、 分项报价表
- 六、 制造商出具的授权函格式
- 七、 技术条款偏离表
- 八、 商务条款偏离表
- 九、 供货一览表
- 十、 项目实施、集成、实施方案
- 十一、 服务与承诺
- 十二、 投标需要的其他证明文件及材料（若有）
- 十三、 南京市政府采购供应商信用记录表

附件一、中小企业声明函格式

附件二、无重大违法记录声明格式

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

格式及证明材料

附件四、勘察现场确认函格式

目录一：投标申请及申明

投标申请及声明

致：采购人、采购代理机构

根据贵方 号投标邀请，正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标供应商(投标供应商名称)，提交投标文件正本壹份，副本肆份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、**我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求**，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，项目编号：，项目名称：的投标总报价为（大写）元人民币。其中，中小型和微型企业产品元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，无论招标结果如何，**我们不对招标文件本身提出质疑**。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，**按照《南京市政府采购供应商信用管理工作暂行办法》（宁财规[2018]10号）属第十三条第11款情形，作一般失信行为处理，纳入供应商诚信档案记录**。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标供应商授权代表姓名（签字）：

投标供应商名称（章）：

日期：年月日

目录二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）：

本授权书声明：注册于（投标供应商住址）的（投标供应商名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（投标供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称，项目编号：投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日期：年月日

目录三、开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

序号	名称	报价	其中，小、微型企业报价（元）	备注
1				
2				
3				
4				
投标总价：（人民币）		（小写）： （大写）：		
供应商是否属于小微企业		是否		

投标供应商名称：（盖章）

说明：1、《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时查找。

2、在“供应商是否属于小微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。

目录四、资格证明文件

资格性审查响应对照表及相关资料

项目名称：项目编号：

序号	资格性审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	投标文件中的 页码位置
1	投标人营业执照副本或事业单位法人登记证书或组织机构代码证（复印件，加盖公章）或自然人身份证复印件；		
2	投标人参加本次政府采购活动前的会计报表（复印件，加盖公章）；		
3	投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明、证明材料(复印件，加盖公章)；		
4	投标人参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收的相关材料（复印件，加盖公章）；		
5	投标人参加本次政府采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳社会保障资金的相关材料（复印件，加盖公章）；		
6	投标人参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；		
7	法定代表人授权委托书（原件，除法定代表人以外的授权代表必须提供）		
8	本次采购采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：（若有要求的话）		
9	供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行信用查询无失信违法记录。（提供网站查询页截图）		
10	法律、行政法规规定的其他条件（提供项目实施所必须的许可资质证明材料）（若有）		

供应商名称：（盖章）

说明：如果行数不够，请自行增加。

技术符合性审查响应对照表及相关资料

项目名称：项目编号：

序号	技术符合性审查响应内容	是否响应 (填是或者否)	技术作证性资料在投标文件中的页码位置
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

供应商名称：（盖章）

说明：1. 技术符合性审查是针对采购人提出的技术参数加星项与实质性要求，做专门的应答，且须提供彩页、技术白皮书、检测报告等佐证性材料以支撑其响应情况。（未提供作证性材料视为无效响应）

2. 若无技术加星项或实质性要求，该表格第一行写无后加盖公章。
3. 如果行数不够，请自行增加。

目录五、分项报价表

投标供应商名称： 招标编号：

序号		原产地和制造商(或设计商 名称)	规格型号	是否属于中小 型和微型企业 产品	数量	单位	单价	总价
	货物名称							
1								
2								
3								
4								
5								
6								
、 、 、								

- 注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2. 单价及总价均为货到项目现场价格，包括货物价格、安装调试价格、安装所有使用的辅材价格、技术培训及支持、进口环节税及内陆运保费等所有费用。
3. 在“是否属于中小型和微型企业产品”栏内，填写“是”或“否”。

投标供应商名称：（盖章）

目录六、制造商出具的授权函格式

制造商出具的授权函

（如果投标供应商不是制造商，且本次招标要求制造商出具授权的话必须提供此件）

致：采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（生产商地址）。兹指派（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在办理贵方号投标邀请要求提供的由我方制造的品牌货物名称的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合格地办理一切事宜。我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称）于年月日接受此件，以此为证。

贸易公司名称

制造商名称

签字人职务和部门

签字人职务和部门

签字人姓名

签字人姓名

目录七、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件条目号	招标要求规格	投标响应	偏离

投标供应商名称：（盖章）

目录八、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	招标文件条目号	招标文件要求的商务条款	投标响应	偏离

投标供应商名称：（盖章）

目录九、供货一览表

供货一览表

(含配件、备品、消耗材料)

项目名称:

项目编号:

序号	设备或产品名称	规格型号或版本号	技术参数	数量	到货日期

投标供应商名称: (盖章)

目录十、项目实施或集成方案

项目实施或集成方案

目录十一、服务与承诺

服务与承诺

目录十二、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

目录十三、南京市政府采购供应商信用记录表

附件一、中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

采购人、采购代理机构（江苏国豪项目管理有限公司）：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年月日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

江苏国豪项目管理有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（若有）

主要专业技术能力有：。（若有）

声明人：（公章）

日期：_____年月日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

附件四：勘察现场确认函格式（若需要勘察现场可参照此格式）

勘察现场确认函

采购单位(招标单位或用户学校)盖章：

项目编号			
项目名称			
勘察现场时间：			
勘察现场投标人情况记录			
序	勘察企业名称	联系人	联系电话
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
备注			