

(二) 公开招标响应报价明细表

公开招标响应报价明细表

项目名称：如城新时代技防镇系统建设采购项目

项目编号：JSZC-320682-NTJW-G2022-0098

分包号： 标段三：主城区社会面监控及智慧社区

序号	项目（设备、材料、服务）名称	技术参数、规格和外形尺寸	品牌型号	单位	数量	单价（元）	单项合计价（元）	生产厂家	备注
1. 主城区社会面监控部分									
前端设备部分									
1	前端网络摄像机（固定式）	详细见参数要求	海康威视 DS-2CD7T47DWD-IZS (D)	台	124	1670	207080	海康威视	
2	摄像机支架	壁装支架	海康配套	个	124	60	7440	海康威视	
3	前端红外网络摄像机（固定式）	详细见参数要求	海康威视 DS-2CD7A87EWD-IZS (2.8-12mm) (D)	台	33	4100	135300	海康威视	
4	摄像机支架	壁装支架	海康配套	个	33	60	1980	海康威视	
5	智能解析相机	详细见参数要求	海康威视 DS-2CD7A428FWD-XZ (5-20/4) (B)	台	27	6900	186300	海康威视	
6	摄像机支架	壁装支架	海康配套	个	27	60	1620	海康威视	
7	超星光高清网络球型摄像机	详细见参数要求	海康威视 iDS-2SE7C144IW-DB (23X/F1) (S5)	台	5	6800	34000	海康威视	
8	球机支架	定制	海康配套	个	5	620	3100	海康威视	



9	3.5米立杆 (含地笼)	国产优质	国产定制	根	3	1200	3600	国产定制	
10	6.8米立杆 (含地笼、4米横臂)	详细见参数要求	国产定制	根	15	6800	102000	国产定制	
11	6.8米立杆 (含地笼、双4米横臂)	详细见参数要求	国产定制	根	1	7600	7600	国产定制	
12	立杆基础	开挖+基础混凝土+钢筋	国产定制	套	19	3500	66500	国产定制	
13	3米横臂	详细见参数要求	国产定制	根	8	500	4000	国产定制	
14	智能设备箱	详细见参数要求	特力威 tlw-box-zk	个	78	2680	209040	特力威	
15	接地保护	接地棒等防雷措施	国产定制	套	78	320	24960	国产定制	
16	接电开户	国家电网	国家电网	个	53	3500	185500	国家电网	
17	5口交换机	10Gbps; 7.4Mpps; 5千兆电口; MAC 2K, 支持端口防雷 6KV	华三 S1205V	台	22	280	6160	华三	
18	8口交换机	16Gbps; 11.9Mpps; 8千兆电口;	华三 S1208V	台	3	560	1680	华三	
19	电源线 (到箱)	线材 RVV2*1.0	国产优质	批	1	8200	8200	国产优质	
20	电源线 (电表)	线材 RVV3*2.5	国产优质	批	1	75000	75000	国产优质	
21	超五类防水网线	室外超五类防水网线	普天	批	1	6200	6200	柏冠	
22	管材	PVC 管材	国产优质	批	1	15000	15000	国产优质	
后端设备部分									
1	PDU 防雷插座	8位	公牛 GNE-108T	个	3	320	960	公牛	
2	综合管理平台	详细见参数要求	海康威视 PVI 实战平台	套	1	150000	150000	海康威视	
3	平台服务器	详细见参数要求	海康威视 DS-VE22S-B	台	1	62800	62800	海康威视	
4	存储	详细见参数要求	海康威视 DS-96128N-II16	台	3	65000	195000	海康威视	



5	8T 硬盘	8000G; 5400RPM; 256M; SATA	希捷 ST8000VM004	块	48	1500	72000	希捷	
6	智能解析算法	与如皋市公安局智能解析平台进行对接	商汤	点	27	2500	67500	商汤	
7	防火墙	防火墙, 含光模块, 详细见参数要求	华三 SecPath F1000-AI-60	台	1	15800 0	158000	华三	
	小计								
服务部分									
1	辅材及运费等	辅材及运费等	国产优质	批	1	52000	52000	国产优质	
2	技术服务	安装、调试, 3年整体系统维护	技术服务	项	1	19050 0	190500	服务	
3	系统维护服务	3年整体系统维护	维护服务	项	1	30000 0	300000	服务	
4	平台接入服务	五年服务费	网络平台接入	条	94	4800	451200	服务	
2. 智慧社区部分									
前端设备部分									
1、百花苑一期									
1	枪型网络摄像机	详细见参数要求	大华 DH- IPC- HFW3433DM- LED	台	17	1660	28220	大华	
2	智能解析相机	详细见参数要求	大华 DH- IPC- HFW8449K- ZRL-LED	台	3	6900	20700	大华	
3	车牌识别摄像机	详细见参数要求	大华 DH- CP435- RU1F- ZF1030-C2	台	1	6900	6900	大华	
4	摄像机支架	壁装支架	大华配套	个	21	60	1260	大华	
5	3.5米立杆(含地笼)	国产优质	国产定制	根	5	1200	6000	国产定制	
6	设备箱		国产定制	个	2	900	1800	国产定制	
7	接地保护	接地棒等防雷措施	国产定制	套	2	320	640	国产定制	
8	接电开户	国家电网	国家电网	个	2	3500	7000	国家电网	



9	5口交换机	10Gbps; 7.4Mpps; 5 千兆电口; MAC 2K, 支持 端口防雷 6KV	华三 S1205V	台	2	280	560	华三
10	8口交换机	16Gbps; 11.9Mpps; 8 千兆电口;	华三 S1208V	台	3	560	1680	华三
11	电源线(到箱)	线材 RVV3*2.5	国产优质	批	1	3200	3200	国产优质
12	电源线(电表)	线材 RVV2*1.0	国产优质	批	1	6500	6500	国产优质
13	超五类防水网线	室外超五类防水网线	柏冠	批	1	3600	3600	柏冠
14	光收发器	千兆光收发器	Netlink HTB-4100A	对	1	600	600	Netlink
15	管材	PVC 管材	国产优质	批	1	500	500	国产优质
16	辅材	光缆等	国产优质	批	1	3000	3000	国产优质
2、百花苑二期南								
1	枪型网络摄像机	详细见参数要求	大华 DH- IPC- HFW3433DM- LED	台	19	1660	31540	大华
2	智能解析相机	详细见参数要求	大华 DH- IPC- HFW8449K- ZRL-LED	台	3	6900	20700	大华
3	车牌识别摄像机	详细见参数要求	大华 DH- CP435- RU1F- ZF1030-C2	台	1	6900	6900	大华
4	摄像机支架	壁装支架	大华配套	个	23	60	1380	大华
5	3.5米立杆(含地笼)		国产定制	根	1	1200	1200	国产定制
6	设备箱		国产定制	个	3	900	2700	国产定制
7	接地保护	接地棒等防雷措施	国产定制	套	3	320	960	国产定制
8	接电开户	国家电网	国家电网	个	3	3500	10500	国家电网




9	5口交换机	10Gbps; 7.4Mpps; 5 千兆电口; MAC 2K, 支持 端口防雷 6KV	华三 S1205V	台	1	280	280	华三
10	8口交换机	16Gbps; 11.9Mpps; 8 千兆电口;	华三 S1208V	台	4	560	2240	华三
11	电源线(到箱)	线材 RVV3*2.5	国产优质	批	1	5300	5300	国产优质
12	电源线(电表)	线材 RVV2*1.0	国产优质	批	1	7500	7500	国产优质
13	超五类防水网线	室外超五类防水网线	柏冠	批	1	4100	4100	柏冠
14	光收发器	千兆光收发器	Netlink HTB-4100A	对	1	600	600	Netlink
15	管材	PVC 管材	国产优质	批	1	1500	1500	国产优质
16	辅材	光缆等	国产优质	批	1	4000	4000	国产优质
3、百花苑二期北								
1	枪型网络摄像机	详细见参数要求	大华 DH- IPC- HFW3433DM- LED	台	14	1660	23240	大华
2	智能解析相机	详细见参数要求	大华 DH- IPC- HFW8449K- ZRL-LED	台	3	6900	20700	大华
3	车牌识别摄像机	详细见参数要求	大华 DH- CP435- RU1F- ZF1030-C2	台	1	6900	6900	大华
4	摄像机支架	壁装支架	大华配套	个	18	60	1080	大华
5	3.5米立杆(含地笼)		国产定制	根	1	1200	1200	国产定制
6	设备箱		国产定制	个	3	900	2700	国产定制
7	接地保护	接地棒等防雷措施	国产定制	套	3	320	960	国产定制
8	接电开户	国家电网	国家电网	个	3	3500	10500	国家电网



9	5口交换机	10Gbps; 7.4Mpps; 5 千兆电口; MAC 2K, 支持 端口防雷 6KV	华三 S1205V	台	1	280	280	华三
10	8口交换机	16Gbps; 11.9Mpps; 8 千兆电口;	华三 S1208V	台	4	560	2240	华三
11	电源线(到箱)	线材 RVV3*2.5	国产优质	批	1	6900	6900	国产优质
12	电源线(电表)	线材 RVV2*1.0	国产优质	批	1	5200	5200	国产优质
13	超五类防水网线	室外超五类防水网线	柏冠	批	1	3600	3600	柏冠
14	光收发器	千兆光收发器	Netlink HTB-4100A	对	1	600	600	Netlink
15	管材	PVC 管材	国产优质	批	1	1600	1600	国产优质
16	辅材	光缆等	国产优质	批	1	2200	2200	国产优质
4、建工宿舍楼								
1	枪型网络摄像机	详细见参数要求	大华 DH-IPC-HFW3433DM-LED	台	8	1660	13280	大华
2	智能解析相机	详细见参数要求	大华 DH-IPC-HFW8449K-ZRL-LED	台	2	6900	13800	大华
3	摄像机支架	壁装支架	大华配套	个	10	60	600	大华
6	设备箱		国产定制	个	1	900	900	国产定制
7	接地保护	接地棒等防雷措施	国产定制	套	1	320	320	国产定制
8	接电开户	国家电网	国家电网	个	1	3500	3500	国家电网
9	5口交换机	10Gbps; 7.4Mpps; 5 千兆电口; MAC 2K, 支持 端口防雷 6KV	华三 S1205V	台	2	280	560	华三
10	8口交换机	16Gbps; 11.9Mpps; 8 千兆电口;	华三 S1208V	台	1	560	560	华三
11	电源线(到箱)	线材 RVV3*2.5	国产优质	批	1	3000	3000	国产优质



1	电源线(电表)	线材							
2		RVV2*1.0	国产优质	批	1	2800	2800	国产优质	
1	超五类防水网线	室外超五类防水网线	柏冠	批	1	2200	2200	柏冠	
3									
1	光收发器	千兆光收发器	Netlink HTB-4100A	对	1	600	600	Netlink	
4									
1	管材	PVC 管材	国产优质	批	1	800	800	国产优质	
5									
1	辅材	光缆等	国产优质	批	1	2000	2000	国产优质	
6									
5、秀水社区									
1	电视机	75寸、长*高 (1.672mm*1.0268mm 含脚架高)	小米 4S	台	1	6800	6800	小米	
2	台式机	I5-10500/8G/1T+128G SSD/Radeon 520 2G 独显/无光驱 /WIN10/串口 /PCI/19.5WLED/B460 主板 /13.6 升机箱 /云教室	联想启天 M435	只	1	8000	8000	联想	
3	HDMI 线	15 米	绿联	根	1	350	350	绿联	
4	HDMI 网传		HDMI 延长器 50 米	对	1	980	980	国产优质	
5	摄像头	400 万语音对讲	海康威视 DS-2CD3T47FWDA P2-LS	台	1	1650	1650	海康威视	
6	摄像头	400 万臻全彩智能广角语音对讲	海康威视 DS-2CD3646FDWD A2-F-IZS	台	1	3000	3000	海康威视	
7	摄像头	400 万臻全彩智能广角语音对讲	海康威视 DS-2CD7A47FWD-IZS	台	1	3000	3000	海康威视	
8	会议话筒		国产优质	只	1	1100	1100	国产优质	
9	有源室外音柱	一正一负	先科 30W	套	6	800	4800	先科	
10	usb 网卡		毕亚兹 USB3.0	只	1	90	90	毕亚兹	



1	其他辅材	线槽、电源插座、网线等辅材	国产优质	批	1	1600	1600	国产优质
后端设备部分						1600		
1	PDU 防雷插座	8 位	公牛 GNE-108T	个	1	320	320	公牛
2	存储	详细见参数要求	大华 DH-NVR5864-4KS2	台	2	36000	72000	大华
3	6T 硬盘	6TB; 5400RPM; 256M; SATA	希捷 ST6000VX001	块	16	1360	21760	希捷
4	智能解析算法	与如皋市公安局智能解析平台进行对接	商汤	点	11	2500	27500	商汤
5	24 口核心交换机	详细见参数要求	华三 S5560X-34S-EI	台	1	9200	9200	华三
6	光模块	1G, SFP+, 20KM	华三 SFP-GE-LX-SM1310	对	1	900	900	华三
小计								
服务部分								
1	其他辅材及运费等	辅材及运费等	国产优质	批	1	15000	15000	国产优质
2	技术服务	安装、调试	技术服务	项	1	152000	152000	服务
3	系统维护服务	3 年整体系统维护	维护服务	项	1	22000	220000	服务
4	平台接入服务	五年服务费	网络平台接入	条	19	4800	91200	服务
总报价				人民币（大写）：叁佰玖拾陆万壹仟捌佰伍拾元整 ¥3961850.00				

供应商（全称并加盖公章）：中国电信股份有限公司如皋分公司

2022 年 05 月 16 日

注：

- 1、此表可以根据需要自行增减行数（详见项目需求、附件中“主要设备清单”、“主要设备参数要求”）。
- 2、项目如有分包，请各投标人按投报的分包分别列表。
- 3、投标人根据工程量清单要求，逐一填报每一子目单价或合价，且只允许有一个报价。未填报子目视为让利不再计取。

